

012369/1868
III ✓



9770


PREUSSISCHE STATISTIK.

(Amtliches Quellenwerk.)

HERAUSGEGEBEN IN ZWANZIGEN HEFTEN

VOM

KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAU IN BERLIN.



XIX.

Monatliche Mittel des Jahrganges

1868

für

Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge

und

fünftägige Wärmemittel

nebst Abweichungen derselben für die Jahre 1866, 1867, 1868.

Veröffentlicht von **H. W. Dove**


BERLIN, 1

VERLAG DES KÖNIGLICHEN

(Dr. En)

012369

PRINTED



N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlere monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Januar 1868.																
Memel	-4.53	18	3.2	1	-20.5	336.53	3	344.17	O 2	20	323.98	SW 2
Tilsit	-5.41	17	2.6	1	-22.0	337.08	3	344.00	O 2	19	324.22	S 2	1.30	335.78	96	36.00
Claussen	-5.41	18 u. 19	3.9	1	-23.1	331.29	3	337.49	O 2	20	319.39	SW 2	1.26	330.03	93	9.39
Königsberg	-4.67	19	3.6	1	-23.7	336.81	3	343.29	O 2	19	324.46	SW 3	1.29	335.52	88	19.60
Hela	-2.17	18	5.3	2	- 9.3
Danzig	-2.00	17	4.7	1	-11.3	336.94	3	342.75	.	20	324.83	7.73
Conitz	-3.62	19	4.2	1	-14.2	331.17	9	336.18	NO 1	20	320.18	S 4	1.38	329.79	88	16.82
Lauenburg	-1.86	17 u. 18	5.0	1	-11.0	337.00	2	342.64	O 1	20	324.56	WSW 4	1.63	335.37	92	26.62
Cöslin	-2.07	19	4.6	1	-12.0	336.19	2	341.39	O 1	20	324.02	SW 3	.	.	.	37.29
Regenwalde	-1.55	18	5.4	1	-15.4	337.03	9	342.00	S 0	20	325.11	SW 3	1.62	335.41	88	26.60
Stettin	-1.52	18	6.1	1	-11.0	337.09	9	342.36	.	20	325.29	.	1.63	335.46	89	25.94
Putbus	-0.88	31	4.4	24	- 7.9	334.46	9	339.86	NO 1	19	322.04	W 3	1.82	332.64	95	27.96
Wustrow	-0.84	17	4.6	25	- 7.7	336.63	2	341.97	OSO 1	19	324.41	SSW 3	1.79	334.84	94	18.08
Marnitz	-1.35	17	5.9	25	-11.2	1.69	.	91	32.40
Rostock	-0.39	17	6.6	25	- 7.5	335.91	9	341.1	SW	19	324.3	W	1.84	334.07	91	15.73
Schwerin	-0.96	17	6.2	25	- 9.6	335.00	9	340.21	O	19	323.06	SW	1.73	333.27	90	26.39
Schönberg	-0.41	17	6.6	1. 25	- 8.0	336.08	9	341.66	O 0	19	323.83	SW 2	1.82	334.26	91	30.83
Kiel	0.30	18	7.0	25	- 6.0	336.33	9	341.91	SO 0	19	324.00	W	1.87	334.46	88	29.90
Hamburg	-0.44	17	6.0	24	- 6.8	335.73	9	341.05	O 1	19	323.78	W 2	1.79	333.94	88	26.55
Neumünster	0.15	17	7.0	29	- 8.5	337.15	9	342.80	.	19	325.10	.	1.78	335.37	85	21.76
Altona	-0.01	17	7.3	25	- 9.4	336.03	10	341.43	.	19	324.22	.	1.91	334.12	92	26.50
Meldorf	0.19	17	6.3	24	- 5.4	336.60	10	342.16	.	19	324.70	.	1.93	334.67	92	20.28
Segeberg	-0.49	17	6.2	25	- 8.1	334.21	2	339.89	.	19	322.40	.	1.82	332.39	91	36.49
Neustadt	-0.35	.	.	25	- 7.0	335.66	10	340.60	.	19	323.83	.	1.93	333.73	96	30.17
Lübeck	-0.45	17	6.3	24	- 7.8	335.51	9	341.66	.	19	323.72	.	1.89	333.62	93	21.77
Flensburg	0.38	.	.	25	- 6.8	336.06	10	341.24	.	19	323.27	.	1.90	334.16	91	.
Eutin	-0.39	17	6.3	24	- 7.4	334.67	9	340.17	SO 0	19	322.32	WSW 3	1.83	332.84	92	41.22
Woltersmühle	-0.20	18	7.3	25	- 7.5	334.85	10	341.29	.	19	322.25	.	1.82	333.03	94	18.23
Gram	-0.27	31	5.2	24	-10.2	1.89	.	95	32.37
Otterndorf	-0.08	17	6.5	24	- 7.3	336.17	10	341.57	O 1	19	324.42	SW 3	1.89	334.28	92	24.14
Lüneburg	-0.31	17	7.9	24	-12.1	336.48	9	341.66	NO 0	19	324.68	S 2	1.85	334.63	90	27.85
Salzwedel	-0.40	17	7.0	25	- 9.6	336.18	9	341.27	O 1	19	325.28	W 3	1.77	334.41	88	15.28
Hinrichshagen	-1.77	17	5.7	2	-11.6	332.95	9	338.12	O 0	20	321.53	SW 1	1.62	331.33	89	7.17
Berlin	-0.49	18	7.7	1	-10.6	335.49	24	340.14	NO 1	20	324.79	W 3	1.71	333.78	86	23.71
Frankfurt a. O.	-1.11	17	7.2	1	-12.4	335.97	24	340.64	NW 2	20	325.42	W 2	1.63	334.34	87	12.42
Posen	-2.09	19	6.8	1	-16.2	334.70	10	339.25	OSO 1	20	324.02	SW 3	1.59	333.11	93	20.95
Bromberg	-2.47	19	7.4	1	-18.4	335.66	9	340.41	NO 1	20	324.58	SW 1	1.48	334.18	87	14.25
Ratibor	-2.89	18	4.2	1	-14.6	329.53	10	332.95	N 1	20	320.23	S 1	.	.	.	5.83
Krakau
Zeichen	-1.60	19	7.6	1	-13.9	333.61	9	337.80	O 1	20	323.18	W 2	1.59	332.02	87	15.62
Breslau	-1.72	19	7.7	1	-14.4	331.76	10	335.76	O 1	20	321.55	SW 2	1.54	330.22	85	13.83
Landeck	-3.13	19	5.4	12	-15.2	320.50	16	324.97	NW 2	20	311.25	SW 2	1.32	319.18	80	12.88
Eichberg	-2.28	19	6.3	12	-14.2	323.47	16	323.16	WNW 1	20	313.96	S 3	1.47	322.00	87	10.52
Görlitz	-1.91	19	6.9	1	-14.5	328.64	16	333.24	W 1	20	319.20	SW 2	1.56	327.08	88	14.41
Reichenbach	-1.99	19	6.5	12	-16.8	327.58	16	331.84	W	20	317.71	SW 3	.	.	.	7.06
Gohrisch	-1.25	19	7.0	1	-17.2	1.74	.	92	17.76
Riesa	-1.09	18	6.2	1	-14.5	1.71	.	89	11.09
Leipzig	-0.88	18	8.0	1	-13.0	332.83	24	337.46	SSO 0-1	20	322.74	WSW 1	1.61	331.22	83	16.18
Dresden	-0.75	17	8.8	1	-13.4	332.47	16. 24	337.06	W1, N 1	20	322.60	NW 1	1.62	330.85	84	13.77
Zwenkau	-1.07	18	7.1	1	-13.9	1.65	.	88	14.20
Wermisdorf	-1.69	18	5.9	1	-15.0	1.66	.	92	10.59
Gröditz	-1.86	18	7.9	1	-15.3	1.54	.	87	15.10
Bautzen	-2.02	18	6.8	1	-16.3	328.64	16	333.34	.	20	318.73	.	1.57	327.07	89	12.09
Zittau	-2.09	19	6.0	1	-14.8	327.81	16	332.49	SW 1	20	318.05	WSW 2	1.46	326.35	84	14.88
Zwickau	-1.12	18	7.8	2	-15.6	326.52	16	331.40	.	20	316.95	.	1.59	324.93	84	12.31
Chemnitz	-0.76	18	7.9	1	-14.0	325.02	16	329.83	WNW 2	20	315.42	WNW 2	1.53	323.49	78	18.72
Königstein	-2.06	17	6.9	1	-16.0	323.26	16	323.15	.	20	313.68	.	1.50	321.76	86	19.84
Plauen	-1.90	17	6.0	1	-13.2	322.49	16	327.63	NW 1	20	312.95	SW 1	1.61	320.88	90	17.35
Hinter-Hermsdorf	-2.70	19	6.3	1	-17.0	1.52	.	93	26.68
Grillenburg	-2.25	19	5.7	12	-16.5	1.58	.	92	10.66
Freiberg	-1.97	17	5.3	1	-15.9	321.02	16	325.75	.	20	311.61	.	1.48	319.54	85	13.09
Elster	-2.39	17	5.3	25	-19.6	317.75	16	322.94	.	20	308.45	.	1.53	316.22	90	20.04
Annaberg unt. Stadt	-2.09	17	5.3	2	-18.0	313.43	16	318.56	.	20	304.44	.	1.50	311.93	87	16.11
Annaberg ob. Stadt	-2.28	17	5.2	2	-15.8	312.23	16	316.79	.	20	303.11	.	1.53	310.70	90	18.72
Rehefeld	-3.15	17	5.0	2	-17.5	309.81	16	314.73	.	20	300.93	.	1.44	308.37	91	25.47
Georgengrün	-3.23	17	4.2	2	-19.0	1.49	.	95	31.41
Reitzenhain	-3.50	17	4.8	2	-19.3	306.45	16	311.72	.	20	297.79	.	1.44	305.01	94	20.26
Oberwiesenthal	-3.56	17	3.0	2	-19.0	300.79	16	306.08	.	20	292.44	.	1.38	299.41	92	30.69
Torgau	-0.77	19	7.0	1	-12.9	333.20	24	337.99	NO 1	20	323.04	W 3	1.74	331.46	90	10.94
Halle	-0.65	18	6.8	1	-11.0	333.91	24	338.57	NW 1	20	323.70	SW 3	1.66	332.25	83	18.64
Bernburg
Großhreitenbach	-3.00	17 u. 18	4.0	1	-13.6	311.56	16	316.61	SW 1	20	302.61	WSW 1	1.49	310.07	93	55.80

Namen der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trocken- Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Erfurt	-0.82	17	7.7	12	-11.5	329.76	16	334.46	SW 2	20	319.83	SW 2	.	.	.	17.60
Mühlhausen	-0.52	18	6.5	2	-11.5	328.60	16	333.36	SW	20	319.31	SW	1.72	326.88	85	13.10
Sondershausen	-0.72	18	7.0	1	-11.0	329.29	16	333.95	W 2	20	319.37	NW 1	1.68	327.61	90	26.04
Wernigerode	-0.87	17	7.1	1	-12.5	327.05	24	331.58	N 1	20	316.77	SW 1	1.61	325.44	84	44.06
Heiligenstadt	-0.91	18	6.2	1	-12.0	325.40	16	330.29	SW 1	20	315.53	SW 2	1.65	323.75	86	20.30
Göttingen	-0.49	18	6.9	1	-12.2	331.11	16	335.87	SW 1	19	321.16	SW 4	1.83	329.23	89	16.46
Clausthal	-2.79	17	3.6	1	-13.4	314.09	16	318.87	SSW 3	20	304.83	SSW 3	1.57	312.52	97	60.73
Hannover	0.23	17	9.0	2	- 8.9	335.15	24	339.77	NW	19	324.00	S	1.84	333.31	86	19.08
Kassel	-0.26	18	8.2	2	-12.3	330.10	16	334.84	SSW 1	20	320.50	SSO 1	1.60	328.50	77	15.30
Altmorschen	-0.12	18	7.5	2	-12.8	329.64	16	334.56	W 2	20	319.57	NW 1	1.73	327.91	84	17.64
Marburg	-1.08	18	6.8	2	-13.5	327.64	16	332.87	S 1	20	317.75	SW 1	1.70	325.94	90	24.01
Fulda	-1.12	18	6.6	1	-11.9	327.35	16	332.44	W 2	20	317.04	SO 2	1.63	325.72	89	29.58
Oldenburg	0.06	17	7.5	2	- 7.2	336.40	24	341.54	O 0	19	325.19	SW 3	2.05	334.35	98	36.69
Jever	0.01	17	6.8	24	- 6.0	336.53	9	341.93	SO 1	19	324.48	SW 2	1.94	334.59	93	31.68
Norderney	0.02	17	4.9	11	- 5.0	336.42	9	342.08	OSO 0.5	19	324.34	WSW 1.5	1.92	334.50	94	27.94
Emden	0.07	17	6.8	25	- 7.6	336.31	9	341.66	Windst.	19	324.90	W 3	1.90	334.41	91	38.31
Lingen	0.57	17	8.0	1	- 7.0	335.92	24	340.89	SO 2	22	325.35	SW 1	2.00	333.92	91	30.88
Löningen	0.08	17	7.2	1	- 7.9	335.97	24	340.97	S 1	19	324.13	SW 3	1.93	334.04	92	30.19
Münster	0.79	17	8.2	3	- 9.4	334.42	16	339.09	SW 2	19	324.11	SW 4	2.06	332.36	92	42.47
Gütersloh	0.11	17	8.7	2	- 8.9	334.24	16	339.01	WSW 2	19	323.59	SW 4	1.88	332.36	88	33.69
Olsberg	-0.56	17	7.4	2	-13.0	323.79	16	328.59	SW 2	20	314.55	WSW 2	1.70	322.09	86	41.93
Arnsberg	-0.26	17	8.0	2	-12.3	330.15	16	335.03	SW 2	20	320.39	WSW 1	1.81	328.34	88	40.58
Cleve	0.41	17	7.4	3	- 9.0	335.46	24	340.41	N 1	19	324.16	SW 4	1.94	333.52	90	33.02
Crefeld	0.54	17	8.2	2	- 8.8	335.73	16	340.60	W 2	20	325.98	NW 1	1.86	333.87	84	30.70
Jülich	1.06	17	8.9	2	-10.6	331.36	30	336.02	WNW 0	20	320.84	SW 1	2.08	329.28	91	20.48
Cöln	0.78	17	8.4	2	-10.3	334.82	16	339.37	W 1	20	325.25	WSW	1.99	332.83	88	38.91
Coblenz	0.67	15	8.5	2	-10.4	334.28	16	339.33	SW 1	20	324.60	WNW 1	1.77	332.51	80	27.23
Boppard	0.65	18	8.0	2	-10.2	333.63	16	339.00	W 1	20	323.60	S	.	.	.	35.56
Trier	-0.11	18	7.6	2	-10.4	331.91	16	337.44	S 2	20	321.08	NO 1	1.76	330.15	85	27.43
Birkenfeld	-1.38	18	7.0	3	-13.0	322.01	16	327.44	SW 2	20	311.49	SW 1	1.69	320.32	91	57.43
Kreuznach	0.34	18	8.9	2	-10.5	333.62	16	339.04	W 1	20	322.90	S 0	1.70	331.92	79	22.81
Dürkheim	0.30	18	10.0	2	-12.0	332.99	16	338.29	W 3	20	322.51	S 0	.	.	.	12.06
Frankfurt a. M.	-0.06	18	8.8	2	- 7.0	333.64	16	339.12	SW 1	20	323.27	S 1	.	.	.	24.17
Hanau	-0.12	19	9.5	2	-11.6	333.19	16	338.47	SW 1	20	322.76	SW 2	1.73	331.46	85	28.72
Darmstadt	-0.09	18	8.8	2	-12.7	331.97	16	337.44	SW 1	20	321.48	O 0	1.71	330.26	83	26.34
Hechingen	-1.54	17	8.8	2	-13.8	318.20	16	323.87	W 1	20	308.09	W 1	1.56	316.64	87	16.11
Hohenzollern	-2.98	17	7.2	2	-14.2	304.38	16	309.88	SO 1	20	294.60	SW 2	1.62	302.76	97	14.12
Stuttgart	0.02	18	10.0	2	-12.0	327.22	30	333.1	SW	20	317.2	N	1.65	325.57	82	19.71
Heilbronn	-0.49	18	8.0	2	-13.0	331.14	16	336.3	SW	20	321.4	W	1.80	329.34	92	14.83
Freudenstadt	-2.66	18	10.2	2	-14.0	309.16	16	315.2	W	20	299.5	W	1.47	307.69	90	62.67
Calw	-0.93	18	9.0	2	-14.5	324.64	16	329.7	SW	20	314.3	W	1.63	323.01	89	25.46
Ulm	-1.66	18	6.0	2	-13.8	318.79	16	324.7	SW	20	309.0	O	1.41	317.38	82	18.46
Schopfloch	-2.96	18	6.9	2	-17.0	307.19	30	312.8	W	20	298.3	S	1.27	305.92	83	34.17
Heidenheim	-2.15	18	6.8	2	-15.0	317.93	16	323.5	SW	20	309.0	S	1.42	316.51	86	22.13
Issny	-2.80	18	6.2	2	-15.3	310.11	30	315.0	SW	20	300.4	SW	1.35	308.76	87	35.67
Friedrichshafen	-1.58	18	8.0	2	-12.0	322.00	16	328.2	W	20	312.6	W	1.39	320.61	80	20.21
Mergentheim	-0.56	18	7.0	2	-13.8	328.98	16	334.9	SW	20	318.6	S	1.83	327.15	97	21.58
Hohenheim	-1.50	18	7.4	2	-12.8	322.39	16	327.8	SW	20	312.3	O	1.68	320.71	91	19.48

Februar 1868.

Memel	-0.38	29	3.0	13	-11.2	334.01	20	340.60	S	2	322.32	W 4
Tilsit	-1.06	28	4.0	13	- 9.0	334.85	20	341.00	S 1	2	324.60	SW 3	1.77	333.08	95	35.52
Klaussen	-1.50	27	4.8	13	-12.1	329.63	20	335.38	S 1	2	321.24	W 4	1.64	327.99	90	12.21
Königsberg	-0.01	29	6.2	15	- 7.5	334.81	20	340.54	S 1	1	324.12	SW 4	1.70	333.11	83	27.15
Hela	1.15	28	5.2	13	- 4.0
Danzig	1.59	29	8.2	13	- 4.2	335.39	17	340.49	.	1	325.67	10.56
Conitz	0.90	29	6.8	13	- 5.6	330.34	17	335.79	W 0	1	321.22	SSW 3	1.86	328.48	84	24.48
Lauenburg	1.71	29	8.5	15	- 7.0	335.63	17	340.73	W 2	1	325.26	SW 4	2.03	333.60	86	24.86
Cöslin	1.71	29	8.2	13	- 2.5	335.27	17	340.05	W 2	1	324.78	SW 4	.	.	.	26.19
Regenwalde	2.57	29	8.6	13	- 7.0	336.44	17	341.12	SW 0	1	326.18	SW 4	2.13	334.31	84	26.60
Stettin	2.98	29	9.3	9	- 2.1	338.82	17	341.59	.	1	326.27	.	2.10	336.72	82	11.28
Putbus	2.20	29	9.1	9	- 2.8	334.04	9	339.23	NW 1	1	324.21	W 2	2.34	331.70	94	16.44
Wustrow	2.23	29	9.0	10	- 1.5	336.36	9	341.25	N 2	1	324.72	WSW 3	2.19	334.17	89	.
Marnitz	3.00	29	10.8	10	- 3.0	1	.	.	2.23	.	.	36.55
Rostock	3.34	29	9.8	13	- 0.3	335.83	9	340.5	WNW	1	325.0	W	2.32	333.51	85	13.66
Schwerin	3.17	29	9.8	10	- 1.8	335.30	16	340.23	WSW	1	324.71	SW	2.23	333.07	83	31.18
Schönberg	3.49	29	10.0	13	- 1.5	336.42	9	341.40	WNW 1	1	325.06	WSW 4	2.30	334.12	83	27.43
Kiel	3.54	29	8.8	9	- 0.5	336.57	9	341.82	W	1	325.58	SW	2.36	334.21	85	31.02
Hamburg *)	3.95	29	11.7	9	- 0.2	334.43	9	341.50	NW 1	1	325.98	WSW 4	2.38	332.05	83	17.12

*) Die Zahlen für die Windstärke bedeuten die durchschnittliche Geschwindigkeit des Windes pro Stunde in Seemeilen, und zwar von 10^h Abends bis 6^h Morgens, 6^h Morgens bis 2^h Nachmittags und 2^h Nachmittags bis 10^h Abends.

Namen der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Neumünster	3.61	29	11.5	9	-2.0	337.46	9	342.50	.	1	327.10	.	2.30	335.16	82	14.44
Altona	4.08	29	10.8	9	-1.4	336.66	9	341.35	.	1	326.34	.	2.52	334.14	86	11.67
Glückstadt	3.94	29	10.0	22	0.8	337.07	16	341.90	.	1	326.70	.	2.62	334.45	92	25.64
Meldorf	3.31	29	10.1	9	0.4	337.09	17	340.88	.	1	326.01	.	2.45	334.64	90	20.19
Segeberg	3.28	29	9.8	9	-1.2	334.51	9	339.55	.	1	324.12	.	2.33	332.18	86	33.44
Neustadt	3.14	335.89	9	340.65	.	1	325.63	.	2.39	333.50	90	20.89
Lübeck	3.33	29	9.8	13	-1.7	335.73	9	340.86	.	1	325.63	.	2.48	333.25	91	19.15
Flensburg	3.51	.	.	9	-1.5	336.03	9	341.38	.	1	325.09	.	2.36	333.67	86	14.77
Eutin	3.22	29	9.3	13	-1.5	334.83	16	339.71	W 2	1	323.48	WSW 4	2.23	332.55	84	25.77
Woltersmühle	3.90	29	10.0	12. 13	-1.0	334.96	10	340.24	.	2	323.27	.	2.42	332.56	91	15.87
Gram	2.90	29	8.8	13	-3.4	2.51	.	94	36.69
Otterndorf	3.49	29	10.5	9	-0.1	336.82	9	341.89	NW 1	1	326.11	SW 4	2.42	334.40	88	22.85
Lüneburg	3.82	29	11.2	9	-0.2	337.12	9	341.53	NW 0-1	1	327.19	SW 3	2.41	334.71	85	23.81
Salzwedel	4.03	29	10.0	9	-1.0	336.92	9	341.64	W 2	1	327.54	W 4	2.37	334.55	82	20.51
Hinrichshagen	2.41	29	10.3	10	-4.0	332.97	17	337.72	W 1	1	322.55	SW 3	2.10	330.87	84	10.25
Berlin	3.86	29	11.8	13	-1.6	336.02	9	340.36	NW 1	1	327.12	SW 2-3	2.20	333.82	78	23.85
Frankfurt a. O.	3.28	29	10.6	13	-2.4	336.80	17	340.63	W 1	1	327.52	SW 3	2.11	334.19	78	24.72
Posen	2.26	26	8.0	13	-3.7	334.74	10	338.96	wsW 0-1	1	326.17	SW 4	2.10	332.64	86	25.92
Bromberg	1.99	29	8.2	13	-5.2	334.97	17	339.74	W 1	1	326.13	.	1.94	333.03	80	17.55
Ratibor	1.41	29	9.4	10	-4.5	330.26	9	333.71	NW 2	1	325.17	W 1	.	.	.	10.83
Krakau
Zechen	2.59	29	8.4	13	-3.4	333.76	10	337.98	W 1	1	326.08	SW 1	2.08	331.68	82	18.62
Breslau	2.45	26	8.2	10	-3.4	332.11	17	336.42	W 2	1	325.17	SW 4	2.00	330.11	79	17.42
Landeck	0.57	29	7.5	21	-6.5	321.49	17	324.91	N 1	1	316.21	W 3	1.70	319.79	80	20.52
Eichberg	1.51	29	9.6	18	-6.5	324.43	17	328.24	Windst.	1	318.04	SSW 4	1.93	322.50	84	19.54
Görlitz	2.53	29	8.5	10	-3.0	329.54	17	333.43	W 1	1	322.43	SW 4	2.11	327.43	83	27.23
Reichenbach	2.28	29	9.9	9	-3.1	328.27	10	332.20	NW 1	1	321.33	SW 4	.	.	.	12.34
Gohrisch	3.31	29	13.0	13	-4.0	2.32	.	86	15.67
Riesa	3.43	29	11.7	10	-4.3	2.25	.	82	7.16
Leipzig	3.60	29	12.0	19	-1.1	334.12	16	338.45	NW 0-1	1	326.10	SW 3-4	2.05	332.07	74	18.94
Dresden	3.34	29	11.9	13	-2.0	333.64	17	337.81	W 1	1	326.36	SO 3	2.28	331.36	84	19.03
Zwenkau	3.46	29	12.2	10. 19	-1.1	2.17	.	79	13.83
Wernsdorf	2.76	29	11.2	13	-1.9	2.17	.	84	18.12
Gröditz	2.64	29	10.9	13	-4.9	2.07	.	81	16.29
Bautzen	2.71	29	9.2	13	-4.0	329.69	17	334.27	.	1	322.06	.	2.07	327.62	80	14.61
Zittau	2.47	27	8.8	13	-4.2	328.91	17	332.76	WNW 1	1	321.98	SSW 2	2.09	336.82	83	18.16
Zwickau	2.85	29	12.5	9. 19	-2.6	328.23	16	332.28	.	1	321.34	.	2.06	326.17	79	15.77
Chemnitz	3.02	29	13.3	10	-2.2	326.67	16	330.75	W 0-1	1	319.33	wnw 3-4	1.93	324.74	73	30.68
Königstein	2.17	29	8.5	13	-3.6	324.45	17	328.58	.	1	317.37	.	1.97	322.48	80	25.59
Plauen	1.93	29	10.6	19	-2.9	324.35	16	328.31	N 1	1	317.94	wsW 3-4	2.03	332.32	84	11.00
Hinter-Hermsdorf	1.55	29	8.0	18	-5.4	1.99	.	86	52.11
Grüßenburg	1.71	29	10.9	19	-4.5	1.99	.	85	22.80
Freiberg	1.75	29	10.6	13	-4.0	322.56	17	326.48	.	1	315.71	.	1.85	320.71	78	18.92
Elster	1.09	29	8.8	18. 19	-7.0	319.71	16	323.55	.	1	313.58	.	1.89	317.82	85	19.90
Annaberg unt. Stadt	0.86	29	8.2	19	-4.4	315.27	16	319.05	.	1	308.89	.	1.81	313.46	83	26.12
Annaberg ob. Stadt	0.84	29	9.5	13	-4.5	313.87	16	317.37	.	1	307.72	.	1.79	312.08	83	20.73
Rehefeld	-0.27	27	6.2	19	-10.0	311.42	17	314.73	.	1	305.34	.	1.83	309.59	91	39.94
Georgengrün	-0.07	29	8.0	5	-8.0	1.85	.	92	37.40
Reitzenhain	-0.39	29	5.6	19	-7.8	308.22	17	311.73	.	1	301.96	.	1.74	306.48	89	26.62
Oberwiesenthal	-0.98	29	5.2	10	-7.1	302.75	16	306.26	.	1	296.78	.	1.67	301.08	90	38.24
Torgau	3.62	29	11.8	13	-0.8	334.28	17	338.61	N 2	1	326.68	SW 4	2.26	332.02	81	15.02
Halle	3.91	29	12.8	19	-1.0	335.16	16	339.62	WNW 1	1	327.42	SW 3	2.20	332.96	76	9.93
Bernburg
Großbreitenbach	0.98	29	8.9	9	-4.6	319.1	16	317.29	WSW 1	1	307.49	SW 4	1.90	311.61	86	38.20
Erfurt	3.49	29	12.9	18	-2.7	331.46	16	335.68	NW	1	324.62	SW 3-4	.	.	.	9.88
Mühlhausen	3.67	29	11.2	19	-1.6	330.67	9	334.70	NW 4	1	324.49	WSW 5	.	.	.	12.10
Sondershausen	3.68	29	11.9	19	-1.4	330.80	16	335.17	W 1	1	323.71	WSW 4	2.13	328.67	76	16.74
Wernigerode	3.78	29	12.4	10	-2.7	328.53	9 u. 16	332.96	NW 1	1	319.29	SW 3	2.00	326.53	71	22.33
Heiligenstadt	3.20	29	10.2	18	-1.4	326.78	16	331.45	W 1	1	320.04	SW 4	2.08	324.70	77	16.17
Göttingen	3.67	29	11.6	18	-1.3	332.79	16	337.28	NW 0	1	325.10	SW 4	2.33	330.46	82	16.39
Clausthal	1.04	29	8.1	9	-3.0	315.95	16	320.21	W 2	1	308.91	SSW 4	2.01	313.94	90	75.93
Hannover	4.40	26	9.1	9	-0.3	336.50	16	341.14	SW	1	327.52	SW 3	2.42	334.08	77	16.29
Kassel	3.91	29	11.8	19	-1.6	332.30	17	336.12	SSW 1-2	1	324.91	SW 5	2.24	330.06	79	12.98
Altmorschen	3.63	29	13.7	18	-4.0	331.52	16	336.12	NNW 1	1	324.85	WSW 4	2.17	329.35	78	20.40
Marburg	3.07	29	10.8	18	-4.0	329.83	9	334.39	NW 1	1	323.22	SW 2	2.70	327.13	82	13.02
Fulda	2.78	29	11.2	18	-3.0	329.23	9	333.70	NW 1	1	322.61	SW 4	2.12	327.11	81	13.51
Oldenburg	4.02	29	10.9	9	-1.1	337.49	9	342.54	NW 1	1	326.89	SW 3	2.72	334.77	94	22.84
Jever	3.81	29	10.1	9	-2.8	337.46	16	342.18	W 1	1	325.76	W 4	2.64	334.82	93	24.39
Norderney	3.67	29	8.3	3	0.8	337.49	9	342.43	NW 1, 5	1	326.07	WSW 3	2.54	334.95	91	21.08
Emden	3.79	29	10.2	9	-1.5	337.47	9	342.56	NW 1	1	327.70	WSW 4	2.48	334.99	88	24.66
Lingen	4.48	29	12.2	9	-1.0	337.68	9	342.67	NW 2	1	328.01	WSW 4	2.58	335.10	86	22.38
Löningen	3.99	29	11.2	9	-0.9	337.42	9	342.42	SW 1	1	327.58	SW 4	2.46	334.96	85	18.77
Münster	4.49	29	12.5	18	-1.6	336.39	9	341.44	SW 1	1	327.32	SW 2-3	3.23	333.16	90	18.29
Gütersloh	3.87	29	12.7	18	-1.5	336.08	9	340.93	WNW 2	1	327.73	WSW 3	2.39	333.69	84	27.38

Namen der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trocken- en Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Olsberg	2.98	29	11.0	18	-3.5	326.01	9	330.09	WNW 2	1	320.35	SW 4	2.16	323.85	82	45.48
Arnsberg	3.52	29	12.6	18	-2.2	332.41	9	336.95	NW 1	1	324.59	SW 4	2.19	330.22	80	30.14
Cleve	4.20	29	11.9	18	-1.8	337.58	9	342.55	W 1	1	328.57	SW 4	2.44	335.14	83	23.22
Crefeld	4.53	29	13.1	9	-0.6	337.95	9	342.74	W 1	1	329.72	W 4	2.49	335.46	83	15.9
Jülich	4.84	29	13.4	9	-0.5	333.08	9	338.80	NO 1	1	324.65	S 7	2.59	330.49	84	8.78
Cöln	4.69	29	11.1	8	-0.5	336.86	9	341.41	NW 1	1	330.99	WSW 2	2.56	334.30	84	13.25
Coblenz	4.25	29	13.0	18	-2.0	336.53	9	341.11	NW 1	1	329.12	S 3	2.28	334.25	77	7.88
Boppard	4.32	29	12.0	17. 18	-2.8	335.98	16	340.29	N	1	330.63	NW				12.82
Trier	3.84	29	12.2	17	-2.8	334.53	9	339.20	SW 1	29	328.36	S 3-4	2.26	332.27	80	9.42
Birkenfeld	2.09	29	11.6	17	-6.5	324.57	9	328.70	NW 0	1	319.07	SW 4	2.18	322.39	88	22.20
Kreuznach	4.27	28	13.0	18	-2.9	336.04	9	340.73	N 0	1	330.54	W 4	2.18	333.86	74	5.43
Dürkheim	4.35	29	14.0	18	-2.6	335.40	9	340.05	N 1	29	330.10	SW 1	2.33	333.07	77	2.38
Frankfurt a. M.	4.00	29	11.5	18	-2.2	336.01	10	340.41	SW 2	1	329.86	SW 4				6.75
Hanau	3.85	29	13.4	17	-3.5	335.51	10	339.85	NW 1	1	329.56	SW 3	2.23	333.28	79	10.62
Darmstadt	3.76	29	12.0	17	-2.3	334.41	9	338.98	NW 2	1	328.88	SW 3	2.22	332.19	79	10.51
Hechingen	2.48	29	12.6	10	-5.9	321.05	10	324.97	W 1	1	316.88	W 2	1.87	319.17	75	3.50
Hohenzollern	0.92	29	9.1	10	-5.0	307.05	10	310.79	SW 2	1	302.60	SW 4	2.18	304.87	98	1.74
Stuttgart	3.69	29	13.0	17	-4.0	330.00	10	334.2	SW	1	325.2	SW	2.27	327.73	80	5.67
Heilbronn	3.49	29	12.0	18	-4.0	333.94	10	336.8	W	1	330.1	SW	2.55	331.39	91	6.00
Freudenstadt	0.85	29	11.0	10	-6.8	312.19	5	315.4	W	1	307.3	W	1.82	310.37	84	31.67
Calw	2.59	29	13.8	10	-6.2	327.32	10	330.9	NW	1	322.8	SW	2.06	325.26	80	8.79
Ulm	2.13	29	10.5	10. 17	-4.0	321.54	10	325.5	SW	1	317.1	SW	1.88	319.66	78	5.77
Schopfloch	1.08	29	11.5	11	-7.0	310.22	16	313.7	W	1	306.3	W	1.94	308.28	87	18.61
Heidenheim	1.38	29	10.0	17. 18	-6.0	320.79	10	324.7	W	1	315.5	S	1.83	318.96	81	12.42
Issny	1.55	29	8.6	10	-8.4	313.06	5	316.8	S	8	310.6	W	1.87	311.19	82	21.00
Friedrichshafen	2.13	29	10.0	10	-5.0	325.00	5	329.0	NW	2	320.0	SW	1.85	323.15	76	3.69
Mergentheim	3.09	29	10.9	18	-4.2	331.57	10	336.0	SW	1	325.9	W	2.12	329.45	80	14.69
Hohenheim	2.68	29	10.5	10	-3.4	325.03	10	329.0	NW	1	320.5	SW	2.05	322.98	78	4.52
Cannstadt	4.07	29	14.0	10. 17	-2.9	331.95	10	336.3	SW	1	327.2	S	2.32	329.63	80	7.50

März 1868.

Memel	1.24	23	7.6	5	-7.5	336.49	14	344.41	SO 2	6	327.17	SO 1				
Tilsit	0.91	23	7.5	5	-7.0	336.96	14	344.34	SSO 0	6	323.24	SW 1	1.88	335.08	86	7.42
Claussen	0.52	22	9.2	5	-8.8	330.82	14	337.34	NO 0-1	6	322.99	S 2	1.73	329.09	82	5.03
Königsberg	1.44	23	9.7	5	-6.8	336.58	14	344.23	SO 1	6	327.53	W 1	1.83	334.75	79	3.81
Hela	1.92	22	7.0	3	-3.3											
Danzig	2.49	23	11.3	4	-3.9	336.67	14	344.05		8	326.99					5.37
Conitz	1.57	22	10.0	4	-6.0	330.90	14	338.02	OSO 1	8	321.02	SO 3	1.96	328.94	84	15.14
Lauenburg	2.69	23	11.4	4	-7.0	336.58	14	344.20	N 1	8	326.33	SSW 4	2.05	334.53	80	13.57
Cöslin	2.33	22	9.3	4	-4.5	335.82	14	343.10	SO 1	8	324.39	S 2				19.36
Regenwalde	2.74	22	10.2	4	-5.8	336.75	14	343.77	ONO 0	8	324.71	SW 4	2.16	334.59	85	21.80
Stettin	3.38	22	9.7	4	-1.8	336.66	14	343.76		8	324.18		2.10	334.56	78	18.07
Putbus	2.86	22	8.4	3	-2.8	334.23	13	341.16	SO 1	8	321.29	W 3	2.28	331.95	87	16.86
Wustrow	3.03	1	9.5	4	-2.0	336.33	29	343.22	NO 1	8	322.0	SO 3	2.30	334.03	87	10.05
Marnitz	2.93	14	10.6	26	-2.2								2.13		80	26.31
Rostock	3.58	14	11.7	4	-0.4	335.52	29. 30	342.0	NNO u. NW	8	322.7	W	2.33	333.19	83	13.60
Schwerin	3.22	14	10.0	4. 26	-2.0	334.72	29	341.40	N	8	323.07	S	2.16	332.56	79	9.08
Schönberg	3.50	14	10.6	19	-1.0	335.91	29	342.81	N 1	8	321.61	SSO 1	2.22	333.69	80	21.63
Kiel	3.83	14	10.0	2	0.0	336.23	29	343.46	N	8	323.66	OSO	2.35	333.88	83	33.14
Hamburg	4.34	14	11.0	26	-0.8	335.66	29	342.46	N 1	8	325.85	W 3	2.28	333.38	78	26.16
Neumünster	3.50	14	11.5	18	-3.0	336.93	29	344.10		8	325.00		2.25	334.68	82	25.53
Glückstadt	4.31	14	9.2	19. 26	0.6	336.51	29	343.30		8	324.00		2.66	333.65	90	26.05
Meldorf	3.78	22	8.9	25	0.7	336.29	29	343.40		8	322.85		2.48	333.81	88	30.23
Segeberg	3.34	22	11.0	26	-2.0	333.97	29	341.04		8	320.56		2.21	331.76	81	23.60
Neustadt	3.44					335.75	29	342.92		8	323.63		2.43	333.32	88	15.84
Lübeck	3.39	14	11.2	26	-2.5	335.21	29	342.10		8	323.23		2.37	332.84	86	16.91
Flensburg	3.94	22	11.5	26	-1.5	335.69	29	343.44		8	324.47		2.36	333.33	82	24.34
Husum	4.00	15	9.8	25	-1.8	336.23	29	344.12		8	321.19		2.55	333.68	89	31.86
Eutin	3.27	14	10.4	19	-0.7	334.43	30	341.99	NW 2	8	322.16	SSO 2	2.28	332.15	83	27.97
Woltersmühle	4.72	14. 15	11.0	26	-1.5	334.38	30	342.23		8	319.99		2.37	332.01	84	14.55
Gram	3.75	21	10.6	26	-3.3	335.60	30	342.90		8	325.50		2.57	333.03	90	34.83
Otterndorf	3.71	22	9.5	26	-1.4	335.98	29	343.08	N 2	8	322.58	S 1	2.37	333.61	85	29.88
Lüneburg	3.66	14	12.2	26	-3.5	336.17	29	342.71	NO 0	8	323.72	S 0-1	2.29	333.88	82	23.68
Salzwedel	3.86	22	12.4	3	-1.6	336.04	13	342.39	W 1-2	8	324.42	S 2-3	2.22	333.82	80	28.88
Hinrichshagen	2.59	22	9.8	4	-3.6	332.66	14	339.46	SO 0	8	319.03	SW 2	2.09	330.57	82	10.50
Berlin	3.98	14	11.2	4	-2.2	335.26	13	341.76	NW 1	8	325.58	SW 3	2.21	333.05	78	22.13
Frankfurt a. O.	3.38	22	10.6	4	-3.0	335.71	13	342.38		8	326.69	S 1-2	2.07	333.64	78	14.86
Posen	2.84	22	10.7	4	-3.2	334.57	14	341.72	OSO 1	8	326.50	SW 3	2.04	332.53	79	10.80
Bromberg	2.53	23	11.2	4	-5.2	335.40	14	342.35	SSO 1	8	325.80		1.93	333.47	77	10.68
Ratibor	2.08	22	10.8	4	-4.2	329.20	14	335.18	O 0-1	6	322.76	W 1				37.34

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.	
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.							
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.					
Krakau
Zechen	2.91	1	11.4	4	-3.4	333.19	13	339.69	NW 1	8	324.71	SW 3	2.07	331.12	81	14.79	
Breslau	2.91	1	10.9	4	-4.0	331.40	13	337.79	NW 0	8	323.20	SW 3	2.03	329.37	78	17.25	
Landeck	1.17	22	8.7	4	-7.4	320.28	13	336.34	W	8	313.35	SW 3	1.83	318.45	83	43.30	
Eichberg	1.72	22	9.9	4	-6.8	323.47	13	329.81	Still	8	316.11	SSW 3	1.94	321.53	84	20.55	
Görlitz	2.55	23	11.5	4	-4.0	328.51	13	335.00	NO 1	8	320.46	S 3	2.04	326.47	80	22.49	
Reichenbach	2.18	23	10.0	4	-4.0	327.28	13	333.70	NW	8	320.26	W 3	.	.	.	20.83	
Gohrisch	2.97	14	10.4	4	-2.8	2.25	.	86	18.87	
Riesa	3.35	22	9.4	4	-3.5	2.22	.	82	8.61	
Leipzig	3.38	14	10.4	26	-2.2	332.72	13	338.97	SO 0-1	8	321.35	.	2.03	330.69	75	23.41	
Dresden	3.35	23	11.7	4	-1.2	332.40	13	338.53	SW 1	8	323.96	W 1	2.16	330.24	81	20.41	
Zwenkau	3.35	22	10.5	26	-2.4	2.12	.	79	18.41	
Wernsdorf	2.61	22	9.2	25	-2.0	2.12	.	84	25.07	
Gröditz	2.70	23	11.8	4	-3.9	2.05	.	81	14.08	
Bautzen	2.56	23	10.1	4	-3.8	328.55	13	334.94	.	8	320.41	.	2.06	326.49	81	12.30	
Zittau	2.75	22	9.8	4	-4.2	327.65	13	333.97	NNO 1	8	320.19	SW 3	2.10	325.55	82	23.92	
Zwickau	2.03	22	10.7	4. 26	-3.0	326.61	13	332.71	.	8	317.87	.	2.03	324.58	80	27.62	
Chemnitz	3.01	22	10.6	4	-3.0	325.21	13	331.44	wsW 0-1	8	316.53	SSW 2	1.87	323.34	72	35.22	
Königstein	2.12	22	9.1	4	-2.3	323.01	13	329.30	.	8	313.17	.	1.92	321.09	80	27.37	
Plauen	1.92	14	9.4	26	-5.2	322.65	13	328.56	SW 0	8	312.10	SW 3	1.98	320.67	84	17.68	
Hinter-Hermsdorf .	1.59	22	9.2	4	-6.3	1.99	.	87	37.83	
Grüßenburg	1.36	22	8.8	29	-6.9	1.95	.	87	26.30	
Freiberg	1.67	23	8.3	4	-3.4	321.26	13	327.51	.	8	313.13	.	1.78	319.48	77	26.34	
Elster	0.91	22	7.5	4	-7.4	317.22	13	323.16	.	8	309.34	.	1.81	315.41	84	25.87	
Annaberg unt. Stadt	0.81	14	7.2	4	-5.2	313.47	13	319.75	.	8	305.51	.	1.76	311.71	82	29.58	
Annaberg ob. Stadt	0.64	22	8.6	4	-4.9	311.52	13	317.37	.	8	303.86	.	1.82	309.70	86	35.38	
Rehefeld	-0.60	23	5.9	20	-7.2	310.01	13	315.97	.	8	303.09	.	1.76	308.25	92	40.72	
Georgengrün	-0.10	14	6.4	26	-7.5	1.80	.	91	41.88	
Reitzenhain	-0.77	1.13.14	5.0	4	-7.4	306.83	13	312.82	.	8	299.58	.	1.71	305.12	91	32.78	
Oberwiesenthal . .	-1.16	14	4.8	25	-8.0	301.03	13	307.13	.	8	293.74	.	1.61	299.42	89	36.46	
Torgau	3.70	14	10.5	26	-1.8	333.15	13	339.45	Still	8	323.55	S 2	2.21	330.94	80	15.81	
Halle	3.66	17	11.1	26	-1.2	333.85	13	340.03	S 1	8	323.76	SW 1	2.13	331.72	77	17.10	
Bernburg
Großbreitenbach .	0.70	14	7.9	26	-5.9	311.89	13	317.65	WSW 1	8	302.99	SW 4	1.81	310.08	85	56.58	
Erfurt	3.14	14	10.5	26	-4.3	329.86	13	335.79	SW	8	319.49	SW 1-2	.	.	.	13.42	
Mühlhausen	3.18	14	9.9	20	-3.6	329.08	14	335.22	S	8	321.43	SSW	.	.	.	13.67	
Sondershausen . . .	3.17	14	10.5	26	-3.8	339.37	13	335.39	W 1	8	319.03	WSW 2	2.04	327.33	77	21.84	
Wernigerode	3.29	14	10.6	26	-5.2	327.30	13	333.42	S 0	8	315.06	S 2	1.99	325.31	74	31.24	
Heiligenstadt	2.95	22	9.4	26	-3.4	325.13	13	331.14	SW 0	8	314.30	SW 2	1.98	323.15	76	21.67	
Göttingen	3.43	22	10.6	26	-2.9	331.24	13	337.16	SW 0	8	319.63	W 3	2.20	329.04	80	22.86	
Clausthal	0.95	14	8.2	25	-6.2	314.60	13	320.68	ssw 0-1	8	302.93	SSW 3	1.89	312.71	86	78.69	
Hannover	4.16	14	11.7	26	-1.2	335.10	30	341.14	N	8	322.64	S 2	2.25	332.85	76	15.62	
Kassel	3.70	14	11.4	26	-1.6	330.26	13	336.20	SSO 0	8	318.77	SW 3-4	2.11	328.15	76	25.52	
Altmorschen	3.30	14	11.6	25	-7.6	329.68	13	335.58	NNO	8	317.92	SSW 4	2.12	327.56	79	38.76	
Marburg	2.87	14	10.6	26	-5.0	327.98	13	333.69	S 0	8	316.42	S 2	2.12	325.86	82	18.35	
Fulda	2.78	17	9.7	26	-3.8	327.30	13	333.14	W 1	8	316.55	S 4	2.00	325.30	79	23.61	
Oldenburg	3.85	14	11.7	19	1.3	336.36	29	343.16	NO 1	8	322.45	S 1	2.67	333.69	93	29.12	
Jever	3.87	14	10.0	19	0.0	336.54	29	343.62	NO 1	8	322.49	S 2	2.53	334.01	87	22.79	
Norderney	4.36	15	10.7	8	1.0	336.52	29	343.93	NO 1	8	322.88	N 1-2	2.51	334.01	88	7.00	
Emden	4.14	15	11.2	26	-1.5	336.31	29	343.68	NNO 1	8	321.88	N 3	2.46	333.85	84	34.70	
Lingen	4.52	14	13.0	26	-1.2	336.13	30	342.72	O 1	8	322.19	NW 4	2.51	333.62	84	26.31	
Löningen	3.62	14	12.3	19	-2.5	336.14	29	342.75	N 1	8	322.04	SW 2	2.42	333.72	85	27.42	
Münster	4.63	26	12.1	14	-2.0	334.64	14	340.08	SW 1	8	320.95	W 2-3	2.80	331.84	92	26.35	
Gütersloh	3.93	14	10.7	20	-1.3	334.44	29	340.54	ONO 1	8	321.27	S 3-4	2.31	332.13	82	25.64	
Olsberg	2.81	14	10.2	26	-7.0	324.17	13	329.53	SW 1	8	312.18	SW 4	2.10	322.07	81	53.68	
Arnsberg	3.54	14	11.0	26	-4.5	330.56	29	336.06	N 0	8	317.87	SW 3	2.17	328.39	79	45.44	
Cleve	4.35	14	12.3	24. 25	-2.0	335.88	29	341.98	NO 1	8	322.05	SW 4	2.41	333.47	82	31.98	
Crefeld	4.90	14	12.0	25	-0.4	336.19	29	341.77	N 1	8	323.35	W 4	2.40	333.79	78	24.50	
Jülich	5.69	14	12.9	25	-1.3	330.62	13	334.96	W 1	8	320.93	NW 6	2.72	327.90	82	23.80	
Cöln	5.19	13	12.6	25	-1.5	334.27	29	341.07	N 1	8	319.5	SW	2.58	331.69	83	21.86	
Boppard	4.60	22	10.6	20. 31	-0.8	333.86	14	339.01	.	8	323.07	SSW	.	.	.	27.48	
Trier	4.61	15	10.5	25	-1.2	332.24	13	337.21	NO 2	8	322.68	SW 4	2.18	330.06	73	27.62	
Birkenfeld	2.44	16	10.0	26	-7.0	322.41	13	327.38	W 0	8	313.08	SW 4	2.11	320.30	83	43.26	
Kreuznach	4.61	31	11.5	26	-2.5	333.90	13	339.13	SO 0	8	323.48	SW 3	2.14	331.76	72	12.78	
Dürkheim	4.69	23	11.6	26	-1.6	333.08	13	338.32	W 1	8	325.25	SW 2	2.23	330.85	74	11.32	
Frankfurt a. M. . . .	4.29	17	11.6	26	-2.3	333.87	13	339.30	SW 1	8	323.02	W 3	.	.	.	19.25	
Hanau	4.12	22	13.4	26	-3.2	333.41	13	338.75	SW 0	8	322.48	SW 3	2.14	331.27	75	19.60	
Darmstadt	4.25	17	10.7	26	-2.7	332.19	13	337.52	NW 0	8	321.42	WSW 2	2.15	330.04	75	26.72	
Hechingen	2.16	22	9.8	26	-7.3	318.68	13	323.73	WNW 1	8	310.44	W 4	1.86	316.82	77	28.12	
Hohenzollern	0.69	14. 17	6.0	25	-5.0	304.79	14	310.29	SO 2	10	299.36	SO 1	2.12	302.67	97	26.28	
Stuttgart	4.10	22	12.0	26	-4.0	327.72	13	333.3	NO	8	313.3	SW 3	2.29	325.43	79	26.25	
Heilbronn	3.91	14. 22	11.0	26	-3.5	331.33	13	335.7	W	8	324.0	SW 3	2.67	328.66	93	27.08	
Freudenstadt	0.65	7. 31	7.5	26	-9.0	309.92	14	314.3	SW	8	301.9	W 3	1.81	308.11	85	109.83	
Calw	2.56	22	11.5	26	-7.2	325.01	13	329.6	SW	8	316.0	S 3	2.56	322.45	81	35.13	

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Ulm	2.55	8	9.4	26	-5.5	319.08	13	324.3	SW	8	311.2	SW 2	1.89	317.19	76	24.45
Schopfloch	0.91	22	9.0	26	-7.8	308.63	13	313.9	NW	8	300.0	W 3	.	.	.	47.08
Heidenheim	1.58	8	9.0	26	-9.0	318.39	13	323.3	W	8	311.5	S 2	1.90	316.49	82	31.79
Issny	1.73	22	8.5	26	-8.1	310.51	13	315.0	SO	8	304.1	W 2	1.93	308.58	83	72.50
Friedrichshafen	2.41	16	11.0	26	-4.5	322.16	14	325.9	O	8	316.1	W	2.07	320.09	82	29.25
Mergentheim	3.49	22	10.3	26	-4.8	329.28	13	334.8	W	8	318.9	SW 3	2.07	327.21	75	30.48
Hohenheim	2.81	14	8.6	26	-3.5	322.59	13	327.7	SW	8	312.7	SW 3	2.03	320.56	78	25.18
Cannstadt	4.18	22	12.2	25	-4.4	329.55	13	334.7	S	8	320.3	SW 3	2.36	327.19	81	29.21

April 1868.

Memel	4.95	12	13.0	3	-3.0	335.21	3	341.54	W 2	6	328.56	SW 3
Tilsit	5.72	23	15.6	3	-3.0	335.62	3	341.67	NW 1	7	329.37	NW 2	2.69	332.93	80	41.04
Claussen	5.52	23	15.6	3	-3.7	329.14	3	335.55	NW 2	9	324.04	SO 1-2	2.69	326.45	80	30.64
Königsberg	5.47	23	19.0	3	-1.2	335.38	3	341.96	NW 1	6	330.05	W 2	2.50	332.88	74	23.53
Hela	4.42	23	13.8	2.7	0.0
Danzig	5.64	23	17.7	3	-1.7	335.66	3	342.50	.	9	330.00	26.91
Conitz	5.38	23	13.8	3	-2.8	330.06	3	336.70	NNW 0	9	323.67	NO 1	2.86	327.20	73	23.74
Lauenburg	5.65	23	18.8	3	-5.0	335.56	3	342.19	NNW 2	9	329.68	O 1	2.49	333.07	75	23.68
Cöslin	4.88	23	18.2	3	-2.1	335.14	3	341.91	SO 1	9	328.57	SO 1	.	.	.	32.08
Regenwalde	5.85	23	18.4	3	-2.0	336.08	3	342.88	NW 0	9	329.25	NO 0	2.65	333.43	81	21.11
Stettin	5.68	23	17.4	3	-1.2	336.06	3	342.98	.	9	328.75	.	2.51	333.55	76	24.31
Putbus	4.72	23	16.4	3	0.0	333.95	3	340.64	W	9	327.60	O	2.55	331.40	83	21.63
Wustrow	4.57	23	13.2	12	-0.2	336.32	3	342.68	O 0	20	329.48	SO 2	2.58	333.74	85	24.78
Marnitz	4.99	23	13.3	13	-1.4	2.45	.	77	28.89
Fegetasche b. Plön	13.86
Cuxhaven	4.93	22	10.4	3	-0.8	338.14	2	344.37	NW 1	20	332.34	SO 2	2.69	335.45	86	24.55
Rostock	5.20	23	13.4	11	0.2	335.38	2.3	341.6	SW n. S	9	329.6	NO	2.64	332.74	81	26.12
Schwerin	5.07	23	13.6	3	-0.8	334.55	2	341.04	N	9	328.43	N	2.50	332.05	78	34.36
Schöneberg	5.08	23	13.2	3	-0.5	335.80	2	342.16	ONO 0	20	329.26	OSO 1	2.57	333.23	81	34.43
Kiel	5.33	22	13.0	4.15	1.0	336.59	2	342.62	.	9	330.52	NNO	2.56	334.03	79	26.08
Hamburg	5.51	5	13.9	11	0.2	335.62	2	341.77	O 1	9	329.52	NNO 1	2.54	333.08	78	32.44
Neumünster	4.60	23	14.0	2	-2.5	336.96	2	343.10	.	20	331.70	.	2.45	334.51	81	23.08
Altona	5.85	23	15.2	10	-0.5	335.43	2	341.73	.	8	329.14	.	2.77	332.66	80	19.10
Meldorf	5.47	23	11.0	10.11	0.8	336.36	3	342.34	.	20	330.48	.	2.75	333.61	83	19.65
Segeberg	4.84	23	13.8	3	-1.0	334.46	2	340.40	.	9	324.24	.	2.48	331.93	79	27.59
Neustadt	4.95	5	11.2	9	0.6	335.72	3	342.14	.	8	329.05	.	2.71	333.01	86	26.51
Lübeck	5.02	24	12.6	3	-1.0	335.15	2	341.60	.	9	329.32	.	2.62	332.53	84	24.85
Flensburg	5.51	5	12.3	12	0.0	335.83	3	342.28	.	20	330.51	.	2.63	333.20	79	10.29
Husum	5.65	23	11.5	3.15	-0.5	336.49	2	344.81	.	20	330.45	.	2.74	333.75	82	20.05
Sylt	5.70	20	10.0	3.11	1.0	335.95	2	342.34	.	20	329.57	.	3.07	332.88	84	6.91
Eutin	4.86	22	11.7	10	-0.1	334.45	2	340.67	SO 1	9	328.79	N 3	2.52	331.93	80	29.61
Woltersmühle	5.77	23	14.0	3	0.5	335.03	2	341.27	.	8	328.40	.	2.66	332.37	87	21.48
Gram	5.24	5	13.1	3	-4.4	335.40	2	341.90	.	20	330.10	.	2.70	332.70	84	15.65
Otterndorf	4.94	5	12.2	3	0.0	336.02	2	342.25	N 1	20	329.82	SO 3	2.62	333.40	84	29.46
Lüneburg	5.38	5	12.6	2	0.1	336.08	3	342.37	SO 0	8	329.76	NO 1	2.70	333.38	82	27.83
Salzwedel	5.65	22	9.8	11	0.8	337.04	3	341.96	SW 2	9	328.62	N 2	2.65	334.39	83	33.95
Hinrichshagen	4.60	23	17.3	3	-2.8	332.23	3	338.98	SW 0	9	325.08	O 0	2.50	329.73	83	34.67
Berlin	6.36	23	17.4	12	0.2	334.67	3	341.40	O 1	9	327.42	SO 1	2.67	332.00	76	31.53
Frankfurt a. O.	6.07	23	18.5	3	-2.2	334.98	3	341.74	O 1	9	327.88	SO 1	2.50	332.48	74	25.01
Posen	5.98	23	17.8	3	-2.2	334.45	3	340.28	S 0	9	326.98	SSO 2-3	2.56	331.89	76	17.51
Bromberg	6.03	23	19.6	3	-4.7	334.45	3	341.30	N 1	9	328.17	SO 1	2.46	331.99	73	20.91
Ratibor	5.94	23	19.8	3	-1.3	328.74	3	335.04	N 1	9	322.07	S 1	.	.	.	25.63
Krakau
Zechen	5.97	23	18.9	3	-2.4	332.45	3	339.14	N 0	9	325.89	S 0	2.64	329.81	78	27.70
Breslau	6.41	23	20.2	3	-2.4	330.69	3	337.45	SO 1	9	324.13	S 1	2.54	328.15	72	31.25
Landeck	4.24	23	16.3	3	-3.7	319.61	3	325.27	O 1	9	313.82	W 2	2.27	317.34	77	38.13
Eichberg	4.76	23	18.2	13	-4.9	322.90	3	328.59	O 1	9	316.51	W 1	2.41	320.49	76	34.60
Görlitz	5.70	23	19.0	3	-2.0	327.91	3	333.95	N 1	9	321.35	S 1	2.57	325.34	76	31.15
Reichenbach	5.55	23	19.5	3	-2.6	326.64	3	332.79	N	9	320.41	SW 1	.	.	.	39.61
Gohrsch	5.44	23	17.6	3	-3.8	2.77	.	85	37.16
Riesa	6.02	23	16.8	3	-2.0	2.67	.	78	29.87
Leipzig	6.21	23	18.9	13	-1.4	332.14	.	338.06	O 0-1	9	324.83	S 1	2.52	329.62	73	30.05
Dresden	6.46	23	18.7	3	-1.2	331.81	3	337.88	OSO 1	9	324.64	W 1	2.57	329.24	73	37.30
Zwenkau	6.02	23	17.1	13	-1.7	2.53	.	75	21.34
Wermsdorf	5.25	23	16.9	3	-1.5	2.55	.	80	29.04
Gröditz	5.72	23	19.7	3	-2.9	2.54	.	77	33.52
Bautzen	5.48	23	17.5	3	-2.6	328.01	2.45	325.56	75	27.24
Zittau	5.79	23	18.8	3	-2.2	327.09	3	332.80	N 0	9	320.62	SW 1	2.58	324.51	77	22.23
Zwickau	5.57	23	17.8	3	-2.0	326.11	3	331.52	.	9	319.15	.	2.57	323.54	78	37.07
Chemnitz	5.73	23	17.8	13	-1.6	324.74	3	330.27	W 0-1	9	317.68	W 2	2.33	322.41	71	33.58

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Königstein	5.01	23	15.5	13	-2.2	322.54	3	328.23	.	9	315.67	.	2.37	320.17	76	40.04
Planen	4.94	23	16.8	3	-3.7	322.21	3	327.41	NNO 1	9	315.21	SSW 1	2.41	319.80	78	27.98
Hinter-Hermsdorf .	4.35	23	16.8	13	-4.0	2.39	.	81	38.34
Grüßenburg	4.22	23	15.6	3	-5.0	2.41	.	82	30.54
Freiberg	4.56	23	15.5	13	-3.3	320.84	3	326.30	.	9	313.92	.	2.23	318.61	74	23.92
Elster	4.08	23	15.9	14	-4.6	317.52	3	322.50	.	9	310.85	.	2.24	315.28	79	34.27
Annaberg unt. Stadt	3.82	23	15.4	13. 14	-4.0	313.53	3	318.70	.	9	306.76	.	2.14	311.39	77	41.52
Annaberg ob. Stadt	3.74	23	14.6	13	-4.0	311.95	2	316.49	.	9	305.47	.	2.17	309.78	78	36.75
Rehfeld	2.04	22	12.3	3	-7.2	309.66	2	314.58	.	9	303.33	.	2.15	307.51	88	54.87
Georgengrün	3.02	23	14.8	14	-5.5	2.26	.	87	66.88
Reitzenhain	2.31	23	12.5	3	-5.6	306.61	3	311.38	.	9	300.16	.	2.07	304.54	84	36.48
Großwiesenthal . . .	1.85	23	12.4	1	-5.9	301.21	2	305.91	.	9	294.99	.	1.90	299.31	81	35.72
Torgau	6.44	13	17.4	3	-1.3	332.52	3	338.87	NO 1	9	324.88	SW 2	2.60	329.92	74	29.60
Halle	6.35	6	14.8	3	-0.2	333.28	3	339.25	OSO 1	9	325.99	SW 1	2.57	330.71	74	17.43
Bernburg
Großbreitenbach . .	4.12	5	13.2	14	-3.8	311.71	3	316.61	NO 1	9	304.96	WSW 2	2.25	309.46	78	52.48
Erfurt	5.92	22	15.3	3	-2.2	329.38	2	334.89	N	9	321.99	SW 1	.	.	.	24.29
Mühlhausen	6.91	22	16.0	3	-1.0	328.63	2	333.95	NNW	9	320.70	W 4	2.81	325.82	76	7.98
Sondershausen	5.95	22	15.5	3	-1.1	328.99	3	334.66	W 1	9	321.52	W 1	2.44	326.55	73	18.57
Wernigerode	5.52	23	17.0	13	-3.2	326.95	2	332.67	NO 0	9	319.69	NW 1	2.41	324.54	75	48.41
Heiligenstadt	5.42	22	14.0	3. u. 11	-0.8	324.57	2	330.24	NW 0	9	317.28	NW 0	2.36	322.21	73	24.10
Göttingen	5.80	22	14.9	3	-1.1	330.85	3	336.34	N 0	9	323.39	NW 1	2.69	328.16	79	25.83
Clausthal	3.57	22	10.8	11	-2.4	314.42	2	319.71	NNO 0-1	9	307.26	NW 1	2.30	312.12	83	72.94
Hannover	6.34	22	13.9	12	0.4	335.00	3	340.63	SO	9	328.34	NW	2.71	332.29	78	18.12
Kassel	6.09	22	14.2	14	-0.8	329.51	3	335.15	NO 0	9	322.39	NW 2	2.57	327.34	74	20.82
Altmorschen	5.88	22	16.2	14	-3.0	329.27	3	334.61	N	9	321.76	W	2.53	326.74	76	33.36
Marburg	5.86	22	16.2	14	-2.1	327.49	2	332.83	NW 1	9	319.95	W 0	2.76	324.73	78	21.44
Fulda	5.66	22	14.6	3	-2.1	326.83	2	332.19	NO 1	9	319.35	S 2	2.51	324.32	76	31.02
Oldenburg	5.71	5. 22	13.4	12	0.3	336.36	2	342.48	O 1	20	329.81	S 1	3.05	333.31	90	25.68
Jever	5.67	5	12.4	3	-0.5	336.69	2	342.70	N 0	20	329.94	S 1	2.88	333.31	85	27.22
Norderney	5.66	20	12.6	10	1.2	336.69	2	342.97	NO 0-5	20	329.91	SSW 2	2.78	333.91	83	15.43
Emden	5.73	20	14.0	10	-1.0	335.58	2	341.68	NNO 1	20	328.29	SW 1	2.72	332.86	81	24.77
Lingen	6.42	22	14.2	10	0.0	336.02	2	341.98	NO 2	20	328.50	SO 3	2.88	333.14	82	19.86
Löningen	5.69	5	13.9	3	-0.5	336.09	2	342.11	NO 1	20	329.31	SW 1	2.74	333.35	81	25.92
Münster	7.90	22	15.2	10 u. 12	0.0	334.46	2	340.32	N 1	20	327.48	S 1	3.22	331.24	86	24.85
Gütersloh	6.18	4	14.7	10	-0.8	334.21	2	339.77	N 2	9	327.19	NNW 2	2.64	331.57	78	26.89
Olsberg	5.34	22	14.6	13	-1.6	323.95	2	329.12	NNO 1	9	317.10	W 2	2.47	321.48	77	41.48
Arnsberg	5.84	22	14.8	14	-1.4	330.10	2	335.45	NO 1	9	323.04	NW 1	2.56	327.54	77	34.85
Cleve	6.63	5	15.1	9. 10	-1.0	335.64	10	341.16	O 2	20	327.64	SSW 2	2.73	332.91	76	32.04
Crefeld	7.41	22	15.5	12. 13	0.9	335.80	2	340.93	NO 1	20	328.44	SO 1	2.87	332.93	74	23.8
Aachen	6.64	22	16.6	14	-1.2	330.59	2	335.29	NO 1	20	323.77	SW 3	.	.	.	33.63
Jülich	7.56	22	16.1	15	-0.9	329.74	15	333.98	NNW 0	20	322.30	S 0	3.02	326.72	78	23.02
Cöln	7.61	22	16.5	14	-0.3	334.93	2	340.00	N 1	20	327.74	SO 1	3.09	331.84	78	16.11
Boppard	7.17	22	17.2	14	-1.2	333.34	3	338.18	.	9	325.98	20.17
Trier	7.41	22	16.2	14	-0.4	331.65	2	336.17	NO 2	9	323.73	NW 2	2.66	328.99	70	22.92
Birkenfeld	5.57	22	16.1	14	-4.1	321.97	2	326.15	O 1	9	314.37	SW 1	2.61	319.36	78	41.32
Kreuznach	7.49	5	18.3	12	1.0	333.48	2	338.19	NO 0	9	325.52	W 1	2.61	330.87	66	11.78
Dürkheim	7.90	22	18.0	12	0.3	332.54	2	336.95	N 1	9	325.45	SW 1	2.79	329.75	70	11.72
Frankfurt a. M. . . .	7.47	22	17.1	11. 12. 14	0.5	333.42	2	338.29	NO 1	9	324.35	S 0	.	.	.	20.75
Hanau	7.63	22	18.0	14	-1.0	332.78	2	337.58	NO 1	9	325.29	SW 1	2.60	330.18	69	20.81
Darmstadt	7.28	22	17.2	14	-0.8	331.65	2	336.37	O 1	9	324.00	SW 1	2.66	328.99	71	25.82
Hechingen	5.89	22	18.6	1. u. 12	-1.6	318.31	30	322.08	W 3	9	311.70	WSW 1	2.44	315.87	74	24.59
Hohenzollern	4.55	22	15.6	12	-3.2	304.57	3	308.31	SO 2	9	297.89	SW 3	2.68	301.89	87	29.44
Stuttgart	7.60	22. 23	18.0	12	-1.0	327.08	2	331.3	NO	9	319.7	SW	2.82	324.26	71	34.17
Heilbronn	7.04	22	17.0	1. 19	-1.0	330.99	1	334.7	NO	9	324.0	W	2.00	328.99	54	28.67
Freudenstadt	4.16	22	17.8	11. 12	-3.0	309.78	2	313.5	O	9	302.9	W	2.35	307.43	80	98.58
Calw	6.11	22	19.6	1	-2.3	324.40	2	328.8	NO	9	317.3	SW	2.70	321.70	78	38.63
Ulm	6.39	22. 23	17.8	12	-1.7	318.62	3	322.8	NO	9	311.8	SW	2.34	316.28	68	17.49
Schopfloch	4.53	22	16.0	12	-5.0	309.21	3	312.7	O	9	303.5	S	2.51	306.70	83	54.86
Heidenheim	5.26	23	16.5	3	-3.8	318.08	3	322.0	O	9	311.5	SW	2.41	315.67	76	29.50
Isiny	5.29	22	17.7	12	-2.6	310.34	3	313.2	S	9	303.8	S	2.52	307.82	79	77.00
Friedrichshafen . . .	5.92	22	17.0	1. 11	-1.0	321.87	2. u. 30	324.8	O. W	9	315.1	W	2.55	319.32	75	31.96
Mergentheim	7.00	23	16.8	1. 4	-1.0	328.73	3	333.5	NO	9	321.4	SW	2.64	326.09	71	31.22
Hohenheim *)	6.20	22	15.8	12	-1.0	322.40	2	327.4	O	9	315.4	SW	2.67	318.33	76	29.92
Cannstadt	7.62	22	20.1	12	0.0	328.98	2	333.2	NO	9	321.8	SW	2.97	326.01	76	33.25

*) Die Barometerangaben sind um 1.4 P. L. vermehrt worden. Nach den Bemerk. in der Zusammenstellung der Würt. Stat. pro Mai.

Namen der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trocken- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Großbreitenbach	12.31	30	22.6	6	0.9	313.41	14	316.31	NNO 1	23	311.26	SW 1	3.91	309.50	69	29.38
Erfurt	13.57	25	24.8	7	1.3	330.99	14	333.96	NO 1	23	328.60	SW 1	4.89	325.44	73	10.50
Mühlhansen	14.16	30	24.9	7	2.8	330.33	15	333.53	O	23	328.07	SSW 3	4.18	326.58	66	32.92
Sondershausen	13.66	30	24.9	7	1.5	330.76	14	333.90	W 1	23	328.19	SW 1	3.86	325.10	65	19.84
Wernigerode	12.84	30	23.8	7	-0.2	328.96	14	332.23	NO 0	23	326.15	S 1	3.92	321.71	62	8.68
Heiligenstadt	13.51	30	22.8	6	4.0	325.63	14	328.74	NO 0	23	323.01	SW 0	4.25	328.20	68	13.35
Göttingen	13.34	30	22.5	6	2.6	332.45	14	335.46	NO 0	23	329.80	SW 1	3.74	312.58	67	17.68
Clausthal	11.89	30	21.6	6	-2.0	316.32	14	319.29	NO 0	23	313.73	SSW 2	4.10	332.44	64	14.49
Hannover	13.50	30	23.2	7	3.1	336.54	14	339.70	SW	23	333.32	SO	4.63	326.56	75	18.96
Kassel	12.86	30	23.2	6	0.1	331.19	14	334.32	NO 1	23	328.82	SSO 2	4.49	326.31	74	22.69
Altmorschen	13.08	30	23.7	6	0.7	330.80	14	334.13	NNO	23	328.04	SW 2	4.58	324.21	72	40.32
Marburg	13.46	30	23.3	7	2.0	328.79	2	331.76	.	23	326.41	S 1	4.26	323.96	80	12.16
Fulda	13.05	26	22.6	7	3.0	328.22	1	331.56	N 2	23	325.77	SW 2-3	4.62	334.45	78	16.43
Oldenburg	12.18	12	20.6	6	3.3	338.07	14	341.42	N 0	23	334.31	SW 1	4.22	334.13	73	29.78
Jever	11.80	20	21.1	6	2.0	338.35	15	341.66	N 1	23	334.57	S 1	4.09	334.30	79	12.83
Norderney	10.84	20	22.3	6	3.7	338.39	15	341.83	NW 1	23	334.21	SW 0.5	4.00	332.74	72	28.60
Emden	11.75	30	22.8	5.7	-0.5	336.74	14.15	340.15	Still	23	332.61	SW 1	4.25	333.17	71	20.58
Lingen	12.99	20	23.4	5	2.6	337.42	14	341.03	WNW 2	23	333.57	SW 1	4.24	333.34	70	22.16
Löningen	12.50	20	21.7	5	3.1	337.58	14	340.94	N 1	23	333.78	SW 1	4.89	331.14	77	18.33
Münster	13.56	20	23.5	6	1.2	336.03	14	339.40	W 1	24	333.72	SW 2	4.28	331.37	68	15.80
Gütersloh	13.53	20	22.3	6	3.6	335.65	14	338.94	N 0	23	332.37	SSW 2	4.23	321.26	74	15.97
Olsberg	12.23	3	21.4	6	0.2	325.49	14	328.51	NO 1	23	322.48	SSW 2	4.72	326.88	80	27.93
Arnsberg	12.85	29	22.8	6	-1.0	331.60	14	335.02	O 1	23	328.45	SW 2	4.06	332.74	67	30.56
Cleve	13.19	20	23.8	5.6	0.2	336.80	14	340.42	N 1	23	333.11	SW 3-4	4.29	332.54	65	9.54
Crefeld	14.16	19	23.7	6	4.4	336.83	14	340.26	NO 0	23	333.51	SW 2	4.46	326.98	75	3.4
Aachen	12.84	29	22.5	7	2.0	331.44	14	335.08	NW 1	23	328.51	SW 2	4.70	323.73	71	21.30
Jülich	14.29	29	24.4	7	2.0	328.43	2	333.59	W 0	23	324.55	SW 0	4.99	331.00	72	15.89
Cöln	14.57	29	22.9	6	3.5	335.99	14	339.38	W 1	9	333.36	SO 1	4.31	328.15	66	8.58
Boppard	13.59	25	23.6	7	3.2	334.37	15	337.62	.	23	332.29	SW	4.31	328.15	66	11.30
Trier	14.37	26	24.2	2	5.8	332.46	1	336.12	S 1	23	329.81	SO 3	4.36	318.69	71	21.93
Birkenfeld	12.67	27	24.4	2	0.0	323.05	1	326.18	SW 0	23	321.03	SW 2	4.44	329.94	64	22.75
Kreuznach	15.14	29	26.7	3	6.3	334.38	1	337.90	W 0	9	332.30	S 0	4.69	328.59	61	8.30
Dürkheim	16.20	29	25.0	6	7.0	333.28	1	337.01	W 1	11	331.13	NO 2	4.47	328.08	63	6.33
Frankfurt a. M.	15.33	25	27.7	6	5.6	334.69	1	338.30	NW 1	23	332.23	SW 1	4.06	315.19	66	7.83
Hanau	15.36	25	26.5	7	2.5	333.95	2	337.41	NW 1	23	330.58	SW 1	4.47	328.08	63	22.05
Darmstadt	15.22	25	25.5	6	4.0	332.55	1	336.16	NNO 1	23	330.33	SSW 2	4.10	301.82	68	11.50
Hechingen	13.45	25	23.9	2	4.3	319.25	1	322.70	NO 1	8	317.16	NO 1	4.10	301.82	68	14.84
Hohenzollern	12.86	29	20.6	6	5.6	305.92	1	309.17	SO 2	8	303.65	O 1	4.74	323.26	66	10.85
Stuttgart	15.15	25	26.0	2	5.0	328.00	1	331.8	SO	23	325.8	N	3.97	327.85	57	13.46
Heilbronn	14.71	29	24.5	3	5.0	331.82	1	334.6	W	11	329.8	O	4.47	327.85	57	7.83
Freudenstadt	12.78	27	26.0	2	2.0	311.07	1	313.8	W	8	308.8	O	4.47	320.77	72	15.67
Calw	13.44	25	26.3	2	2.0	325.24	1	328.9	NW	9	323.0	NO	4.25	315.33	65	24.52
Ulm	13.95	25.26	22.3	2	3.0	319.53	1	322.9	SW	11	317.7	NO	4.07	306.23	63	24.81
Schopfloch	13.54	26	27.0	1	3.8	310.30	1	314.1	SW	23	307.7	SW	4.35	314.75	69	31.78
Heidenheim	13.53	26	24.5	2	3.0	319.10	1	322.5	W	10	317.0	W	4.74	306.71	71	58.67
Issny	14.26	27	26.0	2	4.5	311.45	14	313.7	NO	8	309.0	W	5.13	317.28	71	18.83
Friedrichshafen	15.10	29	28.0	3	4.5	322.41	1	325.0	W	11	320.5	NW	4.45	325.45	65	8.73
Mergentheim	14.61	26	24.2	3	5.0	329.90	2	333.3	NW	10	327.7	O	4.75	318.12	69	4.94
Hohenheim	14.46	25.26	24.4	2	7.3	322.87	1	326.5	NW	5	320.2	NO	5.26	324.42	72	9.37
Cannstadt	15.27	25	25.8	2	5.4	329.68	1	333.1	W	11	327.8	SW	4.30	334.07	69	7.79

Juni 1868.

Memel	13.04	24	24.6	11	4.5	337.66	19	340.34	N 2	30	334.95	W 1
Tilsit	13.05	24	25.4	11	5.2	337.90	11	341.20	NW 0	8	335.32	SW 1	4.14	333.76	70	18.29
Claussen	13.82	25	27.7	20	4.5	330.87	20	333.86	NW 1	30	328.66	W 2	3.97	326.90	64	9.04
Königsberg	12.65	24	26.6	20	5.2	337.96	19	340.72	N 1	8	335.66	W 1	4.13	333.83	69	24.40
Hela	13.60	24	23.2	12	9.0
Danzig	13.70	24	26.3	27	7.7
Conitz	13.95	24	26.4	9	6.7	333.16	20	336.11	NW	8	330.86	NW	4.18	328.98	65	26.33
Lauenburg	13.82	24	27.2	29	4.0	338.41	19	341.39	NNW 2	8	335.89	W 1	4.10	334.31	65	24.27
Cöslin	12.80	23	25.2	9	7.2	337.81	20	340.46	SW 1	23	335.26	SO 1	.	.	.	15.62
Regenwalde	13.64	24	27.2	9	7.0	339.18	19	341.60	N 0	23	336.28	N 0	4.30	334.88	71	18.76
Stettin	14.26	24	25.8	9	7.5	338.63	19	341.41	.	24	335.75	.	3.97	334.66	61	13.87
Putbus	13.66	15	22.6	8	7.2	336.53	19	339.40	O	22	333.61	SO	4.51	332.02	71	7.42
Wustrow	13.42	22	25.0	9	7.6	338.74	19	342.39	WNW 1	22	335.54	SO 2	4.52	334.22	71	13.60
Marnitz	13.35	22	25.3	9	4.6	4.19	.	67	19.79
Cuxhaven	12.77	21	21.8	12	7.5	340.71	19	343.14	NNW 1	22	336.74	W 1	4.43	336.28	75	10.13
Rostock	13.40	22	23.7	9	7.7	337.96	19.20	340.4	NNW. SSW	22	334.9	SW	4.85	333.11	75	5.80
Poel	13.52	22	23.2	8.9	9.6	339.38	19	342.22	NO 1	22	333.81	SO 1	4.51	334.87	71	7.38
Schwerin	23.20
Schönberg	13.35	22	25.0	13	4.8	338.37	19	340.83	NNO 0	22	334.62	SO 0	4.30	334.07	69	17.07

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Kiel	12.96	22	22.6	13	7.2	338.62	19	341.11	.	22	335.05	.	4.14	334.48	70	9.34
Hamburg	13.56	22	26.0	9	5.6	338.11	19	340.44	NW 1	23	334.37	NNW 1	4.18	333.93	68	12.20
Neumünster	12.67	22	26.0	8	4.0	339.30	19	341.8	.	22	335.7	.	3.98	335.32	69	7.75
Altona	14.22	22	24.8	9	6.2	338.18	19	340.6	.	25	334.43	.	4.78	333.40	72	10.70
Segeberg	13.26	22	24.6	13	4.5	336.61	19	339.	.	23	332.43	.	4.14	332.47	70	13.24
Neustadt	13.52	22	24.8	.	.	338.11	19	340.04	.	22	335.05	.	4.37	333.74	70	0.16
Lübeck	13.37	22	24.9	9	5.2	337.66	19	340.94	.	23	334.05	.	4.37	333.29	73	0.36
Flensburg	12.9	22	25.5	6	4.7	338.23	19	340.74	.	22	334.68	.	4.12	334.11	71	9.58
Husum	13.66	22	25.0	1	5.2	338.89	16	341.34	.	22	335.14	.	4.59	334.30	73	7.89
Eutin	13.03	22	24.7	8	7.4	336.93	19	339.46	NNW 1	22	333.28	S 2	4.72	332.81	67	12.80
Woltersmühle	13.71	22	24.0	9	5.0	337.53	19	340.74	.	23	333.57	.	4.69	332.84	77	6.66
Otterndorf	13.08	22	25.2	8	7.2	338.44	19	340.81	N 1	22	334.51	S 2	4.31	334.13	71	12.94
Lüneburg	13.43	22	25.2	9	5.7	338.37	19	340.66	NW 1	22	334.94	SO 1	4.50	333.87	73	10.04
Salzwedel	14.21	22	25.6	9	8.1	338.27	27	340.93	NW 1-2	23	334.32	SO 0	4.25	334.02	66	32.49
Hinrichshagen	13.08	22	25.5	9	4.6	335.02	20	337.63	S 1	24	331.87	W 0	4.13	330.89	71	6.08
Berlin	15.24	22	25.8	9	8.2	337.17	20	339.50	O 1	23	333.87	O 1	4.12	333.05	59	7.81
Frankfurt a. O.	14.70	23	25.4	4	8.2	337.50	20	340.29	O 1	23	334.42	.	3.89	333.61	59	15.41
Posen	14.45	24	25.0	29	8.8	335.60	20	338.30	W 1-2	4	333.19	SO 2	4.25	331.35	64	14.87
Bromberg	14.01	24	27.1	10. 11	5.0	337.13	20	340.13	O 1	8	334.81	NW 1	4.11	333.02	65	19.78
Ratibor	14.89	24	26.8	9	7.8	330.92	20	333.55	NW	2	328.48	SW	.	.	.	13.37
Zechen	14.14	24	25.0	10	5.1	334.84	20	337.64	O 0	3	332.47	SO 0	4.63	330.21	71	23.83
Breslau	14.84	24	26.1	29	8.6	333.09	20	335.79	O 1	3	330.35	NO 0	4.35	332.74	63	34.50
Landeck	12.45	24	22.7	14	6.1	321.78	20	324.78	NO 1	3	319.48	SW	4.23	317.55	74	12.25
Eichberg	13.19	24	24.6	13	7.4	325.53	15	327.90	.	3	322.94	NO 1	4.64	320.89	77	41.48
Görlitz	14.53	23	25.5	10	5.5	330.37	20	332.59	SO 1	24	327.61	S 1	4.41	325.96	64	15.43
Reichenbach	13.33	24	23.7	13	8.0	328.96	20	331.55	NO	4	326.55	SO	.	.	.	38.70
Gohrlich	13.79	23	25.4	10	1.2	4.31	.	69	13.08
Riesa	14.78	22	25.2	10	4.0	4.51	.	66	10.08
Leipzig	14.25	22	25.9	10	5.9	334.48	27	336.66	NNW 1	23	330.95	SSO 0	4.54	329.94	69	17.90
Dresden	15.46	23	25.9	10	5.3	334.07	15	336.47	ONO 1	24	331.15	W 1	4.38	329.69	61	22.16
Zwenkau	14.16	22	25.6	10	4.1	4.49	.	70	20.62
Wermsdorf	13.34	22	23.8	10	4.4	4.47	.	74	17.66
Gröditz	14.64	23	26.2	10	5.0	4.69	.	70	33.26
Bautzen	14.06	24	24.2	10	4.0	330.53	20	332.70	.	23	327.52	.	4.34	326.19	67	15.02
Zittau	14.30	24	24.7	10	5.2	329.35	15	331.47	ONO 0	24	326.78	SW 1	4.52	324.83	70	22.52
Zwickau	13.44	22	23.9	10	3.6	328.52	27	330.54	.	23	325.21	.	4.53	323.99	74	27.32
Chemnitz	13.81	22	24.4	10	3.1	327.25	27	329.10	N 0-1	23	323.64	SO 0	4.14	323.11	66	22.52
Königstein	13.88	23	23.0	10	5.8	324.95	15	327.05	.	23	322.08	.	4.14	320.81	65	12.69
Plauen	12.90	22	24.1	5	4.4	324.65	27	326.61	NNO 0	23	321.41	ONO 0	4.28	320.37	74	21.08
Hinter-Hermsdorf	12.97	23	23.3	10	3.8	4.19	.	72	22.52
Grüßenburg	12.48	23	23.4	10	0.7	4.22	.	75	15.48
Tharandt	13.30	23	24.2	10	2.5	330.48	16	332.75	.	23	327.41	.	4.29	326.19	71	13.27
Freiberg	13.25	23	23.1	10	5.0	323.34	15	325.22	.	23	320.23	.	3.83	319.51	64	17.78
Elster	12.40	22	23.0	5	1.9	319.67	26	321.53	.	23	316.64	.	4.09	315.58	73	11.68
Annaberg unt. Stadt	12.38	22	21.8	10	3.0	316.25	14. 15	318.14	.	23	313.18	.	3.71	312.54	65	26.26
Annaberg ob. Stadt	12.51	22	20.8	.	.	315.05	26	317.33	.	23	312.29	.	3.94	311.11	69	25.26
Rehefeld	10.47	23	19.8	10	-1.0	312.54	14	314.80	.	23	310.08	.	3.85	308.69	80	15.37
Georgengrün	11.42	22	21.4	5. 10	1.0	3.93	.	76	21.53
Reitzenhain	10.95	23	19.6	14	1.8	309.50	14	311.44	.	23	307.05	.	3.86	305.64	76	20.36
Oberwiesenthal	11.00	22	20.3	10	1.7	304.21	14	306.07	.	24	301.93	.	3.56	300.65	70	25.24
Torgau	15.05	22	25.9	10	6.9	334.95	19	337.10	N 2	23	331.48	SW 1	4.40	330.55	64	15.28
Halle	14.71	22	26.0	9	8.2	335.70	27	337.86	NNW 1	23	332.26	O 1	4.62	331.08	68	34.82
Bernburg	14.40	22	25.6	9	8.0	335.52	19	337.87	N	23	331.89	SO	4.46	331.06	67	22.75
Großbreitenbach	12.69	22	22.8	8	6.4	313.89	26	315.79	N 1	23	310.87	WSW 1	4.16	309.73	72	40.97
Erfurt	13.60	22	24.0	10	7.5	331.62	27	333.78	NW 1-2	23	328.55	SW	.	.	.	41.92
Mühlhausen	14.17	22	26.0	13	7.6	331.02	15	332.76	O	22	328.06	O 4	4.96	326.06	76	12.22
Sondershausen	13.53	22	24.0	10	6.5	331.41	19	333.33	NW 1	23	328.24	W 1	4.49	326.92	72	22.22
Wernigerode	13.22	22	24.2	10	2.9	329.61	26	331.81	NW 1	23	326.22	S 2	4.23	325.38	70	19.82
Heiligenstadt	13.41	22	23.4	12	7.8	326.02	19	328.01	NO 0	23	322.78	SO 0	4.17	321.85	68	11.86
Göttingen	13.55	21	23.5	9	6.9	333.10	26	335.00	NW 1	22	329.91	W 1	4.57	328.53	72	15.25
Clausthal	11.92	22	22.2	9	5.3	316.87	26	318.89	NW 2	23	314.07	S 1-2	3.92	312.95	72	13.48
Hannover	14.07	21	25.2	13	8.1	337.32	26	339.58	NW	23	333.92	SW	4.44	332.88	71	18.16
Kassel	13.14	22	23.4	10	3.0	332.17	26	334.17	NW 0	22	328.74	S 2	4.87	327.30	80	18.40
Altmorschen	12.99	22	27.2	10	2.0	331.69	26	333.88	NW 1	23	328.22	OSO	4.62	327.07	78	15.96
Marburg	13.64	21	24.6	9	5.0	329.53	26	331.69	.	22	325.93	.	5.01	324.52	79	33.66
Fulda	13.36	22	23.1	13	5.2	329.11	26	331.55	N 1-2	23	325.53	SO 2	4.48	324.63	73	42.26
Oldenburg	13.38	22	25.2	8	7.3	338.78	26	341.21	NW 0	22	334.66	S 1	4.93	333.85	77	16.10
Jever	13.30	22	23.9	8	5.0	339.19	26	342.57	NW 1	22	334.52	S 1	4.77	334.42	74	23.57
Heppens	13.43	22	22.8	12	8.1	.	19	340.00	N	22	333.99	SO	4.96	.	78	9.83
Norderney	13.07	21	25.9	8	8.8	339.11	12	341.82	NW 0.5	22	334.85	OSO 0.5	4.45	334.66	74	10.70
Emden	13.38	21	25.5	9	5.8	338.71	19	341.08	ONO 1	22	334.39	WNW 1	4.35	334.36	70	15.71
Lingen	13.94	21	26.2	8	5.8	338.36	26	341.00	NW 1	22	334.23	W 2	4.47	333.89	71	9.25
Löningen	13.46	21	25.3	8	6.9	338.41	26	341.74	N 1	22	334.18	SO 1	4.44	333.97	68	10.32
Münster	13.99	22	22.5	9	4.0	336.92	26	339.40	NW 1	22	332.76	SW 1	5.05	331.87	77	8.62

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Gütersloh	13.85	21	24.5	9	6.8	336.53	26	338.72	WNW 1	22	332.69	O 3	4.52	332.01	71	28.12
Olsberg	12.30	21	24.0	9	2.0	326.41	26	328.53	W 2	22	323.07	OSO 2	4.34	322.07	77	14.92
Arnsberg	12.95	21	25.2	9	2.2	332.39	26	334.71	N 1	22	328.43	SW 1	4.68	327.71	79	34.98
Cleve	13.96	21	26.2	8.9	5.6	337.72	26	340.39	N 1	22	332.55	NW 1	4.26	333.46	67	13.67
Crefeld	14.77	21	27.2	9	8.4	337.89	26	340.11	N 1	22	334.25	W 1	4.40	333.49	65	7.1
Aachen	13.38	20	24.0	9	4.7	332.74	26	335.05	N 1	23	329.50	SW 1	4.54	328.20	74	26.40
Jülich	14.85	20	24.3	9	5.0	329.29	10	331.77	WSW 0	22	325.07	W 0	4.88	324.41	70	20.13
Cöln	14.73	21	25.0	10	5.2	337.11	26	339.41	W 1	22	333.44	W 1	5.20	331.91	75	18.46
Boppard	13.73	17	23.9	9	5.8	335.42	27	337.41		23	332.02					59.68
Trier	14.59	17	24.3	9	7.4	333.50	26	335.55	NO 1	23	330.12	W 2	4.59	328.91	69	36.48
Birkenfeld	12.95	20	24.4	9	2.8	324.03	26	325.78	SW 1	23	320.61	SW 2	4.47	319.56	72	39.60
Kreuznach	15.33	21	26.8	13	7.7	335.16	26	337.35	N 0	23	331.25	SW 1	4.55	330.61	65	14.44
Dürkheim	16.13	21	24.0	9	9.5	334.39	26	336.18	NW 0	23	330.78	SO 2	4.88	329.51	63	21.29
Frankfurt a. M.	15.55	22	25.6	11	11.5	335.12	26	337.22	N 1	23	331.57	S 2				24.75
Hanau	15.46	22	27.4	5 u. 13	6.5	334.78	26	336.88	N 1	23	331.44	SW 1	4.58	330.20	65	29.07
Darmstadt	15.21	22	25.2	13	7.6	333.47	26	335.51	NO 0	23	330.07	SSW 0	4.72	328.75	67	31.78
Hechingen	13.34	22	23.0	10	6.0	320.11	26	322.21	SO 1	23	317.03	O 2	4.36	315.75	72	19.00
Hohenzollern	12.36	17	20.5	10	4.9	306.71	26	308.71	NO 2	3	304.47	NW 2	4.16	302.55	71	34.58
Stuttgart	14.85	18	26.0	13	6.5	328.85	26	330.7	NW	23	325.9	NW	4.97	323.88	71	36.38
Heilbronn	14.65	22	25.0	14	7.0	332.43	26	334.0	NW	23	330.0	W	4.57	327.86	65	18.38
Freudenstadt	12.45	18	24.0	13	4.2	311.67	6	314.2	NW	23	308.8	W	4.04	307.63	70	28.50
Calw	13.58	17	26.5	14	5.3	326.11	26	328.3	NW	23	322.5	S	4.59	321.52	73	27.54
Ulm	13.74	22. 23	22.2	10	6.0	320.40	26	322.0	NO	23	317.4	NW	4.41	315.99	69	25.08
Schopfloch	12.57	18	22.5	10	4.8	309.99	26	311.7	NO	23	307.4	SO	4.27	305.72	71	48.68
Heidenheim	13.29	18	22.5	13. 14	4.0	319.98	6.14.15	321.5	O	23	316.3	S	4.54	315.44	73	27.13
Issny	13.51	17	23.8	9	5.8	312.44	16	314.2	NO	3	309.7	W	4.55	307.89	72	69.33
Friedrichshafen	14.16	1.19.27	25.0	10	6.5	323.26	26. 27	325.1	O	23	320.8	W	4.91	318.35	72	28.00
Mergentheim	14.99	22	24.8	10	7.0	330.83	26	332.7	NW	23	327.6	SO	4.52	326.31	64	16.37
Hohenheim	14.37	17	23.6	13	6.0	323.66	26	325.4	NW	23	320.6	O	4.78	318.88	71	23.67
Cannstadt	15.50	22	25.9	14	7.1	330.56	26	332.4	W	23	327.4	SW	5.20	325.36	70	21.14

Juli 1868.

Memel	15.56	13	23.2	27	7.1	337.09	26	340.37	NW 1	5	332.66	Windst.				
Tilsit	16.08	4	25.4	26	8.0	337.23	26	340.09	N 1	5	332.92	S 0	5.05	332.18	69	13.84
Claussen	15.86	24	26.2	26	7.6	329.32	26	332.46	N 1-2	5	325.74	W 2-3	4.93	324.39	67	13.30
Königsberg	15.08	19	27.1	27	7.4	337.31	26	340.57	NW 2	5	333.49	NW 1	5.23	332.08	72	12.68
Hela	16.26	19	23.0	1	12.2											
Danzig	15.44	23	25.7	7	9.2	337.56	25	340.92		5	333.34					10.77
Conitz	15.36	23	26.0	28	6.0	332.16	25	335.50	W 1	5	328.01	N 0	4.80	327.36	68	12.91
Lauenburg	15.49	17	25.4	27	5.0	337.77	25	341.85	N 1	5	333.47	OSO 1	5.25	332.52	73	23.60
Cöslin	14.76	23	25.4	25	10.2	336.97	25	340.70	N 2	5	332.73	SW 2				16.58
Regenwalde	14.71	23	26.0	25	9.4	338.19	25	341.87	NW 1	4	334.29	S 0	5.04	333.15	73	17.17
Stettin	15.53	23	26.8	25	9.1	337.33	25	340.50		29	333.43		4.71	332.62	66	23.49
Putbus	15.39	18	24.2	5	9.6	335.70	25	339.59	NW 1	4	331.63	W 1	5.70	330.00	78	8.31
Wustrow	15.04	23	24.6	1	9.0	337.79	25	341.67	NNW 0	5	333.75	SW 2	5.21	332.58	72	20.71
Marnitz	15.21	23	27.6	1. 25	7.0								4.71		66	14.44
Cuxhaven	15.10	17	25.0	7	9.4	339.71	25	343.99	NO 1	29	335.48	SO 2	5.25	334.46	74	6.91
Rostock	15.11	23	26.0	6	9.2	337.06	25	341.0	SSO	4	333.3	NW	5.67	331.39	77	13.70
Poel	14.75	23	24.4	6. 7.	10.0	338.31	25	342.40	Still	29	333.34	SO 1	5.01	333.30	71	15.00
Schwerin							25	340.30	N	29	331.95	SO				
Schönberg	15.33	23	26.1	9	7.3	337.39	25	341.50	SW 0	29	333.31	SO 1	4.92	332.47	67	10.47
Kiel	14.95	23	23.9	7	9.6	337.64	25	341.69	ONO	5	333.51	WSW	4.96	332.68	72	16.41
Hamburg	15.41	23	26.0	25	7.5	336.72	25	341.35	NNW 1	29	332.96	OSO 1	4.74	331.98	66	15.89
Neumünster	14.72	23	26.0	24	6.0	338.37	25	342.70		5	334.50		4.74	333.63	70	17.41
Altona	16.16	23	24.3	8	8.4	337.06	25	340.66		29	332.86		5.25	331.81	71	15.00
Segeberg	15.14	23	26.9	6	8.0	335.63	24	341.64		29	331.63		4.76	330.87	68	13.35
Neustadt	15.29	23	27.0	5	8.6	337.53	25	340.60		29	334.50		5.05	332.48	72	
Lübeck	14.43	23	26.0	6	8.6	336.67	25	340.63		9	332.57		4.93	331.74	72	25.90
Flensburg	15.25	23	24.5	25	6.5	337.47	25	341.14		5	333.33		5.07	332.40	72	7.54
Eutin	15.11	23	25.4	5	9.0	336.04	25	339.96	NNW 1	29	332.06	ONO 2	4.85	331.19	67	8.71
Woltersmühle	15.30	23	26.5	26	7.0	336.87	25	341.31		29	332.34		5.42	331.45	76	9.54
Gram	15.26	23	26.3	8	3.1	336.60	25	340.90		17	333.10		5.31	331.29		8.08
Cuxhaven																
Otterndorf	14.99	17	25.0	6	9.1	337.44	25	341.72	NO 1	29	333.28	O 1	4.95	332.49	72	9.42
Lüneburg	15.38	23	26.2	5	9.2	337.42	25	341.55	NNW 1	29	333.22	O 0-1	4.89	332.53	68	22.06
Salzwedel	15.77	23	27.8	6	9.5	337.05	25	341.78	N 1	29	332.73	O 1-2	4.85	332.20	67	29.83
Hinrichshagen	14.57	23	27.5	25	5.5	334.06	25	338.01	N 0	5	330.45	W 1	4.75	329.31	73	9.00
Berlin	16.43	23	28.2	1 u. 7	9.8	336.13	25	340.28	NO 1	29	332.27	S 1	5.00	331.13	65	31.71
Frankfurt a. O.	15.84	23	28.	3	8.8	336.48	25	340.63	NO 1	29	332.66	SO 1-2	4.41	332.07	62	22.03
Posen	15.82	23	27.2	7	9.0	334.54	25	338.55	NW 1	5	331.22	SW 0	4.98	329.56	68	26.26

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunstdruck. Pariser Linien.	Druck der trocknen Luft.	Relative Feuchtigkeit. pCt.	Monatliche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Bromberg	15.75	23	26.4	7	6.2	336.16	25	339.83	NNW ₁	5	332.29	S ₁	4.86	331.30	67	19.24
Ratibor	15.62															
Zechen	14.98	23	25.8	6	6.8	333.75	25	337.69	NW ₁	5	330.28	SW ₁	5.06	328.69	73	19.73
Breslau	15.58	23	26.8	6	9.5	332.00	25	335.84	N ₂	29	328.29	O ₁	4.67	327.33	64	17.67
Landeck	12.65	23	23.3	2	5.7	320.52	25	323.42	NO ₂	29	316.93	NO ₁	4.45	316.07	77	35.73
Eichberg	13.47	23	25.4	5	7.5	324.71	25	328.20	NW ₁	29	321.27	O ₁	4.65	320.06	76	15.31
Görlitz	15.19	23	26.5	2	7.0	329.33	25	333.18	N ₂	29	325.66	SW ₁	4.65	324.68	65	16.20
Reichenbach	13.70	23	25.2	6	7.1	327.63	25	331.02	N ₁	29	324.16	O ₁				19.28
Gohrisch	15.44	23	28.0	8	7.8								5.07		71	29.49
Riesa	15.95	23	28.0	1.2	8.0								4.93		67	27.90
Leipzig	15.95	23	29.0	9	7.4	333.37	25	337.49		29	329.34		4.83	328.54	67	13.38
Dresden	16.49	23	27.6	4	8.2	332.94	25	337.06		29	329.47		4.58	328.36	60	18.48
Zwenkau	15.70	23	29.3	26	6.1								4.82		67	14.95
Wernsdorf	15.21	23	27.3	4	7.0								4.71		69	26.58
Gröditz	15.39	23	26.8	6	7.7								4.94		70	30.61
Bautzen	14.85	23	25.4	4	7.5	329.43	25	333.42		29	325.95		4.71	324.72	69	25.02
Tharandt	14.30	23	29.0	25	6.4	329.27	25	333.24		29	325.39		4.68	324.59	72	20.53
Zittau	15.24	23	25.6	2.4	6.8	328.33	25	332.08		29	324.90		4.74	323.59	68	18.72
Zwickau	14.43	23	26.6	9	6.0	327.44	23	331.25		29	323.84		4.76	322.68	73	24.22
Chemnitz	15.22	23	25.5	9	6.0	325.81	8	328.04		29	322.83		4.52	321.29	71	14.67
Königstein	14.70	23	24.8	1	7.3	323.91	25	327.68		29	320.28		4.55	319.36	67	26.30
Plauen	13.92	23	27.2	9	4.2	323.65	25	327.28		29	320.23		4.62	319.03	74	26.82
Hinter-Hermsdorf	14.00	23	24.9	4	5.3								4.54		72	21.04
Grüßenburg	13.23	23	25.3	4	4.5								4.49		75	32.70
Freiberg	14.58	23	25.4	1	7.0	322.29	25	326.06		29	318.65		4.23	318.06	64	24.03
Elster	13.02	23	25.7	25	3.0	318.71	25	321.96		29	315.49		4.32	314.39	74	23.60
Annaberg unt. Stadt	13.62	23	23.9	9	5.8	315.27	25	318.79		29	311.78		4.00	311.27	65	22.96
Annaberg ob. Stadt	13.53	23	24.5	1	7.0	314.37	25	317.13		29	311.35		4.20	310.17	68	23.77
Rehefeld	11.68	23	22.2	4	1.3	311.55	25	314.99		29	308.51		4.03	307.52	75	28.13
Georgengrün	12.58	23	24.0	9.25	4.0								4.23		75	33.98
Reitzenhain	11.95	23	22.2	8	3.6	308.60	25	311.69		29	305.55		4.01	304.59	74	27.30
Oberwiesenthal	11.98	23	23.2	1	3.0	303.37	25	306.41		4	300.40		3.33	299.54	70	20.15
Torgau	16.71	23	28.6	1	8.1	333.86	25	338.09	N ₁	29	329.76	S ₁	4.88	328.98	63	20.34
Halle	16.44	23	28.6	7	9.8	334.50	25	338.69	NNO ₀	29	330.31	S ₁	4.97	329.53	66	14.32
Bernburg	16.28	23	28.4	1	9.6	334.40	25	338.68	NW	29	330.32	SO	4.81	329.59	63	24.30
Großbreitenbach	13.33	23	24.9	8	6.5	312.76	25	316.15	NO ₁	29	308.62	WSW ₂	4.50	308.26	74	12.45
Erfurt	15.06	23	27.4	9	8.3	330.60	25	334.45	NO ₁	29	326.75	SW ₁				20.25
Mühlhausen	15.45	23	27.2	9	8.0	329.86	24	332.89	NNO	29	326.10	WSW ₂	5.25	324.61	73	9.64
Sondershausen	15.44	23	27.2	9	7.6	330.25	25	334.32	W ₁	29	326.08	SW ₁	4.99	325.26	70	10.64
Wernigerode	14.98	23	27.0	9	6.0	328.49	25	332.48	NO ₀	29	323.98	SO ₁	4.70	323.79	68	16.74
Heiligenstadt	15.04	23	26.2	8	8.2	324.70	25	328.29	N ₀	29	320.57	S ₁	4.59	320.11	67	12.98
Göttingen	15.21	22	25.0	9	9.2	331.95	25	335.60	NO ₀	29	327.78	SW ₁	5.09	326.86	71	28.54
Clausthal	13.78	23	23.5	5	6.3	315.88	25	319.55	NO	29	311.87	SSW	4.41	311.47	70	39.16
Hannover	15.90	23	27.0	7	9.7	336.17	25	340.16	NW	29	331.16	W	4.98	331.19	68	9.25
Kassel	15.22	28	24.6	4	5.5	330.64	25	334.25	NO ₂	29	327.23	SW ₃	5.24	325.40	75	13.62
Altmorschen	14.72	22	21.7	9	9.0	330.55	25	334.29	NW	29	326.53	SW	4.96	325.59	74	19.44
Marburg	15.57	23	27.4	9	5.5	328.40	25	331.91	NW ₁	29	324.53	S ₁	5.69	322.71	78	4.72
Fulda	14.68	23	25.7	9	6.4	328.00	25	331.55	N ₁	29	324.42	S ₂₋₃	4.67	323.33	70	24.66
Oldenburg	15.10	17	24.6	5	8.8	337.67	25	341.96	NO ₁	29	333.27	O ₁	5.40	332.27	75	22.56
Jever	15.25	16	22.9	5	9.0	338.13	25	342.75	NW ₁	29	333.89	SO ₁	5.34	332.79	73	7.65
Heppens	15.24	17	24.0	6	8.5		25	340.63	N ₁	29	332.59	NW ₁	5.44		76	11.75
Norderney	14.79	27	26.1	5	9.4	338.09	24	342.52	N _{1.5}	29	333.26	NO ₁	5.20	332.89	75	23.17
Emden	15.13	27	25.2	6	7.5	337.55	24	341.67	N _{1.2}	29	333.62	SW ₁	4.92	332.63	70	8.96
Lingen	15.75	17.22.27	26.0	5.24	9.8	337.10	24	341.39	NO ₁	29	332.84	S ₂	5.03	332.07	69	6.24
Lönningen	15.35	17	26.7	5	9.3	337.24	24	341.43	N ₁	29	333.71	W ₀	5.07	332.17	69	18.11
Münster	15.96	27	25.8	1	7.9	335.66	24	339.58	NW ₁	29	331.30	S ₁	5.89	329.77	78	12.15
Gütersloh	15.90	27	26.2	6	9.0	335.30	25	339.24	NW ₁	29	330.91	W ₂	4.94	330.37	68	14.97
Olsberg	14.34	22	25.0	9	4.8	325.31	25	328.85	OSO ₀	29	321.14	WSW ₁	4.83	320.48	74	28.02
Arnsberg	14.94	23	26.5	6	7.2	331.07	25	334.92	NO ₁	29	327.15	O ₁	4.82	326.25	71	22.27
Cleve	15.87	17	26.2	4.5	7.9	336.56	24	340.57	O ₃	29	332.32	NW ₃	4.87	331.69	67	11.20
Crefeld	16.76	22	26.8	5	10.4	336.60	25	340.20	NO ₁	29	332.70	SW ₁	4.97	331.63	63	15.4
Aachen	15.08	22	25.2	9	8.2	331.58	24	334.78	NO ₁	29	327.74	W ₁	5.17	326.41	73	40.50
Jülich	16.21	22	27.0	6	8.5	327.73	25	331.30	N ₀	29	323.68	W ₂	5.57	322.16	72	40.49
Cöln	16.83	23	26.4	10	7.7	335.86	25	339.32	NO ₁	29	331.95	SW ₁	5.64	330.22	64	51.08
Boppard	15.35	27	25.9	9	7.6	334.17	25	337.11		29	330.61	SW				21.82
Trier	15.96	23	25.9	9	9.2	331.41	24	333.92	NO ₂₋₃	29	327.51	S ₂	5.03	326.38	68	30.97
Birkenfeld	14.27	23	25.2	9	4.3	323.04	25	325.56	O ₁	29	319.65	SW ₁	4.84	318.20	70	26.41
Kreuznach	16.83	26	28.4	4	9.6	334.04	25	337.22	NO ₀	29	330.43	SW ₂	5.06	328.98	64	43.89
Dürkheim	17.22	23	26.0	4	11.0	333.18	25	336.05	NW ₁	29	329.80	SW ₁	5.34	327.84	64	29.41
Frankfurt a. M.	16.94	27	27.0	8	7.4	333.93	25	337.34	NO ₂	29	330.07	SSW ₃				26.58
Hanau	16.62	22	28.5	8	5.8	333.66	25	337.21	N ₁	29	330.14	SW ₁	4.91	328.75	64	30.49
Darmstadt	16.21	23	27.5	9	7.7	332.30	25	335.45	O ₁	29	328.75	SW ₁	5.02	327.28	66	46.71
Hechingen	14.11	22	24.7	9	5.6	319.10	24	321.32	O ₁	29	316.22	W ₂	5.02	314.08	76	35.88
Hohenzollern	13.18	22	21.4	1 u. 7	7.2	305.81	25	307.63	S ₂	29	303.43	W ₂	4.65	301.16	75	41.86

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monatliche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Stuttgart	15.95	22	27.0	9	6.0	327.80	25	330.4	N	29	324.6	SW	5.41	322.39	70	27.83
Heilbronn	15.10	22. 23. 27	26.0	9	6.5	331.55	25	333.7	NO	29	328.7	SW	5.53	326.02	72	17.50
Freudenstadt	13.08	23	26.0	6. 7. 8	4.0	310.62	25	312.7	O	29	308.1	W	5.26	305.36	83	82.83
Calw	14.38	22	27.2	9	4.0	324.97	25	327.2	NO	29	322.2	SO	5.11	319.86	76	35.42
Ulm	14.25	23	23.3	2	5.5	319.48	25	322.0	NO	29	316.6	SW	5.00	314.48	74	39.42
Schopfloch	13.28	27	24.5	6. 8	6.0	309.06	26	310.9	NO	4	306.4	NW	4.88	304.18	77	57.59
Heidenheim	14.02	23	24.5	8	3.0	319.08	24	321.5	SO	29	316.2	SW	4.85	314.23	73	29.33
Issny	13.86	27	26.3	1	6.4	311.74	25	313.5	S	4	308.7	SW	4.88	306.86	74	108.75
Friedrichshafen	15.31	27	28.0	2. 8. 9	6.0	322.49	25	324.1	O	29	320.2	W	5.57	316.92	75	44.10
Mergentheim	16.11	23	26.5	9	5.7	329.71	25	331.1	NO	29	326.5	W	4.79	324.92	62	14.14
Hohenheim	15.14	22. 23	25.2	2. 9	7.2	322.67	25	325.1	O	29	319.7	W	5.65	317.02	77	42.75
Cannstadt	16.16	27	27.3	9	6.3	329.43	25	332.0	NO	29	326.1	SW	6.01	323.42	77	29.81

August 1868.

Memel	16.49	13	26.1	30	6.0	337.09	16	339.93	S 2	23	333.45	SO 3
Tilsit	16.45	13	27.0	29	7.0	337.33	16	340.14	SO	23	334.00	S 3	5.35	331.98	69	23.58	
Claussen	15.55	12	26.5	30	5.2	329.49	27	332.16	W 0-1	23	326.23	SO 1	4.49	324.50	71	16.41	
Königsberg	16.08	13	28.7	30	7.1	337.27	10	340.26	SW 1	23	333.00	S 3	5.14	332.13	67	24.57	
Hela	17.57	13	26.5	29	12.0
Danzig	15.91	12	26.2	30	7.2	337.23	9	340.48	.	23	333.40	18.37
Conitz	15.66	13	25.9	28	6.2	331.20	26	334.72	SW 0	23	327.09	S 1	4.98	326.22	69	20.43	
Lauenburg	16.44	13	27.5	27 u. 30	7.0	10.27
Cöslin	15.51	13	26.2	26	8.4	336.37	9	339.81	NW 2	23	332.42	S 2	22.22
Regenwalde	15.89	16	27.8	27	8.2	337.31	9	340.88	W 2	23	333.26	SW 1	5.03	332.28	70	30.92	
Stettin	16.16	16	26.2	27	7.9	336.08	26	339.83	.	23	332.12	.	5.00	331.08	66	21.12	
Putbus	15.95	16	25.7	26	8.0	334.69	9	338.11	NW 1	23	330.25	S 1	5.51	329.18	73	12.11	
Wustrow	15.80	17	25.5	25	8.2	336.92	9	340.48	WSW 1	23	332.63	SSO 2	5.42	331.50	71	13.49	
Marnitz	15.51	18	26.8	26	6.0	4.86	.	66	20.37	
Rostock	15.85	17	26.3	27	8.1	336.13	9	339.5	W	23	331.7	SW	5.40	330.73	71	4.70	
Poel	15.29	17	26.0	28	9.0	337.31	9	340.86	SW 1	23	332.62	S 3	5.23	332.08	71	16.48	
Schwerin	15.83	16	25.9	26	7.0	335.12	9	338.86	WSW	23	330.24	S	5.13	329.99	67	.	
Schöneberg	15.59	16	26.4	26	8.9	336.34	9	339.95	SW 0	23	331.43	S 1	5.24	331.10	70	33.62	
Kiel	15.69	17	24.5	28	9.4	336.53	9	340.34	SW 0	23	331.44	S	5.48	331.05	74	35.80	
Hamburg	15.43	16	27.4	26	7.6	336.07	9	339.52	SW 1	23	330.71	S 2	5.08	330.99	70	31.26	
Neumünster	14.86	17	27.0	31	6.0	337.25	9	340.8	.	23	332.20	.	4.98	332.27	73	29.94	
Altona	16.26	17	26.8	26	7.7	336.06	9	339.23	.	23	330.87	.	5.98	330.08	76	22.03	
Segeberg	15.22	17	25.1	26	8.5	334.48	9	338.01	.	23	329.60	.	5.03	329.45	71.0	42.02	
Neustadt	15.56	17	26.0	31	7.0	336.27	9	339.74	.	23	331.76	.	5.50	330.77	75.0	43.26	
Lübeck	15.16	17	26.0	26	8.4	335.53	9	339.06	.	23	330.44	.	5.25	330.38	76	31.63	
Flensburg	15.69	17	27.8	26	7.3	335.96	3	339.40	.	23	330.28	.	5.70	330.26	77	41.15	
Eutin	15.26	17	25.5	26. 31	9.2	334.89	9	338.35	S 1	23	329.87	SSO 2	5.06	329.83	70	33.21	
Woltersmühle	16.24	7	24.0	28	7.0	335.71	9	339.38	.	23	329.94	.	6.04	329.67	81	22.32	
Gram	14.75	16	28.9	2	4.1	335.50	1	339.8	.	18	329.50	.	5.38	330.12	.	36.23	
Cuxhaven	14.86	16	25.0	.	.	338.47	9	341.88	SW 1	23	332.52	SSW 2	5.46	333.01	78	47.61	
Otterndorf	14.99	17	27.0	24	8.8	337.11	9	340.34	S 1	23	331.33	S 2-3	5.21	331.90	75	42.29	
Lüneburg	15.30	17	25.9	24	8.2	336.46	9	340.13	SO 0	23	331.55	SSO 1	5.23	331.23	73	22.42	
Salzwedel	16.05	17	27.1	25	9.2	335.98	9	338.70	NO 0	22	332.45	S 1	5.02	330.96	70	36.70	
Hinrichshagen	15.35	16	27.1	3	7.1	333.29	9	336.68	W 0	23	329.23	SW 1	4.75	328.54	69	13.50	
Berlin	17.05	16	27.6	27	8.6	335.49	9	338.89	N 1	23	331.72	W 1-2	4.75	330.74	59	14.05	
Frankfurt a. O.	16.50	13	27.6	27	7.5	335.85	9	339.20	N 1	23	332.03	S 1	4.45	331.40	60	21.18	
Posen	16.03	16	25.5	27	7.8	334.56	10	337.69	W 1	30	330.59	NW 3-4	5.08	329.48	68	24.15	
Bromberg	16.00	13	27.5	29	6.5	335.86	9	339.02	.	30	332.02	S 1	4.87	330.99	66	18.20	
Ratibor	15.54
Zechen	15.71	11	26.1	27	6.5	333.53	26	336.65	SO 0	23	329.90	SO 0	5.00	328.53	69	24.85	
Breslau	16.13	11	26.0	27	9.0	331.84	27	334.91	W 0	23	328.27	SO 1	4.84	327.00	64	39.25	
Landeck	13.29	16	24.1	27	4.8	320.17	26	322.88	NO 1	23	316.90	SW 2	4.54	315.63	75	25.66	
Eichberg	14.59	11	25.3	27	5.3	324.29	27	327.26	Still	23	320.96	SSW 1	4.64	319.65	71	45.38	
Görlitz	15.92	12	28.5	27	6.0	329.07	27	322.69	SW 1	23	325.49	S 0	4.59	324.48	62	30.01	
Reichenbach	14.63	16	25.2	27	6.5	327.29	26	330.40	.	23	323.76	S 1	.	.	.	31.32	
Gohrisch	16.14	10	28.8	26	5.4	5.13	.	69	13.62	
Riesa	16.53	16. 17	27.3	25	7.0	4.74	.	62	11.96	
Leipzig	16.12	11	28.5	27	6.3	332.83	9	336.39	.	23	329.04	.	4.81	328.02	65	13.80	
Dresden	17.01	16	27.9	25	7.7	332.57	26	335.86	.	23	329.05	.	4.40	328.17	55	12.65	
Zwenkau	15.98	17	28.2	25	5.9	4.76	.	65	32.28	
Wermisdorf	15.60	17	26.8	26	7.5	4.71	.	66	16.37	
Gröditz	16.33	10. 11	27.5	31	7.2	4.85	.	65	27.09	
Bautzen	15.57	11. 16	26.4	27	6.0	329.03	9	332.41	.	23	325.45	.	4.56	324.47	64	23.29	
Zittau	16.05	16	27.0	27	5.3	328.06	26	331.09	.	23	324.94	.	4.82	323.24	65	29.32	
Zwickau	15.30	10	27.6	25	5.7	327.07	9	330.22	.	23	323.55	.	4.72	322.35	67	13.37	
Chemnitz	15.63	16. 17	27.0	25	6.3	325.68	9	329.08	.	23	322.19	.	4.34	321.34	61	17.84	

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-					Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trocken- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.	
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.					Wind.
Königstein	15.43	16	25.9	30	7.0	323.56	9	326.79	.	23	320.12	.	4.46	319.10	63	19.88
Plauen	14.54	16	27.4	27	6.4	323.32	9	326.43	.	23	319.96	.	4.56	318.76	69	13.97
Hinter-Hermsdorf	14.77	16	26.0	25	4.6	4.54	.	69	35.22
Grüßenburg	14.19	11	26.2	27	5.7	4.51	.	70	17.32
Tharandt	15.00	17	27.0	25. 27. 28	7.0	328.82	26	332.08	.	23	325.33	.	4.65	324.17	69	12.01
Freiberg	14.97	11	25.5	30	6.6	321.95	9	325.22	.	23	318.40	.	4.27	317.68	62	16.33
Elster	13.48	16	26.0	25	2.4	318.24	26	320.91	.	23	315.08	.	4.20	314.04	70	12.47
Annaberg unt. Stadt	14.09	17	24.8	30	5.0	314.97	9	318.18	.	23	311.21	.	4.11	310.86	64	14.80
Annaberg ob. Stadt	14.04	11. 17	24.2	30	6.4	314.14	26	316.78	.	23	311.04	.	4.14	310.00	65	18.88
Rehefeld	12.17	17	22.8	25. 27	1.0	311.33	9	314.03	.	23	307.97	.	4.13	307.20	74	35.39
Georgengrün	13.00	16	24.6	26. 30	4.0	4.24	.	72	20.77
Reitzenhain	12.40	10	22.5	26	3.3	308.37	9	311.31	.	23	305.07	.	4.11	304.26	73	20.44
Oberwiesenthal	12.09	10	22.8	30	3.7	303.23	9	305.96	.	23	299.63	.	3.95	299.28	72	21.12
Torgau	16.88	11	28.4	26	8.1	333.32	9	336.83	NW 1	23	329.60	SW 2	4.70	328.62	60	7.68
Halle	16.70	11	28.4	26	7.8	333.95	9	337.45	N 0	23	329.97	SSO 1	4.85	329.10	63	6.78
Bernburg	16.69	11	27.7	30	9.5	333.74	9	337.45	W	23	329.69	SW	4.86	328.88	61	8.26
Großbreitenbach	12.83	17	24.7	24	6.1	313.50	9	316.49	NW 1	23	309.72	SW 3	4.69	308.81	79	31.63
Erfurt	15.16	16	27.5	27	7.5	330.10	9	333.32	NO 1-2	23	326.00	SW 1	.	.	.	15.78
Mühlhausen	15.06	16	26.5	25	4.6	329.28	1	332.02	N	23	324.97	SW	5.08	324.20	71	13.11
Sondershausen	15.60	16	28.3	27	6.8	329.61	9	333.11	WNW 1	23	325.50	W 2	4.82	324.79	66	9.01
Wernigerode	15.24	16	27.1	26	5.7	327.85	9	331.29	O 0	23	323.20	S 1	4.68	323.17	66	12.27
Heiligenstadt	14.80	16	26.0	26	7.4	324.02	9	327.28	N 0	23	319.79	SW 3	4.70	319.32	69	24.59
Göttingen	15.11	17	26.5	26	7.7	331.35	9	334.56	SW 0	23	327.09	SW 3	5.15	326.20	72	37.09
Clausthal	13.36	16	24.4	26	6.4	315.32	9	318.45	S 0	23	310.68	SSW 3	4.54	310.78	74	30.80
Hannover	15.86	17	27.5	26	9.0	335.27	9	338.88	S	23	330.21	S 1	5.34	329.93	70	19.41
Kassel	14.69	17	25.0	2	6.3	330.33	9	334.10	SO 0	23	326.05	SW 4	5.45	324.88	79	49.52
Altmorschen	14.30	17	28.1	25	5.0	330.04	9	333.53	SSO	23	325.81	WSW 2	5.12	324.92	77	65.40
Marburg	14.87	16. 17	26.8	2	6.1	328.09	9	331.37	NW 1	23	323.74	S 1	5.41	322.68	77	14.91
Fulda	14.07	17	26.6	27	6.4	327.61	9	330.94	O 1	23	323.71	S 2-3	4.85	322.76	74	39.32
Oldenburg	14.99	17	26.0	26	8.4	336.53	1	340.19	N 1	23	330.65	SW 2	5.61	330.92	78	29.75
Jever	15.06	17	26.2	28	8.4	336.92	1	340.77	N 2	23	330.71	S 2	5.96	330.96	82	56.30
Heppens	15.10	17	24.3	25. 31	9.2	335.34	9	338.60	SW 1	23	329.44	SSW 4	5.59	329.75	78	42.98
Norderney	15.21	17	27.0	29	9.9	336.71	9	340.01	SSW 0.5	23	329.79	SW 2	5.61	331.10	78	45.99
Emden	15.10	17	26.2	24	8.9	336.32	1	340.19	NW 1	23	329.94	SSW 3	5.36	330.96	76	41.13
Lingen	15.04	17	27.0	26	7.6	336.92	1	340.39	W 2	23	330.38	SW 3	5.49	330.73	78	38.12
Lönningen	14.50	17	25.9	26	8.2	336.25	1	339.90	N 1	23	330.22	SW 3	5.38	330.87	77	26.79
Münster	15.53	17	24.6	26	7.0	334.86	1	338.48	SW 1	23	329.57	SW 2	5.79	329.07	79	28.95
Gütersloh	15.00	17	27.0	26	6.4	334.53	9	338.06	WSW 1	23	329.22	SSW 3	5.17	329.37	74	32.15
Olsberg	13.64	16	26.4	26	3.2	324.74	26	327.74	WSW 1	23	319.96	SW 3	4.78	319.96	76	42.18
Arnsberg	14.50	17	28.0	26	6.0	330.29	1	333.95	W 1	23	325.49	SW 2	4.95	325.34	73	30.86
Cleve	15.06	17	26.8	25. 26	7.0	335.70	1	339.71	N 1	23	329.77	SW 4	4.94	330.76	71	27.71
Crefeld	15.68	11	25.2	25. 28	8.4	335.92	1	339.79	NW 1	23	331.23	SW 3	5.06	330.86	69	19.0
Aachen	13.93	11	24.2	26	8.0	330.65	1	334.24	N 1	23	326.01	SW 3	5.02	325.55	77	20.63
Jülich	15.40	11	24.5	30	7.8	327.05	1	333.96	WNW 0	13	321.66	SSO 2	5.38	321.67	73	16.83
Cöln	15.74	17	24.8	26	7.5	335.16	1	338.74	NW 1	23	330.48	SW 1	5.73	329.43	76	26.61
Boppard	14.94	16	25.5	27	7.0	333.73	1	337.10	N	23	329.49	7.23
Trier	15.35	11	25.1	26	8.0	330.87	1	334.09	N 1	22	326.47	S 3-4	4.87	326.00	68	20.51
Birkenfeld	13.34	11	25.9	27	1.4	322.72	1	325.58	NW 1	22	319.02	SW 3	4.73	317.99	74	15.30
Kreuznach	15.92	16	27.6	27	8.0	333.93	26	337.00	NO	22	330.05	SW 2	4.99	328.94	67	8.95
Dürkheim	16.62	11	27.0	27	9.0	333.12	1	336.81	W 1	13	329.04	SO 3	5.16	327.96	65	6.70
Frankfurt a. M.	16.04	11	26.6	29	8.0	333.62	26	336.64	W 1	23	330.09	SSW 3	.	.	.	19.50
Hanau	15.94	16	28.0	27	7.0	333.38	1	336.52	N 1	23	329.51	SW 1	5.12	328.26	69	24.52
Darmstadt	15.57	11	26.7	27	7.9	332.07	26	335.15	SW 0	22	328.76	SW 2	5.00	327.07	69	13.63
Hechingen	14.07	11	26.0	27	6.7	319.11	26	321.82	O 1	13	315.71	S 1	4.41	314.70	68	11.04
Hohenzollern	13.05	10	22.4	30	7.0	305.75	26	308.04	O 1	23	302.66	SW 2	4.39	301.36	72	8.46
Stuttgart	15.55	16	27.5	27	7.0	327.86	26. 27	330.7	NW	11	324.4	NO	5.03	322.83	67	17.21
Heilbronn	15.22	16	27.0	27. 29	6.5	331.29	9	334.1	N	13	328.1	W	5.15	326.14	71	14.58
Freudenstadt	12.83	10	24.0	27	5.0	310.61	9	313.0	SW	13	307.8	S	4.44	306.17	74	19.67
Calw	13.79	16	27.0	27. 29	5.0	324.94	26	327.6	NW	13	321.6	SW	4.66	320.28	73	16.88
Ulm	14.26	16	24.6	24. 27	5.0	319.48	9	322.1	NO	13	316.4	NO	4.65	314.83	70	11.64
Schopfloch	13.22	16	25.8	29	5.3	309.01	9	311.6	O	17	306.2	SW	4.29	304.72	69	12.48
Heidenheim	13.72	16	25.0	27	3.0	319.03	28	321.8	W	17	316.0	W	4.61	314.42	72	17.63
Issny	13.76	16	26.3	30	4.6	311.75	28	314.4	W	18	309.4	W	4.87	306.88	75	46.67
Friedrichshafen	15.12	16	28.0	31	5.5	322.19	31	325.2	N	13	319.1	W	5.27	316.92	72	16.06
Mergentheim	15.58	16	27.7	27	7.0	329.67	9. 26	332.6	NW	18. 22	326.6	W. SW	4.90	324.77	66	19.69
Cannstadt	15.68	11	27.5	29	7.0	329.36	26	332.3	NW	13	325.9	NW	5.62	323.74	81	20.74

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
September 1868.																
Memel	10.83	8	17.8	10	2.9	336.22	10	342.59	O 1	25	331.65	SW 3				
Tilsit	10.70	7	20.0	11	4.0	336.70	10	342.44	N o	25	332.81	SSW 2	4.02	332.68	80	33.34
Claussen	10.81	7	19.8	11	3.2	329.51	10	334.85	NO o 1	15	326.15	SW 1	3.91	325.60	78	15.81
Königsberg	10.87	8	21.3	10	4.0	336.48	10	342.65	O 1	24	332.54	S 1	3.97	332.51	77	17.17
Hela	11.90	12	18.3	28	8.0											
Danzig	11.63	8	21.2	14	4.2	336.62	10	342.66		24	332.72					12.49
Conitz	11.44	8	22.0	13	1.4	330.54	10	335.75	O 1	15	326.14	W 2	4.01	326.53	76	10.45
Lauenburg	11.74	8	22.1	10	1.0											17.43
Cöslin	11.10	8	20.9	13	4.7	335.86	10	341.63	SO 2	23	330.79	SO 2				57.16
Regenwalde	11.70	8	21.8	18	5.0	336.74	10	342.07	NO o	23	331.88	O 3	3.99	332.75	76	16.14
Stettin	12.10	8	21.3	14	4.7	335.75	10	341.34		23	330.71		3.98	331.77	72	17.93
Putbus	11.33	8	19.4	13	4.5	334.37	10	340.32	O 1	23	328.02	S 3	4.32	330.05	82	18.57
Wustrow	11.74	8	19.6	28	4.6	336.61	9	342.49	N 1	23	329.28	SO 3	4.44	332.17	80	22.46
Marnitz	11.57	8	21.5	13	3.6								3.96		73	13.28
Rostock	11.81	8	21.8	18	6.4	335.75	9, 10	341.2	NNO; O; N	23	329.5	WSW	4.43	331.32	79	29.00
Poel	11.64	8	20.2	14	7.4	337.14	9	342.81	N 1	23	330.85	SW 1	4.32	332.82	79	17.63
Schwerin	11.59	8	21.2	14	4.9	334.47	9	340.40	NNO	23	328.48	SW	4.17	330.30	76	
Schöneberg	11.47	8	21.5	18	3.8	336.15	9	341.81	NO 1	23	328.99	SW 3	4.19	331.96	77	27.24
Kiel	10.89	8	20.2	13	5.5	336.99	9	342.51	N	23	329.11	WSW	4.30	332.69	82	41.71
Hamburg	11.91	8	23.5	15	4.2	335.90	9	341.39	ONO 1	23	329.77	SW 3	4.15	331.75	76	30.69
Neumünster	10.52	8	21.5	17	2.5	337.20	9	342.90		23	330.70		3.95	333.25	80	34.23
Altona	11.68	8	20.8	15	4.5	335.98	9	341.25		23	329.90		4.31	331.67	79	28.50
Glückstadt	12.05	8	23.4	14	6.6	336.42	10	341.20		23	330.70		4.85	331.57	85	26.08
Meldorf	11.73	6	20.2	10	7.0	336.28	9	341.61		23	329.83		4.40	331.88	81	34.75
Segeberg	11.06	8	20.8	15	3.8	334.33	9	340.12		23	327.84		4.08	330.25	79	32.40
Neustadt	11.08	8	22.0	18	4.6	335.89	9	341.76		23	328.91		4.31	331.58	81	50.14
Lübeck	11.10	8	20.5	18	3.4	334.74	3	339.02		23	329.37		4.14	330.60	81	32.54
Flensburg	10.86	8	21.5	18	4.9	335.97	10	342.04		23	328.84		4.30	331.67	84	32.44
Husum	11.45	7	20.0	18	5.0	336.32	9	342.14		23	330.47		4.44	332.38	83	34.55
Eutin	11.25	8	21.7	18	5.8	334.71	9	340.38	O 1	23	327.26	SW 3	4.13	330.58	78	38.05
Woltersmühle	10.31	9	22.5	18	3.0	335.65	9	340.94		23	327.83		4.50	331.15	86	38.42
Cuxhaven	11.57	7	20.2			338.35	9	344.05	NNO 1	23	332.09	W 3	4.44	333.91	82	54.37
Otterndorf	11.54	6 u. 7	21.2	27	6.8	337.06	9	342.60	NO 2	23	331.07	SW 4	4.28	332.78	80	50.73
Lüneburg	11.43	8	22.1	27	5.9	336.20	9	341.36	NO 1	23	330.58	NW 2	4.19	332.01	80	24.50
Salzwedel	13.29	8	21.5	19	7.4	336.01	9	340.95	SW 1	23	331.95	NO o	4.61	331.40	77	26.38
Hinrichshagen	11.09	8	21.4	18	3.1	332.94	9	338.24	O o	22	327.43	SO 1	3.94	329.00	78	8.92
Berlin	13.09	8	22.6	14, 15	5.6	335.15	10	339.76	O 1-2	23	329.32	SO 1	4.09	331.06	69	15.22
Frankfurt a. O.	12.71	11	22.0	18	5.0	335.39	6	339.78	O 1	23	330.17	SO 1-2	3.80	331.59	67	5.67
Posen	12.53	23	21.4	18	4.8	334.51	6	339.63	NW o	12	329.08	W 1	4.00	330.51	71	7.83
Bromberg	11.94	12	20.9	14	2.0	335.42	10	340.60	NO 1	23	331.23		3.87	331.55	72	9.13
Ratibor	13.04	19	21.4	17	5.1	329.66	6	333.66	O 1-2	23	325.66	S 1-2				16.03
Zechen	12.39	12, 23, 30	21.2	18	3.6	333.28	6	337.95	O o	23	328.64	SO 2	4.06	329.22	72	4.23
Breslau	13.11	11	20.9	18	5.8	331.59	6	336.07	O 1	23	327.10	O 1	4.08	327.51	68	11.87
Landeck	10.92	11	19.3	16	1.7	319.55	6	323.81	NO 1	23	315.96	SO 3	3.78	315.77	75	12.85
Eichberg	11.11	11	19.8	18	1.9	324.01	6	328.17	Still	23	319.27	SO 4	3.88	320.13	77	4.48
Görlitz	12.76	11	21.5	18	3.0	328.77	6	333.04	N o	23	323.31	S 3	4.03	324.74	68	5.81
Reichenbach	12.09	11	21.0	4	4.7	327.05	6	331.23	O	23	322.74	S 4				3.73
Gohrisch	12.45	8	23.0	18	2.0								4.21		74	5.74
Riesa	13.00	8	22.0	14	2.0								3.94		66	9.33
Leipzig	12.27	8	24.0	14	1.2	332.58	6	336.76	SSO	23	327.14	SSW	3.95	328.63	71	8.84
Dresden	13.56	11	22.1	18	5.3	332.29	6	336.32	NO	23	326.66	SW	3.88	328.41	63	8.27
Gröditz	13.10	11	22.0	15	5.0								4.18		70	7.74
Zwenkau	12.30	8	23.3	14	0.9								3.94		71	8.93
Wermisdorf	12.13	8	21.8	14	2.0								3.87		70	5.38
Bautzen	12.55	11	20.0	18	4.0	328.73	6	332.79		23	323.30		4.05	324.68	70	2.67
Zittau	12.73	8	20.4	18	2.2	327.77	6	331.54	NO	23	322.80	SW	4.02	323.75	70	3.37
Zwickau	11.95	8	23.2	14	2.3	326.73	6	330.83		23	322.00		3.76	322.97	70	11.87
Chemnitz	12.42	8	22.2	18	3.1	325.33	6	329.48	W	23	320.30	NW	3.54	321.79	63	10.50
Königstein	12.57	11	20.0	15	5.2	323.27	6	327.31		23	318.11		3.78	319.49	65	6.40
Plauen	11.21	8	22.4	16	0.6	322.94	6	327.04	NNO	23	318.06	WSW	3.61	319.33	72	11.01
Hinter-Hermsdorf	11.43	11	19.8	18	2.9								3.89		75	8.69
Grillenburg	10.64	8	20.2	18	0.8								3.73		76	5.43
Tharandt	11.70	8	23.7	18	1.6	328.64	6	332.77		23	323.22		3.77	324.87	72	4.67
Freiberg	12.01	8	19.4	15	4.7	321.59	6	325.74		23	316.41		3.57	318.02	65	8.13
Elster	10.28	8	20.5	16	-1.1	317.75	9	321.30		23	313.14		3.35	314.40	72	8.10
Annaberg unt. Stadt	11.33	8	18.4	16	3.9	314.49	6	318.58		23	309.59		3.32	311.17	64	10.63
Annaberg ob. Stadt	11.32	8	17.6	15	4.6	313.86	6	317.69		23	309.12		3.43	310.43	66	9.29
Rehefeld	9.26	11	17.4	16	-1.2	311.04	6	314.73		23	306.40		3.34	307.70	76	9.26
Georgengrün	10.60	8	19.6	15	1.0								3.42		71	15.73
Reitzenhain	9.75	10	17.0	16	-0.1	307.91	6	311.89		23	303.31		3.33	304.58	73	13.01
Oberwiesenthal	10.02	8	17.5	15	1.7	302.31	6	306.22		23	297.65		3.18	299.13	68	14.50
Torgau	13.19	8	23.3	14	3.4	333.12	6	337.33	NO 1	23	327.62	S 1	3.96	329.16	66	5.10

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-					Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.	
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.					Wind.
Halle	12.82	8	22.3	14. 18	5.0	333.74	6	338.15	N 0	23	328.47	S 1	4.03	329.71	70	9.08
Bernburg	12.76	8	22.7	18	5.6	333.50	6	338.04	NW	23	327.75	W	3.95	329.55	68	22.07
Großbreitenbach	9.93	8	20.2	15	2.2	312.98	6	317.14	ONO 1	23	308.49	NNW 1	3.61	309.37	78	13.57
Erfurt	11.83	7. 8	21.4	14	2.0	329.89	6	333.98	W 0-1	23	324.73	NO 0-1	.	.	.	15.45
Mühlhausen	11.85	8	21.9	14	1.8	329.12	7	333.42	O 2	23	324.71	W 1	4.05	325.07	74	22.39
Sondershausen	12.17	8	23.2	14	2.2	329.32	6	333.69	NW 1	23	324.14	WNW 1	4.03	325.29	72	22.44
Wernigerode	11.50	8	22.1	14	2.3	327.59	9	332.14	NO 0	23	321.95	W 1	3.85	323.74	73	27.98
Heiligenstadt	11.41	7	20.5	14	1.0	323.80	6	328.07	NO 0	23	319.18	O 0	3.76	320.04	72	11.93
Göttingen	11.62	7	21.6	14. 15	2.3	331.04	6	335.14	S 0	23	326.40	S 0	4.27	326.77	79	23.85
Clausthal	10.41	7	19.0	15	2.6	314.84	6	319.22	NO 0-1	22	311.57	ONO 1-2	3.76	311.08	78	44.88
Hannover	12.20	8	22.4	15	4.8	335.08	9	339.79	NO	23	329.34	SW	4.26	330.82	77	26.93
Kassel	11.61	7	20.9	14	1.8	330.23	3	334.11	S	23	325.42	NW	4.36	325.87	81	32.29
Altmorschen	11.48	8	23.8	14	0.5	329.66	6	334.06	NNO	23	324.96	W	4.16	325.50	79	51.60
Marburg	12.06	7	23.2	16	1.8	327.48	6	331.29	NW 1	23	323.33	NW 1	4.20	323.28	76	25.72
Fulda	10.98	6	22.1	16	1.0	326.90	6	331.36	SO 1	23	322.72	N 1	3.79	323.11	75	17.84
Oldenburg	11.46	8	22.8	15	5.9	336.38	9	341.78	N 1	23	331.24	SW 1	4.47	331.91	82	21.98
Jever	11.97	6	20.6	16	5.0	336.36	9	342.64	NO 2	23	330.68	SW 1	4.57	331.79	81	28.65
Norderney	12.22	7	22.3	18	8.4	336.72	9	342.65	NNO 1	23	331.28	WNW 2	4.59	332.13	81	19.56
Emden	11.95	6	21.5	15	6.4	336.43	9	341.92	NO 1	30	331.64	SW 1	4.52	331.91	82	11.63
Lingen	12.17	8	24.2	15	3.6	336.03	9	341.10	N 0	30	331.34	SW 2	4.39	331.64	79	9.96
Löningen	11.10	8	22.2	15	2.7	336.07	9	341.29	NO 1	23	331.23	W 1	4.25	331.82	81	11.00
Münster	12.90	8	23.1	14	4.1	334.66	9	338.91	NO 2	23	330.66	W 1	4.87	329.69	80	15.23
Gütersloh	12.27	8	22.8	14	2.8	334.20	9	338.72	NO 1	23	329.79	WNW 1	4.17	330.03	75	12.11
Olsberg	11.31	7	22.0	14	-0.1	324.34	5	328.53	SO 1	23	320.08	WSW 3	3.69	320.65	75	17.02
Arnsberg	12.11	7	23.0	14	1.0	329.74	5	333.92	NO 0	23	325.69	W 1	3.94	325.80	72	20.42
Cleve	12.58	7	24.4	14	4.6	335.35	9	340.28	O 3	29	330.86	S 4	4.10	331.25	72	9.59
Crefeld	13.32	6	24.7	15	5.8	335.53	9	339.96	NO 3	29	331.67	S 3	4.09	331.44	68	5.1
Aachen	12.51	8	23.2	14	2.2	330.34	2	334.52	N 1	23	327.04	NW 1	4.13	326.21	72	4.32
Jülich	13.67	7	25.8	14	3.6	327.18	3	331.87	W 0	29	323.26	SW	4.19	322.99	68	5.18
Cöln	13.85	8	23.0	14	3.5	334.71	2	339.19	W 1	30	331.09	S 1	4.68	330.03	74	10.04
Boppard	12.81	5	22.0	16	3.6	333.16	3	336.88	.	23	329.54	W	.	.	.	15.51
Trier	13.13	8	23.4	16	3.7	330.21	2	334.62	W 1	21	326.70	NO 1	4.09	326.12	69	20.76
Birkenfeld	11.66	5	22.8	16	-1.7	321.88	2	326.11	SW 0	21	318.47	SW 2	3.86	318.02	70	34.30
Kreuznach	14.15	5. 6	25.2	15	4.0	333.09	2	337.78	W 0	23	329.22	SW 1	4.31	328.78	67	16.84
Dürkheim	14.34	6. 7	23.0	16	5.2	332.44	2	336.85	W 1	21	328.70	NW 0	4.32	328.12	66	11.65
Frankfurt a. M.	13.52	5. 6	23.0	16	3.4	333.02	2	337.28	WSW 1	23	329.13	N 0	.	.	.	19.50
Hanau	13.55	5	24.0	16	2.8	332.80	2	337.22	SW 1	21	329.47	O 1	4.10	328.70	68	12.22
Darmstadt	13.78	6	23.0	16	4.5	331.47	2	335.59	SW 1	23	327.43	W 0	4.08	327.39	65	25.41
Hechingen	12.65	4	22.2	16	4.4	318.25	2	322.43	SO 1	23	314.54	W 1	3.70	314.55	66	33.45
Hohenzollern	12.37	4	19.0	24	7.3	304.87	2	308.87	O 1	22	299.68	NW 1	4.00	300.87	70	47.59
Stuttgart	13.61	4. 8. 10	23.1	15. 16	3.5	327.22	1	331.1	NW	21	323.2	O	4.20	323.02	67	24.58
Canstadt	13.80	5. 7	23.4	15	2.0	328.64	2	332.9	N	23	324.9	NW	4.60	324.04	74	26.90
Heilbronn	12.86	6. 7	23.0	16	1.5	330.82	2	334.2	W	23	327.0	W	4.29	326.53	71	25.92
Freudenstadt	11.85	4	22.0	16	3.0	309.58	2	313.8	W	23	306.0	W	3.51	306.07	66	33.92
Calw	11.83	4. 5	22.8	16	1.5	324.22	2	328.1	NW	23	320.7	NW	4.07	320.15	75	26.50
Ulm	12.48	4	21.0	16	3.0	318.78	2	324.8	Still	23	314.6	W	4.00	314.78	70	12.68
Schopfloch	12.08	4. 5	21.0	15	5.3	308.36	2	312.2	W	23	304.7	W	3.75	304.61	66	39.62
Heidenheim	11.31	4	22.3	15	0.5	318.44	6	322.6	SO	23	314.3	W	3.75	314.69	71	19.25
Issny	12.53	5	22.5	9	7.0	311.18	2. 6	314.5	O	22	308.3	W	4.70	306.48	80	38.80
Friedrichshafen	13.07	4. 9. 11	23.0	17	6.0	321.39	2. 3	325.2	O	22	318.1	W	4.64	316.75	75	26.40
Mergentheim	12.66	6	21.8	16	2.0	328.98	2	333.2	NW	23	325.2	SW	3.88	325.10	66	11.28

October 1868.

Memel	7.01	19	15.6	7	0.5	336.74	6	342.21	SO 2	25	325.59	S 2
Tilsit	6.49	1	15.0	4. 6	0.0	337.23	6	342.90	S 2	25	325.02	S 1	3.07	334.16	85	49.00
Claussen	6.36	1	17.6	6	0.0	326.71	6	331.94	SO 1	25	315.82	SW 3-4	3.01	323.70	85	25.98
Königsberg	6.74	19	16.4	4	1.2	336.88	6	341.96	SO 2	25	325.60	W 1	3.05	333.83	83	43.20
Hela	7.71	1	13.3	30	3.2
Danzig	7.21	1	16.2	24	1.7	337.03	6	341.63	.	25	325.25	35.14
Conitz	6.34	19	15.7	10	0.0	330.77	6	334.97	O 1	25	320.35	SSW 4	2.85	327.92	81	21.40
Lauenburg	7.13	19	15.4	29	0.0	40.38
Cöslin	6.43	19	13.3	24	1.5	336.27	6	340.65	SO 1	25	324.51	SW 2	.	.	.	42.23
Regenwalde	6.90	1	15.2	24	1.4	337.12	6	341.64	O 1	25	326.11	SW 4	3.18	333.94	85	26.62
Stettin	6.91	1	15.1	28	1.6	336.02	6	339.96	.	25	326.26	.	3.07	332.95	83	17.02
Putbus	6.67	1	12.8	22	1.6	334.15	6	338.44	W 1	25	323.71	NW 3	3.11	331.04	85	21.63
Wustrow	6.98	1	12.8	22	1.5	336.91	6	341.18	WNW 1	25	326.00	SW 3	3.20	333.71	85	17.95
Marnitz	6.14	1	14.8	22	0.7	3.02	.	.	86
Rostock	6.65	1	14.0	22	1.0	335.90	6	340.2	S	25	325.5	SSW	3.22	332.68	87	21.60
Poel	6.58	1	14.0	22	1.6	337.30	6	341.65	Still	25	326.36	SW 3	3.11	334.19	85	12.57
Schwerin	6.31	1	13.2	22	0.0	335.18	6	339.61	SW 0	25	324.76	WSW 4	3.06	332.12	86	28.62

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Schönberg	6.54	1	13.7	22	0.0	336.44	6	340.78	SSW ₀	25	325.49	SW ₃	3.10	333.34	86	34.18
Kiel	7.27	1	13.3	22	2.3	336.69	6	340.85	NW	25	325.14	SW	3.25	333.44	86	29.29
Hamburg	7.26	7	13.5	12	1.5	336.08	6	339.98	SO ₁	25	326.10	SW ₄	3.09	332.99	82	39.92
Neumünster	6.43	1	13.5	21	0.5	337.39	6	341.40	.	25	326.20	.	3.02	334.37	85	30.23
Altona	7.03	1	14.4	23	0.6	336.25	9	340.48	.	25	326.42	.	3.13	333.12	84	39.30
Glückstadt	7.77	1	15.4	21	2.8	335.74	6	342.10	.	25	327.50	.	3.52	332.22	88	39.12
Meldorf	6.85	1	12.2	21	3.3	336.33	6	340.81	.	25	331.14	.	3.19	331.14	86	37.01
Segeberg	6.53	1	14.1	22	0.8	334.55	6	338.61	.	25	324.07	.	3.08	331.47	86	39.12
Neustadt	6.71	1	13.6	21	1.0	336.16	6	340.39	.	25	325.08	.	3.13	332.98	88	28.84
Lübeck	6.51	1	13.7	22	0.4	335.19	28	338.98	.	25	325.66	.	3.12	332.07	87	30.79
Flensburg	7.04	1	13.0	23	2.5	336.05	6	339.86	.	25	325.27	37.86
Cappeln	7.22	1	12.5	29	2.3	336.86	12	340.83	.	25	325.21	.	3.54	333.32	85	30.17
Eutin	6.48	1	12.6	22	0.3	334.95	6	339.15	SO ₁	25	323.78	SSW ₃	3.10	331.85	86	34.92
Woltersmühle	7.55	1	14.5	22	1.0	334.98	6	339.74	.	25	323.32	.	3.50	331.48	92	29.42
Gram	6.57	1	13.2	2	0.9	340.53	11	344.40	.	24	333.90	.	3.23	337.30	90	40.03
Cuxhaven	7.03	7	12.2	23	2.5	338.12	6	342.29	S ₁	25	327.82	WSW ₄	3.21	334.91	86	47.11
Otterndorf	7.00	7	12.3	21	1.0	337.15	6	340.96	SW ₁	25	326.94	SW ₄	3.17	333.98	86	41.58
Lüneburg	6.46	1	14.2	22	-0.6	336.51	6	340.59	SO ₀	25	327.11	W ₃₋₄	3.12	333.39	88	36.38
Hinrichshagen	5.91	1	14.6	22	0.0	333.26	6	337.28	O ₀	25	323.72	SW ₂	3.05	330.21	89	11.42
Berlin	7.50	1	15.8	29	1.0	335.59	6	339.34	W ₁	25	327.42	SW ₃	3.17	332.42	81	14.00
Frankfurt a. O.	7.17	1	15.0	24	0.4	336.10	6	340.21	N ₁	25	328.24	SW ₂₋₃	3.04	333.06	81	15.57
Posen	7.56	19	16.7	10	1.2	334.93	6	338.78	SO ₁	25	326.23	W ₄	3.01	327.92	78	12.88
Bromberg	7.38	19	17.6	11. 24	0.3	335.75	6	339.83	SO ₁	25	326.12	S ₃	2.96	332.79	78	20.99
Ratibor	7.67	2	21.4	10	0.9	329.95	6	332.70	N _{1/2}	25	324.94	S ₂	.	.	.	17.83
Zechen	7.44	2	17.4	10	0.0	333.67	6	337.00	O ₀	25	326.63	W ₄	3.04	330.63	80	14.35
Breslau	7.95	2	20.6	10	1.4	331.95	6	335.34	O	25	325.51	SW ₄	3.09	328.86	77	18.00
Landeck	6.68	2	18.0	10	0.0	320.06	6	322.71	NO ₁	25	315.43	W ₃	2.82	317.24	78	25.89
Eichberg	6.73	2	17.7	24	-0.4	324.17	6	327.13	Still	25	318.41	SW ₃	2.96	321.21	80	16.97
Görlitz	7.12	1	17.5	15. 29	0.5	329.10	6	332.53	N ₁	25	322.86	S ₃	3.04	326.06	80	27.20
Reichenbach	7.41	2	19.8	10	-0.5	327.29	28	330.53	W	25	321.09	SW ₄	.	.	.	23.13
Gohrisch	7.01	1	18.2	10	-1.2	3.17	.	84	16.07
Riesa	7.21	1	14.6	23	0.0	3.12	.	82	10.38
Leipzig	6.56	1	15.0	23	-0.6	333.09	28	336.55	W	25	326.05	SW	2.99	330.10	84	19.13
Dresden	8.07	2	17.2	23	1.2	332.75	28	336.39	SW	25	326.22	SW	2.99	329.76	74	13.72
Zwenkau	6.56	1	14.9	24	-0.2	3.02	.	85	15.98
Wernsdorf	6.45	1	13.6	29	0.2	3.00	.	84	15.99
Gröditz	7.11	2	18.4	29	1.2	3.20	.	85	30.40
Bautzen	7.03	2	16.4	23	1.0	329.17	28	332.62	.	25	322.62	.	3.00	326.17	81	28.23
Zittau	7.56	2	17.4	29	0.7	328.14	28	331.56	WNW	25	322.38	SW	3.11	325.03	80	25.77
Zwickau	6.53	2	14.5	10	-0.6	327.09	28	330.98	.	25	320.61	.	2.96	324.13	83	18.41
Chemnitz	7.16	2	16.3	23	0.1	325.67	28	329.28	WSW	25	319.46	WNW	2.83	322.84	75	18.59
Königstein	6.53	2	15.6	29	0.8	323.53	28	326.95	.	25	317.46	.	2.94	320.59	82	38.17
Plauen	6.20	2	14.1	10	-2.0	323.22	28	326.88	SW	25	317.73	WSW	2.88	320.34	83	12.99
Hinter-Hermsdorf	6.28	2	15.9	24	-1.6	2.99	.	85	36.77
Grillenburg	5.51	2	15.6	24	-1.8	2.87	.	87	27.21
Tharandt	6.64	2	16.0	24	-1.0	329.09	28	332.33	.	55	322.55	.	3.04	326.05	84	23.71
Freiberg	6.19	2	14.4	29	0.0	321.81	28	325.26	.	25	316.36	.	2.76	319.05	79	26.44
Elster	5.74	1	14.9	23	-3.0	318.14	28	321.76	.	25	313.00	.	2.85	315.29	85	20.70
Annaberg unt. Stadt	5.72	1	14.6	28	0.0	314.48	28	317.74	.	25	308.56	.	2.72	311.76	81	23.10
Annaberg ob. Stadt	5.97	2	15.1	28	0.2	313.74	28	316.82	.	25	308.22	.	2.75	310.99	81	26.01
Rehefeld	4.63	2	14.1	29	-3.3	310.83	6	314.04	.	25	305.24	.	2.69	308.14	87	36.72
Georgengrün	4.95	1	12.8	28. 29	-3.0	2.67	.	85	24.65
Reitzenhain	4.75	1	14.8	24	-2.4	307.74	28	310.73	.	25	302.19	.	2.63	305.11	85	24.60
Oberwiesenthal	4.49	1	14.2	29	-2.8	301.99	6	305.01	.	25	296.59	.	2.52	299.47	84	31.57
Torgau	7.24	1	15.1	29	1.2	333.65	28	337.13	NW ₁	25	326.63	W ₃	3.13	330.52	83	15.03
Halle	6.87	2	13.6	12	1.0	334.27	28	338.00	W ₁	25	327.82	SW ₃	3.15	331.12	85	21.46
Bernburg	6.68	1	14.0	11	1.4	334.02	6	337.79	WNW	25	326.86	W	3.16	330.86	85	25.37
Großbreitenbach	4.83	1	11.6	22	-0.8	313.20	28	316.50	WSW ₁	25	308.06	W ₄	2.83	310.37	91	55.33
Erfurt	6.55	1	13.3	22	0.5	330.23	28	334.05	W	25	324.62	SW ₂₋₃	.	.	.	36.60
Mühlhausen	6.91	1	13.3	22	-0.1	329.56	28	333.19	WSW	25	323.10	WSW	3.10	326.46	84	41.11
Sondershausen	6.62	1	13.5	22	-0.3	329.72	28	333.47	W ₁	25	323.32	SW ₃	3.03	326.64	85	34.72
Wernigerode	6.26	1	13.7	22	-1.1	327.82	6	331.42	SO ₁	25	320.53	SW ₁	2.99	324.83	85	47.65
Heiligenstadt	6.22	1	13.9	22	-0.5	324.65	28	328.65	W ₀	19	319.14	SW ₀	2.98	321.67	85	29.02
Göttingen	6.45	1	13.9	22	0.0	331.49	28	334.69	SW ₀	25	325.44	SW ₀	3.21	328.28	88	39.48
Clausthal	4.89	1	11.7	21	-0.5	314.78	6	318.20	NO ₀	25	308.44	SW ₄	2.83	311.95	91	57.23
Hannover	7.42	1	14.7	12	2.4	335.36	6	338.95	SW	25	328.05	SW ₃	3.31	332.05	84	35.50
Kassel	6.86	1	14.7	22	1.0	330.74	6	334.13	SO ₀	25	325.10	W ₄	3.20	327.54	87	40.12
Altmorschen	6.55	1: 7	14.6	22	-1.0	330.14	28	333.97	W	18	324.68	W	3.11	327.03	86	45.00
Marburg	6.60	1	13.5	29	-0.5	327.96	28	332.22	W ₁	19	322.56	NW ₁	3.14	324.82	87	35.02
Fulda	6.56	1	12.9	23	-1.3	327.66	28	331.86	W ₂	18	321.96	.	3.09	324.57	86	38.37
Oldenburg	6.59	1	13.5	12	0.7	336.63	6	340.59	NW ₀	25	329.13	W ₃	3.25	333.38	89	30.42
Jever	7.17	10	11.6	21	2.1	336.61	6	339.98	SO ₁	25	329.30	W ₃	3.30	333.31	86	37.38
Norderney	7.85	1	11.8	3. 21	4.4	336.74	6	340.58	SSO _{0.5}	24	327.26	SW ₂₋₃	3.38	333.36	85	36.67

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Emden	7.11	18	12.6	21	2.0	336.66	28	340.30	NW 0.5	24	328.41	SW 2.5	3.27	333.39	87	25.28
Lingen	7.61	1	14.6	28	2.4	336.39	28	340.56	NW 2	24	328.11	SW 4	3.28	333.11	84	33.71
Löningen	6.52	1	13.7	10	1.1	336.35	6	340.08	O 0	25	329.51	W 4	3.09	333.26	86	27.81
Münster	7.54	1	14.8	28	1.0	334.91	28	338.71	S 2	18	329.34	NW 1	3.53	331.38	90	42.64
Gütersloh	7.28	1	14.9	23	1.5	334.65	28	338.62	WSW 1	25	328.37	WSW 4	3.22	331.43	85	36.55
Olsberg	6.23	1	12.0	23	-2.6	324.61	28	328.05	WNW 2	24	318.53	SW 4	2.85	321.76	82	53.71
Arnsberg	6.88	1	14.3	23	0.0	330.16	28	334.10	WSW 1	18	324.67	S 1	3.00	327.16	82	55.99
Cleve	7.14	1	15.2	22	1.0	335.88	28	339.92	NW 2	24	328.20	SW 4	3.13	332.75	84	43.04
Crefeld	7.61	1	15.0	23	1.4	336.24	28	340.16	W 2	24	329.86	S 4	3.34	332.90	85	49.3
Aachen	7.46	13	13.9	21	1.7	331.35	28	334.92	NW 1	18	325.86	SO 1	3.17	323.18	82	30.80
Jülich	7.93	1	14.8	9	2.3	330.22	28	335.28	W 2	18	324.07	WSW 2	3.40	326.82	85	36.37
Cöln	8.24	1	15.0	21. 23	1.4	335.44	28	339.50	W 2	18	329.55	SSO 1	3.49	331.95	80	32.22
Boppard	8.01	1	14.3	23	2.2	333.69	28	338.24	.	18	328.62	35.47
Trier	7.86	10	13.5	21	1.3	331.21	31	335.71	SO 2	18	325.48	N 1	3.33	327.88	83	35.05
Birkenfeld	6.38	12	15.5	23	-4.0	322.50	28	326.69	SW 2	18	316.88	O 0	3.12	319.38	86	48.62
Kreuznach	8.36	12	16.0	23	1.5	333.68	28	338.02	W 0	18	327.72	W 1	3.29	330.39	79	30.14
Dürkheim	9.05	7	15.0	23	0.0	333.32	28	337.79	W 0	18	327.63	SW 0	3.59	329.73	81	24.01
Frankfurt a. M.	7.70	10	13.7	23	0.4	333.86	28	338.23	NW 1	18	327.96	NO 1	.	.	.	33.58
Hanau	7.81	10	15.2	23	-0.4	333.58	28	337.98	NW 1	19	328.04	NO 1	3.30	330.28	83	33.72
Darmstadt	7.80	1	14.0	23	-0.3	332.32	28	336.77	SW 1	18	326.42	O 2	3.41	328.91	85	43.13
Hechingen	7.10	11	14.2	23	-1.0	318.92	31	323.64	W 1	18	313.45	SO 1	3.21	315.70	84	27.65
Hohenzollern	6.05	12	12.8	23. 29	0.4	305.26	31	308.84	W 2	19	300.11	NO 1	2.22	303.04	86	42.80
Stuttgart	8.54	3. 12	16.0	22. 23	0.0	328.07	28	332.7	W	18	321.7	NW	3.44	324.63	81	33.58
Heilbronn	8.04	1. 3	15.0	22. 23	-0.5	331.40	28	334.6	W	19	325.7	NW	2.84	328.56	70	49.42
Freudenstadt	6.24	11	14.5	22	-2.0	310.18	31	314.4	W	18	304.8	W	2.94	307.24	82	91.50
Calw	7.69	11	15.8	29	-1.9	324.79	28	328.6	NW	18	319.2	SW	3.52	321.27	86	42.42
Ulm	6.83	1	14.6	23	-2.5	319.47	31	324.0	SW	13	313.9	Still	3.11	316.36	85	25.98
Schopfloch	5.81	12	16.3	29	-1.8	308.53	28. 31	312.6	S, SW	19	303.2	N	2.92	305.61	86	51.19
Heidenheim	6.40	1	14.0	28	-2.5	318.84	28. 31	323.2	NW, W	19	313.5	W	3.07	315.77	86	24.83
Issny	6.81	3	15.2	22	-0.3	311.84	31	316.0	S	19	306.4	O	3.20	308.64	86	64.08
Friedrichshafen	8.16	1	17.5	29	-0.5	322.15	28	325.9	NW	19	316.7	W	3.30	318.85	80	41.27
Mergentheim	7.47	1	14.0	22	-1.0	329.53	28	334.1	W	18	323.4	NO	3.30	326.23	85	20.03
Cannstadt	8.38	12	16.4	22	-0.5	329.49	31	334.3	W	18	323.4	SW	3.67	325.82	87	33.53

November 1868.

Memel	0.76	1	8.6	25	- 8.5	336.27	30	342.39	O 2	4	325.90	W 3
Tilsit	-0.39	2	8.6	25	- 9.6	336.68	29	341.98	O 1	4	327.01	SW 3	1.84	334.84	88	32.32
Claussen	-0.69	8	10.1	22	-12.2	327.28	30	336.16	O 1	4	318.63	W 3	1.87	325.41	90	15.52
Königsberg	0.36	1	9.2	25	- 8.4	336.52	21	342.18	W 1	4	326.90	W 3	1.85	334.67	83	34.29
Hela	1.97	4	9.5	25	- 5.0
Danzig	1.38	2	9.5	25	- 5.4	336.88	21	342.20	.	4	327.71	18.59
Conitz	0.23	1	8.6	22	- 8.7	330.67	21	335.82	W 1	4	322.12	SW 4	1.85	328.82	85	19.14
Lauenburg	1.55	1	9.2	21	- 7.0	24.93
Cöslin	1.40	1	8.6	28	- 5.6	336.35	21	341.30	SW 1	4	327.84	W 2	.	.	.	29.49
Regenwalde	1.51	1	9.2	21	- 8.6	337.19	13	342.28	NW 0	4	328.77	W 3	2.03	335.16	83	22.70
Stettin	1.74	1	9.5	21	- 7.0	336.45	13	341.85	.	4	328.40	.	2.02	334.43	83	12.88
Putbus	1.90	1	9.3	21	- 5.6	334.63	13	340.44	NW 1	5	325.70	W 3	1.59	333.04	84	20.91
Wustrow	2.47	1	8.8	21	- 4.2	337.29	13	343.36	N 1	5	328.62	W 3	2.11	335.18	82	7.67
Marnitz	1.58	1	8.8	21	- 5.5	2.06	.	.	85
Rostock	2.28	1	9.4	21	- 6.0	336.23	13	342.10	NNO	5	328.50	WSW	2.22	334.06	87	18.33
Poel	2.04	1	9.0	30	- 3.5	337.82	13	343.34	NO 1	5	329.10	SW 2	2.14	335.68	85	4.55
Schwerin	1.84	1	8.8	21	- 5.0	335.48	13	341.65	N	5	327.84	W	2.12	333.36	86	15.56
Schönberg	2.32	1	9.6	21	- 4.8	336.80	13	343.08	NNW 0	5	328.62	SW 2	2.19	334.61	85	26.07
Kiel	2.90	1	9.9	21	- 2.8	337.26	12	343.97	NO	5	328.50	SW	2.32	334.94	87	27.62
Hamburg	3.22	4	9.2	21	- 4.9	336.51	13	342.84	NW 1	4	329.04	WNW 2	2.26	334.25	82	17.27
Neumünster	2.41	1	9.5	21	- 5.0	337.74	13	344.30	.	4	328.40	.	2.26	335.48	88	20.70
Altona	2.68	1	10.4	21	- 5.7	336.56	13	342.55	.	5	329.18	.	2.26	334.30	86	11.40
Glückstadt	3.24	1	9.6	21	- 2.6	336.68	13	342.60	.	4	329.60	.	2.47	334.20	89	22.06
Segeberg	2.30	1	9.4	21	- 4.2	335.08	12	341.47	.	5	327.06	.	2.18	332.89	86	22.21
Lübeck	2.33	1	9.0	21	- 4.3	336.47	13	343.04	.	5	328.37	.	2.23	334.24	87	23.23
Cappeln	3.29	1	10.2	21	- 2.5	336.97	12	343.42	.	5	327.89	.	2.54	334.43	87	24.77
Eutin	2.25	1	9.0	21	- 3.8	335.40	13	341.81	N	5	326.93	W	2.16	333.24	85	29.66
Woltersmühle	2.60	2	10.0	21	- 4.0	335.40	13	342.07	.	5	326.53	.	2.23	331.17	91	13.31
Gram	2.52	1	9.9	20	- 6.9	341.86	12	346.80	.	6	325.30	.	2.45	339.41	93	27.19
Cuxhaven	2.92	1	8.6	21	- 3.6	338.69	12	345.47	NNO 1	5	330.45	W 3	2.34	336.35	88	27.88
Otterndorf	2.33	1	9.2	21	- 3.9	337.66	12	344.23	N 1	5	329.80	W 2	2.33	335.33	87	19.33
Lüneburg	2.59	1	8.8	20	- 5.8	336.91	12	342.62	NW 0	5	329.32	W 1-2	2.26	334.65	87	16.96
Hinrichshagen	0.97	1	8.6	20	-12.2	333.38	13	338.82	N 1	4	325.67	W 2	1.99	331.39	87	20.58
Berlin	2.41	1	10.0	21	- 7.4	335.73	13	341.12	NO 1	4	329.10	SW 3	2.08	333.65	81	30.15
Frankfurt a. O.	1.75	1	9.4	21	- 8.6	336.20	21	341.34	.	4	329.79	.	2.08	334.12	85	26.42

Namen der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Posen	1.21	1	9.6	21	- 9.2	334.87	21	340.23	W ₀	4	328.42	W ₄	2.00	332.87	83	9.59
Bromberg	1.04	1	9.5	21	- 8.2	335.57	21	341.02	WSW ₁	4	327.82	W ₃	1.93	333.64	83	18.76
Ratibor	1.16	2	11.6	20	- 8.0	329.39	21	334.54	N o. 5	8	323.28	O o. 5	.	.	.	26.96
Zeche	1.57	2	10.5	21	- 7.7	333.58	21	338.85	S ₀	9	327.01	NO ₀	2.07	331.51	36	22.21
Breslau	1.78	2	11.6	21	- 6.3	331.73	21	337.40	SO ₁	9	325.08	W ₁	2.07	329.66	85	28.75
Landeck	0.19	2	9.6	20	-10.6	319.87	21	324.78	NO	9	313.59	NO ₁	1.83	318.04	84	44.58
Eichberg	0.57	2	10.3	21	- 8.7	323.85	21	328.45	Still	9	317.87	O	1.80	322.05	83	34.03
Görlitz	1.33	2	10.0	9	- 7.0	328.98	21	333.96	SO ₁	9	322.88	N ₁	2.00	326.98	85	29.44
Wang	-0.90	3	8.7	21	- 8.5	302.99	13	306.36	NW	5	295.44	SW	.	.	.	52.6
Reichenbach	1.24	2	10.2	21	- 9.2	326.98	21	331.93	NO	9	320.44	SW	.	.	.	33.67
Gohrisch	1.55	1	9.6	22	- 7.8	2.17	.	91	36.78
Riesa	2.08	1.3	9.2	21	- 5.0	2.10	.	84	26.67
Leipzig	1.70	3.4	9.2	22	- 5.2	333.13	13	338.16	.	5	327.55	.	2.02	331.11	85	35.74
Dresden	2.53	2	10.9	21, 22	- 4.8	332.73	13	337.45	.	9	327.44	.	1.92	330.81	74	33.75
Zwenkau	1.71	1	9.2	21	- 6.1	2.06	.	87	37.47
Wernsdorf	1.20	1	8.8	21	- 4.5	1.97	.	87	34.42
Bautzen	1.37	2	9.4	21	- 6.8	328.99	21	333.71	.	9	323.30	.	1.97	327.02	85	31.29
Zittau	1.74	2	9.8	21	- 7.2	328.02	21	332.65	.	9	322.01	.	2.04	325.98	85	36.83
Zwickau	1.08	2	10.2	21	- 8.8	327.02	13	331.83	.	9	322.28	.	1.89	325.13	85	52.01
Gröditz	1.29	2	10.9	21	- 6.7	2.00	.	86	35.47
Chemnitz	1.33	2	11.0	20, 21	- 7.0	325.53	13	330.23	.	9	320.62	.	1.83	323.70	79	53.27
Königstein	0.54	2	8.9	21	- 6.7	323.04	13	327.49	.	9	317.65	.	1.82	321.22	84	35.98
Plauen	0.18	2	9.6	21	-10.7	323.12	13	327.68	.	9	318.53	.	1.90	321.22	91	17.94
Hinter-Hermsdorf	0.41	2	9.3	21	-10.0	1.93	.	90	50.18
Grüßenburg	0.16	2	9.3	21	-10.6	1.91	.	91	38.87
Tharandt	1.36	2	9.8	22	- 8.0	328.99	13	333.61	.	9	323.59	.	1.98	327.01	87	68.65
Freiberg	0.34	2	8.7	21	- 6.6	321.49	13	326.24	.	9	316.40	.	1.76	319.73	83	38.32
Elster	-0.74	2	9.5	20, 21	-14.4	317.94	13	322.30	.	9	313.16	.	1.75	316.19	91	32.12
Annaberg unt. Stadt	-0.65	2	9.6	20	-10.0	313.84	13	318.56	.	9	309.09	.	1.72	312.12	90	49.16
Annaberg ob. Stadt	-0.59	2	8.4	22	- 7.4	312.72	13	317.12	.	9	308.12	.	1.72	311.00	89	48.70
Rehefeld	-1.46	2	9.0	20	-14.3	310.34	14	314.91	.	9	305.14	.	1.63	308.71	90	46.47
Georgengrün	-1.30	2	7.8	20	-12.0	1.67	.	92	73.53
Reitzenhain	-1.84	2	8.6	20	-13.0	307.15	13	311.39	.	9	302.28	.	1.62	305.53	94	46.83
Oberwiesenthal	-1.92	2	8.8	21	-10.5	301.24	13	305.25	.	9	296.32	.	1.55	299.69	89	46.87
Torgau	2.21	1	9.4	21	- 4.8	333.72	13	338.92	N ₁	5	327.90	WSW ₄	2.15	331.57	86	30.14
Halle	2.31	1	9.9	21	- 4.2	334.37	13	339.68	N ₁	5	328.63	SW ₃	2.05	332.32	81	14.43
Bernburg	2.11	1	10.2	21	- 4.3	334.14	13	339.72	N	5	328.28	W	2.11	332.03	85	23.38
Großbreitenbach	-0.21	2	5.6	15	- 4.2	312.51	13	317.59	NNO ₂	5	308.41	SW ₃	1.87	310.64	94	54.43
Erfurt	2.11	1	9.4	21	- 5.7	330.25	13	335.57	NO ₁	5	325.08	SW ₂	.	.	.	31.79
Mühlhausen	2.47	1.3	9.2	21	- 6.8	329.57	13	334.89	NNO ₀	5	324.16	SW ₇	2.10	327.47	83	8.82
Sondershausen	2.14	3	8.8	21	- 5.2	329.79	13	335.23	W ₁	5	324.35	W ₁	2.06	327.73	84	20.45
Wernigerode	1.98	1	9.4	20	- 5.0	327.82	13	333.70	N ₁	5	321.93	SW ₂	2.06	325.76	84	60.82
Heiligenstadt	1.83	2	8.2	20	- 6.0	8.29
Göttingen	1.79	1	8.7	20	- 4.3	331.51	13	336.92	N ₁	.	326.34	W ₃	2.07	329.44	86	18.23
Clausthal	0.41	1.4	5.4	20	- 7.6	314.52	13	319.71	N ₂	5	309.03	SW ₄	1.98	312.54	93	51.95
Hannover	3.55	1	9.8	21	- 2.8	335.67	12	341.56	NO	5	329.60	SW ₂	2.40	333.27	86	23.37
Kassel	2.94	3	9.3	21	- 4.6	330.63	13	336.25	NW ₀	5	325.32	W ₄	2.14	328.49	80	10.47
Altmorschen	2.12	3	9.4	20	- 6.0	330.27	13	335.73	NW	5	325.08	W ₃	2.10	328.17	85	14.18
Marburg	1.86	2	8.3	21	- 7.0	328.30	13	333.65	NW ₁	5	323.54	W ₂	2.11	326.19	88	7.29
Fulda	1.83	2	8.3	21	- 6.3	331.45	13	332.94	NO ₁	5	322.93	W ₃	2.05	329.40	86	23.39
Oldenburg	2.95	23	9.6	21	- 4.8	337.11	13	343.81	NO	5	330.02	SW	2.56	334.55	94	17.66
Jever	3.25	1	9.6	21	- 4.5	336.97	13	343.83	NO	5	329.90	SW	2.52	334.45	90	24.11
Norderney	3.88	1	8.9	21	- 2.9	337.33	12	344.20	OSO o. 5	5	329.66	wsW _{2. 5}	2.49	334.84	86	28.52
Emden	3.20	4	9.5	20	- 5.1	337.71	13	344.22	Still	4	330.88	SW _{1. 5}	2.44	335.27	89	26.50
Lingen	3.61	23	10.2	21	- 4.0	336.84	13	343.40	NO ₁	23	330.53	S ₁	2.53	334.31	89	32.69
Löningen	3.05	23	9.7	21	- 5.5	336.71	13	343.26	N	5	330.06	SW	2.41	334.30	89	23.06
Münster	3.90	23	9.8	21	- 4.0	335.27	13	341.79	N ₁	23	329.18	SW ₁₋₂	2.64	332.63	91	30.63
Gütersloh	3.27	1	9.2	21	- 3.4	334.90	13	341.02	NO ₁	5	328.90	WSW ₃	2.42	332.48	89	26.40
Olsberg	2.55	24	9.0	20	- 7.0	324.63	13	330.49	NW ₂	5	319.65	W ₃	2.16	322.47	83	29.91
Arnsberg	2.94	2	9.2	20	- 5.0	330.24	13	336.10	ONO ₁	23	325.03	SSW ₃	2.32	327.92	88	29.91
Cleve	3.54	23	10.0	21	- 3.9	336.30	13	342.92	NO ₁	23	329.64	S ₃	2.46	333.84	87	14.87
Crefeld	3.61	2	10.5	20	- 2.4	336.49	13	342.75	NO ₀	23	330.65	S ₂	2.42	334.07	86	24.0
Aachen	3.43	23	10.2	20	- 4.8	331.18	13	336.68	NO ₁	23	325.58	SSW ₃	2.31	328.87	84	23.20
Jülich	4.24	23	11.4	20	- 4.2	331.55	13	337.73	N ₀	23	324.96	SW ₂	2.57	328.98	88	20.92
Cöln	4.15	3	10.8	20	- 4.0	335.80	13	342.02	N ₁	23	330.30	SSO ₁	2.51	333.29	86	17.01
Boppard	3.53	3	9.8	20	- 4.2	333.58	13	339.71	N	23	329.10	16.51
Trier	3.57	3	9.6	21	- 3.2	331.30	13	336.69	NO ₂	23	326.46	SO ₃₋₄	2.25	329.05	80	12.65
Birkenfeld	1.93	2	7.8	21	- 7.8	322.37	13	327.50	O	7	318.24	SW	2.09	320.28	85	14.15
Kreuznach	3.16	2	11.6	21	- 4.7	333.69	13	339.16	SO	6	329.28	S	2.17	331.52	81	15.60
Dürkheim	3.43	2	11.2	21	- 5.0	333.40	13	338.56	N	7	328.74	W	2.23	331.70	81	12.12
Frankfurt a. M.	2.71	3	10.0	20, 21	- 4.0	334.08	13	339.40	NO ₁	6	329.72	W ₁	.	.	.	20.65
Hanau	2.83	1	11.0	20	- 4.8	333.71	13	339.04	N ₁	7	329.05	WNW ₁	2.14	331.57	83	18.87
Darmstadt	2.73	2	10.0	20	- 4.9	332.45	13	337.57	NNO ₁	7	327.87	N ₀	2.19	330.26	84	24.68
Hechingen	0.13	2	12.4	21	- 7.5	318.60	1	323.22	SO ₁	6 u. 7	313.50	O1 u. NO1	1.82	316.78	89	27.18

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Hohenzollern	0.42	2	10.4	20	— 6.0	304.57	1	309.10	SW 1	7	299.89	NO 2	1.91	302.66	90	28.25
Stuttgart	1.97	2	11.5	21	— 6.5	328.04	13	333.0	N	7	322.7	N	2.04	326.00	84	29.67
Heilbronn	2.35	3	10.0	20	— 6.0	331.50	13	335.6	NW	8	327.4	W	1.58	329.92	67	27.58
Freudenstadt	0.04	2	12.5	21	— 9.0	309.66	1 n. 13	314.0	O	7	305.0	W	1.82	307.84	88	39.75
Calw	1.18	2	11.3	21	— 9.2	324.88	13	328.9	NW	7	319.5	N	2.03	322.85	88	28.42
Ulm	0.08	2	10.6	21	— 8.5	319.32	1	324.2	SW	7	313.7	NW	1.73	317.59	88	16.33
Schopfloch	0.04	2	11.8	21	— 9.0	307.96	1	312.7	W	7	303.1	O	1.73	306.23	85	46.88
Heidenheim	—0.48	2	11.0	19	—11.8	318.73	1	323.2	W	7	313.6	N	1.71	317.02	88	18.08
Issny	0.53	2	10.9	18	— 7.0	311.29	2	316.3	S	7	306.3	NO	1.84	309.45	87	25.50
Friedrichshafen	1.62	3. 4. 5.	9.0	20	— 5.0	321.99	1	326.7	W	7	317.5	NO	1.93	320.06	83	16.00
Mergentheim	1.52	2	9.0	20	— 7.0	329.56	13	334.9	N	7	324.9	N	1.99	327.57	87	22.69
Cannstadt	1.94	2	12.4	21	— 7.2	329.55	13	334.5	NO	7	324.8	N	2.11	327.44	87	30.02

December 1868.

Memel	0.68	6	4.8	1	— 7.6	334.08	10	342.28	N	28	323.80	W
Tilsit	—0.31	7	4.6	1	— 7.6	334.66	10	342.46	W	28	325.15	SW	1.85	332.81	92	37.00
Claussen	—0.20	6	7.9	1	— 8.9	329.48	1	335.79	O 0-1	7	321.10	O 1	1.91	327.57	93	26.08
Königsberg	0.42	6	6.4	2	— 8.4	334.34	10	343.06	NW	28	325.08	SW	1.93	332.41	90	27.86
Hela	1.69	9	7.2	2	— 3.8
Danzig	1.60	6	8.7	2	— 4.8	334.56	10	343.68	.	25	325.95	20.74
Conitz	0.64	5	5.4	10	— 7.0	328.23	9	334.35	NO	29	320.41	WSW	1.98	326.25	90	32.48
Lauenburg	1.87	6	7.6	10	— 6.5	25.44
Cöslin	1.50	5	6.8	10	— 5.2	333.65	10	342.95	SO 1	27	324.14	SW 2	.	.	.	34.25
Regenwalde	2.27	7	8.4	14	— 5.0	334.47	10	344.01	SW 0	27	324.51	W 3	2.18	332.29	87	39.20
Stettin	2.39	7	8.4	13	— 3.3	333.75	10	344.10	.	27	324.04	.	2.21	331.54	87	31.20
Putbus	1.79	5	8.4	10	— 3.4	333.50	10	341.22	W	7	324.89	O	2.11	331.39	87	37.46
Wustrow	2.53	5	7.5	1	— 4.1	333.98	10	343.99	SO 1	27	323.78	SW 3	2.30	331.68	90	45.17
Marnitz	3.09	7	10.8	10	— 3.5	2.34	.	86	64.53
Rostock	3.24	7	8.4	13	— 3.0	333.04	10	342.60	SSW	27	323.00	W	.	330.61	88	41.46
Poel	3.09	5	8.6	13	— 2.0	334.34	10	344.01	SO 1	27	325.65	SW 3	.	331.93	89	15.83
Schwerin	3.12	5	10.3	10	— 2.8	331.84	10	341.92	S	27	321.77	S	.	329.42	89	66.91
Schönberg	3.33	5	9.4	10	— 4.0	333.25	10	343.15	SSO	27	322.93	SW 3	.	330.78	88	62.44
Kiel	3.75	5	9.0	1	— 2.3	333.26	10	342.80	.	27	322.90	.	2.53	330.73	89	65.57
Hamburg	4.32	5	10.0	1	— 2.1	332.83	10	342.75	SO	27	322.97	SW 4	2.51	330.32	84	70.13
Neumünster	3.65	5	9.5	9	— 3.5	332.99	10	343.90	.	27	324.10	.	2.53	331.46	89	56.69
Altona	4.07	6	11.0	1	— 2.3	333.92	10	342.63	.	27	323.08	.	2.56	330.36	87	71.59
Glückstadt	4.32	5	9.6	1	— 1.0	332.81	10	341.80	.	27	323.00	.	2.81	330.00	89	60.82
Meldorf	3.97	5	8.6	10	— 1.3	332.99	10	340.29	.	27	322.87	.	2.68	330.31	92	57.31
Segeberg	3.45	6	9.7	1	— 2.4	331.39	10	341.45	.	27	321.35	.	2.50	328.89	89	67.72
Neustadt	3.42	5	11.6	1	— 3.2	332.82	10	342.38	.	27	322.63	.	2.56	330.26	92	57.92
Lübeck	3.45	5	9.1	13	— 2.5	332.82	10	342.88	.	27	322.89	.	2.58	330.24	92	51.66
Flensburg	3.58	5	8.5	1	— 2.0	332.66	10	342.72	.	27	321.88	.	2.59	330.07	92	86.78
Husum	3.36	5	8.0	1	— 3.1	333.22	9	342.79	.	27	322.59	.	2.58	330.64	93	66.15
Cappeln	3.58	5	8.8	9	— 1.6	333.15	9	343.05	.	27	322.15	.	2.66	330.49	90	76.55
Eutin	3.36	5	9.3	1	— 2.2	331.58	10	341.63	O	27	321.17	SW	2.44	329.14	88	66.88
Woltersmühle	3.53	6	10.5	10	— 2.0	331.45	10	341.97	.	27	321.32	.	2.59	328.86	94	50.39
Gram	2.75	5	7.9	10	— 9.1	335.93	9	345.80	.	27	325.90	.	2.47	333.46	94	71.92
Cuxhaven	3.77	5	8.2	10	— 1.2	333.12	10	342.91	SSO	27	322.97	SW 4	2.63	330.49	92	67.02
Otterndorf	4.03	5	9.4	1	— 1.8	333.64	10	343.14	SO	27	323.79	SW	2.61	331.03	89	55.08
Lüneburg	4.09	5	11.0	10	— 1.8	333.31	10	342.60	.	27	324.18	.	2.57	330.74	87	56.88
Hinrichshagen	2.34	6	9.1	13	— 4.2	330.44	10	340.62	SW 1	27	320.52	SW 2	2.28	328.16	91	44.84
Berlin	3.74	7	11.6	10	— 4.4	333.02	10	342.78	O	24	323.95	SW	2.40	330.62	84	46.16
Frankfurt a. O.	3.14	7	11.4	10	— 5.6	333.75	10	343.48	.	24	324.74	.	2.28	331.47	84	44.12
Posen	2.32	7	9.1	9	— 4.3	332.93	10	342.22	W	27	324.62	W	2.10	330.83	83	32.03
Bromberg	1.97	7	10.6	10	— 6.5	333.48	10	342.65	NNW	27	324.49	.	2.06	331.42	85	32.05
Ratibor	2.42	7	10.0	10	—10.0	328.17	10	336.73	N	24	321.00	32.90
Zechen	2.64	7	12.2	10	— 7.2	331.69	10	340.71	SO	24	323.48	S 2	2.24	329.45	86	26.42
Breslau	2.79	7	11.0	10	— 8.4	330.14	10	339.20	.	24	322.72	.	2.20	327.93	84	21.75
Landeck	1.93	7	9.6	10	— 9.6	318.63	10	326.74	NO 1	24	312.26	SW 3	1.99	316.63	82	26.09
Eichberg	2.22	7	10.4	10	—11.9	322.31	10	330.87	O	24	314.63	S	2.00	320.31	80	16.30
Görlitz	2.60	7	13.0	10	— 9.0	327.15	10	335.92	NO	24	319.15	S	2.18	325.97	84	31.96
Wang	1.51	7	8.0	10	—10.2	302.34	10	308.40	WNW	25	295.55	SW	.	.	.	74.33
Reichenbach	2.78	7	11.0	10	—10.7	325.43	10	333.77	NW	24	377.50	SW 4	.	.	.	15.27
Gohrisch	3.52	7	12.2	10	— 8.6	2.55	.	90	33.52
Riesa	3.78	7	11.8	10	— 6.6	2.37	.	82	15.59
Leipzig	3.73	7	12.6	10	— 4.5	330.70	10	339.61	.	24	322.23	.	2.34	328.36	82	27.03
Dresden	4.23	7	13.2	10	— 4.8	330.72	10	339.56	.	24	322.82	.	2.15	328.57	72	26.30
Zwenkau	3.92	7	12.5	10	— 5.0	2.36	.	81	23.40
Wermsdorf	3.44	7	11.0	10	— 6.2	2.31	.	83	30.21
Gröditz	3.06	7	12.7	10	— 9.4	2.19	.	81	34.73

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-					Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trocken- Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.	
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.					Wind.
Bautzen	2.80	7	11.7	10	-10.5	327.00	10	335.78	.	24	318.76	.	2.16	324.84	82	29.26
Zittau	2.62	7	12.2	11	-10.0	326.40	10	334.67	.	24	318.33	.	2.15	324.25	83	32.75
Zwickau	4.03	7	12.4	10	-6.7	324.97	10	333.07	.	24	317.15	.	2.26	322.71	77	17.54
Tharandt	3.72	7	12.0	10	-9.0	327.00	10	335.49	.	24	318.63	.	2.35	324.65	82	23.41
Chemnitz	4.17	6	12.0	10	-5.9	323.50	10	331.59	.	24	315.86	.	2.17	321.33	72	23.16
Königstein	2.13	7	11.5	10	-7.8	320.76	10	328.80	.	24	312.82	.	2.03	318.73	82	30.12
Plauen	2.79	7	10.9	10	-6.5	321.25	10	328.74	.	24	313.16	.	2.30	318.95	86	26.02
Hinter-Hermsdorf	1.64	7	10.4	10	-11.0	2.10	.	89	44.43
Grüßenburg	2.98	7	10.8	10	-11.0	2.29	.	85	24.36
Freiberg	3.08	7	10.5	10	-7.2	319.60	10	327.59	.	24	311.73	.	2.12	317.48	78	28.61
Elster	1.95	7	10.4	10	-8.6	316.29	10	321.86	.	24	309.31	.	2.12	314.17	86	28.73
Annaberg unt. Stadt	2.43	7	10.2	10	-8.1	312.10	10	319.32	.	24	305.22	.	2.03	310.07	79	15.32
Annaberg ob. Stadt	2.24	7	9.0	10	-6.0	310.84	10	318.13	.	24	303.54	.	2.07	308.77	82	20.49
Rehefeld	0.40	7	8.6	10	-11.4	308.85	10	316.11	.	24	301.71	.	1.96	306.89	91	47.85
Georgengrün	1.35	7	8.4	10	-10.0	2.00	.	86	35.28
Reitzenhain	0.35	7	8.5	10	-10.5	305.64	10	312.29	.	24	298.63	.	1.91	303.13	89	25.85
Oberwiesenthal	1.01	7	7.1	10	-11.0	299.93	10	306.22	.	24	292.97	.	1.88	298.05	84	45.07
Torgau	3.86	7	12.4	10	-4.8	331.28	10	340.17	O	24	322.50	SW	2.44	328.84	85	32.07
Halle	4.35	7	12.6	10	-3.2	331.78	10	340.87	O	24	323.28	SW	2.43	329.35	80	12.78
Bernburg	4.05	8	10.8	10	-3.2	331.35	10	340.47	SO	24	322.58	S	2.45	328.90	84	23.25
Großbreitenbach	1.96	7	8.8	10	-5.7	310.62	10	317.86	NO 1	27	304.26	SW 4	2.26	308.36	93	102.72
Erfurt	4.45	7	12.4	10	-3.3	327.81	10	336.01	O	24	320.25	SW	.	.	.	14.97
Mühlhausen	4.40	6	13.5	10	-1.9	327.05	10	335.38	O	24	319.02	SW	2.45	324.60	82	31.60
Sondershausen	4.33	6	11.7	10	-2.1	327.21	10	335.88	OSO	24	319.37	SW	2.45	333.43	82	45.85
Wernigerode	4.14	7	11.2	10	-4.8	324.88	10	333.90	SO 0	24	315.89	SW 3	2.34	322.54	79	53.54
Heiligenstadt	4.33	5	10.8	10	-1.5	30.32
Göttingen	4.46	7	11.6	10	-0.9	328.85	10	337.27	N	24	320.56	S 3	2.61	326.23	85	40.92
Clausthal	2.44	6	8.6	10	-5.8	311.91	10	319.98	SO	24	304.08	S	2.33	309.58	92	96.24
Braunschweig	5.18	7	11.6	1	-0.4	331.21	10	340.56	SO	24	322.65	SW	2.62	328.59	82	43.38
Hannover	5.21	5	11.2	1	-0.5	332.30	10	341.66	SO	24	323.40	SW	2.64	329.66	82	44.25
Kassel	4.99	7	13.4	10	-1.8	327.82	10	336.38	O 1	24	319.64	SSO 4	2.55	324.27	80	38.60
Altmorschen	4.66	7	13.0	10	-3.0	327.62	10	336.09	OSO	24	319.64	W 2	2.50	325.12	82	42.57
Marburg	4.00	7	12.2	10	-2.5	325.65	10	333.71	SW	24	317.77	S	2.58	323.07	89	52.78
Fulda	4.30	5	11.0	10	-1.8	325.38	10	333.25	S	24	317.37	S	2.52	322.86	84	53.43
Oldenburg	4.60	5	10.3	2	-1.5	333.17	9	342.64	NO	27	323.55	SW	2.93	330.24	95	66.69
Jever	4.20	5	9.6	1	-1.5	332.99	10	341.90	S	27	322.47	S	2.74	330.25	92	63.37
Norderney	3.95	11	6.5	1	-1.0	333.02	9	343.27	SO 0.5	27	322.77	SW 1.5	2.67	330.35	93	79.81
Emden	4.22	6	10.0	10	-2.0	333.67	9	343.25	NO	27	323.68	S	2.67	331.00	90	65.25
Lingen	5.21	5	10.6	21	-1.0	332.95	9	342.21	.	27	323.54	.	2.88	330.07	89	65.78
Löningen	4.64	5	10.5	2	-2.5	332.85	9	342.06	NO	27	323.40	SW	2.71	330.14	88	63.01
Münster	5.66	6	11.8	1	-0.5	331.77	10	340.64	NW	24	323.00	S	2.96	328.81	88	49.97
Gütersloh	5.06	5	11.6	2	-2.7	331.51	10	340.56	ONO	24	323.01	SW	2.68	328.33	84	47.96
Olsberg	4.54	6	10.8	10	-3.1	322.13	9	329.88	NNO	24	313.39	SSO	2.40	319.73	79	57.97
Arnsberg	5.37	6	10.9	21	-1.8	327.12	11	335.49	SSO	24	318.61	SSW	2.64	324.48	81	65.24
Cleve	5.31	6	12.0	21	-1.0	332.16	9	341.34	N 0	24	323.42	SW 3	2.82	329.33	86	54.98
Crefeld	5.82	6	12.6	21	0.5	333.03	9	341.19	N	24	324.51	SO	2.82	330.21	83	68.20
Aachen	7.62	6	12.3	1	-2.8	328.31	9	335.94	NO	24	335.94	SW	2.61	325.70	78	36.55
Cöln	6.21	6	13.5	1	-0.3	332.62	10	340.55	NNW	24	323.68	SW	2.94	329.68	84	33.20
Boppard	6.04	5	12.7	1	0.6	331.14	10	338.30	.	24	323.16	40.40
Laach	4.68	5	11.0	1	-1.0	323.32	10	331.02	NO 1	24	315.19	SW 2	2.64	320.68	85	.
Trier	6.08	6	10.8	1	1.1	328.66	10	335.54	SO	24	320.25	S	2.89	325.77	83	64.63
Birkenfeld	4.51	6	11.8	1	-3.0	320.27	10	326.83	O	24	312.04	SW	2.72	317.55	89	138.11
Kreuznach	5.40	5	12.3	10	-0.2	331.11	10	338.59	NO	24	322.63	SW	2.74	323.37	83	22.54
Dürkheim	6.22	6	14.0	21	-1.5	331.12	10	338.32	NW	24	322.88	SW	2.84	328.28	81	28.72
Frankfurt a. M.	4.91	6	12.5	10	-1.7	331.94	10	339.21	O 2	24	323.63	SW 3	.	.	.	46.77
Hanau	5.27	7	13.2	10	-2.0	331.43	10	339.02	SO	24	322.97	S	2.73	328.70	84	44.49
Darmstadt	5.44	6	13.2	21	-2.0	330.16	10	337.50	SO	24	322.28	SW	2.72	327.44	82	37.91
Hechingen	4.81	6	10.8	18	-2.8	317.22	10	322.97	OSO	24	310.90	W	2.45	314.77	78	41.93
Hohenzollern	3.78	6	-8.6	1	-3.0	303.46	9	308.30	N	24	297.03	W	2.55	300.91	90	35.06
Stuttgart	5.91	6	13.5	21	-2.5	326.44	10	332.90	N	24	319.20	W 1	2.73	323.71	80	17.29
Canstadt	5.67	7	13.7	2	-2.4	327.81	10	334.40	N	24	320.50	SW	2.71	325.10	81	24.18
Heilbronn	5.19	7	14.5	2	-3.0	329.81	10	335.40	NW	24	322.70	W 3	2.66	327.15	83	33.00
Freudenstadt	3.80	6	13.5	1	-2.8	308.43	10	313.70	O	24	302.10	W 3	2.32	306.11	81	171.08
Calw	4.20	5	11.1	2	-3.9	323.29	10	327.40	N	24	316.60	SO 3	2.67	320.62	87	49.42
Ulm	3.33	7	10.3	3	-3.5	318.09	10	323.90	NO	24	311.50	SW 3	2.29	315.80	84	31.39
Schopfloch	3.49	6	11.3	1	-3.3	306.74	10	312.20	NW	24	300.50	SW 3	2.26	304.48	82	51.83
Heidenheim	2.60	6	11.2	20	-3.0	317.50	10	323.30	O	24	311.40	S 3	2.28	315.22	89	41.42
Issny	3.49	6	11.2	2	-4.0	310.83	10	314.70	O	24	306.40	SW 2	2.33	308.50	84	92.17
Friedrichshafen	4.35	7	9.0	15	-0.5	320.83	10	325.50	O	24	316.00	SW 3	2.37	318.46	80	48.46
Mergentheim	4.25	7	11.5	21	-2.0	327.45	10	334.90	O	24	320.50	SW	2.55	324.90	87	39.88
Meersburg	4.45	7	11.4	2	-0.2	319.52	10	324.72	.	24	313.89	.	2.64	316.88	85	38.7
Höchenschwand	2.79	6	10.1	31	-1.8	298.53	10	302.90	.	24	293.02	.	2.28	296.25	85	190.3
Villingen	3.01	6	11.0	2	-4.2	308.85	10	313.89	.	24	302.95	.	2.48	306.37	88	72.1
Freiburg	6.53	6	13.1	1	-0.3	325.68	10	331.10	.	24	319.19	.	3.01	322.67	82	46.4

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monatliche Temperatur.	Thermometer-				Mittlerer monatlicher Barometerstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Nieder- schläge in Pariser Linien.
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.						
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.				
Petersthal	5.75	6	12.8	1	0.0	321.04	9	324.10	.	24	314.60	.	3.14	317.90	89	44.2
Baden	6.25	6	14.2	21	-0.7	327.12	10	332.48	.	24	320.13	.	2.95	324.17	82	58.5
Carlsruhe	5.73	6	13.0	21	-1.0	331.43	10	338.28	.	24	323.91	.	2.78	328.65	80	51.2
Mannheim	5.64	7	13.9	21	-0.7	331.43	9	338.50	.	24	323.58	.	2.62	328.81	80	27.9
Büchen	3.66	7	11.2	10	-2.6	322.67	9	328.55	.	24	315.80	.	2.59	320.08	88	34.2
Wertheim	4.55	7	13.4	10	-2.1	329.77	10	337.75	.	24	323.00	.	2.54	327.23	82	41.1

Fünftägige Wärmemittel für das Jahr 1868.

Namen der Stationsorte.	J a n u a r 1 8 6 8.						F e b r u a r 1 8 6 8.						
	1-5.	6-10.	11-15.	16-20.	21-25.	26-30.	31-4.	5-9.	10-14.	15-19.	20-24.	25-1.	
Memel	-10.39	-6.30	-1.41	2.01	-6.84	-5.49	1.05	0.71	-2.75	-0.25	-2.31	1.83	
Tilsit	-11.28	-7.58	-3.19	1.52	-6.83	-6.69	0.78	-0.09	-4.02	-1.02	-3.15	1.76	
Claussen	-9.83	-7.79	-4.28	2.07	-5.93	-7.87	1.05	-0.38	-4.41	-2.31	-4.71	2.43	
Königsberg	-10.40	-7.09	-2.94	1.93	-5.91	-4.87	1.45	0.64	-2.44	-0.36	-1.54	2.59	
Hela	-6.19	-2.72	-2.19	3.20	-3.62	-2.33	1.63	1.72	-0.72	0.65	0.20	3.16	
Danzig	-6.33	-3.32	-1.57	3.49	-2.81	-2.47	2.54	1.38	-0.94	1.04	0.86	4.94	
Conitz	-8.03	-5.24	-3.41	2.37	-3.69	-2.70	1.41	0.49	-1.16	0.27	0.40	4.27	
Lauenburg	-5.31	-3.43	1.69	3.30	-3.07	-1.82	2.23	1.40	-0.95	0.96	1.85	4.94	
Cöslin	-5.77	-4.02	2.11	2.73	-2.75	-1.41	1.93	1.08	-0.13	0.98	1.76	4.75	
Regenwalde	-5.94	-3.86	-1.60	3.58	-1.96	-0.42	2.76	2.00	0.62	1.80	2.64	5.60	
Stettin	-5.33	-3.76	-1.91	3.42	-2.33	-0.14	2.73	2.27	1.31	2.14	3.34	5.91	
Putbus	-2.71	-2.70	-0.70	3.10	-2.79	-0.40	2.42	1.24	0.70	1.83	2.31	4.77	
Wustrow	-2.58	-2.54	-0.74	2.71	-2.70	0.07	2.17	1.62	1.07	1.67	2.76	4.15	
Marnitz	-4.92	-3.88	-0.80	3.32	-3.38	0.58	2.88	1.86	1.88	2.30	3.26	5.57	
Rostock	-2.68	-2.83	-0.12	3.86	-2.57	0.99	3.32	2.55	2.07	2.79	3.60	5.61	
Schwerin	-4.11	-3.79	-0.36	3.51	-2.89	0.94	3.20	2.08	2.08	2.51	3.38	5.50	
Schönberg	-2.94	-3.28	0.05	4.06	-2.62	1.28	3.60	2.37	2.63	2.83	3.56	5.76	
Kiel	-1.52	-1.71	0.36	3.97	-1.69	1.46	3.47	2.63	2.81	3.28	3.53	5.57	
Hamburg	-3.03	-3.37	0.20	3.58	-2.52	1.56	3.49	3.20	3.57	3.34	3.71	6.13	
Neumünster	-1.97	-2.35	0.49	4.16	-1.99	1.54	3.37	2.56	3.05	3.33	3.61	5.77	
Altona	-2.68	-2.84	0.76	4.13	-2.11	1.81	3.57	2.95	3.82	3.42	4.01	6.35	
Glückstadt	3.90	3.03	3.51	3.31	3.75	6.18	
Meldorf	-1.73	-2.33	0.44	3.74	-1.40	1.65	3.45	2.70	2.99	3.01	3.16	4.73	
Segeberg	-2.35	-3.36	-0.13	3.82	-2.48	1.09	3.02	2.25	2.69	2.89	3.29	5.52	
Neustadt	-2.32	-2.90	-0.40	3.88	-2.42	1.10	2.98	2.40	2.26	2.68	3.08	5.43	
Lübeck	-3.02	-3.43	-0.06	3.95	-2.21	1.15	3.22	2.24	2.58	2.71	3.39	6.03	
Flensburg	-1.31	-1.23	0.43	3.75	-1.80	1.70	3.23	2.56	2.73	3.37	3.65	5.68	
Eutin	-2.52	-3.04	0.00	3.66	-2.59	1.12	3.19	2.14	2.37	2.77	3.42	5.37	
Woltersmühle	-2.80	-2.51	-1.15	4.80	-1.10	1.55	3.40	3.10	2.75	3.35	4.10	6.70	
Gram	2.39	1.99	2.33	3.04	2.79	4.91	
Otterndorf	-2.27	-3.18	0.37	3.89	-1.87	1.62	3.45	2.53	3.35	2.95	2.97	5.66	
Lüneburg	-3.67	-3.14	0.46	4.55	-2.65	1.64	3.41	2.77	3.63	2.96	3.81	5.99	
Salzwedel	-4.38	-2.76	0.19	4.43	-2.20	1.39	3.75	2.89	3.29	3.16	4.40	6.47	
Hinrichshagen	-5.71	-4.29	-1.39	3.37	-3.28	-0.31	2.31	1.63	0.81	1.61	2.75	5.26	
Berlin	-5.64	-2.50	-0.41	4.99	-1.62	1.29	3.75	2.93	2.27	3.33	4.19	6.48	
Frankfurt a. O.	-6.27	-2.95	-1.36	4.72	-1.95	0.35	3.05	2.36	1.59	2.67	3.50	6.31	
Posen	-7.25	-3.99	-2.91	3.53	-1.95	-0.79	2.28	1.68	0.35	1.07	2.36	5.65	
Bromberg	-7.06	-4.77	-2.94	3.60	-2.64	-1.94	2.77	1.57	-0.14	1.03	1.42	5.31	
Ratibor	-6.88	-3.37	-5.29	2.00	-2.23	-2.37	1.93	0.89	-0.17	0.53	0.93	4.44	
Zeichen	-6.67	-2.97	-3.02	3.85	-1.29	-0.31	2.86	1.85	0.94	1.57	2.55	5.79	
Breslau	-6.99	-2.77	-3.30	4.17	-1.32	-0.86	2.57	2.05	0.50	1.57	2.10	5.87	
Landeck	-9.01	-4.34	-5.13	3.17	-2.39	-1.86	1.88	0.31	-1.03	-0.74	-0.55	3.66	
Eichberg	-7.62	-3.90	-4.65	4.05	-1.98	-0.95	2.53	0.78	0.36	-0.20	0.95	4.59	
Görlitz	-7.56	-3.18	-3.01	3.79	-1.85	-0.54	2.76	1.77	0.90	1.96	1.97	5.61	
Reichenbach	-7.87	-3.46	-3.09	4.14	-1.80	-0.63	2.93	1.33	0.49	1.43	2.00	5.45	
Gohrisch	-7.12	-2.83	-1.67	4.69	-1.68	0.42	3.48	2.29	1.85	2.19	3.37	6.27	
Riesa	-6.93	-2.34	-1.05	4.47	-1.85	0.43	3.12	2.57	1.93	2.49	3.79	6.24	
Leipzig	-6.83	-2.42	-0.71	4.69	-1.77	1.00	3.63	2.61	2.60	2.37	3.65	6.31	
Dresden	-6.68	-1.73	-1.96	5.46	-0.96	0.55	4.01	2.26	1.79	2.23	3.18	6.53	

Namen der Stationsorte.	Januar 1868.						Februar 1868.					
	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.	31—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—1.
Zwenkau	— 6.99	—2.64	—0.76	4.61	—1.96	0.60	3.55	2.39	2.42	2.27	3.53	6.15
Wernsdorf	— 7.56	—3.14	—1.56	3.93	—2.48	0.01	2.44	1.79	1.26	1.95	2.92	5.91
Gröditz	— 7.89	—3.26	—2.57	4.40	—2.41	—0.29	2.76	1.76	0.64	2.11	2.53	5.74
Bautzen	— 8.05	—3.71	—3.36	4.54	—2.06	—0.34	3.33	1.66	0.81	2.06	2.37	5.72
Zittau	— 7.67	—2.93	—3.48	3.59	—1.99	—0.87	2.67	1.71	0.91	1.82	1.75	5.66
Zwickau	— 7.39	—1.99	0.55	4.47	—2.24	0.34	3.11	1.79	1.55	1.97	2.95	5.51
Chemnitz	— 6.55	—1.31	—0.69	4.67	—1.78	0.50	3.36	1.95	1.24	2.17	3.24	5.95
Königstein	— 7.37	—3.09	—3.46	4.41	—2.61	—1.05	2.84	1.11	0.55	1.31	1.80	5.13
Plauen	— 8.20	—2.57	—1.28	3.53	—3.15	—0.40	2.27	0.97	0.77	0.68	2.24	4.48
Hinter-Hermsdorf .	— 7.80	—3.30	—4.33	3.23	—3.09	—1.74	2.37	0.74	0.14	0.41	0.77	4.66
Grüßenburg	— 8.09	—3.51	—2.37	3.77	—3.24	—0.84	2.38	0.69	—0.02	0.64	1.80	4.77
Freiberg	— 7.99	—3.05	—1.39	3.54	—3.04	—0.58	2.15	0.71	—0.02	0.79	1.94	4.75
Elster	— 8.46	—2.41	—1.99	3.04	—4.02	—1.12	1.76	0.17	0.17	—0.72	1.42	3.49
Annaberg unt. Stadt	— 6.55	—2.18	—1.69	2.77	—4.01	—1.49	1.47	—0.24	—0.77	0.08	1.04	3.58
Annaberg ob. Stadt	— 6.94	—2.44	—1.81	2.50	—3.85	—1.73	1.47	—0.29	—0.88	0.10	1.10	3.56
Rehefeld	— 6.73	—2.91	—3.91	2.14	—5.52	—2.67	0.82	—0.97	—1.54	—2.43	—0.20	2.62
Georgenrün	— 8.17	—3.35	—2.53	1.88	—5.17	—2.54	0.27	—1.17	—1.43	—1.12	0.07	2.64
Reitzenhain	— 7.13	—3.34	—3.78	1.75	—6.13	—3.07	0.47	—1.27	—1.75	—1.66	—0.39	2.19
Oberwiesenthal . . .	— 7.35	—3.15	—2.56	0.61	—5.81	—3.43	—1.48	—2.27	—2.03	—1.28	—0.99	1.80
Torgau	— 6.30	—2.31	—0.60	4.56	—1.47	0.81	3.35	2.77	2.28	2.81	3.78	6.31
Halle	— 6.32	—2.36	—0.32	4.80	—1.54	1.10	3.58	2.82	3.14	2.80	4.20	6.53
Großbreitenbach . .	— 9.52	—4.00	—1.84	2.08	—3.93	—1.32	0.82	—0.40	0.13	—0.01	1.11	3.70
Erfurt	— 7.05	—2.63	—0.44	4.97	—1.73	1.25	3.47	2.34	2.81	2.27	3.78	5.91
Mühlhausen	— 6.01	—1.91	—0.11	3.61	—1.20	1.83	3.12	2.68	3.29	3.14	3.83	5.52
Sondershausen . . .	— 6.61	—2.71	0.06	4.82	—1.89	1.35	3.47	2.57	2.97	2.73	3.66	6.17
Wernigerode	— 6.93	—3.53	—0.22	4.60	—1.67	1.57	3.27	2.71	3.01	3.12	3.93	6.33
Heiligenstadt	— 6.91	—2.73	0.09	4.32	—1.91	1.03	3.06	2.07	2.50	2.05	3.29	5.66
Göttingen	— 6.27	—1.88	0.38	4.58	—1.71	1.38	3.55	2.83	3.11	2.42	3.45	6.09
Clausthal	— 8.25	—4.39	—1.90	1.91	—3.83	—0.96	0.50	—0.02	0.41	0.37	0.99	3.52
Hannover	— 4.90	—2.20	1.42	5.32	—1.15	2.22	4.23	3.23	3.78	3.76	4.35	6.62
Kassel	— 5.70	—1.28	0.09	4.50	—0.78	1.07	3.95	2.83	3.49	2.46	3.31	6.28
Altmorschen	— 5.73	—1.46	0.62	4.88	—1.13	1.50	3.73	2.71	3.22	2.06	3.38	6.09
Marburg	— 6.94	—2.68	—0.88	3.94	—1.56	1.10	3.06	1.98	3.02	1.44	2.50	6.70
Fulda	— 7.46	—2.56	—0.64	4.19	—1.34	0.56	2.99	1.61	2.34	1.23	2.81	5.14
Oldenburg	— 3.28	—2.92	0.84	4.07	—1.43	2.12	4.07	2.59	4.19	2.98	3.78	6.10
Jever	— 2.59	—3.02	0.61	3.47	—1.24	1.78	3.96	2.34	3.97	3.16	3.30	5.98
Norderney	— 2.14	—2.66	—0.05	3.11	—1.03	1.86	3.51	3.04	3.61	3.04	3.58	5.00
Emden	— 2.51	—2.64	0.55	3.50	—1.14	1.73	3.75	2.60	3.82	3.04	3.72	5.61
Lingen	— 3.84	—2.16	1.62	4.80	—0.61	2.69	4.68	3.21	4.69	3.20	4.25	6.46
Löningen	— 3.96	—2.57	0.83	4.26	—1.14	2.15	4.11	2.57	4.03	2.98	3.95	5.97
Münster	— 4.17	—1.28	1.67	5.04	—0.18	2.92	4.79	3.40	4.30	3.23	4.27	6.51
Gütersloh	— 4.99	—2.14	1.15	4.81	—1.01	2.09	4.19	2.93	3.59	2.63	3.47	6.01
Olsberg	— 6.20	—2.00	0.74	4.09	—1.58	1.01	3.05	1.98	2.42	1.76	2.80	5.18
Arnsberg	— 6.13	—2.05	1.15	4.41	—1.20	1.59	3.79	2.41	3.04	2.35	3.12	5.80
Cleve	— 4.57	—2.15	1.23	4.81	—0.13	2.51	4.58	2.95	4.14	2.77	3.91	6.26
Crefeld	— 4.75	—2.07	1.50	5.10	—0.03	2.74	4.71	3.30	4.22	3.15	4.37	6.69
Jülich	— 4.90	—2.05	2.59	6.15	0.88	3.07	5.23	3.52	4.32	3.21	4.67	7.98
Cöln	— 4.87	—1.24	1.55	5.53	0.35	2.61	5.03	3.42	4.35	3.30	4.54	7.00
Coblenz	— 5.19	—1.61	1.80	5.56	0.57	2.32	5.02	2.77	3.72	2.84	4.22	6.38
Boppard	— 5.50	—1.57	1.75	5.30	0.67	2.62	5.10	3.04	3.91	2.54	4.12	6.70
Trier	— 6.14	—3.11	0.81	4.49	0.75	2.07	4.22	2.55	3.07	2.36	3.54	6.57
Birkenfeld	— 7.49	—3.64	0.46	3.06	—1.26	0.24	2.50	0.67	1.47	0.53	1.91	4.66
Kreuznach	— 5.61	—2.00	1.08	5.23	0.35	2.47	4.73	2.59	3.91	2.60	3.92	7.22
Dürkheim	— 6.78	—2.51	1.72	5.55	0.73	2.45	5.17	2.77	3.47	2.85	4.38	7.03
Frankfurt a. M. . . .	— 6.33	—2.15	0.61	4.86	0.19	1.88	4.33	2.81	3.54	2.53	3.64	6.65
Hanau	— 6.16	—1.89	0.73	4.90	—0.22	1.35	4.27	2.51	3.42	2.09	3.74	6.49
Darmstadt	— 6.41	—2.08	1.05	4.85	0.15	1.49	4.12	2.02	2.97	2.52	3.65	6.61
Hechingen	— 9.35	—3.87	0.94	4.38	—1.49	—0.37	3.31	1.04	0.81	1.11	2.80	5.31
Hohenzollern	— 10.87	—4.65	—0.50	3.15	—3.73	—1.91	1.42	—1.01	—1.20	0.58	0.76	4.32
Stuttgart	— 6.62	—2.25	2.07	4.87	0.25	1.39	4.43	2.48	2.95	1.25	4.42	6.07
Heilbronn	— 6.75	—2.93	0.65	3.83	0.45	1.30	4.32	2.25	2.77	1.37	4.25	5.48
Freudenstadt	— 9.58	—4.32	—0.64	2.57	—3.04	—1.47	1.71	—0.41	—0.64	—0.06	0.76	3.27
Calw	— 7.20	—2.36	0.83	2.91	—0.67	0.38	3.15	0.93	2.06	0.41	3.27	5.07
Ulm	— 8.15	—3.30	—0.23	2.87	—1.20	—0.18	2.59	1.03	1.08	0.86	2.55	4.02
Schopfloch	— 10.77	—4.30	—0.89	2.49	—3.07	—1.77	1.83	—0.39	—0.65	0.12	1.07	3.96
Heidenheim	— 7.76	—3.07	—1.12	2.02	—2.19	—1.06	1.81	0.19	0.83	—0.52	2.06	3.27
Issny	— 10.63	—5.47	—0.59	2.66	—2.22	—0.86	1.66	0.39	0.53	0.73	1.78	3.27
Friedrichshafen . . .	— 8.25	—4.22	—0.55	2.85	—0.20	0.50	2.87	1.05	0.75	0.62	2.97	3.94
Mergentheim	— 5.91	—2.46	0.42	3.56	—0.24	0.82	3.60	1.96	2.40	1.04	3.39	5.57
Hohenheim	— 8.22	—3.43	0.15	3.28	—1.24	—0.09	3.24	1.50	1.66	1.24	2.97	4.92
Cannstadt							5.07	2.46	3.55	2.04	4.86	6.15

Namen der Stationsorte.	März 1868.						April 1868.					
	2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-31.	1-5.	6-10.	11-15.	16-20.	21-25.	26-30.
Memel	-1.25	1.09	1.61	1.37	2.71	1.59	2.02	2.07	5.81	7.03	7.98	4.78
Tilsit	-1.71	0.70	0.99	0.57	2.65	1.84	2.46	2.83	6.93	7.58	9.56	4.94
Claussen	-2.08	0.74	0.53	-0.31	2.01	1.59	2.10	3.75	6.56	6.56	9.85	4.33
Königsberg	-0.89	1.28	1.57	1.49	3.36	1.49	2.62	2.74	6.18	6.96	9.56	4.76
Hela	-0.47	1.61	2.28	1.72	3.68	3.47	3.30	2.20	3.35	4.36	8.37	4.99
Danzig	0.37	2.21	2.97	2.55	4.19	2.16	3.76	3.95	4.09	6.21	9.90	5.96
Conitz	-0.49	1.48	2.07	1.70	2.79	1.12	2.88	4.33	4.07	6.30	9.37	5.97
Lauenburg	0.46	2.55	3.18	3.34	4.05	2.09	3.59	3.50	4.38	6.57	10.18	5.67
Cöslin	0.43	2.24	3.05	3.05	2.99	1.82	2.74	3.22	2.55	6.36	9.24	5.19
Regenwalde	0.58	2.80	3.30	3.30	3.96	2.02	4.86	4.42	3.16	5.94	9.96	6.74
Stettin	2.01	2.81	4.25	4.03	4.13	2.74	5.06	4.70	3.29	5.25	9.84	5.93
Putbus	1.23	2.07	3.91	3.46	3.61	2.79	4.59	2.34	2.48	4.35	8.83	5.69
Wustrow	1.92	2.58	4.29	3.23	3.06	2.92	4.11	2.53	2.43	4.60	7.77	5.96
Marnitz	2.03	1.99	4.24	3.78	2.88	2.51	5.06	2.98	2.45	5.07	8.36	6.00
Cuxhaven							4.59	3.23	3.11	5.44	7.40	5.80
Rostock	2.55	2.91	4.97	4.05	3.40	3.54	5.29	2.75	2.72	5.07	8.87	6.48
Schwerin	2.35	2.32	4.49	3.78	3.19	3.18	5.33	2.65	2.64	5.00	8.60	6.17
Schönberg	2.57	2.64	4.72	3.86	3.52	3.67	4.89	2.87	2.98	5.15	8.22	6.39
Kiel	2.87	3.13	5.29	3.89	3.91	3.78	5.23	3.67	3.71	5.18	8.03	6.45
Hamburg	3.56	4.01	5.81	4.59	3.74	4.26	6.44	3.35	3.50	5.22	8.15	6.42
Neumünster	2.89	3.14	5.19	3.28	3.14	3.16	4.02	2.60	2.86	4.59	7.67	5.85
Altona							6.59	3.40	3.54	5.51	9.15	6.89
Glückstadt	3.58	3.97	5.41	4.47	4.03	4.40						
Meldorf	3.17	3.83	4.56	3.77	3.34	4.07	5.21	3.43	3.93	5.62	7.95	6.67
Segeberg	2.43	2.64	4.65	3.37	3.25	3.49	4.53	2.69	2.94	4.97	8.08	6.03
Neustadt	2.56	2.68	4.44	3.68	3.42	3.78	5.00	2.74	2.80	4.88	8.04	6.26
Lübeck	2.57	2.71	4.63	3.52	3.43	3.37	4.62	2.83	2.66	4.84	8.51	6.33
Flensburg	3.07	3.08	5.44	4.19	3.77	4.25	5.10	3.84	3.80	5.84	8.09	6.39
Husum	3.19	3.27	5.38	4.17	3.75	4.33	5.26	3.69	3.95	5.81	8.12	7.09
Sylt							5.50	4.20	4.30	5.98	7.62	6.80
Eutin	2.21	2.57	4.74	3.55	3.12	8.42	4.54	2.45	3.06	4.92	8.09	6.11
Woltersmühle							5.60	5.28	2.77	5.05	9.15	6.75
Gram	2.53	2.32	5.49	4.31	3.52	4.42	5.00	3.60	3.77	5.30	7.25	6.56
Otterndorf	3.20	3.33	4.94	3.63	3.19	3.84	4.71	3.10	2.93	5.28	7.65	5.96
Lüneburg	3.13	3.04	4.64	4.14	3.31	3.65	5.29	3.64	3.25	5.48	8.63	6.01
Salzwedel	3.05	3.56	4.70	4.27	3.84	3.48	6.13	4.28	2.74	5.78	8.70	6.32
Hinrichshagen	0.97	2.04	3.47	3.37	3.38	1.96	4.10	2.79	2.05	4.42	8.81	5.46
Berlin	2.61	3.79	4.95	4.40	4.27	3.64	6.15	5.33	3.93	5.93	9.91	6.91
Frankfurt a. O.	1.86	3.44	4.21	3.63	4.04	2.70	4.77	5.69	3.69	5.68	9.93	6.67
Posen	1.21	3.27	3.42	2.65	3.70	2.29	3.91	5.33	4.01	6.40	9.97	6.23
Bromberg	0.87	2.53	2.90	2.03	4.09	2.19	3.39	5.38	4.65	6.75	10.07	5.92
Ratibor	0.94	2.55	3.03	2.10	2.27	1.13	3.47	6.04	3.15	5.88	10.52	6.55
Zeichen	1.75	3.19	3.83	2.43	3.49	2.18	3.97	5.55	3.91	5.98	10.31	6.14
Breslau	1.54	3.39	3.94	2.89	3.27	1.79	4.30	6.30	3.41	6.08	11.19	7.16
Landeck	0.00	1.43	1.90	1.70	1.55	-0.14	2.34	4.31	1.04	3.93	9.73	
Eichberg	0.94	1.85	1.69	2.33	2.16	0.81	2.97	4.99	0.86	4.92	9.36	5.46
Görlitz	1.58	2.72	3.09	2.84	3.20	1.41	4.94	5.54	2.37	5.18	10.24	5.96
Reichenbach	1.25	2.45	2.98	2.46	2.26	0.92	4.15	6.07	1.95	4.75	10.51	5.85
Gohrsch	2.51	2.80	3.28	3.15	3.33	2.32	4.16	5.36	2.44	4.96	9.69	6.05
Riesa	2.84	3.35	3.88	3.55	3.63	2.53	5.12	5.80	2.73	5.46	10.09	6.92
Leipzig	3.01	3.38	3.95	3.77	3.31	2.52	5.89	5.59	2.72	5.69	10.15	7.21
Dresden	2.55	2.75	3.76	3.79	3.97	2.70	5.77	6.45	2.61	5.68	10.93	7.31
Zwenkau	2.93	3.57	3.79	3.81	3.22	2.53	5.85	5.75	2.17	5.51	9.78	7.07
Wernsdorf	2.07	2.62	3.18	3.22	2.44	1.56	4.60	4.98	2.12	4.65	9.52	5.60
Gröditz	1.97	2.73	3.35	2.86	3.22	1.65	5.19	5.95	2.13	5.09	10.29	5.67
Bautzen	1.85	2.69	3.47	2.67	3.13	1.60	4.89	5.53	1.85	4.77	9.99	5.88
Zittau	1.77	2.75	3.33	3.26	3.20	1.80	4.93	5.79	2.29	5.31	10.25	6.19
Zwickau	2.07	2.57	3.60	3.56	2.57	1.59	5.15	5.43	1.37	4.85	10.00	6.63
Chemnitz	2.16	2.79	4.15	3.73	2.91	1.86	5.37	5.85	1.81	4.82	10.06	6.46
Königstein	1.29	1.97	3.07	2.46	2.71	0.95	4.77	5.12	1.13	4.12	9.22	5.70
Plauen	1.63	1.78	2.79	2.66	1.37	0.82	4.52	4.83	0.61	4.46	9.11	6.12
Hinter-Hermsdorf	0.67	1.55	2.50	1.75	2.10	0.60	3.75	4.27	0.66	3.92	8.81	4.71
Grillenbourg	1.95	1.41	1.10	1.87	1.57	0.52	3.35	4.21	0.09	3.35	9.31	5.04
Freiberg	1.05	1.51	2.76	2.07	1.70	0.41	4.49	4.67	0.40	3.45	9.04	5.29
Elster	0.55	0.83	1.67	1.41	0.31	0.30	3.25	3.71	0.07	3.48	8.41	5.55
Annabergunt. Stadt	0.18	0.70	1.97	1.12	0.77	-0.39	4.19	3.89	-0.37	2.61	8.13	4.51
Annaberg ob. Stadt	0.08	0.69	1.73	0.73	0.58	-0.56	3.75	3.71	-0.24	2.64	7.90	4.67
Rehefeld	-0.81	-0.82	0.02	-0.60	-0.69	-1.08	0.69	2.11	-1.31	1.42	6.22	3.13
Georgenrün	-0.54	-0.18	0.96	0.47	-0.48	-1.21	3.27	3.01	-1.30	2.18	6.99	3.98
Reitzenhain	-1.12	-0.99	0.26	-0.40	-1.17	-1.63	1.70	2.35	-1.65	1.43	6.83	3.19
Oberwiesenthal	-1.64	-1.35	0.00	-0.68	-1.57	-2.12	2.27	1.52	-1.65	1.06	5.23	2.68
Torgau	3.22	3.47	4.21	4.27	3.79	2.88	6.13	6.18	3.59	5.50	10.13	7.11
Halle	3.12	3.48	4.14	4.46	3.54	2.92	6.26	6.12	2.64	5.66	10.14	7.28
Großbrettenbach	0.55	0.17	1.53	1.20	0.47	-0.06	4.60	4.12	-0.11	3.31	7.52	5.25

Namen der Stationsorte.	M ä r z 1 8 6 8.						A p r i l 1 8 6 8.					
	2—6.	7—11.	12—16.	17—21.	22—26.	27—31.	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.
Erfurt	3.17	3.05	3.66	3.74	2.77	2.15	5.39	5.55	2.12	5.32	9.87	7.26
Mühlhausen	2.95	2.65	3.39	3.49	2.99	3.42	6.37	6.61	3.67	6.91	10.00	7.92
Sondershausen	3.20	2.57	3.78	3.59	2.69	3.17	5.73	5.85	2.66	5.19	9.47	6.79
Wernigerode	3.25	3.06	4.11	3.98	2.51	2.59	5.98	5.26	1.52	5.17	9.28	5.92
Heiligenstadt	3.08	2.49	3.43	3.65	2.48	2.45	4.79	5.15	2.01	5.09	9.14	6.37
Göttingen	3.35	2.98	4.24	4.06	2.88	2.89	5.71	5.50	2.25	5.43	9.19	6.72
Clausthal	0.50	0.45	2.53	1.59	0.06	0.47	3.97	3.23	0.01	3.32	7.15	3.71
Hannover	3.71	3.99	5.45	4.81	3.66	3.59	6.73	5.21	3.09	6.39	9.54	7.08
Kassel	3.75	3.06	4.31	4.40	3.27	3.20	5.78	5.65	2.57	5.97	9.07	7.51
Altmorschen	3.70	3.38	3.93	3.61	2.29	2.74	5.56	5.49	2.34	5.67	9.12	7.10
Marburg	3.34	2.34	3.72	3.18	1.84	2.82	6.12	5.50	1.98	5.52	8.48	7.56
Fulda	2.40	2.79	3.77	3.12	2.08	2.16	4.97	5.51	1.91	5.26	8.75	7.54
Oldenburg	3.35	3.31	5.93	3.83	2.93	3.86	5.74	3.73	3.53	6.61	8.31	6.35
Jever	3.40	3.39	5.92	3.55	3.30	3.76	5.45	4.62	3.49	6.49	7.94	6.04
Norderney	4.09	3.50	5.98	4.65	3.69	4.50	5.38	4.10	3.99	6.34	7.41	6.77
Emden	3.95	3.75	5.98	3.72	3.35	4.23	5.74	3.78	3.63	6.43	8.07	6.72
Lingen	5.28	4.03	6.81	3.97	3.16	3.95	6.65	4.98	3.91	6.78	9.16	7.07
Löningen	3.22	3.09	5.99	3.23	2.83	3.37	5.46	4.16	3.27	6.15	8.42	6.64
Münster	4.50	4.10	6.49	4.83	3.50	4.37	7.51	5.70	3.67	7.01	9.23	7.93
Gütersloh	3.87	3.40	5.53	3.97	3.21	3.57	6.97	4.96	2.75	6.29	8.90	7.22
Olberg	2.92	2.39	3.50	3.54	1.95	2.60	5.56	4.28	1.95	5.07	8.48	6.71
Arnsberg	3.62	3.36	5.25	4.05	2.27	2.76	5.91	4.75	2.15	5.71	9.13	7.40
Cleve	4.79	3.98	6.87	3.90	2.86	3.93	7.22	5.36	3.70	6.69	8.81	7.98
Crefeld	5.23	4.66	6.87	4.82	3.80	4.38	8.25	6.28	3.86	7.34	9.57	9.12
Aachen							6.66	6.00	2.79	6.37	9.82	8.50
Jülich	5.93	4.83	7.27	6.36	4.02	5.66	8.99	6.53	3.81	7.47	10.54	8.01
Cöln	5.69	4.96	6.58	5.42	4.40	4.42	8.16	7.13	3.91	7.38	10.02	9.04
Boppard	5.53	4.36	5.09	4.76	3.81	4.01	6.58	6.88	3.36	6.75	10.24	9.22
Trier	5.53	4.49	5.44	4.92	3.43	3.87	7.31	7.24	3.93	6.88	9.89	9.21
Birkenfeld	4.14	2.25	2.73	2.56	1.06	1.92	5.14	4.99	2.37	5.48	7.86	7.58
Kreuznach	5.33	4.33	5.07	4.96	3.29	4.60	8.03	7.28	3.28	6.41	10.00	9.95
Dürkheim	5.55	4.02	5.15	4.87	3.94	4.39	8.09	8.00	3.78	6.93	10.54	10.08
Frankfurt a. M.	4.41	3.73	5.12	4.89	3.32	4.15	7.71	7.61	3.43	6.88	9.79	9.38
Hanau	4.04	3.54	4.88	4.58	3.37	4.19	7.76	7.25	3.17	7.82	10.23	9.53
Darmstadt	4.67	3.59	5.19	4.91	3.19	3.87	7.75	7.11	3.21	6.60	9.99	9.00
Hechingen	3.43	2.29	3.22	2.70	0.04	0.85	5.76	6.31	1.05	4.84	9.11	8.26
Hohenzollern	1.29	0.25	2.82	1.21	-0.68	-0.66	5.91	4.78	-0.33	3.24	7.52	6.19
Stuttgart	5.07	3.78	5.11	4.47	2.91	3.11	7.60	7.47	3.15	6.59	10.75	10.02
Heilbronn	4.63	3.77	4.50	4.60	2.65	3.15	6.63	9.95	3.03	6.20	9.77	9.65
Freudenstadt	1.63	0.03	1.53	1.70	-1.15	-0.03	3.89	4.22	-0.19	3.26	7.16	6.62
Calw	4.27	2.38	2.86	2.94	0.55	2.29	5.57	5.93	2.26	5.12	8.60	9.14
Ulm	3.07	2.21	3.99	3.13	1.03	1.71	6.53	6.50	1.93	5.58	9.32	8.45
Schopfloch	1.33	0.42	3.16	1.69	-0.78	-0.63	5.54	4.98	-0.77	3.12	7.86	6.42
Heidenheim	2.69	1.53	2.00	2.04	-0.15	0.97	4.08	5.24	1.20	4.53	8.40	8.09
Issny	1.71	1.93	3.17	2.51	0.40	0.63	5.64	5.43	0.67	3.56	8.96	7.51
Friedrichshafen	3.55	2.77	3.50	2.45	0.45	1.65	5.08	6.27	2.18	4.95	8.45	8.57
Mergentheim	3.69	3.30	3.90	4.17	2.92	2.82	6.55	7.31	2.80	6.10	9.83	9.39
Hohenheim	3.53	2.53	4.18	3.38	1.20	1.90	6.58	6.13	1.49	5.04	9.17	8.78
Cannstadt	5.19	3.96	4.70	4.93	2.79	3.34	7.27	7.52	3.39	6.75	10.59	10.22

Namen der Stationsorte.	M a i 1 8 6 8.						J u n i 1 8 6 8.					
	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.	31—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.
Memel	5.41	5.71	11.39	11.41	10.99	10.91	13.15	11.65	11.71	12.53	15.61	13.19
Tilsit	6.11	5.23	11.86	13.00	12.29	12.12	13.96	11.55	11.78	12.46	15.44	13.08
Claussen	6.05	6.00	11.68	13.09	12.93	12.96	14.89	11.67	12.85	13.58	16.56	13.80
Königsberg	5.60	5.66	12.32	12.43	11.89	12.07	13.39	11.19	11.23	12.12	16.15	11.94
Hela	7.11	6.41	11.17	11.98	12.71	13.24	12.16	12.21	11.74	13.42	17.86	13.78
Danzig	7.15	6.45	11.99	12.49	13.13	13.47			12.23	13.77	16.89	12.97
Conitz	8.03	7.13	13.69	14.45	14.29	13.74	14.53	11.93	12.47	14.18	18.22	13.25
Lauenburg	7.51	7.33	13.21	13.21	13.25	13.92	13.47	11.83	12.75	13.85	18.17	13.05
Cöslin	6.97	7.29	12.46	13.20	12.37	13.09		10.94	11.49		16.51	
Regenwalde	8.42	8.36	13.46	13.62	13.52	14.00	14.00	11.70	11.98	13.60	18.32	12.80
Stettin	8.79	8.50	13.62	14.04	14.88	15.19	14.13	12.60	12.74	14.64	18.12	13.98
Putbus	7.79	7.71	12.85	13.99	14.44	14.96	12.94	11.21	12.86	14.75	17.15	13.39
Wustrow	7.14	7.75	12.61	12.55	13.55	13.46	12.25	11.21	12.83	14.03	17.10	13.23
Marnitz	8.80	9.18	14.30	14.06	14.90	14.84	12.99	11.33	11.98	14.57	16.72	12.73

Namen der Stationsorte.	M a i 1 8 6 8.						J u n i 1 8 6 8.					
	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.	31—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.
Cuxhaven	7.60	8.70	11.71	12.70	12.61	13.27	12.25	10.67	12.41	13.29	15.49	12.17
Rostock	8.41	8.48	13.40	13.23	13.72	14.22	12.60	11.22	12.37	13.83	17.13	13.29
Poel							12.87	11.84	12.73	14.00	16.48	13.33
Schwerin	8.38	8.69	13.86	13.52	14.78							
Schönberg	8.35	8.91	14.08	12.78	14.31	14.43	12.82	10.83	12.61	14.24	16.91	12.67
Kiel	7.71	8.04	12.96	12.16	13.47	13.61	12.50	11.34	12.47	13.36	15.94	12.16
Hamburg	8.74	10.13	14.43	14.21	14.23	14.80	13.27	11.02	12.69	14.49	17.16	12.68
Neumünster	7.25	8.41	13.57	12.17	13.70	13.51	12.42	10.67	11.90	13.19	16.17	11.54
Altona	9.36	10.25	14.69	14.63	14.90	15.63	13.75	12.00	13.52	14.91	17.54	13.45
Meldorf	8.05	9.65	13.32	13.64	13.49	14.47						
Segeberg	7.67	8.33	13.50	12.81	13.75	13.72	13.03	10.56	12.00	13.45	16.39	12.68
Neustadt	8.20	8.52	13.68	13.10	13.92	14.10						
Lübeck	8.38	8.72	13.89	13.24	14.14	14.44	13.21	11.08	12.54	14.07	16.95	12.45
Flensburg	7.71	7.90	10.87	12.19	12.94	13.20	12.70	10.60	12.00	13.20	16.50	12.10
Husum	8.71	9.42	13.72	13.71	13.45	13.99	13.00	11.83	13.03	13.81	17.21	12.74
Sylt	7.90	8.88	12.28	12.38	12.46	13.44						
Eutin	7.96	8.50	13.48	12.97	13.87	14.08	12.25	10.56	12.42	13.95	17.00	12.01
Woltersmühle	8.67	7.80	13.95	12.80	14.86	14.65	13.90	11.35	12.50	14.67	16.87	12.95
Otternsdorf	8.22	9.10	12.27	13.14	13.25	13.83	12.77	10.61	12.60	13.49	16.13	12.69
Lüneburg	8.62	9.78	14.29	13.33	14.31	15.14	13.18	11.03	12.16	14.19	17.15	12.73
Salzwedel	9.06	9.66	14.68	14.46	15.40	16.56	13.40	12.36	12.84	15.22	17.16	13.84
Hinrichshagen	8.14	7.98	13.17	13.28	13.86	14.29	12.72	11.05	11.59	13.91	17.07	12.54
Berlin	10.70	9.92	15.05	15.59	16.35	17.25	15.24	13.92	13.30	16.35	18.52	14.86
Frankfurt a. O.	10.29	9.84	14.24	14.70	15.64	16.51	15.07	13.01	12.85	15.59	18.13	14.45
Posen	9.35	8.51	13.11	13.73	14.80	15.59	16.12	12.78	12.62	14.79	17.30	14.11
Bromberg	8.49	7.34	12.19	13.23	14.33	14.41	15.14	12.33	12.46	14.20	17.33	13.48
Ratibor	11.41	10.28	11.65	12.99	14.92	16.56	18.04	12.29	12.69	15.57	16.73	15.13
Zechen	10.02	8.81	12.81	13.37	15.47	16.11	16.05	12.37	12.19	14.94	16.44	14.16
Breslau	10.50	9.21	13.15	13.71	16.44	17.03	16.81	12.82	12.95	15.79	17.49	14.51
Landeck		7.55	9.85	10.90	12.85	15.11	15.78	10.13	10.29	13.06	14.05	12.69
Eichberg	9.19	8.14	11.24	12.03	14.19	15.39	15.63	10.89	10.84	14.21	16.01	13.01
Görlitz	10.73	9.70	13.11	13.87	15.50	16.95	15.91	12.82	11.73	15.88	17.84	14.63
Reichenbach	10.29	8.21	10.69	12.23	14.71	15.42	15.97	11.21	11.32	14.10	15.08	13.51
Gohrisch	9.56	9.68	13.60	14.08	14.28	16.43	14.38	11.84	11.61	14.85	17.00	14.20
Riesa	11.24	10.46	14.71	15.17	15.25	17.33	15.49	12.79	12.63	16.20	18.17	14.69
Leipzig	10.53	10.21	14.33	14.76	15.66	17.29	14.57	12.84	11.96	15.42	17.48	14.33
Dresden	11.59	10.80	14.47	15.29	16.31	18.09	16.41	13.39	13.43	16.66	18.63	15.66
Zwenkau	10.91	9.95	13.63	14.41	15.27	17.06	15.01	12.57	11.98	15.15	16.85	14.55
Wermisdorf	9.83	9.65	13.56	14.11	14.43	16.47	13.74	11.68	11.17	14.51	16.70	13.38
Gröditz	10.59	9.55	13.67	14.39	15.83	17.26	15.52	12.98	12.41	16.11	18.10	14.36
Bautzen	10.35	9.08	13.00	13.78	14.86	16.43	14.83	12.15	11.91	15.41	17.60	13.85
Zittau	10.96	9.71	12.63	13.30	15.40	16.58	15.79	12.59	11.93	15.17	17.33	14.41
Zwickau	10.53	9.23	13.51	13.64	15.03	17.08	14.29	11.60	11.09	14.35	16.59	13.93
Chemnitz	10.49	10.40	14.09	14.16	15.27	17.84	14.86	11.28	11.59	14.83	17.23	14.01
Königstein	10.41	9.93	13.76	14.03	15.21	16.86	14.89	11.78	11.43	15.72	17.54	13.35
Plauen	10.10	8.37	12.77	12.35	14.43	16.55	13.61	10.90	10.47	13.95	15.99	13.67
Hinter-Hermsdorf	9.61	9.07	11.98	12.93	13.98	16.21	14.33	10.66	10.88	14.19	16.63	12.64
Grüßenburg	9.16	7.06	11.29	11.89	13.98	15.58	13.64	10.39	10.27	13.44	16.11	12.31
Tharandt							14.64	11.37	11.17	14.39	15.84	13.64
Freiberg	9.48	9.20	13.42	14.11	15.05	16.81	13.76	11.42	11.11	14.75	16.78	12.98
Elster	8.95	8.26	11.59	12.07	13.84	16.73	13.70	9.93	10.08	13.84	15.13	13.00
Annaberg unt. Stadt	9.01	8.75	12.21	12.83	14.04	15.95	13.77	10.37	9.94	13.95	15.70	12.06
Annaberg ob. Stadt	8.85	8.71	12.23	12.86	14.10	16.07	14.01	10.64	9.94	14.04	15.48	12.28
Rehefeld	6.44	5.99	9.84	9.49	11.31	13.33	12.17	8.43	8.48	11.26	13.46	10.19
Georgenrün	8.34	8.11	11.36	11.85	13.03	15.85	12.95	9.13	9.07	13.33	14.37	11.18
Reitzenhain	7.33	7.02	10.23	10.77	12.41	14.67	14.16	8.85	8.00	12.56	13.85	10.15
Oberwiesenthal	7.39	6.79	10.40	10.96	12.64	14.57	12.70	8.65	8.27	12.85	14.47	10.65
Torgau	10.98	10.67	14.76	15.31	15.89	17.62	15.52	13.70	12.98	16.37	17.71	15.27
Halle	10.86	10.54	14.76	15.60	15.90	17.70	14.04	13.14	12.86	16.14	18.28	14.80
Bernburg							13.66	13.00	12.76	15.90	17.74	14.39
Großbreitenbach	9.59	8.27	11.77	13.37	13.87	16.24	13.03	10.71	10.01	14.53	15.86	13.07
Erfurt	11.31	9.43	13.44	14.20	15.50	16.89	13.68	11.80	11.13	15.13	16.27	14.71
Mühlhausen	11.73	11.89	14.33	14.58	15.21	16.60	14.85	12.59	12.24	15.09	16.67	14.79
Sondershausen	11.18	10.17	14.09	14.29	14.84	16.89	13.77	11.55	11.59	14.86	16.21	14.28
Wernigerode	9.99	9.03	13.20	14.11	14.54	15.73	12.81	11.52	11.03	14.19	16.86	13.64
Heiligenstadt	10.28	10.28	13.56	14.87	14.94	16.65	13.95	11.47	11.04	14.38	16.83	13.83
Göttingen	10.41	10.45	13.81	14.56	14.23	16.25	13.85	11.71	11.59	14.49	16.55	13.95
Clausthal	8.22	8.79	12.11	13.57	13.03	15.23	11.75	9.95	9.97	13.30	15.87	11.68
Hannover	9.83	10.38	14.34	15.19	15.08	16.15	13.34	12.38	12.54	15.31	17.33	13.76
Kassel	10.56	9.77	12.23	14.38	13.75	15.91	14.12	11.28	10.91	13.85	15.73	13.89
Altmorschen	10.81	10.16	12.67	14.09	13.95	15.84	14.20	10.92	10.58	14.15	15.39	13.62
Marburg	11.30	10.60	13.06	14.48	14.34	16.40	13.74	11.84	11.36	15.38	16.64	14.04
Fulda	10.70	10.06	12.09	13.67	14.48	16.70	14.37	11.74	10.69	14.75	15.42	14.17
Oldenburg	8.64	9.80	13.03	13.62	13.98	14.22	12.92	11.04	13.03	14.28	16.36	12.59

Namen der Stationsorte.	M a i 1 8 6 8.						J u n i 1 8 6 8.					
	1—5.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	26—30.	31—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.
Jever	8.24	10.02	12.26	13.35	13.33	13.73	12.84	11.32	12.42	13.96	16.77	12.30
Heppens							13.26	11.60	12.72	13.76	16.64	12.46
Norderney	8.13	8.55	10.76	12.47	12.21	12.83	12.05	11.64	12.59	13.23	16.24	12.49
Emden	8.51	9.45	12.23	13.34	13.03	14.00	12.75	11.29	12.77	13.85	16.63	12.65
Lingen	9.65	11.05	13.07	14.77	14.17	15.27	13.32	11.47	13.69	15.01	17.13	13.25
Löninge	9.15	10.39	12.71	14.45	13.96	14.53	12.91	10.10	13.06	14.22	16.83	12.80
Münster	10.58	11.44	13.37	15.49	14.22	16.24	13.75	11.76	12.87	15.26	17.22	13.60
Gütersloh	10.77	11.27	13.12	15.51	14.50	16.06	13.35	11.68	12.57	15.48	16.89	13.60
Orlsberg	9.69	10.18	11.13	14.01	12.61	15.17	12.61	9.99	10.28	14.08	15.30	12.43
Arnsberg	10.42	10.35	11.83	14.50	13.92	15.88	12.69	10.59	10.93	14.73	16.59	12.93
Cleve	10.27	11.25	13.24	15.22	13.43	15.57	13.58	11.55	13.77	15.30	16.51	13.51
Crefeld	11.33	12.06	13.88	16.41	14.69	16.61	13.87	12.47	14.35	16.39	17.42	14.58
Aachen	10.74	10.11	12.77	14.19	13.21	15.88	13.00	11.18	12.39	15.37	15.68	13.19
Jülich	11.71	11.79	13.83	16.53	14.29	17.04	13.43	13.78	13.86	16.46	17.59	14.57
Cöln	12.41	12.30	14.00	16.01	15.04	17.55	14.14	12.73	13.16	17.07	17.44	14.57
Boppard	12.38	11.06	12.89	14.03	14.52	16.16	13.70	12.10	11.23	15.65	16.21	14.45
Trier	12.32	11.72	13.55	15.01	15.17	17.96	14.52	12.84	11.86	16.79	16.64	15.59
Birkenfeld	10.42	9.95	11.96	13.15	13.50	16.41	13.31	11.24	10.24	14.95	15.34	13.36
Kreuznach	13.09	12.79	14.17	15.68	15.42	18.91	15.24	13.83	12.51	17.74	17.80	16.05
Dürkheim	14.31	13.18	15.48	16.25	16.76	20.44	16.71	14.65	13.25	17.81	18.39	17.13
Frankfurt a. M.	12.84	12.39	14.27	16.54	16.54	18.88	15.59	13.93	12.61	17.50	18.13	16.41
Hanau	13.03	12.59	14.15	16.38	16.60	19.02	15.83	13.68	12.56	17.45	18.10	16.07
Darmstadt	13.18	12.39	14.13	15.83	16.11	19.04	15.23	13.62	11.98	17.27	18.01	16.13
Hechingen	12.23	10.66	11.91	13.23	14.37	17.65	14.15	11.59	9.51	13.81	15.44	14.38
Hohenzollern	12.15	9.89	10.86	12.87	13.75	17.25	13.15	10.38	8.37	15.51	14.47	13.13
Stuttgart	14.09	12.87	14.03	14.75	15.66	19.13	15.30	13.38	11.18	17.17	16.72	16.15
Heilbronn	12.60	12.82	13.58	14.50	15.20	18.82	15.97	13.10	11.08	15.50	17.60	15.68
Freudenstadt	11.34	10.60	11.30	12.46	13.61	17.19	11.84	11.75	9.00	15.57	13.83	13.06
Calw	11.76	11.31	12.67	13.15	14.03	17.44	13.70	11.79	10.88	15.53	15.54	14.83
Ulm	12.50	11.68	13.09	13.13	14.80	17.86	14.69	11.98	10.21	16.10	15.63	14.71
Schopfloch	12.81	10.87	11.25	13.66	14.47	18.09	12.22	10.92	8.59	16.44	14.45	13.39
Heidenheim	11.73	11.72	12.37	12.91	14.29	17.60	14.01	11.68	9.67	15.54	15.07	14.52
Issny	13.38	12.08	12.98	13.79	14.56	18.42	14.02	11.19	9.86	16.09	15.39	15.08
Friedrichshafen	11.87	12.85	14.50	16.67	15.70	18.55	15.50	12.55	10.90	15.12	15.55	15.90
Mergentheim	12.58	11.97	13.25	14.52	15.76	18.90	16.07	13.58	11.82	16.50	17.24	15.58
Hohenheim	13.07	12.12	13.07	14.62	15.00	18.66	14.23	12.50	11.10	17.55	16.17	15.32
Cannstadt	13.91	13.25	13.93	14.86	15.92	19.36	15.93	13.74	12.08	17.97	17.19	16.67

Namen der Stationsorte.	J u l i 1 8 6 8.						A u g u s t 1 8 6 8.					
	30—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.	30—3.	4—8.	9—13.	14—18.	19—23.	24—28.
Memel	15.30	14.87	16.83	16.29	16.21	13.71	14.73	16.99	18.05	19.55	18.05	13.47
Tilsit	16.06	15.62	17.79	16.63	16.04	13.96	15.39	17.38	17.89	20.26	18.38	12.41
Claussen	15.40	15.37	16.25	17.37	16.42	13.57	15.00	15.98	18.09	18.62	16.86	12.15
Königsberg	14.43	13.94	15.83	16.38	15.46	13.69	14.71	16.66	18.00	19.45	18.00	12.36
Hela	14.00	14.21	15.87	18.09	17.32	15.69	16.07	18.04	20.25	20.93	19.11	15.47
Danzig	13.85	13.59	15.69	17.26	16.43	14.60	14.97	16.65	17.77	19.07	17.48	12.75
Conitz	12.81	13.23	16.77	17.32	16.65	13.94	13.73	16.31	18.33	19.63	17.16	12.02
Lauenburg	14.07	13.91	15.69	17.79	16.48	13.64	14.94	16.25	19.31	20.72	17.76	12.95
Cöslin	12.33	12.76	14.93	16.92	15.56	14.49	14.53	15.74	17.78	19.65	16.65	11.59
Regenwalde	10.34	12.60	15.68	16.74	15.68	15.48	14.78	16.02	18.58	20.74	16.66	12.06
Stettin	12.41	13.02	16.19	17.33	17.25	15.54	15.21	17.11	18.52	20.18	17.35	12.35
Putbus	12.89	12.41	15.83	17.97	16.21	15.53	15.57	16.80	17.70	20.52	16.78	11.83
Wustrow	12.50	12.36	15.46	17.11	15.74	15.48	12.12	16.29	17.28	20.52	16.26	11.99
Marnitz	12.07	11.79	16.61	17.51	16.03	16.03	15.15	16.99	17.54	20.02	15.81	10.78
Cuxhaven	13.79	11.53	16.38	16.84	15.59	16.06	14.55	16.58	16.21	18.12	14.67	10.92
Rostock	12.72	12.16	15.72	17.27	15.98	15.30	15.23	16.51	17.61	20.48	16.50	11.48
Poel	12.34	12.11	15.03	17.68	15.64	14.76	14.81	15.45	16.83	19.66	16.07	11.66
Schwerin						16.22	14.99	17.06	17.80	20.48	16.18	11.58
Schönberg	13.07	11.89	16.34	17.53	15.86	16.22	15.24	16.71	16.75	20.03	16.18	11.52
Kiel	13.38	11.90	16.25	16.81	15.86	15.49	15.06	16.63	16.20	18.98	15.69	11.56
Hamburg	13.43	11.59	17.01	17.55	16.24	16.22	15.03	17.19	16.96	19.58	15.11	11.08
Neumünster	12.77	11.38	16.14	16.70	15.19	15.47	14.12	16.38	16.02	19.20	14.99	10.77
Altona	13.79	12.56	17.66	18.25	16.89	17.20	16.12	17.86	17.85	20.15	16.08	12.11
Segeberg	12.72	12.11	16.29	16.79	15.83	15.72	15.28	16.75	16.51	19.22	15.53	11.24
Neustadt	14.22	11.80	16.36	17.50	16.26	15.48	15.04	16.94	16.56	20.00	16.14	8.68

Namen der Stationsorte.	Juli 1868.						August 1868.					
	30—4.	5—9.	10—14.	15—19.	20—24.	25—29.	30—3.	4—8.	9—13.	14—18.	19—23.	24—28.
Lübeck	12.80	11.83	16.02	17.61	15.74	15.69	15.20	16.25	16.32	19.55	15.59	11.01
Flensburg	14.10	11.96	16.88	16.64	16.10	15.84	15.10	16.93	16.13	19.17	15.78	11.06
Eutin	12.54	11.49	16.35	17.36	15.94	15.86	14.93	16.36	16.43	20.07	15.57	10.97
Woltersmühle	13.72	12.00	16.30	17.35	17.15	15.35	15.85	17.30	16.35	19.10	16.85	11.97
Gram	13.60	12.22	15.60	17.48	15.32	15.63	14.81	16.43	16.25	19.32	13.36	10.97
Otterndorf	13.37	11.81	16.27	16.68	15.77	15.80	14.41	16.53	16.42	18.67	14.87	10.86
Lüneburg	13.09	11.55	16.45	17.91	16.42	15.98	15.17	16.99	17.13	19.39	14.78	11.13
Salzwedel	13.52	11.14	17.28	17.94	17.44	16.80	16.22	17.68	18.17	20.22	17.38	11.01
Hinrichshagen	11.40	11.37	15.07	16.82	15.72	15.11	14.69	16.48	18.01	20.02	15.99	10.88
Berlin	12.89	13.28	17.45	18.73	17.88	16.89	15.69	18.39	19.72	21.62	17.29	13.11
Frankfurt a. O.	12.01	12.81	16.87	17.47	17.97	16.24	14.99	17.46	19.97	21.25	16.60	12.67
Posen	13.00	13.45	15.99	17.23	18.41	15.07	15.03	16.93	19.19	19.47	16.57	12.65
Bromberg	13.21	13.55	16.53	17.38	17.57	14.51	14.96	17.03	19.01	19.16	17.06	12.48
Ratibor	13.58	12.59	15.62							19.57	15.73	11.88
Zechen	12.08	12.32	15.65	15.97	17.68	14.47	14.92	15.92	19.27	18.98	16.13	12.47
Breslau	12.65	12.59	15.89	17.27	18.27	15.25	15.15	16.15	20.03	19.61	16.43	13.07
Landeck	10.31	10.08	13.35	14.08	15.20	11.94	12.25	12.96	17.32	16.67	13.18	10.21
Eichberg	10.27	10.91	14.06	14.56	15.90	13.41	13.04	14.17	19.30	19.55	13.69	10.82
Görlitz	11.49	11.87	15.54	16.67	18.07	15.81	14.52	16.39	20.70	20.54	15.11	12.23
Reichenbach	11.24	11.19	14.83	14.61	16.66	12.54	13.35	14.51	18.24	17.91	14.61	11.81
Gohrisch	11.62	12.07	15.88	17.02	17.92	16.78	14.96	16.77	20.24	20.87	15.70	12.28
Riesa	11.95	12.07	16.73	17.74	18.55	17.25	15.09	16.89	20.44	21.51	16.23	12.71
Leipzig	11.94	12.01	17.17	17.85	18.17	17.15	15.40	17.12	19.71	20.78	15.03	11.93
Dresden	12.38	12.99	17.20	18.20	19.00	17.69	15.79	17.18	20.80	21.78	16.92	13.24
Zwenkau	12.29	11.82	16.63	17.61	18.23	16.29	15.50	17.09	19.03	20.31	15.22	12.11
Wermisdorf	10.97	11.25	16.17	17.83	17.64	16.47	14.43	16.42	18.89	20.49	14.88	11.90
Gröditz	11.31	11.92	15.51	17.31	18.15	16.21	14.59	17.25	20.74	21.14	15.70	12.90
Bautzen	11.29	11.53	14.93	16.55	17.55	15.59	13.99	15.80	19.68	21.07	14.92	11.85
Zittau	11.91	12.23	15.75	16.29	17.66	15.83	14.84	15.93	20.31	21.23	15.20	12.54
Zwickau	11.07	10.47	14.98	16.18	16.95	15.65	14.58	15.74	18.91	19.15	14.84	11.68
Chemnitz	11.40	10.69	15.35	17.16	18.35	16.95	14.75	16.04	19.42	20.24	15.26	11.73
Königstein	10.88	10.69	15.23	16.80	17.33	15.73	13.49	15.93	19.55	20.47	15.00	11.98
Plauen	10.34	9.84	14.59	15.87	16.50	15.45	13.59	15.48	17.80	18.10	13.87	10.43
Hinter-Hermsdorf	9.94	10.43	14.61	15.98	16.23	15.05	13.36	15.07	19.31	20.41	13.64	10.60
Grüßenburg	9.96	9.55	14.11	15.02	15.79	15.33	13.11	13.83	17.67	19.47	13.85	10.70
Tharandt	10.82	10.99	15.26	15.74	16.54	14.72	14.19	15.43	18.35	19.25	14.90	11.46
Freiberg	10.57	10.33	15.10	17.07	17.00	16.15	13.34	15.53	18.67	19.59	14.93	11.27
Elster	10.17	9.47	13.31	14.58	15.05	14.55	12.65	13.95	17.39	17.64	12.68	9.37
Annaberg unt. Stadt	9.36	8.72	14.28	16.01	16.30	15.99	12.37	14.86	18.17	18.68	13.52	10.40
Annaberg ob. Stadt	9.67	8.91	14.27	15.96	16.25	15.03	12.53	14.58	17.99	18.33	13.67	10.51
Rehefeld	8.16	8.20	12.36	13.26	13.98	13.04	10.99	12.17	16.19	17.04	11.67	7.86
Georgengrün	8.58	7.96	13.30	15.56	15.03	14.16	11.41	14.17	17.30	17.65	11.69	9.03
Reitzenhain	8.23	7.42	13.04	14.37	14.19	13.07	10.93	12.61	16.63	16.46	12.16	9.05
Oberwiesenthal	8.05	7.17	12.95	14.45	14.95	13.25	10.50	13.32	16.35	16.38	11.26	8.19
Torgau	12.43	12.69	17.73	18.63	19.26	18.11	15.58	17.89	20.20	21.20	16.60	13.33
Halle	12.18	12.50	17.78	18.76	18.70	17.48	15.86	17.86	19.82	21.30	15.70	12.86
Bernburg	12.09	12.00	17.58	18.34	18.42	18.10	15.54	18.07	18.85	20.82	16.56	12.99
Großbreitenbach	10.19	9.13	14.75		15.63	15.06	11.83	14.38	16.19	16.29	11.42	9.49
Erfurt	11.79	11.25	15.84	17.00	17.65	16.09	14.31	16.21	18.53	18.83	14.07	11.43
Mühlhausen	12.49	12.06	16.72	17.05	17.25	16.35	14.71	16.63	17.37	18.78	12.04	11.24
Sondershausen	11.95	11.37	16.55	17.28	17.86	16.37	15.04	17.03	17.99	19.68	14.77	11.73
Wernigerode	11.63	10.95	16.19	16.95	17.34	15.92	14.37	16.65	17.81	18.90	14.86	11.45
Heiligenstadt	11.65	11.25	15.80	17.26	16.80	16.87	13.63	16.16	17.27	18.52	14.11	11.24
Göttingen	11.52	11.51	16.63	17.43	16.95	16.41	14.20	16.71	17.42	18.61	14.48	11.53
Clausthal	9.19	8.82	15.51	17.01	15.39	16.09	11.99	14.85	16.38	17.31	12.73	9.37
Hannover	12.35	11.99	17.16	18.31	17.79	17.29	14.99	17.69	18.06	19.19	15.68	11.63
Kassel	11.74	11.47	17.03	17.09	16.87	16.46	13.80	16.87	16.75	17.58	14.00	11.15
Altmorschen	11.70	10.99	15.78	16.61	16.33	16.19	13.58	15.91	16.97	17.06	13.38	10.97
Marburg	11.68	10.98	17.08	17.84	17.70	17.32	13.62	17.26	18.74	17.40	13.22	11.26
Fulda	11.55	11.19	15.95		16.56	16.13	12.86	15.81	17.09	16.99	13.66	10.39
Oldenburg	12.97	11.63	16.94	16.82	15.81	16.05	14.15	17.11	16.73	17.96	14.64	11.18
Jever	12.79	11.61	16.07	17.29	16.41	16.67	14.69	17.38	17.24	18.14	14.88	10.54
Heppens	13.24	11.70	16.20	17.88	15.60	16.22	14.50	16.98	16.86	17.98	15.06	11.34
Norderney	13.12	11.86	15.23	16.91	15.60	15.57	14.61	16.61	16.94	17.83	14.57	12.07
Emden	12.70	11.88	16.38	17.38	15.78	16.10	14.32	17.14	16.80	18.06	14.55	11.44
Lingen	12.47	12.37	17.62	18.65	16.07	17.29	14.05	16.89	16.83	17.55	14.47	11.33
Löningen	12.53	12.02	17.58	17.63	15.97	16.32	13.52	16.24	16.42	17.30	14.04	10.94
Münster	12.65	12.01	17.94	18.43	17.28	17.16	14.03	16.76	18.14	17.94	14.89	12.21
Gütersloh	11.95	11.85	17.89	18.40	17.55	17.42	13.81	16.94	17.33	18.14	13.95	11.39
Olsberg	10.82	9.70	15.94	16.15	16.62	16.31	12.13	14.72	16.23	17.11	12.79	10.47
Arnsberg	11.28	10.57	16.24	16.93	16.94	17.05	13.17	16.01	17.16	17.18	13.57	11.47
Cleve	12.17	12.45	18.13	18.48	17.41	16.68	14.40	17.27	16.94	17.20	14.26	11.29
Crefeld	12.57	13.20	18.92	19.66	18.79	17.20	15.00	17.90	18.32	17.15	14.76	12.43
Aachen	11.55	11.37	17.02	18.09	16.59	15.47	13.69	15.95	15.08	16.21	13.58	10.21

Namen der Stationsorte.	Juli 1868.						August 1868.					
	30-4.	5-9.	10-14.	15-19.	20-24.	25-29.	30-3.	4-8.	9-13.	14-18.	19-23.	24-28.
Jülich	12.04	13.41	17.78	18.63	18.64	16.79	14.52	17.45	18.38	17.58	14.40	12.93
Cöln	13.11	13.36	18.64	19.19	18.94	17.54	14.70	17.53	18.22	17.61	14.78	12.93
Boppard	12.24	12.20	16.62	16.80	17.25	16.30	13.96	16.47	17.61	17.03	14.45	11.90
Trier	12.47	12.49	17.64	17.41	18.15	17.48	14.53	17.11	18.63	17.15	14.25	12.30
Birkenfeld	11.28	10.95	16.05	15.74	16.24	15.01	13.10	15.34	17.16	15.16	11.90	9.53
Kreuznach	13.29	12.93	18.16	18.59	19.26	18.30	15.18	18.04	19.67	17.62	14.76	12.65
Dürkheim	14.05	13.73	18.75	19.02	19.15	18.30	16.48	18.59	19.68	17.93	16.00	13.49
Frankfurt a. M.	13.51	12.99	18.17	19.17	18.86	18.51	15.64	18.04	19.43	18.02	15.37	12.43
Hanau	13.20	12.15	17.67	19.35	18.91	18.15	14.85	17.88	19.63	18.16	15.04	12.35
Darmstadt	12.73	12.47	17.57	18.12	18.49	17.56	14.76	17.37	19.13	17.57	14.77	12.27
Hechingen	11.14	9.81	13.94	15.31	17.80	16.49	13.40	15.49	17.79	16.56	12.91	10.89
Hohenzollern	9.59	8.71	13.57	14.67	16.81	15.83	11.46	14.51	16.79	15.80	11.59	10.35
Stuttgart	12.43	11.83	16.63	17.33	19.03	17.96	14.65	17.53	19.17	17.53	14.27	12.65
Heilbronn	12.53	12.20	17.05	16.90	18.68	17.87	14.58	17.43	18.82	17.30	14.08	11.93
Freudenstadt	9.78	9.13	13.65	14.55	16.63	14.84	12.42	14.72	16.58	15.05	11.16	9.69
Calw	12.27	10.21	15.12	15.40	17.41	15.86	13.30	15.49	17.05	15.78	12.94	10.61
Ulm	11.66	10.50	15.15	14.91	17.46	16.02	13.27	15.59	17.63	16.47	13.47	11.47
Schopfloch	9.58	8.58	14.63	14.36	16.46	16.35	11.96	15.17	17.22	15.68	11.54	10.10
Heidenheim	10.92	10.11	15.25	15.31	17.26	15.94	12.29	15.01	17.63	16.40	12.72	10.35
Issny	10.68	10.17	13.96	14.67	17.31	17.04	12.98	14.42	17.44	15.22	12.42	11.68
Friedrichshafen	12.40	11.30	15.65	16.20	18.42	18.10	14.97	16.75	17.25	17.32	14.10	12.65
Mergentheim	12.93	12.16	17.18	18.01	18.67	17.54	14.57	17.55	14.47	17.88	14.82	12.23
Hohenheim	11.61	11.33	16.33	16.02	18.51	16.99						
Cannstadt	13.24	12.17	16.82	17.14	19.19	18.13	14.88	17.23	19.36	17.72	14.62	12.45

Namen der Stationsorte	September 1868.						October 1868.						
	29-2.	3-7.	8-12.	13-17.	18-22.	23-27.	28-2.	3-7.	8-12.	13-17.	18-22.	23-27.	28-1.
Memel	12.49	11.56	10.71	9.50	9.91	10.94	11.01	5.63	6.70	7.63	9.59	6.07	5.67
Tilsit	11.24	11.90	10.59	9.10	10.70	10.15	11.39	5.23	6.20	7.44	9.22	5.14	4.40
Claussen	10.42	11.61	10.89	9.60	10.71	10.57	11.58	5.72	5.39	7.37	9.13	4.73	4.03
Königsberg	11.59	11.47	11.65	8.85	10.47	10.58	11.35	5.74	6.17	7.22	9.40	5.51	5.31
Hela	13.42	13.99	13.91	10.96	11.09	10.32	9.96	7.59	8.25	7.44	8.88	6.93	5.66
Danzig	11.55	12.37	12.39	9.81	11.13	11.47	12.24	7.05	6.98	7.61	8.99	5.48	5.87
Conitz	10.93	12.50	12.11	8.87	11.65	11.62	11.61	6.54	5.79	6.56	8.46	4.43	4.65
Lauenburg	11.92	12.51	12.27	9.15	11.43	12.07	12.05	7.79	6.69	7.03	9.24	5.35	5.65
Cöslin	11.59	11.85	12.30	7.79	11.23	11.71	10.76	7.36	6.22	6.24	8.09	4.34	5.45
Regenwalde	11.10	12.36	12.90	8.78	11.62	12.44	11.32	8.32	6.84	6.86	8.00	4.98	5.32
Stettin	11.05	13.15	13.46	9.11	12.30	12.73	11.56	7.92	7.68	6.70	7.66	5.00	5.36
Putbus	10.89	12.85	12.36	8.76	11.33	11.29	10.84	7.98	7.48	6.95	6.59	5.11	5.24
Wustrow	11.90	13.09	12.15	9.79	11.54	11.78	10.89	8.21	7.68	6.94	6.29	5.93	6.43
Marnitz	11.06	13.27	12.47	8.83	11.50	11.57	10.86	7.69	6.49	6.26	5.57	4.78	5.26
Rostock	11.94	13.57	12.61	9.31	11.79	11.72	10.93	7.96	7.14	6.60	6.12	5.28	6.15
Poel	11.23	13.46	12.60	9.28	11.31	11.52	10.67	7.70	7.43	6.80	5.61	5.78	5.51
Schwerin	11.05	15.15	12.06	8.97	11.63	11.37	10.67	8.01	7.02	6.50	5.53	4.82	5.41
Schönberg	11.44	13.44	11.72	9.01	11.47	11.56	10.70	8.16	6.68	6.92	5.87	5.17	5.77
Kiel	11.03	12.25	11.36	8.98	11.06	11.20	10.57	8.63	7.46	7.53	6.42	5.57	6.38
Hamburg	11.46	14.21	12.38	9.75	11.65	11.65	11.02	8.48	7.95	7.83	6.60	6.12	5.96
Neumünster	10.61	12.41	10.09	8.30	10.61	10.97	10.02	8.10	6.39	7.21	5.75	5.23	5.73
Altona	11.99	13.84	11.87	9.57	11.61	11.29	10.76	8.73	7.21	7.84	6.37	5.73	5.93
Glückstadt	12.30	14.60	12.15	10.31	11.32	11.88	11.99	9.58	8.11	8.11	7.42	6.60	6.41
Meldorf	11.87	14.19	11.49	10.03	11.27	11.62	10.52	7.90	7.42	7.31	6.41	5.57	6.57
Segeberg	10.69	13.17	11.14	8.72	11.12	11.29	10.28	8.11	6.87	7.22	5.76	5.23	5.65
Neustadt	11.24	13.84	12.04	8.86	11.02	9.30	10.80	8.12	6.92	7.42	5.84	5.30	5.92
Lübeck	10.89	12.74	11.45	8.89	11.13	11.28	10.57	8.17	6.56	7.11	5.71	5.28	5.48
Flensburg	11.38	13.09	10.85	8.85	10.74	10.84	9.92	8.43	7.22	7.59	6.69	5.65	6.57
Husum	12.10	13.80	11.37	9.30	11.13	11.21	11.21						6.55
Eutin	11.03	13.67	11.75	8.82	11.07	11.14	10.12	7.91	7.00	6.93	5.58	5.17	5.93
Woltersmühle	11.30	13.55	13.35	9.10	10.75	9.80	11.60	8.26	7.60	7.75	6.32	5.45	5.85
Gram							9.09	8.09	6.93	6.83	6.13	4.89	6.28
Cappeln							10.48	8.57	7.75	7.78	6.58	5.83	
Cuxhaven	11.63	13.57	12.23	10.11	10.91	11.30	10.29	8.65	7.53	7.12	6.36	5.84	6.21
Otterndorf	11.61	13.63	11.79	10.15	11.04	11.19	10.37	8.65	7.02	7.30	6.31	6.07	6.35
Lüneburg	11.49	12.76	12.01	9.34	11.40	11.25	11.03	7.99	6.07	7.17	5.44	5.67	5.59
Salzwedel	13.23	15.43	14.58	10.34	12.52	12.72							
Hinrichshagen	10.39	11.95	11.98	7.93	11.22	11.91	11.16	7.13	5.94	6.00	5.85	4.63	4.83
Berlin	12.13	14.46	14.80	9.95	13.23	13.23	12.46	8.89	8.25	7.48	7.27	5.71	6.08

Namen der Stationsorte.	September 1868.						October 1868.						
	29—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—1.
Frankfurt a. O.	11.55	13.32	14.39	9.81	12.95	13.03	12.59	8.74	7.55	6.76	7.46	5.21	5.64
Posen	11.57	12.51	13.89	9.65	13.01	13.23	13.15	8.45	6.72	7.81	9.13	5.55	5.76
Bromberg	11.52	12.37	12.84	8.97	12.31	12.52	12.55	7.97	5.77	7.91	9.49	5.69	5.79
Ratibor	11.54	12.65	14.75	9.97	14.18	13.48	13.49	9.03	7.80	6.92	9.78	5.07	4.89
Zechen	11.44	12.27	13.83	10.00	12.40	13.01	13.15	8.59	6.47	7.23	9.49	5.22	5.47
Breslau	11.79	12.79	14.77	9.84	13.48	13.99	14.33	8.89	7.49	7.80	9.49	5.82	5.68
Landeck	9.61	10.07	11.75	7.46	11.92	12.51	12.49	8.81	6.30	5.89	8.34	4.44	4.09
Eichberg	10.43	10.41	11.77	7.75	11.57	12.79	12.62	8.93	6.43	5.93	8.65	4.12	4.43
Görlitz	10.96	12.63	14.61	10.13	12.72	13.23	13.51	8.62	7.71	6.58	8.02	4.71	4.89
Reichenbach	11.43	11.12	13.40	8.61	12.75	13.48	13.77	9.05	6.63	7.07	9.04	5.24	
Gohrisch	11.22	12.83	13.88	9.74	12.45	12.81	12.78	8.74	5.68	7.65	7.18	5.76	5.15
Riesa	11.87	14.39	14.57	9.79	12.48	13.25	12.86	8.45	7.13	7.79	7.21	5.69	5.33
Leipzig	11.93	13.46	14.16	9.16	11.89	12.27	12.04	8.24	6.07	7.01	5.82	5.41	5.15
Gröditz	10.74	13.49	15.05	9.78	13.16	13.76	13.71	8.30	7.85	6.97	7.61	5.07	4.89
Dresden	12.33	13.86	15.08	10.94	13.25	14.09	14.08	9.43	8.26	7.91	8.27	6.28	6.45
Zwenkau	11.77	13.43	13.91	9.57	11.75	12.29	12.19	8.17	6.09	7.07	5.83	5.51	5.08
Wermisdorf	11.08	12.50	14.01	8.73	12.62	12.30	12.05	7.56	6.36	7.06	6.38	5.19	4.58
Bautzen	10.60	12.42	14.33	9.43	12.80	13.31	13.18	8.27	7.67	6.80	7.42	5.16	4.91
Zittau	11.47	12.60	14.00	10.03	12.45	13.85	13.77	9.50	7.83	7.09	8.47	4.96	5.40
Zwickau	11.60	13.22	12.85	8.47	11.69	12.19	12.40	8.16	6.14	7.21	6.11	5.15	4.84
Chemnitz	11.19	13.05	13.59	9.61	12.33	12.83	12.79	8.48	7.25	7.63	7.43	5.40	4.91
Königstein	10.29	13.07	14.64	9.36	12.82	12.98	12.75	7.63	7.31	6.66	6.57	4.51	4.44
Plauen	10.89	12.54	11.90	7.65	11.18	11.73	11.74	8.05	5.55	7.28	5.89	4.79	4.02
Hinter-Hermsdorf	9.87	11.68	13.07	8.41	11.40	12.14	12.23	8.01	7.13	6.09	6.72	3.71	3.87
Grüßenburg	10.11	10.35	11.19	8.66	9.86	11.20	12.24	6.75	5.03	5.73	5.77	3.98	4.03
Tharandt	11.06	11.97	12.34	9.44	11.08	12.28	12.82	7.95	6.78	6.97	6.27	4.85	5.19
Freiberg	10.23	12.66	13.74	8.72	12.23	12.40	12.18	7.45	6.71	6.42	6.34	4.35	3.86
Elster	9.84	11.05	11.37	6.67	10.52	10.75	11.49	8.11	5.46	6.36	4.99	3.93	3.34
Annaberg unt. Stadt	9.41	12.47	13.15	7.52	11.76	11.30	11.81	7.59	6.17	6.31	5.32	3.88	2.82
Annaberg ob. Stadt	9.42	12.53	13.09	7.89	11.45	11.31	11.93	8.03	6.33	6.51	5.65	4.01	2.93
Rehefeld	8.60	9.01	11.13	5.97	8.77	10.03	10.82	6.82	4.15	5.02	4.26	3.05	2.26
Georgengrün	8.85	12.20	12.44	6.59	11.34	10.03	10.37	6.91	5.61	5.83	4.65	2.81	1.90
Reitzenhain	8.11	10.39	11.52	5.99	9.97	10.12	11.03	6.82	5.02	5.37	4.19	2.65	1.96
Oberwiesenthal	7.68	11.81	12.03	6.57	10.11	9.62	10.14	6.81	5.07	5.27	4.13	2.03	1.15
Torgau	11.93	14.50	15.11	10.29	12.74	13.23	12.92	8.73	7.34	7.59	7.02	5.63	5.41
Halle	12.32	14.44	14.50	10.02	12.30	12.60	12.24	8.28	6.54	7.52	6.28	5.86	5.40
Bernburg	12.53	14.71	14.48	10.03	12.38	12.20	11.75	8.09	6.88	7.00	5.81	5.48	5.65
Großbreitenbach	9.10	12.03		5.85	10.65	10.03	9.65	5.95	5.09	5.73	4.49	3.59	2.52
Erfurt	11.90	13.57	12.80	8.34	11.86	11.63	11.88	7.89	5.65	7.43	5.78	5.91	5.19
Mühlhausen	12.09	13.65	12.89	9.21	11.17	11.51	11.77	8.34	6.60	7.89	5.70	6.03	5.53
Sondershausen	12.33	14.05	13.48	9.17	11.65	11.56	12.10	7.79	6.18	7.66	5.58	5.75	5.24
Wernigerode	11.57	13.50	12.72	8.35	11.10	11.09	11.17	7.55	6.71	6.78	5.30	5.05	5.19
Heiligenstadt	11.45	12.91	12.62	7.75	11.69	11.25	11.42	7.73	6.09	6.94	5.01	5.18	4.96
Göttingen	12.05	13.63	12.75	8.26	11.11	11.11	11.55	8.17	5.97	7.44	5.26	5.45	5.27
Clausthal	9.62	12.81	12.25	6.47	10.94	9.77	9.13	6.41	5.81	5.55	4.05	3.34	3.01
Hannover	12.09	14.23	12.95	9.62	11.61	11.67	11.88	8.86	7.37	8.19	6.78	6.40	6.51
Kassel	12.02	12.68	12.53	9.03	11.68	11.40	11.39	8.46	6.45	7.69	5.89	6.03	5.40
Altmorschen	11.68	12.92	12.78	7.98	11.57	11.10	11.59	7.98	6.30	7.56	5.28	5.56	5.16
Marburg	11.84	14.88	14.04	8.10	12.08	11.10	11.02	7.92	7.08	7.78	5.42	5.58	4.46
Fulda	11.04	12.58	12.30	6.31	11.22			8.13	6.58	7.60	5.13	5.76	4.42
Oldenburg	11.85	13.69	11.54	8.99	11.41	11.06	10.46	8.63	6.01	6.93	6.27	5.30	6.03
Jever	11.23	15.20	12.10	10.09	11.28	11.63	10.42	9.01	7.70	7.65	6.55	5.37	6.40
Norderney	12.58	14.89	12.25	11.21	11.27	11.72	10.82	8.59	8.38	8.22	7.08	6.91	7.39
Emden	12.11	14.76	11.76	10.47	11.09	11.56	11.00	8.72	7.46	7.37	6.38	5.61	6.57
Lingen	13.10	15.19	12.61	9.31	11.47	11.49	11.81	8.51	7.79	8.23	6.70	6.70	6.73
Löningen	11.69	13.26	11.46	8.47	10.93	10.54	10.56	8.00	5.94	6.95	6.24	5.30	6.07
Münster	13.46	15.74	14.25	10.52	11.84	11.89	11.75	8.75	8.33	8.07	6.76	6.21	6.42
Gütersloh	12.57	14.84	13.67	8.91	11.62	11.58	11.41	8.50	7.91	8.09	6.33	6.03	6.04
Olsberg	11.24	13.11	12.99	7.51	11.54	10.78	10.49	7.58	6.04	7.12	5.33	5.37	5.07
Arnsberg	12.09	14.64	14.07	8.39	11.95	11.31	10.85	8.33	6.99	7.87	5.69	5.85	5.75
Cleve	12.66	16.31	13.43	9.74	11.66	11.53	11.39	8.00	7.83	7.92	5.67	6.32	6.35
Crefeld	13.21	16.80	13.98	10.41	12.83	12.38	11.74	8.98	7.62	8.55	6.50	6.73	6.43
Aachen	12.47	15.11	13.67	8.55	12.94	11.84	11.45	8.71	7.35	8.85	6.08	6.85	6.15
Jülich	12.10	17.03	14.18	9.91	13.55	12.87	12.50	9.22	8.29	8.75	6.81	6.95	6.79
Cöln	13.33	16.39	15.26	11.10	13.93	12.55	12.67	9.47	8.88	9.11	7.13	7.64	6.76
Boppard	12.66	14.83	14.56	9.18	12.76	12.27	12.23	9.34	7.68	9.62	6.56	7.25	6.28
Trier	12.78	15.61	15.07	10.29	12.45	12.09	11.97	9.19	8.28	9.07	6.07	7.42	5.74
Birkenfeld	10.96	14.16	13.94	8.11	11.16	10.93	10.75	7.75	6.47	8.10	4.50	5.80	3.98
Kreuznach	13.10	16.50	16.05	11.15	14.43	12.76	12.39	9.59	9.22	9.32	6.48	7.93	6.31
Dürkheim	13.79	16.41	16.49	11.27	14.09	13.17	13.19	10.51	9.91	10.13	7.17	8.52	6.37
Frankfurt a. M.	12.87	15.94	15.90	10.25	13.32	12.13	12.17	9.21	8.85	8.70	6.06	6.69	5.19
Hanau	12.99	15.80	15.54	10.00	13.62	12.51	12.35	9.47	8.98	8.81	6.08	6.69	5.32
Darmstadt	12.71	16.25	15.65	10.63	13.68	12.60	12.31	9.19	8.79	8.81	6.07	7.12	5.39
Hechingen	10.63	15.25	13.91	10.48	11.81	11.85	12.03	8.05	8.43	8.97	4.85	6.46	3.91

Namen der Stationsorte.	September 1868.						October 1868.						
	29—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—2.	3—7.	8—12.	13—17.	18—22.	23—27.	28—1.
Hohenzollern . . .	9.88	15.37	14.44	10.60	11.92	10.56	10.16	6.57	8.09	8.08	4.76	4.82	2.56
Stuttgart	12.52	16.08	14.63	10.68	13.10	13.52	12.92	9.57	9.80	9.81	6.22	8.08	5.78
Cannstadt	12.71	15.39	14.43	10.40	13.32	13.07	12.54	9.71	9.37	9.54	6.21	7.84	5.63
Heilbronn	11.70	14.93	14.20	9.78	12.77	12.40	12.65	9.45	9.13	9.20	5.88	7.22	5.28
Freudenstadt	9.45	14.31	13.44	10.37	11.15	10.73	10.09	7.08	7.94	8.13	4.33	5.49	3.17
Calw	10.74	13.68	12.43	9.60	11.74	11.98	11.18	9.03	8.80	9.05	5.80	7.04	4.69
Ulm	10.98	14.81	13.71	10.73	12.17	11.63	11.08	8.61	7.70	7.87	5.12	5.77	3.98
Schopfloch	9.75	15.17	14.26	9.66	11.73	10.35	10.36	6.72	7.55	7.60	4.07	4.58	2.61
Heidenheim	10.26	13.36	12.37	8.86	11.23	10.88	10.85	8.33	7.47	7.11	4.22	5.59	3.49
Issny	10.45	15.22	14.81	11.25	12.18	10.61	10.38	8.70	8.27	7.84	5.88	5.29	3.22
Friedrichshafen . . .	12.17	14.60	14.10	12.15	12.20	12.12	12.37	9.48	8.85	9.30	7.02	6.95	5.05
Mergentheim	12.64	14.33	13.65	9.66	12.83	12.52	11.98	8.85	8.55	7.95	5.83	6.72	4.86

Namen der Stationsorte.	November 1868.						December 1868.					
	2—6.	7—11.	12—16.	17—21.	22—26.	27—1.	2—6.	7—11.	12—16.	17—21.	22—26.	27—31.
Memel	6.49	3.99	0.66	-0.99	-4.22	-3.88	1.04	0.34	-0.43	-0.17	1.41	2.90
Tilsit	5.32	3.51	-0.65	-3.28	-5.12	-4.98	-0.26	-0.79	-2.52	-0.44	1.53	2.53
Claussen	5.13	4.33	-1.13	-4.17	-6.31	-5.02	-0.16	-1.31	-2.95	0.22	1.70	2.91
Königsberg	5.46	3.59	1.04	-1.64	-4.20	-5.23	0.43	-0.05	-1.28	0.12	1.95	2.88
Hela	6.52	5.00	2.62	-0.22	-1.80	-1.64	0.55	3.72	0.44	2.28	1.29	2.44
Danzig	5.93	4.78	2.07	-1.34	-2.55	-2.64	1.95	0.88	-0.19	1.46	2.84	3.25
Conitz	4.71	3.43	1.25	-2.75	-3.34	-3.69	1.55	-0.23	-1.78	0.47	2.17	2.37
Lanenburg	5.72	4.30	2.09	-1.14	-1.26	-2.17	2.37	0.64	-0.22	1.79	2.32	3.39
Cöslin	5.19	5.13	2.12	-0.79	-1.22	-2.79	2.36	0.69	-0.50	1.17	3.18	2.49
Regenwalde	5.46	4.26	1.98	-1.60	-0.82	-1.96	3.28	2.02	-0.04	1.58	3.90	3.36
Stettin	5.63	4.33	2.24	-1.27	-0.67	-1.59	3.09	2.09	0.52	1.87	3.93	3.41
Putbus	4.95	4.23	2.08	-0.77	0.12	-1.05	3.44	2.01	0.18			
Wustrow	5.98	3.94	3.02	0.66	0.58	-1.33	2.97	2.32	0.86	2.75	3.82	3.22
Marnitz	5.03	3.58	1.56	-1.29	0.34	-1.47	3.98	2.66	0.13	3.32	4.56	3.62
Rostock	5.33	4.03	2.75	-0.12	1.00	-1.30	4.21	2.88	1.02	3.53	4.59	4.00
Poel	5.31	3.96	2.25	0.34	0.78	-2.01	4.04	2.58	0.99	3.43	4.59	3.60
Schwerin	5.08	3.46	1.96	-0.67	0.98	-1.56	4.12	2.77	1.27	3.36	4.40	3.59
Schönberg	5.40	3.80	2.29	-0.19	1.91	-1.16	4.47	3.46	1.52	3.91	4.75	3.90
Kiel	5.61	3.69	2.85	0.41	3.22	-0.21	4.30	3.58	2.60	4.22	4.90	3.85
Hamburg	5.73	4.14	3.14	1.14	3.51	-0.15	5.13	4.31	3.17	4.73	5.10	4.46
Neumünster	5.10	3.40	2.33	-0.52	3.05	-0.89	4.12	3.48	2.14	4.12	4.73	3.85
Altona	5.57	3.63	2.54	0.01	2.99	-0.55	5.01	3.91	2.59	4.57	5.12	4.19
Glückstadt	5.80	4.09	3.08	1.30	3.81	-0.64	4.94	4.15	3.62	4.65	5.50	3.95
Meldorf							4.18	3.89	3.17	4.35	4.93	4.27
Segeberg	5.25	3.50	2.24	-0.37	2.39	-1.13	4.27	3.44	1.65	3.90	4.62	3.72
Neustadt							4.24	3.28	1.84	3.84	4.62	3.58
Lübeck	5.21	3.71	2.27	-0.30	2.21	-1.06	4.35	3.21	1.49	3.89	4.86	3.81
Flensburg							4.59	2.71	2.91	4.18	4.51	3.43
Husum							3.69	2.62	2.57	4.15	4.49	3.66
Cappeln	5.68	3.75	3.09	0.87	3.77	2.87	4.16	2.86	3.10	4.14	4.46	3.60
Eutin	5.00	3.35	2.13	-0.41	2.36	-0.94	4.32	3.05	1.70	3.87	4.60	3.52
Woltersmühle	5.90	3.78	2.75	0.75	2.83	-0.40	3.80	3.95	2.27	4.65	5.15	3.18
Gram	4.73	1.96	2.05	0.12	3.71	0.88	3.49	1.89	2.12	3.47	3.02	2.94
Cuxhaven	5.70	3.49	2.82	0.82	3.57	-0.89	4.49	3.41	3.17	4.05	4.65	3.85
Otterndorf	5.64	3.44	2.60	0.28	3.80	-0.80	4.84	3.83	3.05	4.36	5.03	4.07
Lüneburg	5.54	3.99	2.63	-0.29	2.57	-0.75	5.45	3.91	2.42	4.44	5.17	4.08
Hinrichshagen	4.71	3.20	1.26	-2.38	-0.48	-2.35	3.16	1.98	0.25	2.50	3.75	3.12
Berlin	6.48	4.09	2.39	-0.01	0.48	-0.69	4.79	3.01	1.99	3.42	5.07	4.88
Frankfurt a. O.	6.13	3.91	1.68	-1.43	-0.45	-1.05	4.40	2.27	0.90	2.37	4.62	4.88
Posen	5.84	4.26	1.35	-2.12	-2.15	-1.69	3.15	1.76	0.31	1.24	3.67	4.33
Bromberg	5.81	4.12	1.51	-2.31	-2.36	-2.57	2.60	1.43	-0.47	1.32	3.67	3.94
Ratibor	6.27	2.92	0.54	-2.60	-0.15	-0.87	3.18	0.91	-0.01	2.10	3.77	4.85
Zechen	6.40	4.10	1.18	-1.61	-1.03	-1.13	3.43	1.49	0.65	1.84	4.41	4.52
Breslau	6.88	3.85	0.94	-1.58	-0.11	-0.91	3.29	1.61	0.65	1.90	4.49	5.31
Landeck	5.35	1.60	-0.74	-3.49	-1.33	-1.85	2.20	1.98	1.65	1.88	2.11	2.20
Eichberg	5.30	2.66	0.45	-2.15	-1.29	-2.08	2.66	1.39	0.67	0.98	3.94	4.60
Görlitz	5.90	2.83	0.71	-1.17	-0.74	-1.32	3.65	1.82	0.60	1.85	3.87	4.56
Reichenbach	6.21	2.87	0.54	-2.27	-0.35	-1.51	3.21	1.86	1.19	2.04	4.38	4.75
Gohrsch	5.88	2.86	1.09	-0.83	-0.45	-0.81	4.45	2.93	1.73	2.86	5.18	4.65
Riesa	6.53	3.82	1.53	-0.07	-0.45	-0.41	4.73	3.72	1.53	3.17	5.39	4.83
Leipzig	5.92	2.78	1.53	-0.53	-0.14	-0.98	4.31	3.69	2.17	3.22	5.11	4.65

Namen der Stationsorte.	November 1868.						December 1868.					
	2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-1.	2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-31.
Dresden	7.27	2.93	2.25	0.51	0.09	0.67	4.76	3.78	1.42	2.98	6.60	6.32
Zwenkau	5.89	2.68	1.62	-0.57	0.00	-1.00	4.85	3.77	2.35	3.35	5.18	4.87
Wernsdorf	5.52	2.08	0.85	-1.08	-0.34	-1.41	4.22	2.95	2.49	3.03	4.78	3.98
Gröditz	6.11	2.51	0.59	-1.47	-0.53	-1.10	4.00	1.83	1.09	2.39	5.04	4.68
Bautzen	6.22	2.26	0.81	-1.02	-0.48	-1.20	3.32	1.79	0.70	2.19	4.75	4.67
Zittau	6.24	3.19	1.26	-0.94	-0.64	-0.19	3.47	1.82	0.49	1.68	3.87	4.78
Zwickau	5.41	1.05	0.61	-1.23	-0.13	-1.14	4.33	4.07	2.69	3.43	5.27	5.07
Chemnitz	5.71	1.69	0.86	-0.95	-0.66	-0.31	4.94	3.36	3.03	3.89	5.45	5.29
Königstein	5.80	1.20	-0.13	-1.82	-1.99	-1.20	2.55	1.63	-0.64	1.18	4.27	4.16
Plauen	4.59	1.02	-0.24	-2.43	-2.05	-1.27	3.18	2.44	0.85	2.07	4.73	4.10
Hinter-Hermsdorf .	4.84	1.53	0.10	-2.59	-1.65	-1.00	2.40	0.93	-0.70	0.42	3.11	3.95
Grüßenburg	4.96	0.81	-0.32	-2.55	-1.77	-1.62	3.99	1.83	1.46	2.53	4.48	4.31
Tharandt	5.91	1.60	1.13	-0.89	-0.59	-0.37	4.39	3.07	1.39	2.68	5.78	5.19
Freiberg	4.90	0.81	-0.35	-2.02	-1.42	-1.32	4.13	2.14	1.90	2.70	4.21	4.13
Elster	4.09	0.35	-1.22	-3.73	-3.45	-1.80	1.91	1.93	-0.11	1.22	3.75	3.63
Annaberg unt. Stadt	4.13	-0.13	-1.41	-3.18	-2.95	-1.84	3.73	1.25	1.66	2.09	3.63	3.08
Annaberg ob. Stadt	3.99	0.06	-1.17	-3.05	-3.02	-1.86	3.24	1.72	1.18	1.85	3.34	3.00
Rehefeld	3.66	-0.37	-1.95	-4.77	-4.57	-2.09	0.65	0.34	-2.59	0.02	2.22	2.19
Georgengrün	2.59	-0.72	-2.27	-4.13	-1.79	-3.05	2.39	0.51	1.52	0.63	2.48	1.59
Reitzenhain	3.37	-0.78	-2.55	-4.85	-5.31	-2.41	1.09	-0.77	-1.67	-0.03	2.14	1.91
Oberwiesenthal . .	2.30	-0.90	-2.91	-4.60	-4.07	-2.69	2.70	0.15	1.37	0.58	1.37	0.83
Torgau	6.49	3.59	2.11	-0.11	0.26	-0.58	4.61	3.46	1.94	3.55	5.33	4.93
Halle	6.36	3.46	2.22	-0.02	0.46	-0.24	5.22	4.26	3.08	3.74	5.42	5.14
Bernburg	6.03	3.64	2.14	-0.29	0.37	-1.00	5.16	4.08	2.66	3.57	5.10	4.59
Großbreitenbach . .	2.55	0.06	-1.49	-1.41	-0.15	-2.65	2.78	1.77	2.03	1.19	2.70	2.20
Erfurt	5.49	2.64	1.47	-0.31	2.37	-0.66	5.39	5.04	3.12	3.62	5.36	5.14
Mühlhausen	5.99	3.30	2.25	-0.12	2.05	-0.27	5.80	4.69	2.88	3.39	5.19	5.30
Sondershausen	5.78	2.89	1.76	-0.21	1.66	-0.73	5.90	4.85	2.57	3.21	5.47	4.95
Wernigerode	5.26	2.47	1.13	-0.21	2.99	-1.64	5.23	4.52	3.78	3.95	4.75	3.65
Heiligenstadt	5.37	2.63	1.11	-0.61	1.94	-0.93	5.81	4.42	3.60	3.28	5.17	4.74
Göttingen	5.35	2.99	1.49	0.11	2.66	-0.20	6.12	4.69	3.70	3.61	4.88	4.75
Clausthal	3.05	0.79	-0.88	-2.34	2.17	-1.85	3.79	2.45	2.73	2.07	2.77	1.80
Hannover	6.31	3.79	2.74	1.54	3.92	0.01	6.49	5.44	4.49	7.81	5.84	5.26
Kassel	5.75	3.56	2.15	0.69	3.36	3.69	6.29	5.19	4.45	4.03	5.54	5.26
Altmorschen	5.29	2.87	1.46	-0.05	1.82	-0.01	5.96	5.01	3.77	3.38	5.56	5.17
Marburg	4.54	2.68	1.18	0.04	1.82	-0.76	5.05	4.39	3.40	2.59	4.69	4.79
Fulda	4.98	2.17	1.15	-0.07	1.53	0.01	5.27	4.42	3.25	3.56	5.14	4.82
Oldenburg	5.43	3.20	2.74	0.62	4.52	-0.61	5.60	4.92	3.90	4.35	5.25	4.62
Jever	5.38	3.57	3.22	1.09	4.76	-0.46	4.97	4.36	4.12	4.24	4.81	3.70
Norderney	6.43	4.38	4.17	2.31	4.27	-0.33	4.17	3.82	3.78	3.93	4.63	4.27
Emden	5.72	3.35	3.11	1.23	4.46	-0.39	5.30	4.32	3.87	4.02	4.85	3.90
Lingen	6.02	3.19	3.18	1.71	5.56	0.46	7.28	5.19	5.43	4.13	5.39	4.68
Löningen	5.25	2.79	2.64	1.02	5.17	-0.21	6.02	4.99	4.18	3.85	5.12	4.58
Münster	5.98	3.45	2.79	2.21	6.15	1.43	7.26	5.90	5.70	5.06	5.87	5.07
Gütersloh	5.80	3.17	2.04	0.97	5.54	0.55	6.47	5.28	5.12	5.69	5.61	5.13
Olsberg	4.79	2.15	1.05	0.27	4.95	0.68	6.21	4.69	4.83	3.73	4.52	4.27
Arnsberg	5.37	2.13	1.57	0.99	5.61	0.55	7.01	5.55	6.09	4.23	5.35	5.09
Cleve	5.88	2.94	2.49	2.05	5.46	0.87	7.49	5.44	5.59	4.24	5.29	4.74
Crefeld	6.06	3.10	2.50	1.87	5.53	1.27	7.67	5.90	6.13	4.62	5.60	5.90
Aachen	5.99	2.09	1.79	2.20	6.30	0.73	8.41	6.83	7.36	5.47	5.84	5.60
Jülich	6.82	3.31	2.81	2.60	6.80	1.61
Cöln	6.79	3.61	2.82	2.46	5.98	1.86	7.99	6.47	6.22	5.19	6.33	6.21
Boppard	6.45	3.26	2.74	1.48	4.50	1.49	7.42	6.41	6.26	4.37	6.51	6.29
Laach	6.27	4.58	5.23	3.66	5.17	5.01
Trier	6.08	2.80	2.35	1.59	5.47	2.08	7.22	6.84	6.55	4.89	6.15	5.81
Birkenfeld	4.35	1.74	0.84	-0.19	3.84	0.04	6.34	4.68	4.15	3.54	4.69	4.63
Kreuznach	5.95	3.32	3.11	1.85	2.33	1.26	6.83	5.68	4.67	3.51	6.66	6.21
Dürkheim	6.86	3.59	3.29	1.02	3.00	1.85	7.24	6.70	5.89	3.87	7.44	6.97
Frankfurt a. M. . . .	5.53	3.47	2.41	1.15	1.90	0.72	5.75	5.20	4.28	3.18	6.04	5.71
Hanau	5.90	3.50	2.42	1.19	2.05	0.78	6.51	5.38	4.61	3.63	6.29	6.04
Darmstadt	5.97	2.63	2.37	0.89	2.42	0.87	6.70	5.74	5.23	3.59	6.44	5.89
Hechingen	5.33	-0.21	-1.22	-4.69	1.15	-0.58	6.38	5.73	4.69	2.63	5.41	5.17
Hohenzollern	4.70	-1.74	-2.07	-2.03	3.64	-0.90	6.27	4.43	4.99	2.11	3.14	2.37
Stuttgart	5.97	1.86	1.70	-1.51	1.72	1.04	7.06	6.65	5.55	4.32	6.48	6.44
Canstadt	5.85	1.90	1.77	-1.71	1.69	1.16	6.67	6.03	5.20	4.17	6.50	6.42
Heilbronn	5.68	1.57	1.55	-0.60	0.65	0.48	6.27	5.73	4.57	3.45	6.33	5.77
Freudenstadt	4.20	-1.28	-1.38	-3.34	1.12	-0.56	5.90	4.55	4.33	2.06	3.63	3.43
Calw	4.85	1.28	0.88	-3.04	1.29	0.53	5.17	5.25	3.59	2.50	4.81	4.73
Ulm	4.85	0.18	-0.68	-2.94	-1.60	-0.49	3.58	4.32	2.18	1.69	4.78	4.18
Schopfloch	5.36	-1.76	-1.28	-3.62	1.83	-1.48	5.61	3.39	4.00	2.34	3.27	3.22
Heidenheim	3.87	0.29	-0.93	-3.98	-2.37	-0.84	2.28	3.36	1.77	1.05	4.30	3.60
Issny	4.63	-0.32	-1.18	-2.89	1.39	-0.06	3.90	4.80	3.13	2.78	3.96	3.69
Friedrichshafen . . .	5.42	1.00	0.70	-1.30	1.30	1.95	3.90	5.67	2.75	3.52	5.55	5.30
Mergentheim	5.13	1.84	1.22	-0.61	0.31	0.20	4.34	4.84	3.22	2.89	5.42	5.09

Namen der Stationsorte.	December 1868.						Namen der Stationsorte.	December 1868.					
	2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-31.		2-6.	7-11.	12-16.	17-21.	22-26.	27-31.
Meersburg	4.40	5.97	3.40	3.22	4.81	4.84	Baden	8.50	7.06	5.44	3.77	6.49	7.41
Höschenschwand . .	5.03	3.36	3.53	1.06	2.30	2.01	Carlsruhe	7.27	6.32	4.92	3.38	6.70	6.68
Villingen	4.04	4.04	3.14	1.03	3.64	3.56	Mannheim	7.05	6.03	4.65	3.93	6.52	6.52
Freiburg	8.32	7.97	6.26	5.08	6.65	7.07	Buchen	4.56	3.61	2.86	1.55	4.94	4.55
Petersthal	7.73	5.79	5.69	4.90	5.75	4.79	Wertheim	5.18	4.33	3.16	3.00	6.38	6.10

Zweistündliche Beobachtungen in Crefeld.

(Fortsetzung der in den Abhandlungen der Berliner Akademie 1861 p. 35—41 und in den Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands p. 4. 5 veröffentlichten Beobachtungen.)

		7	9	11	1	3	5	7	9	11	Mittel
Januar	1864	-2.22	-1.75	-0.37	0.71	0.93	-0.04	-0.82	-1.26	-1.55	-0.71
	1865	0.83	1.09	1.86	2.34	2.39	1.77	1.45	1.10	1.00	1.53
	1866	3.61	3.96	5.09	5.84	5.66	4.72	4.26	3.96	3.86	4.55
	1867	0.48	0.83	1.41	1.90	1.90	1.24	0.95	0.79	0.66	1.13
Februar	1864	-0.77	-0.03	1.23	2.00	2.24	1.56	1.12	0.79	0.38	0.95
	1865	-1.36	-0.88	0.26	0.90	1.15	0.34	-0.24	-0.68	-0.93	-0.16
	1866	3.18	3.77	5.06	5.83	5.79	5.13	4.33	3.96	3.61	4.52
	1867	4.64	5.13	6.31	6.92	6.98	5.99	5.37	5.02	4.78	5.68
März	1864	3.12	4.52	6.50	7.61	8.06	7.27	5.62	4.72	4.04	5.72
	1865	-0.23	0.64	1.83	2.57	2.76	2.12	1.24	0.53	0.07	1.28
	1866	2.21	3.34	4.94	5.92	6.19	5.41	4.34	3.70	3.11	4.35
	1867	1.15	2.25	3.63	4.69	4.67	4.01	3.00	2.31	1.70	3.04
April	1864	4.58	6.58	8.33	9.58	10.65	9.77	7.83	6.09	4.91	7.59
	1865	7.41	10.34	12.80	14.61	15.47	14.41	11.77	9.83	8.35	11.67
	1866	6.51	8.94	10.92	11.83	12.15	11.36	9.40	7.75	6.65	9.50
	1867	6.69	7.80	9.18	9.79	9.90	9.23	8.02	7.26	6.62	8.27
Mai	1864	8.22	10.10	11.97	12.97	13.56	13.03	11.12	9.16	7.89	10.89
	1865	12.06	14.69	16.71	17.83	18.39	17.35	15.38	13.21	12.04	15.30
	1866	7.49	9.72	10.99	11.51	12.00	11.54	10.24	8.16	6.82	9.83
	1867	9.23	11.08	12.74	14.17	14.68	14.22	12.13	10.48	9.13	11.99
Juni	1864	11.75	13.28	14.73	15.42	15.75	14.92	13.59	11.94	11.06	13.60
	1865	11.17	12.84	14.31	15.18	16.00	15.81	14.27	11.98	10.50	13.56
	1866	14.26	16.00	17.61	18.33	19.77	18.58	15.89	14.53	13.00	16.61
	1867	12.11	13.87	15.28	16.32	16.80	16.23	14.33	12.37	11.01	14.25
Juli	1864	12.32	14.25	16.10	16.79	17.22	17.16	15.08	12.97	11.89	14.86
	1865	14.52	16.89	18.14	19.24	19.52	19.15	17.46	14.91	13.71	17.06
	1866	12.75	14.00	15.23	15.91	16.43	15.64	14.21	12.66	11.72	14.28
	1867	12.25	13.62	14.88	15.52	15.81	15.54	13.79	12.23	11.15	13.87
August	1864	10.77	12.71	14.32	15.25	15.66	14.85	12.95	11.54	10.50	13.17
	1865	12.43	14.07	15.76	16.79	16.92	16.13	14.32	13.03	12.21	14.63
	1866	11.91	13.81	15.55	15.95	15.67	14.96	13.43	12.32	11.52	13.90
	1867	13.17	15.24	17.04	18.31	19.05	18.06	15.62	14.05	12.93	15.93
September	1864	10.12	11.86	13.85	14.84	14.63	13.60	11.84	10.79	9.95	12.39
	1865	11.09	13.82	16.47	18.37	19.07	17.72	15.15	13.48	12.20	15.26
	1866	11.15	12.61	14.18	14.92	14.98	14.07	12.54	11.76	10.92	13.01
	1867	10.73	12.92	15.00	15.90	15.93	14.76	12.65	11.63	10.96	13.38
October	1864	5.45	7.27	9.25	10.16	10.19	8.80	7.42	6.64	6.16	7.93
	1865	6.86	8.67	11.02	12.09	12.21	10.79	9.46	8.73	8.19	9.78
	1866	4.76	6.52	9.31	10.84	11.09	9.30	7.77	6.84	5.84	8.03
	1867	6.17	7.44	9.15	10.22	10.15	8.81	7.76	7.34	6.89	8.21
November	1864	1.63	2.48	4.04	5.13	5.00	3.89	3.20	2.49	2.20	3.34
	1865	4.59	5.31	6.87	7.72	7.47	6.49	5.97	5.55	5.09	6.12
	1866	4.26	4.82	6.03	6.63	6.35	5.62	5.23	4.76	4.63	5.37
	1867	3.36	4.00	5.19	5.75	5.63	4.91	4.48	4.18	3.65	4.57
December	1864	-1.89	-1.52	-0.35	0.47	0.38	-0.27	-0.61	-0.94	-1.16	-0.65
	1865	0.96	1.31	2.43	3.10	2.98	2.28	1.95	1.65	1.33	1.99
	1866	3.24	3.38	4.11	4.36	4.23	3.83	3.80	3.54	3.39	3.77
	1867	-0.29	0.12	0.86	1.34	1.19	0.67	0.42	0.20	-0.03	0.50

Zweistündliche Beobachtungen in Schwerin.

(Fortsetzung der in den „Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands in dem Zeitraum von 1858—1863“ p. 1. veröffentlichten Beobachtungen.)

	Mittlern.	2	4	6	8	10	Mittag	2	4	6	8	10	Mittel	
Januar	1864	-4.30	-4.42	-4.55	-4.63	-4.69	-3.95	-2.91	-2.36	-2.86	-3.04	-3.41	-3.84	-3.74
	1865	-1.23	-1.38	-1.38	-1.48	-1.46	-1.04	-0.06	0.31	-0.16	-0.53	-0.84	-0.91	-0.85
	1866	2.96	2.80	2.75	2.61	2.42	2.83	3.44	3.85	3.79	3.55	3.39	3.02	3.12
	1867	-1.57	-1.45	-1.64	-1.59	-1.60	-1.28	-0.40	-0.14	-0.55	-0.98	-1.18	-1.39	-1.15
	1868	-1.41	-1.26	-1.09	-1.15	-1.17	-0.81	-0.39	-0.20	-0.49	-0.79	-0.83	-0.99	-0.88
Februar	1864	-0.68	-0.90	-0.96	-1.21	-1.41	-0.81	-0.06	0.39	0.27	-0.15	-0.35	-0.43	-0.52
	1865	-5.22	-5.64	-5.98	-5.98	-5.62	-4.23	-3.04	-2.56	-2.91	-3.90	-4.44	-4.83	-4.53
	1866	2.05	2.04	1.96	2.04	2.04	2.85	3.58	3.89	3.85	2.96	2.68	2.46	2.70
	1867	2.96	2.84	2.59	2.38	2.42	3.10	4.06	4.52	4.19	3.65	3.24	3.06	3.25
März	1864	1.99	1.61	1.10	1.01	1.77	3.25	4.32	5.14	4.88	3.91	2.99	2.35	2.86
	1865	-1.06	-1.26	-1.43	-1.57	-0.97	-0.02	0.81	1.14	0.77	-0.06	-0.54	-0.75	-0.41
	1866	0.59	0.36	0.23	-0.20	0.29	1.43	2.49	3.15	2.95	2.10	1.45	0.96	1.32
	1867	-0.58	-0.76	-1.00	-1.15	-0.59	0.86	2.03	2.54	2.14	1.03	0.34	0.02	0.41
	1868	2.23	1.88	1.62	1.80	2.69	4.36	5.52	6.07	5.63	4.25	3.09	2.54	3.47
April	1864	2.87	2.41	1.91	1.99	4.04	5.79	6.90	8.08	7.64	6.23	4.41	3.35	4.63
	1865	4.64	4.01	3.59	3.64	5.82	8.23	9.88	11.44	10.91	8.82	6.85	5.62	6.95
	1866	5.13	4.66	4.35	4.37	5.68	7.61	9.28	10.40	9.62	8.25	6.69	5.84	6.82
	1867	4.50	4.20	4.05	4.01	5.03	6.13	6.98	7.61	7.15	6.33	5.59	4.98	5.55
Mai	1864	4.54	3.97	3.71	4.75	7.30	9.12	10.20	11.41	10.70	9.45	7.46	5.98	7.38
	1865	10.31	9.35	8.91	9.61	12.32	14.76	16.74	18.20	17.48	15.61	12.99	11.62	13.16
	1866	5.52	4.88	4.50	5.63	7.36	9.17	10.10	10.75	10.22	8.90	7.47	6.56	7.59
	1867	6.12	5.58	5.29	5.76	7.44	9.15	10.24	11.56	11.10	9.66	7.97	6.90	8.07
Juni	1864	10.03	9.62	9.47	10.54	11.94	13.27	14.41	14.88	14.71	13.85	12.12	10.63	12.12
	1865	8.37	7.89	7.47	8.90	10.75	12.36	13.17	14.32	13.98	12.31	11.08	9.29	10.87
	1866	11.60	11.16	10.91	12.15	14.11	16.10	17.45	17.93	17.82	16.02	14.41	12.78	14.37
	1867	9.85	9.47	9.33	10.33	12.06	13.47	14.41	15.28	14.86	13.66	12.04	10.57	12.11
Juli	1864	10.50	9.61	9.60	10.57	12.38	13.84	15.23	15.94	15.58	14.72	12.81	11.50	12.69
	1865	13.38	12.90	12.39	13.66	15.61	17.70	18.94	20.21	19.72	18.23	16.09	14.52	16.11
	1867	10.70	10.31	10.25	11.01	12.39	13.68	14.36	14.95	14.55	13.65	12.30	11.24	12.45
August	1864	8.81	8.56	8.21	8.92	10.65	12.22	13.36	14.67	13.83	12.31	10.63	9.66	10.98
	1865	11.18	10.37	10.05	10.57	12.79	15.15	16.20	16.97	16.61	15.25	13.02	12.12	12.36
	1867	11.66	10.96	10.79	11.56	13.19	14.89	16.58	17.66	17.35	15.74	13.80	12.69	13.91
September	1864	9.22	8.75	8.26	8.06	9.82	11.60	12.86	13.94	13.19	11.32	10.20	9.43	10.55
	1865	10.35	9.55	8.77	8.86	11.37	14.23	16.20	18.00	16.84	14.36	12.33	11.12	12.67
	1866	10.67	10.31	9.95	9.94	11.40	13.24	14.47	15.66	14.86	13.27	12.08	11.22	12.26
	1867	9.67	9.15	8.72	8.68	10.40	12.40	13.84	14.63	13.90	11.96	10.71	10.01	11.17
	1868	10.27	9.78	9.44	9.23	11.01	13.16	14.65	16.00	14.86	13.07	11.56	10.79	11.98
October	1864	5.58	5.41	5.22	5.28	5.76	7.15	8.53	8.68	8.12	7.00	6.40	5.89	6.58
	1865	5.89	5.58	5.34	5.43	6.21	8.06	9.40	9.86	9.15	7.73	6.83	6.19	7.14
	1866	4.82	4.34	3.96	3.60	4.51	7.01	8.97	9.64	8.63	6.93	5.75	5.22	6.11
	1867	6.35	5.88	5.38	5.09	5.66	7.35	8.85	9.17	8.50	7.44	7.05	6.62	6.95
	1868	5.67	5.45	5.27	5.11	5.63	7.00	7.98	8.79	8.16	7.00	6.35	5.96	6.53
November	1864	0.82	0.61	0.44	0.45	0.61	1.56	2.39	2.68	2.18	1.76	1.37	1.09	1.33
	1865	4.25	4.02	3.81	3.64	3.63	4.51	5.81	6.20	5.43	5.10	4.66	4.31	4.61
	1866	3.09	2.79	2.55	2.52	2.42	3.33	4.10	4.23	3.93	3.57	3.37	2.90	3.23
	1867	2.71	2.63	2.43	2.22	2.35	3.37	4.16	4.38	3.63	3.05	2.80	2.64	3.03
	1868	1.65	1.51	1.39	1.39	1.59	2.44	3.22	3.00	2.39	2.09	1.96	1.61	2.02
December	1864	-1.51	-1.59	-1.75	-1.86	-1.93	-1.53	-1.04	-0.66	-0.95	-1.19	-1.34	-1.46	-1.40
	1865	1.54	1.41	1.27	1.13	1.03	1.51	2.24	2.40	1.94	1.84	1.71	1.64	1.64
	1866	1.27	1.26	1.14	1.19	1.28	1.47	2.10	2.20	1.80	1.68	1.37	1.31	1.51
	1867	-0.93	-1.02	-0.86	-0.99	-1.09	-0.72	-0.39	-0.34	-0.82	-1.03	-1.08	-1.16	-0.87
	1868	3.42	3.23	3.12	2.92	2.62	3.02	3.58	3.75	3.55	3.42	3.51	3.43	3.30

Mittlere tägliche Veränderungen.

15. Januar	-1.05	-1.14	-1.24	-1.31	-1.40	-0.90	-0.15	0.16	-0.10	-0.50	-0.70	-0.91	-0.77
14. Februar	-0.67	-0.85	-1.03	-1.13	-1.21	-0.23	0.79	1.35	1.17	0.32	-0.10	-0.36	-0.16
15. März	1.10	0.81	0.56	0.43	0.98	2.30	3.46	4.24	3.95	2.83	1.98	1.52	2.01
14. April	3.89	3.41	3.04	3.09	4.75	6.52	7.84	8.93	8.37	7.07	5.46	4.55	5.58
14. Mai	6.96	6.34	5.99	6.88	8.76	10.57	11.82	12.85	12.32	10.99	9.12	7.94	9.21
14. Juni	10.43	9.86	9.07	10.87	12.68	14.29	15.42	16.23	15.74	14.60	12.81	11.35	12.83
13. Juli	11.44	10.83	10.65	11.67	13.47	14.96	16.01	17.03	16.50	15.39	13.59	12.27	13.65
14. August	11.45	10.93	10.67	11.21	13.04	14.76	16.06	17.13	16.49	15.15	13.23	12.18	13.52
16. September	9.48	8.99	8.64	8.60	10.28	12.34	13.71	14.76	14.03	12.21	10.77	9.96	11.15
16. October	6.56	6.21	5.90	5.76	6.36	8.06	9.50	10.20	9.44	8.04	7.32	6.84	7.52
16. November	1.87	1.71	1.52	1.41	1.47	2.31	3.19	3.44	2.94	2.51	2.23	1.94	2.21
16. December	0.36	0.23	0.15	0.11	0.01	0.37	0.94	1.16	0.89	0.66	0.52	0.38	0.48

Die vor den Monaten stehende Zahl bezeichnet die Anzahl der Jahre aus welchen die mittleren Werthe bestimmt wurden.

Das aus den Beobachtungsstunden 6, 2, 10 bestimmte Mittel unterscheidet sich von dem wahren aus zweistündlichen Beobachtungen abgeleiteten um folgende Gröfsen in den 12 Monaten des Jahres und der Jahre

—0.08 —0.11 —0.05 0.06 —0.01 0.01 —0.01 0.01 0.04 —0.08 —0.05 —0.07 | —0.02

Vom Mai bis August kann also das Mittel dieser 3 Stunden als vollkommen richtig angesehen werden und selbst im Winter erreicht der Fehler nur in einem einzigen Monat die Gröfse von 0.1. Bedenkt man nun ferner, dafs für alle Untersuchungen über die Oberfläche der Erde fortschreitender Veränderungen, z. B. des Barometers, gleichweit von einander abstehende Beobachtungen eine wesentliche Bedingung sind, so entsprechen diese Stunden auch dieser. Sie leisten für kürzere Zeitabschnitte das, was die fünftägigen Mittel für die jährliche Periode thun. Es ist sehr erfreulich, dafs in dem Oesterreichischen Beobachtungssystem an dieser Eintheilung der beiden in den atmosphärischen Erscheinungen sich vorzugsweise geltend machenden Perioden consequent festgehalten wird, wie dies in dem preussischen System seit bereits 20 Jahren geschieht.

Abweichungen der fünftägigen Wärmemittel der Jahre 1866, 1867, 1868 von vieljährigen Werthen derselben.

Der im Jahr 1858 erschienene Band der vom statistischen Bureau zu Berlin herausgegebenen Tabellen und amtlichen Nachrichten über den Preussischen Staat enthält die von mir abgeleiteten Ergebnisse der in den Jahren 1848—1857 angestellten Beobachtungen des meteorologischen Instituts. In dieser Darstellung habe ich p. 2—20 und p. 128—133 die Abweichungen der fünftägigen Wärmemittel in den einzelnen Jahren von dem mittlern Werthe derselben, für 1848 bis 1855 bezogen auf die Mittel 1848—1854, für 1856 und 1857 bezogen auf 1848—1857 für 31 Stationen gegeben. No. VI. der Preussischen Statistik 1864 enthält p. 20—33 die Abweichungen von 35 Stationen der Jahrgänge 1858—1863 bezogen auf die p. 18 gegebenen Mittel von 1848—1861. Die Abweichungen für 1864 bezogen auf 15jährige, die von 1865 bezogen auf 17jährige Mittel habe ich in der Zeitschrift des statistischen Bureaus 1865 No. IV., und 1866 No. I. publicirt. Mit den hier folgenden Abweichungen von 1866, 1867, 1868 ist demnach die Witterungsgeschichte des 21jährigen Zeitraums 1848—1868 seit Gründung des Preussischen meteorologischen Instituts gegeben. Allerdings haben die ältern Abweichungen der frühern Jahrgänge eine geringere Sicherheit als die der folgenden, da diese von der Anzahl der zur Bestimmung der Mittel verwendeten Jahre abhängt, da aber alle Rechnungen von mir allein ausgeführt werden mußten, so war eine jedesmalige Wiederaufnahme der Arbeit mir nicht möglich. Diesen Mangel habe ich dadurch zu beseitigen gesucht, dafs ich in der „Darstellung der Wärmeerscheinungen durch fünftägige Mittel“ Berlin 1856. Fol. und 1863. 4. für die Stationen des Preussischen Beobachtungssystems, von welchen lange Jahresreihen vorhanden waren, die Abweichungen bezogen auf vieljährige Mittel veröffentlicht habe.

Diese Schriften sind besondere, bei Dümmler erschienene, Abdrücke aus den Abhandlungen der Berliner Akademie.

In Behm's Geographischem Jahrbuch 1. Band 1866 habe ich für 109 Stationen die Mittelwerthe der Pentaden veröffentlicht. Die darin enthaltenen Stationen des Preussischen Beobachtungssystems sind folgende: Memel, Tilsit, Conitz, Bromberg, Posen, Cöslin, Hinrichshagen, Frankfurt a. d. Oder, Zechen, Ratibor, Görlitz, Torgau, Erfurt, Heiligenstadt, Salzwedel, Paderborn, Cleve, Crefeld, Cöln, Boppard, Kreuznach, Darmstadt, sämmtlich 17jährige Mittel 1848—1864. Ferner Arys 32 Jahr 1834—Sept. 1865, Königsberg 39 J. ältere Reihe und 1848—Sept. 1865, Danzig 95 Jahre bis 1861, Hela 13 Jahre bis 1864 reducirt auf 17, Stettin 30 J. 1836—Sept. 1865, Putbus 11½ J. 1853—1864, Wustrow 12 J. bis 1864, Sülz 33 J. 1830—Juni 1863, Rostok 12½ J. Sept. 1852—Juni 1863, Poel 12 J. bis 1864, Schwerin 15 J. 1850—1864, Schönberg 16½ J. 1848—1864, Kiel 16 J. 1849—1864, Berlin 36 J. Juni 1829—Okt. 1865, und 110 Jahre, Breslau 75 Jahre Febr. 1791—Okt. 1865, Dresden 15 J. bis 1864, Halle 14 J. 1851—1864, Arnstadt 40 J. 1823—1862, Mühlhausen 15 J. 1850—1864, Brocken 15 J. 1836—1850, Clausthal 10 Jahre 1855—1864, Braunschweig 30 J. 1826—1855, Cuxhaven 10 J. 1788—1798, Otterndorf, Lüneburg, Hannover, Lingen, Emden 10 J. 1855—1864, Gütersloh 30 J. Sept. 1836—Okt. 1866, Salzuflen 11 J. 1848—1863, Münster 12½ J. Aug. 1852—1864, Trier 42 J. 1788—1801 und Febr. 1849—1864, Frankfurt a. M. 10½ J. Juli 1854—1864, Carlsruhe 40 J. 1779—1830.

Abweichungen 1866.

		Memel	Tilsit	Claussen	Königsberg	Hela	Danzig	Conitz	Cöslin	Regenwalde	Stettin	Putbus	Wustrow
Januar	1—5	5.61	5.02	4.69	5.07	3.31	4.54	3.88	3.80	3.77	2.33	2.34	1.95
	6—10	3.22	2.71	2.25	3.10	2.59	2.95	3.25	2.60	2.27	2.91	2.02	2.11
	11—15	5.22	4.30	3.65	4.81	4.10	4.05	4.67	4.63	4.03	4.26	4.46	3.73
	16—20	7.19	6.93	6.40	6.29	5.54	6.55	6.72	6.02	6.37	6.37	5.84	5.40
	21—25	4.37	4.07	4.55	4.96	3.73	6.21	4.99	4.35	4.41	5.69	5.08	
	26—30	6.49	6.63	6.39	5.52	4.58	5.75	4.97	4.56	2.33	4.86	4.62	3.40
Februar	31—4	3.64	3.48	3.03	3.29	2.68	3.42	3.54	3.55	2.35	4.82	3.74	4.29
	5—9	5.62	5.66	6.54	6.00	3.88	4.69	4.80	3.80	3.79	5.02	4.06	4.29
	10—14	3.30	3.61	5.53	4.68	3.12	4.19	4.65	4.28	4.47	5.23	4.05	4.76
	15—19	1.38	-1.81	0.08	0.15	0.71	1.49	1.61	7.19	0.88	2.59	1.61	2.91
	20—24	-7.97	-8.33	-7.37	-7.64	-5.15	-5.41	-3.14	-3.14	-3.05	-1.40	-0.59	0.16
	25—1	2.22	1.23	1.25	1.85	1.47	1.85	1.47	1.72	1.46	2.63	1.76	1.85
März	2—6	0.92	1.36	1.36	0.49	0.59	1.53	0.89	0.02	-0.54	-0.69	-0.88	-1.17
	7—11	0.21	0.99	1.49	0.33	0.31	1.15	-0.22	-0.38	-0.66	0.01	-0.38	-0.31
	12—16	0.09	0.07	0.36	-0.83	0.02	0.54	0.20	-0.60	-0.50	-0.37	-0.69	-0.37
	17—21	1.10	1.69	1.46	0.67	0.57	1.08	0.44	0.10	0.30	-0.13	-0.58	-0.27
	22—26	-0.73	-0.45	0.06	-0.30	-0.44	0.10	-0.08	-1.08	-1.14	-0.75	-1.36	-0.25
	27—31	-0.39	-0.17	0.90	-0.62	-0.85	-0.44	-1.19	-1.21	-1.78	-1.59	-0.69	-0.19
April	1—5	2.54	3.11	3.09	3.22	1.62	2.89	1.46	0.97	1.16	0.96	-0.11	0.24
	6—10	3.72	3.56	4.43	4.67	3.03	5.02	5.06	4.32	3.80	4.60	2.20	2.66
	11—15	4.36	4.88	5.46	4.34	3.10	3.88	4.80	2.59	3.22	3.88	2.65	2.83
	16—20	-0.31	0.36	0.30	-0.29	0.58	1.19	1.35	0.76	1.58	0.22	-0.02	0.60
	21—25	-1.49	-1.90	-1.99	-2.46	-0.59	-0.15	0.17	-1.23	-1.74	-1.14	0.18	0.15
	26—30	-0.54	-0.69	0.00	-0.30	-0.10	0.41	1.30	1.03	0.65	0.72	0.94	1.37
Mai	1—5	2.81	1.79	1.29	0.88	1.21	0.84	2.00	2.32	1.42	0.49	-0.61	0.17
	6—10	0.42	0.28	-0.52	-0.37	0.56	1.12	0.72	0.62	0.10	-0.11	6.60	0.77
	11—15	-1.26	-1.44	-1.08	-1.17	0.09	0.90	-0.11	-0.42	-2.14	-1.24	-2.01	-0.56
	16—20	-4.59	-4.37	-6.12	-4.97	-4.02	-3.81	-6.11	-5.27	-4.89	-4.30	-3.31	-2.04
	21—25	-5.10	-5.69	-6.32	-5.70	-4.36	-3.62	-5.67	-5.44	-4.87	-5.70	-4.79	-3.67
	26—30	0.71	0.33	0.91	0.57	0.33	1.16	1.22	0.11	0.40	0.34	1.55	1.07
Juni	31—4	4.75	4.06	3.34	4.56	1.44	2.76	4.16	3.75	3.76	3.34	-0.19	1.10
	5—9	2.30	2.11	1.63	2.20	1.33	3.22	2.82	2.48	2.55	2.37	1.30	0.50
	10—14	0.22	-0.28	1.14	1.02	0.80	2.84	1.44	0.69	1.20	2.22	0.46	1.23
	15—19	-0.04	-0.93	-0.58	0.39	-0.57	0.23	-0.39	-0.76	-0.34	-1.50	-1.86	-1.30
	20—24	-0.90	-0.93	-0.60	-0.41	-0.41	0.43	0.38	0.16	-0.37	0.16	-0.17	0.37
	25—29	4.37	4.51	5.12	4.05	2.94	3.59	6.14	4.78	4.64	4.56	4.73	4.53
Juli	30—4	3.59	3.33	3.51	2.66	2.95	2.52	2.76	1.80	2.25	1.34	1.75	1.30
	5—9	0.31	-0.43	-0.46	-0.27	-0.18	-0.02	0.21	-0.29	-0.12	-1.15	-0.55	-0.85
	10—14	-0.78	-0.96	-0.86	-1.25	-0.89	-0.04	-0.87	-1.60	0.06	0.62	-0.07	0.07
	15—19	-0.85	-0.96	-0.93	-0.75	-0.75	0.08	0.17	-0.46	-1.07	-0.49	-1.25	-0.42
	20—24	-2.22	-1.82	-3.40	-2.90	-2.42	-2.15	-2.47	-1.92	-3.05	-2.31	-1.93	-1.89
	25—29	-2.56	-2.03	-3.50	-3.05	-2.38	-2.59	-2.42	-1.99	-1.53	-1.98	-1.55	-1.37
August	30—3	-1.75	-1.75	-1.92	-1.40	-1.18	-1.17	-0.93	-1.32	-0.65	-0.61	-0.44	-0.58
	4—8	-1.12	-1.90	-2.36	-1.87	-1.59	-1.90	-1.07	-1.76	-1.71	-1.71	-2.73	-2.10
	9—13	-0.87	-0.70	-1.46	-0.97	-2.14	-1.86	-1.86	-2.35	-2.69	-2.76	-2.27	-2.46
	14—18	-1.92	-2.39	-2.41	-2.93	-2.77	-2.35	-2.06	-3.19	-3.51	-2.77	-2.68	-2.23
	19—23	-0.42	-1.16	-1.77	-1.31	-1.57	-0.52	-0.50	-1.10	-1.54	-1.27	-0.83	-0.62
	24—28	1.83	2.20	2.19	2.38	3.22	3.03	3.58	2.80	2.63	2.57	2.57	2.68
September	29—2	2.06	2.70	1.18	1.59	2.10	2.49	1.83	1.09	1.06	0.72	0.52	0.45
	3—7	1.07	0.26	-0.17	0.59	0.71	1.22	1.29	0.47	-0.32	0.48	0.01	0.59
	8—12	1.25	1.23	1.02	1.40	0.96	1.66	1.32	0.75	0.47	0.86	0.74	0.55
	13—17	1.84	2.49	1.96	1.10	0.97	1.42	1.64	1.12	1.16	0.28	-0.01	0.15
	18—22	1.65	2.01	1.86	1.25	0.84	0.80	0.20	0.52	0.22	0.41	-0.34	-0.19
	23—27	5.27	4.88	5.10	6.15	3.73	5.53	5.08	4.74	4.85	5.26	3.91	2.39
October	28—2	2.84	3.10	3.82	4.32	2.70	4.48	2.78	2.81	3.44	4.02	2.80	4.75
	3—7	-0.62	-0.96	-1.30	-0.32	0.28	0.98	-2.38	-2.31	-1.04	-0.37	-0.26	-0.24
	8—12	1.84	1.06	0.80	0.91	0.53	2.09	0.22	-0.23	0.15	0.38	0.00	0.24
	13—17	-0.77	-1.35	-1.84	-1.22	-0.65	-0.42	-2.56	-2.21	-1.80	-1.12	-2.71	-1.44
	18—22	-0.92	-1.31	-1.71	-0.75	0.01	0.02	-4.11	-4.77	-4.51	-3.32	-2.73	-3.84
	23—27	-4.17	-4.58	-4.52	-4.50	-3.28	-2.94	-5.20	-5.56	-4.73	-5.33	-4.22	-5.68
November	28—1	0.20	-1.10	-0.86	-1.49	-1.39	-0.68	-2.08	-1.71	-0.75	-1.27	-1.21	-0.28
	2—6	3.34	2.52	3.03	2.81	2.33	2.85	2.92	2.56	2.51	2.88	0.83	3.08
	7—11	3.02	2.04	2.05	1.56	1.28	1.91	1.98	1.44	2.25	1.65	1.56	0.88
	12—16	2.16	1.36	1.67	1.63	2.05	1.68	2.65	2.33	2.08	2.07	1.65	2.71
	17—21	-1.12	-1.20	-1.23	-1.48	-1.11	-1.24	-1.41	-1.15	-1.06	-1.63	-1.35	-0.32
	22—26	-1.22	-1.89	-0.81	-1.14	-0.60	-0.18	-0.37	-0.16	-1.04	-0.38	0.04	0.81
December	27—1	-3.06	-3.62	-3.19	-2.75	-1.78	-1.88	-2.94	-2.22	-2.14	-1.92	-1.17	-1.33
	2—6	3.00	3.37	2.82	2.36	2.27	2.00	4.13	3.49	3.90	3.45	3.79	3.04
	7—11	1.68	1.91	2.94	2.76	1.16	2.82	2.05	1.61	2.19	1.67	1.15	1.71
	12—16	-4.91	-6.21	-5.27	-4.59	-3.46	-3.31	-5.51	-5.25	-4.38	3.52	-3.98	-3.81
	17—21	1.86	1.89	0.98	2.97	1.59	2.72	2.36	1.82	2.22	2.07	2.28	2.23
	22—26	2.04	2.07	3.18	2.90	0.84	3.81	2.05	1.29	1.10	1.99	1.53	1.03
27—31	-0.40	0.38	2.51	2.27	0.17	2.47	1.29	1.57	1.15	2.18	0.92	0.36	

Abweichungen 1866.

		Rostock	Poel	Schwerin	Schöneberg	Kiel	Eutin	Lübeck	Otterndorf	Lüneburg	Salzwedel	Hinrichs- hagen	Berlin
Januar	1—5	2.05	2.35	1.53	2.70	2.91	2.35	2.68	2.05	2.76	3.35	3.39	3.35
	6—10	2.24	2.54	2.08	2.82	2.75	2.07	3.01	2.14	3.83	3.63	3.02	3.04
	11—15	4.39	4.80	5.40	4.83	4.01	3.62	5.63	3.65	5.82	5.23	5.36	5.08
	16—20	6.25	5.96	6.73	6.08	5.47	5.75	6.04	5.91	6.93	6.54	6.73	6.53
	21—25	4.08	4.90	3.98	4.31	4.11	4.53	5.13	3.61	4.31	5.10	4.71	6.53
26—30	3.20	3.49	3.34	3.34	3.48	2.75	3.91	3.01	3.37	3.71	4.42	4.06	
Februar	31—4	4.62	4.30	4.45	4.74	4.41	3.50	4.95	5.00	5.32	4.56	4.12	5.45
	5—9	4.24	4.35	3.81	3.93	3.61	4.08	4.90	4.49	4.85	4.98	3.86	5.54
	10—14	4.42	4.62	3.68	3.55	3.84	2.94	4.21	3.25	3.88	4.00	4.48	4.88
	15—19	2.94	3.23	1.64	1.86	2.00	1.23	1.97	1.74	2.59	1.90	2.23	2.48
	20—24	0.06	0.05	-0.93	-0.61	0.02	-1.18	-0.33	0.62	-0.07	-0.89	-1.36	-1.61
25—1	—	1.78	1.50	1.90	1.73	0.76	1.81	1.16	1.09	1.41	2.00	1.18	
März	2—6	-1.64	-1.37	-1.80	-1.62	-1.57	-1.95	-1.37	-2.17	-2.30	-1.41	0.21	-0.95
	7—11	-0.57	-0.44	-0.39	-0.08	0.27	-0.25	0.17	0.09	-0.02	-1.23	-0.51	0.79
	12—16	-0.77	-0.59	-0.93	-0.91	-0.44	-1.05	-0.49	-1.24	-1.40	-0.91	-0.72	-0.62
	17—21	-0.33	-0.50	-0.45	-0.61	-0.77	-0.64	-0.84	-1.57	-1.32	-0.48	-0.35	-0.53
	22—26	-0.71	-0.67	-0.84	-0.74	-0.48	-1.52	-1.10	-1.33	-1.22	-0.72	-0.87	-0.19
27—31	-0.02	-0.42	-0.39	-0.22	0.73	-0.41	-0.45	0.34	-0.43	-0.55	-0.75	-1.04	
April	1—5	0.02	-0.36	0.17	-0.52	-0.03	-0.14	-0.27	0.14	0.07	-0.48	0.73	0.47
	6—10	3.32	2.04	2.71	2.30	1.09	2.28	1.90	2.32	2.85	2.34	4.06	4.65
	11—15	3.55	3.38	3.10	3.21	2.52	2.74	2.77	3.21	3.28	2.88	3.42	2.82
	16—20	0.61	0.52	0.31	0.42	0.08	-0.14	0.16	1.04	1.18	1.07	0.45	0.67
	21—25	0.24	-0.13	-0.48	-0.07	0.09	-0.65	-0.92	0.44	-0.22	-0.74	-0.56	-0.79
26—30	3.20	1.73	1.57	1.58	0.59	1.20	0.34	1.27	2.03	2.91	2.12	1.36	
Mai	1—5	-0.46	0.45	0.08	0.03	0.06	-0.38	-0.86	0.33	0.68	0.47	0.72	-0.80
	6—10	-0.28	0.93	0.07	0.34	0.49	-0.33	-0.59	-0.20	-0.03	0.21	0.47	-0.74
	11—15	-2.33	-1.64	-2.50	-2.81	-1.80	-2.56	-1.87	-2.41	-2.85	-2.13	-3.13	-1.73
	16—20	-3.41	-2.46	-3.61	-3.30	-2.47	-3.03	-2.98	-2.61	-3.67	-3.73	-5.35	-4.71
	21—25	-5.09	-4.46	-5.16	-4.79	-3.36	-4.22	-4.81	-2.94	-4.32	-5.20	-5.36	-6.45
26—30	0.71	1.12	0.55	0.46	-0.38	-0.11	-0.29	0.11	1.13	0.50	1.07	0.41	
Juni	31—4	1.41	.	0.97	1.31	0.27	-0.11	0.20	1.80	1.66	1.92	2.50	2.27
	5—9	1.14	.	1.15	1.58	1.20	1.30	1.88	0.88	0.66	1.59	1.21	1.80
	10—14	0.37	.	1.62	1.87	1.80	1.84	1.62	0.91	0.73	1.98	1.35	2.30
	15—19	-2.56	.	-1.33	-1.50	-0.88	-2.06	-1.50	-1.72	-1.60	-1.47	-1.09	-1.25
	20—24	-0.28	.	0.51	0.24	0.49	-0.67	0.10	0.77	0.44	0.76	-0.21	0.21
25—29	4.15	.	4.87	3.92	3.74	3.71	3.83	4.45	4.48	4.46	5.69	4.01	
Juli	30—4	0.57	0.93	-1.59	0.47	0.96	0.41	0.23	0.38	0.70	0.87	1.71	1.49
	5—9	-1.23	-0.76	-0.97	-1.13	-0.70	-1.04	-1.54	-1.05	-1.09	-0.73	-1.10	-1.94
	10—14	-0.09	0.55	0.36	0.94	0.88	0.15	1.08	0.54	1.09	1.67	0.82	0.31
	15—19	-1.22	-1.03	-1.46	-0.83	-0.84	-1.40	-0.69	-0.94	-0.41	-0.01	-0.34	-0.60
	20—24	-2.21	-2.29	-2.42	-1.65	-1.30	-1.63	-1.63	-0.71	-1.19	-2.09	-2.37	-2.03
25—29	-1.79	-1.71	-2.04	-1.65	-1.63	-1.35	-1.87	-0.76	-1.67	-1.91	-2.15	-2.39	
August	30—3	-0.95	-0.95	-1.38	-1.28	-0.95	-1.56	-1.02	-1.15	-1.52	-1.47	-1.18	-2.08
	4—8	-2.97	-2.22	-3.09	-2.36	-2.35	-2.98	-3.03	-2.49	-2.56	-2.24	-1.81	-1.90
	9—13	-2.75	-2.62	-3.35	-3.02	-2.97	-3.21	-3.27	-2.59	-3.09	-2.85	-3.70	-2.95
	14—18	-2.83	-2.71	-3.04	-2.33	-2.12	-3.00	-3.16	-2.85	-2.78	-2.39	-2.75	-2.95
	19—23	-0.60	-0.68	-0.29	-0.23	-0.12	-0.14	-0.55	-0.24	0.23	-0.20	-1.24	-0.44
24—28	2.71	2.08	2.93	3.14	2.57	2.78	2.04	2.77	2.49	2.96	3.05	3.73	
September	29—2	0.55	-0.05	0.30	0.50	0.50	-0.23	-0.58	0.09	-0.25	-0.06	0.61	0.54
	3—7	0.02	-0.71	0.45	0.82	0.40	-0.15	0.01	-0.13	0.67	0.66	0.99	0.55
	8—12	0.69	0.53	1.26	1.23	0.92	0.43	0.52	0.63	1.06	2.02	2.23	1.30
	13—17	-0.54	-0.18	-0.21	-0.08	-0.17	-0.73	-0.62	-0.96	-0.33	0.74	1.21	0.34
	18—22	-0.29	-0.75	-0.23	-0.11	-0.43	-0.21	-0.94	-0.61	-0.18	-0.14	0.20	-0.78
23—27	3.52	2.26	3.10	3.55	2.18	3.04	3.15	1.92	3.19	4.01	5.02	5.07	
October	28—2	3.44	3.00	3.14	2.70	2.25	2.50	2.92	2.36	2.27	2.90	3.56	4.55
	3—7	-0.48	0.31	-0.37	-1.56	0.46	0.18	-0.60	-0.49	-1.47	-1.17	-1.36	-0.45
	8—12	0.70	-0.13	0.36	0.30	1.09	0.56	0.17	-0.14	-0.85	-0.19	0.56	-0.42
	13—17	-1.75	-2.82	-2.80	-2.94	-1.60	-2.50	-1.47	-2.43	-3.10	-2.69	-2.46	-1.62
	18—22	-3.10	-2.89	-2.94	-3.98	-2.07	-2.00	-3.01	-3.31	-4.31	-4.06	-3.71	-2.96
23—27	-5.05	-5.35	-4.83	-5.54	-3.89	-3.77	-4.87	-5.23	-4.92	-6.02	-5.59	-5.35	
November	28—1	0.01	-0.31	-0.57	-0.21	-0.22	0.03	-0.88	0.47	0.59	-0.26	-0.85	-1.03
	2—6	3.33	2.75	3.08	2.17	3.03	3.43	3.16	3.80	3.68	2.99	2.93	2.16
	7—11	1.77	1.39	1.51	0.84	1.61	1.70	1.06	2.38	2.95	2.10	1.98	1.53
	12—16	2.65	2.10	2.24	2.32	2.39	1.85	1.48	2.39	2.77	3.35	3.04	2.84
	17—21	-0.31	-0.26	-1.53	-2.14	-0.62	-0.84	-2.20	0.18	-0.51	-0.77	-1.34	-1.24
22—26	0.52	0.46	0.06	0.74	0.74	-0.72	-0.17	1.26	0.64	1.04	-0.21	0.00	
December	27—1	-1.22	-1.97	-1.43	-1.56	0.02	-1.67	-1.89	-1.31	-1.38	-0.85	-1.59	-1.32
	2—6	4.43	2.99	4.61	4.61	4.99	3.86	4.42	4.20	5.16	4.93	4.81	3.60
	7—11	1.30	1.25	0.45	0.54	0.92	0.57	1.20	1.03	1.05	0.94	0.85	1.45
	12—16	-4.32	-3.64	-2.85	-3.23	-1.58	-2.29	-1.66	-0.78	-0.78	-0.41	-4.04	-1.53
	17—21	2.31	2.47	1.92	2.05	1.90	1.15	2.26	2.69	2.78	2.25	2.63	2.13
22—26	0.93	0.37	0.30	0.26	1.07	0.02	1.20	-0.33	-0.16	0.72	1.34	1.77	
27—31	0.65	0.93	0.72	0.84	0.46	0.72	1.48	1.07	0.76	1.92	1.59	3.34	

Abweichungen 1866.

		Frankfurt a. d. O.	Bromberg	Posen	Ratibor	Breslau	Zeche	Eichberg	Görlitz	Dresden	Torgau	Leipzig	Halle
Januar	1—5	2.92	4.24	2.62	2.07	3.09	2.57	2.43	2.04	2.27	2.96	3.26	2.28
	6—10	3.47	3.25	3.45	1.35	2.71	2.76	1.03	2.93	3.37	3.23	3.73	1.93
	11—15	5.49	5.45	5.28	4.90	5.11	5.22	4.55	3.88	5.11	5.70	5.61	4.91
	16—20	7.00	7.05	6.57	5.59	7.11	6.77	6.36	6.12	6.79	6.60	7.08	6.49
	21—25	5.08	4.87	5.00	2.74	6.38	5.07	4.11	4.05	5.35	5.20	6.18	4.83
	26—30	4.29	5.19	5.32	3.82	5.24	4.93	1.46	3.84	4.35	4.18	4.13	3.52
Februar	31—4	4.79	3.95	4.48	4.42	4.65	4.45	2.93	4.57	5.34	5.06	5.76	5.33
	5—9	5.76	4.75	4.98	4.54	6.67	5.44	4.84	5.37	5.47	4.70	6.26	5.23
	10—14	4.53	4.90	5.18	4.71	5.31	4.67	5.32	4.86	5.33	4.58	4.41	5.13
	15—19	1.42	2.25	2.74	2.79	2.93	2.33	1.74	3.14	2.93	3.45	2.62	3.49
	20—24	-2.03	-3.70	-2.22	-2.74	-2.31	-1.78	-3.69	-1.55	-1.22	-0.98	-1.45	-0.10
	25—1	1.18	1.54	1.72	1.14	1.98	1.27	1.59	1.95	1.55	1.11	0.18	2.43
März	2—6	-0.95	0.65	0.18	0.61	0.19	0.06	-0.29	0.27	0.09	-0.67	-0.31	-0.49
	7—11	0.36	-0.27	0.96	0.65	0.79	0.16	-0.20	0.51	1.15	0.74	0.13	0.43
	12—16	-0.91	0.38	0.32	-0.15	-0.50	-0.03	-2.06	-1.11	-0.62	-0.15	-1.60	-1.17
	17—21	-0.62	0.23	0.02	2.17	0.90	0.30	0.18	-0.09	0.98	-0.49	-0.65	-0.62
	22—26	-0.24	-0.10	-0.13	0.81	0.54	-0.82	0.02	0.06	-0.16	-0.36	-0.39	-0.80
	27—31	-2.07	-1.57	-1.58	-2.50	-1.93	-1.92	-2.90	-2.06	-1.73	-0.79	-0.45	-0.80
April	1—5	-0.06	0.41	1.01	1.56	1.82	-0.03	2.12	0.19	-0.90	-0.17	0.58	0.19
	6—10	4.50	4.21	4.54	6.23	6.02	4.79	5.33	4.75	3.33	3.54	4.01	3.63
	11—15	3.04	3.88	3.60	2.67	2.84	3.19	3.07	2.46	2.17	2.52	2.72	3.20
	16—20	0.93	1.64	1.56	2.86	1.27	1.39	1.76	1.43	1.20	1.59	1.32	2.31
	21—25	-0.76	-0.75	-0.27	-0.35	-0.75	-0.38	-1.97	-1.24	-2.18	-0.91	-1.91	-0.75
	26—30	1.84	0.43	1.17	2.95	1.05	1.42	1.80	2.32	2.08	2.62	1.55	2.95
Mai	1—5	1.70	1.05	1.90	2.66	1.04	1.79	2.75	1.94	0.99	1.04	-0.69	0.88
	6—10	0.59	1.61	1.22	1.58	0.38	1.11	0.37	1.17	0.03	0.82	-0.08	1.58
	11—13	-1.60	-0.50	-1.45	-2.66	-0.81	-1.43	-2.28	-1.23	-1.58	-2.23	-1.78	-1.71
	16—20	-5.60	-6.54	-6.04	-6.54	-5.64	-6.09	-5.78	-5.19	-5.67	-4.73	-4.60	-4.05
	21—25	-6.20	-6.37	-6.08	-5.49	-5.92	-7.05	-5.54	-6.01	-6.86	-5.35	-6.11	-5.22
	26—30	0.41	0.81	0.81	1.51	1.46	0.94	-0.10	0.80	-0.07	0.53	1.54	0.90
Juni	31—4	2.80	3.49	3.21	4.85	5.36	3.06	3.36	3.51	1.86	1.60	1.39	1.06
	5—9	0.79	1.89	2.26	1.97	2.96	1.27	1.17	1.07	-0.03	0.02	1.48	0.96
	10—14	2.19	1.21	2.16	2.34	3.07	2.38	2.83	2.81	1.61	2.04	2.65	1.85
	15—19	-0.98	-0.21	-0.36	-0.63	0.99	-0.57	-0.24	0.05	-0.88	-0.93	-0.90	-0.87
	20—24	0.80	-0.54	0.57	0.64	0.67	-0.09	-0.07	0.75	0.09	1.20	1.15	1.64
	25—29	4.57	4.57	3.82	2.92	5.00	3.61	2.76	4.35	3.67	3.71	4.02	3.76
Juli	30—4	2.10	2.40	2.22	1.02	2.03	1.70	2.04	2.14	1.06	1.47	0.74	1.09
	5—9	-1.92	-0.93	0.54	0.49	0.65	-0.71	0.58	-0.47	-1.42	-1.57	-1.64	-0.90
	10—14	1.17	-0.50	-0.12	1.13	0.80	0.56	1.12	1.49	1.02	1.60	1.67	1.84
	15—19	1.02	-0.41	0.91	1.76	2.01	1.02	0.55	1.86	-0.04	0.30	0.78	0.39
	20—24	-2.07	-3.21	-2.10	-2.95	-2.55	-2.86	-2.76	-3.24	-3.72	-4.05	-2.52	-3.11
	25—29	-2.63	-3.33	-2.61	-3.00	-2.28	-3.35	-2.42	-2.99	-3.47	-3.04	-2.33	-2.28
August	30—3	-2.07	-1.61	-1.62	-3.06	-2.25	-2.96	-1.76	-2.26	-3.05	-2.22	-2.00	-2.16
	4—8	-1.68	-2.16	-1.26	-1.57	-0.65	-1.47	-0.78	-1.32	-1.53	-1.43	-1.39	-2.06
	9—13	-3.16	-3.19	-3.47	-2.38	-2.29	-2.99	-3.84	-3.28	-4.06	-2.89	-2.91	-3.54
	14—18	-2.84	-3.49	-3.49	-3.08	-2.41	-3.18	-3.20	-2.34	-2.63	-2.23	-1.72	-2.13
	19—23	-0.97	-1.53	-1.48	-0.13	-0.28	-0.19	-1.66	-0.33	-1.05	-0.06	-0.38	-0.03
	24—28	2.69	1.70	2.54	2.12	2.82	1.98	1.51	2.74	1.61	2.72	2.48	2.94
September	29—2	1.07	2.68	1.62	2.17	1.56	1.97	1.50	1.95	0.85	0.68	0.01	0.10
	3—7	1.30	1.11	1.05	2.15	1.41	0.91	1.65	2.15	1.65	1.45	1.28	0.76
	8—12	1.79	2.25	2.73	4.10	3.05	2.07	3.67	3.28	2.65	2.67	1.29	2.39
	13—17	1.48	2.13	1.67	2.53	1.56	1.95	1.75	1.93	1.49	1.50	0.77	0.99
	18—22	1.33	0.68	0.98	1.64	1.88	1.48	0.67	0.84	0.45	0.41	0.03	0.13
	23—27	5.11	5.28	5.40	5.98	6.64	5.34	7.26	7.72	5.57	3.85	3.04	4.51
October	28—2	3.15	3.67	4.31	2.32	4.31	2.59	4.62	4.19	3.75	3.85	4.13	3.52
	3—7	-0.67	-3.47	-1.95	-1.04	-0.76	-2.18	0.11	-0.47	-1.01	0.85	0.51	0.26
	8—12	-0.91	0.02	-0.37	-2.25	-1.28	-0.95	-2.58	-1.59	-3.19	-1.16	-2.64	-2.01
	13—17	-2.27	-1.11	-2.04	-1.73	-1.35	-1.65	-1.64	-2.20	-3.59	-2.01	-1.82	-2.47
	18—22	-3.91	-4.92	-4.67	-6.27	-4.35	-5.40	-4.72	-4.40	-4.37	-3.91	-3.54	-4.26
	23—27	-5.53	-5.24	-5.36	-6.70	-5.06	-5.66	-5.01	-6.15	-6.34	-6.12	-5.89	-5.93
November	28—1	-1.46	-2.31	-1.67	-2.11	-1.25	-1.78	-2.51	-1.61	-1.98	-0.93	-1.20	-0.63
	2—6	2.78	2.60	3.02	2.74	3.13	3.23	3.28	2.92	3.17	2.84	1.70	2.90
	7—11	2.00	2.07	2.44	2.08	2.22	1.86	3.16	2.23	1.62	2.35	1.51	2.59
	12—16	3.38	2.72	3.38	2.77	2.86	3.44	3.62	3.17	3.12	3.62	2.68	3.96
	17—21	-0.59	-0.83	-0.15	-1.07	-1.33	0.63	-0.43	-0.29	-0.11	-0.37	-1.17	0.19
	22—26	-0.32	-1.12	-0.22	0.21	-0.15	0.53	0.70	0.11	0.72	0.44	0.05	1.24
December	27—1	-0.86	-2.27	-1.32	-1.08	-1.21	1.03	-2.04	-0.98	-0.89	-0.17	-1.67	-0.21
	2—6	4.79	4.54	4.16	5.06	3.60	4.65	4.33	5.72	5.01	4.48	3.90	5.05
	7—11	1.97	2.39	2.53	2.73	2.90	3.29	2.80	2.04	1.96	2.01	2.13	1.93
	12—16	-2.87	-5.88	-4.31	-0.85	-1.56	-2.35	0.71	-0.15	0.11	0.65	1.57	1.38
	17—21	2.41	2.19	2.85	1.42	2.15	3.08	1.96	2.52	1.73	2.34	1.66	3.14
	22—26	1.17	2.27	1.91	0.83	0.50	1.90	0.78	1.88	0.25	0.31	-0.47	-0.51
	27—31	2.32	1.85	2.32	3.71	2.13	2.85	2.83	2.40	2.64	3.05	3.60	2.95

Abweichungen 1866.

	Erfurt	Mühl- hausen	Heiligen- stadt	Cfausthal	Göttingen	Hannover	Wernige- rode	Paderborn	Gütersloh	Olden- burg	Jever	Emden	
Januar	1—5	3.57	1.82	3.25	2.67	3.78	2.88	3.25	3.17	3.19	2.73	2.30	1.96
	6—10	3.08	2.63	3.39	1.65	3.92	-1.43	1.54	2.53	3.09	2.86	2.75	3.69
	11—15	6.11	4.72	4.61	3.18	3.66	5.21	3.94	3.71	4.41	3.99	3.14	3.63
	16—20	7.21	6.44	6.32	5.90	5.55	6.97	5.96	5.72	5.86	5.86	5.44	5.98
	21—25	5.34	4.76	4.73	3.26	4.37	3.68	3.92	4.77	4.48	3.70	3.45	3.79
	26—30	3.59	3.67	4.01	2.49	2.31	2.43	1.98	2.65	2.09	2.24	2.30	3.14
Februar	31—4	5.39	4.01	5.11	4.87	3.77	5.04	4.69	4.64	4.85	4.05	3.73	5.15
	5—9	5.15	4.17	4.14	4.18	4.76	4.78	4.55	3.52	4.72	4.63	3.95	4.62
	10—14	3.83	3.95	4.18	2.90	3.56	3.73	4.21	3.35	3.70	2.84	2.29	3.08
	15—19	3.05	3.06	2.71	2.20	1.55	2.67	2.76	1.78	1.44	1.11	0.69	2.12
	20—24	-0.53	-0.99	-0.81	-1.73	-1.27	-0.52	-0.72	-0.61	-0.94	-0.99	-1.12	-0.15
	25—1	1.34	1.78	0.33	1.10	0.68	0.94	1.89	1.49	1.98	1.32	1.02	0.84
März	2—6	-1.51	-0.55	-0.83	-1.32	-1.33	-2.20	-1.03	-1.12	-1.06	-1.59	-1.21	-1.63
	7—11	-0.39	0.07	0.08	0.18	-0.24	-0.38	-0.28	0.03	-0.25	0.13	0.22	0.43
	12—16	-2.07	-1.05	-1.58	-1.81	-1.34	-1.41	-0.49	-0.74	-0.67	-1.01	-0.75	-0.76
	17—21	0.41	0.42	0.56	-0.01	0.62	-1.08	0.04	1.68	1.32	-0.21	-0.15	-1.00
	22—26	-0.30	-0.38	-0.28	-1.80	-1.07	-1.40	-0.69	-0.56	-0.52	-1.21	-1.04	-1.09
	27—31	0.56	0.93	1.51	0.55	0.57	0.04	0.18	1.93	1.64	0.20	1.83	1.75
April	1—5	-0.89	-0.05	-0.85	0.50	0.33	0.05	-0.38	-0.61	-0.01	-0.20	0.32	-0.39
	6—10	2.20	2.82	2.13	3.55	2.39	2.50	2.37	1.98	2.33	1.82	1.69	1.13
	11—15	3.17	2.87	3.08	3.38	2.25	3.08	3.23	3.03	2.61	3.08	3.26	3.51
	16—20	1.91	2.98	2.05	1.85	0.73	1.71	2.09	1.86	1.33	0.77	-0.03	1.68
	21—25	-1.25	0.44	-0.80	0.06	-1.40	-0.31	-1.60	0.95	-0.68	-0.08	0.47	0.77
	26—30	2.47	2.96	2.44	3.29	1.66	2.28	2.55	3.80	2.35	2.12	1.15	2.21
Mai	1—5	1.38	1.18	0.96	0.46	-0.03	0.65	0.84	0.15	-0.88	-0.27	-0.29	0.52
	6—10	0.79	1.73	0.48	0.16	-1.12	0.46	0.03	-0.12	-1.22	-0.77	-0.80	0.70
	11—15	-2.65	-2.53	-2.13	-2.14	-3.51	-2.22	-2.33	-3.03	-2.87	-2.41	-2.07	-2.22
	16—20	-4.32	-2.63	-4.00	-4.15	-3.19	-3.05	-4.09	-3.80	-2.68	-3.08	-2.59	-2.52
	21—25	-6.35	-5.46	-5.65	-5.30	-4.80	-3.66	-5.75	-4.38	-4.07	-2.82	-1.67	-2.05
	26—30	0.87	0.16	0.27	0.77	-0.35	1.12	-0.32	-0.38	-0.92	0.39	-0.24	-0.42
Juni	31—4	0.84	0.84	1.21	2.38	0.75	2.09	0.64	2.43	2.68	2.17	2.24	3.22
	5—9	0.22	2.42	0.89	0.09	0.73	1.85	0.79	1.71	2.60	1.81	1.56	2.58
	10—14	1.90	2.00	1.39	1.39	2.45	1.72	.	2.59	2.42	0.74	1.90	1.84
	15—19	-0.81	-1.39	-1.56	-2.05	-1.08	-1.06	.	-1.72	-2.02	-1.38	-1.29	-1.46
	20—24	1.08	1.37	-0.01	1.13	-0.28	1.17	1.10	1.03	0.69	-0.28	-0.04	0.53
	25—29	2.00	3.76	2.71	4.76	3.25	4.83	2.23	3.79	4.61	4.87	4.13	4.80
Juli	30—4	0.64	-0.13	1.07	0.27	0.61	1.22	0.71	0.75	-0.40	0.42	0.81	1.33
	5—9	-1.06	-1.30	-1.30	-1.40	-1.04	-0.66	-1.36	-1.79	-2.07	-0.95	-3.15	-0.73
	10—14	1.53	1.27	1.69	1.28	1.41	1.47	1.32	1.87	1.91	1.62	1.62	1.83
	15—19	0.66	0.04	0.43	0.03	-0.35	-0.85	-0.37	0.05	-0.01	-1.07	-0.87	-0.81
	20—24	-2.37	-2.67	-2.32	-2.98	-2.55	-1.91	-2.88	-2.53	-1.52	-0.94	-0.58	-1.20
	25—29	-2.49	-1.97	-2.71	-2.25	-1.92	-2.46	-2.56	-1.89	-1.81	-1.11	-0.89	-1.18
August	30—3	-2.23	-2.18	-1.49	-2.53	-1.13	-0.99	-1.76	-2.39	-1.89	-0.68	-0.18	-1.04
	4—8	-2.19	-1.98	-1.77	-3.49	-2.01	-2.81	-2.02	-2.36	-2.60	-2.14	-2.10	-2.07
	9—13	-3.17	0.36	-2.75	-3.77	-3.10	-2.90	-2.93	-2.69	-3.22	-2.56	-2.67	-2.39
	14—18	-2.18	-2.16	-2.16	-2.79	-2.80	-2.60	-2.13	-2.47	-2.73	-2.99	-3.18	-2.39
	19—23	0.33	-0.04	0.37	1.36	0.35	-0.02	-0.38	0.30	0.11	-0.18	-0.23	-0.08
	24—28	2.69	3.13	2.91	3.57	2.84	3.26	2.18	3.82	3.39	1.80	1.92	3.49
September	29—2	0.22	0.06	0.51	-0.55	-0.32	-0.37	-0.55	0.06	-0.28	-0.19	-0.67	0.19
	3—7	1.66	0.41	1.64	0.50	0.24	0.92	0.65	1.13	0.53	0.16	-0.32	0.56
	8—12	1.51	1.76	2.20	1.02	0.90	1.56	1.11	1.84	0.34	0.24	-0.23	0.42
	13—17	0.98	0.15	0.65	-0.57	0.22	-0.27	-0.06	-0.04	-0.42	-0.61	-1.06	-0.57
	18—22	0.20	-0.84	0.01	-0.21	-1.19	-0.04	-0.39	.	-0.30	0.01	-0.50	-0.06
	23—27	4.75	4.05	4.34	5.10	2.74	2.72	4.00	.	3.41	2.15	1.39	1.66
October	28—2	2.31	3.01	3.26	3.84	2.05	2.22	2.72	.	3.91	1.82	2.35	2.35
	3—7	-0.96	-0.36	-0.20	1.22	0.48	-0.83	-0.25	.	1.46	0.06	1.05	0.59
	8—12	-2.31	-2.63	-2.36	-1.61	-1.70	-1.60	-1.48	.	-1.80	-0.61	0.14	-0.50
	13—17	-2.48	-2.51	-2.78	-3.25	-2.86	-3.32	-2.41	.	-2.65	-3.00	-1.99	-1.82
	18—22	-4.08	-4.88	-3.40	-1.30	-3.70	-3.71	-2.34	.	-1.13	-4.18	-2.07	-3.51
	23—27	-6.30	-4.87	-5.03	-4.84	-4.55	-5.20	-5.64	.	-3.35	-4.66	-3.69	-4.38
November	28—1	-0.81	-0.54	-0.31	-0.40	-0.41	0.99	-0.01	.	-0.02	0.48	0.52	0.26
	2—6	2.08	2.35	2.40	3.25	2.46	4.15	2.88	.	2.96	3.96	3.42	3.60
	7—11	2.23	1.89	2.39	2.84	2.69	3.28	2.26	.	1.64	2.64	2.20	2.72
	12—16	4.02	4.03	3.68	1.89	2.67	3.60	3.17	.	2.33	2.50	2.00	2.67
	17—21	-0.17	0.07	0.27	-1.48	-0.17	-0.32	-0.82	.	-1.86	-0.87	-0.47	0.43
	22—26	1.24	1.56	1.21	0.17	0.52	0.20	0.38	.	0.67	0.23	0.24	1.73
December	27—1	1.50	0.07	-0.40	-1.55	-1.45	-1.24	-1.51	.	-1.69	-1.73	-1.59	-0.98
	2—6	5.44	4.80	4.27	3.28	3.38	5.01	4.17	.	3.43	4.02	3.79	3.20
	7—11	1.77	1.85	1.63	0.05	1.71	1.15	1.33	.	1.23	0.61	0.58	0.92
	12—16	2.24	2.05	2.03	1.92	2.25	1.67	1.31	.	2.87	0.56	-0.32	0.84
	17—21	2.51	3.19	2.67	3.19	1.44	3.03	2.59	.	1.89	1.47	2.07	2.97
	22—26	-1.11	0.51	-0.87	-0.77	-1.42	-1.01	-0.34	.	-1.18	-0.89	0.14	-0.13
	27—31	3.17	2.57	2.54	1.44	2.11	1.72	1.63	.	2.79	1.45	1.84	0.99

Abweichungen 1866.

		Löningen	Lingen	Münster	Cleve	Orefeld	Cöln	Boppard	Kreuznach	Trier	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Stuttgard
Januar	1—5	2.44	2.43	2.49	2.55	2.61	2.56	3.05	2.56	1.89	1.72	3.00	2.29
	6—10	2.93	3.79	2.50	3.28	3.18	2.87	3.30	4.05	2.88	3.50	3.00	2.19
	11—15	4.06	4.65	4.09	3.52	3.66	3.97	4.21	4.85	3.88	4.56	4.16	3.76
	16—20	5.45	6.21	5.61	5.14	5.41	5.14	5.76	6.41	5.01	6.96	5.28	5.66
	21—25	3.40	3.52	3.69	3.65	3.49	3.87	3.84	4.63	3.84	4.06	4.08	3.47
26—30	1.52	2.24	1.77	2.34	1.76	2.16	2.56	3.28	2.26	2.52	2.32	2.12	
Februar	31—4	3.95	4.07	5.19	4.51	4.42	4.90	4.85	4.73	4.65	5.20	4.18	3.98
	5—9	4.45	3.20	4.35	4.56	3.74	4.81	4.15	4.12	4.52	5.19	3.81	3.53
	10—14	2.57	1.72	3.73	2.58	2.95	3.65	3.79	3.68	3.15	3.90	3.45	2.67
	15—19	0.88	0.52	2.63	1.56	1.57	1.83	2.68	2.91	1.94	2.73	2.21	2.22
	20—24	1.65	-0.31	-0.49	-1.34	-1.32	-1.08	-0.81	0.06	-0.95	-0.17	-0.74	0.08
25—1	0.94	0.49	0.85	0.69	1.00	0.97	0.88	0.58	0.81	0.67	0.19	0.08	
März	2—6	-2.10	-2.52	-2.09	-1.98	-1.75	-1.12	-0.64	-0.43	-0.45	-0.77	-0.74	0.52
	7—11	-0.49	-0.24	-0.48	-0.83	-0.22	-0.42	-0.13	-0.22	-0.05	0.15	-0.75	-1.14
	12—16	-0.91	-1.10	-0.96	-0.71	-0.88	0.14	-0.88	0.07	-0.48	-1.16	-1.57	-1.51
	17—21	0.21	0.33	1.29	1.22	1.33	2.03	1.21	1.75	1.21	-0.02	0.87	0.06
	22—26	-1.45	-1.28	-0.71	-0.49	-0.44	0.13	-0.24	-0.17	0.06	-1.58	-1.18	-1.64
27—31	0.77	1.89	2.12	1.93	2.61	2.24	2.33	2.46	1.84	1.20	1.04	1.17	
April	1—5	-0.26	-0.11	-0.78	-1.23	-1.46	-1.57	-1.49	-0.90	-1.29	-1.50	-1.92	-1.20
	6—10	0.86	1.54	1.80	1.85	1.64	1.97	1.52	2.53	0.72	1.41	0.66	0.95
	11—15	2.42	2.88	2.78	2.68	3.25	2.97	2.84	1.73	1.45	2.17	1.36	2.25
	16—20	0.58	1.71	1.54	1.79	2.41	1.88	2.27	1.88	1.88	1.82	1.67	0.94
	21—25	-0.37	0.16	0.22	0.46	0.22	1.29	-0.22	0.46	-0.09	-0.45	-0.79	-1.59
26—30	2.14	2.81	3.08	3.46	3.53	4.00	3.03	3.32	2.49	2.29	2.87	2.94	
Mai	1—5	-0.51	0.72	-0.27	-0.73	-0.24	0.30	0.93	1.19	-0.15	0.00	-0.13	-0.77
	6—10	-1.13	0.03	0.10	-0.11	1.10	-0.69	0.01	0.52	-0.55	-0.09	-0.43	-1.26
	11—15	-3.14	-3.13	-2.92	-3.47	-3.23	-3.18	-2.67	-2.68	-2.96	-3.41	-4.61	-4.20
	16—20	-3.25	-3.63	-3.27	-2.63	-2.48	-1.82	-3.65	-2.78	-3.65	-4.26	-4.27	-4.67
	21—25	-2.57	-3.14	-2.88	-3.41	-3.55	-2.93	-4.50	-4.70	-5.03	-5.18	-6.07	-5.33
26—30	-0.53	0.04	-0.26	-0.82	-0.07	0.89	0.27	0.31	-1.09	-0.10	-0.93	-1.44	
Juni	31—4	2.00	1.83	1.91	3.02	2.51	1.98	1.47	1.88	1.53	1.24	0.82	-0.20
	5—9	1.85	1.59	1.56	3.17	2.17	2.61	0.68	1.22	0.81	-0.02	-0.17	-0.88
	10—14	1.97	0.89	1.51	2.16	2.30	2.58	2.08	2.79	2.33	1.66	1.34	1.60
	15—19	-1.83	-1.43	-1.56	-1.75	-2.19	-1.95	-1.43	-1.25	-1.58	-2.17	-3.02	-0.73
	20—24	-0.20	0.69	0.98	1.43	1.23	1.20	1.68	2.47	1.89	1.38	1.26	0.22
25—29	4.57	4.20	4.00	3.84	3.88	4.02	3.01	4.32	3.16	1.99	2.47	1.31	
Juli	30—4	0.33	0.71	0.14	-0.03	-0.48	0.43	0.68	0.95	-0.16	-0.05	-0.67	-0.21
	5—9	-1.21	-1.37	-1.40	-2.20	-2.26	-2.15	-1.07	-1.46	-2.43	-1.78	-3.12	-1.51
	10—14	1.50	2.19	1.46	2.78	3.03	2.31	2.13	2.67	2.45	1.68	1.71	1.20
	15—19	-1.61	-0.48	-0.23	-0.65	-0.61	0.72	1.52	2.50	1.74	0.31	0.82	1.05
	20—24	-0.43	-0.90	-1.96	-2.32	-2.11	-2.16	-2.06	-1.61	-2.17	-3.46	-3.36	-2.67
25—29	-1.36	-0.62	-1.67	-1.87	-2.04	-1.78	-1.24	-1.11	-1.56	-2.47	-2.70	-2.69	
August	30—3	-1.54	-2.37	-2.26	-2.73	-2.49	-2.45	-2.22	-2.60	-3.28	-3.81	-4.07	-2.79
	4—8	-2.42	-2.58	-2.42	-2.94	-2.19	-2.50	-1.01	-2.09	-2.39	-3.00	-2.69	-2.66
	9—13	-3.32	-3.32	-3.41	-3.67	-3.19	-3.33	-3.32	-4.06	-4.42	-4.49	-5.01	-4.43
	14—18	-2.64	-2.72	-2.89	-2.63	-2.48	-2.65	-2.09	-2.37	-3.10	-3.04	-3.64	-3.76
	19—23	-0.18	0.09	-0.29	0.72	0.61	0.58	0.48	0.07	-0.25	-0.33	-0.32	-0.98
24—28	2.69	3.93	2.89	2.52	3.06	2.64	2.26	3.14	2.25	2.03	1.42	1.40	
September	29—2	-0.40	-0.15	-0.37	-0.50	-0.53	-0.71	0.01	.	-0.76	-1.47	-1.65	-1.82
	3—7	0.19	1.11	0.52	0.66	1.10	0.35	1.68	.	1.09	0.89	0.72	-0.45
	8—12	-2.20	0.82	0.20	0.23	0.41	0.26	1.32	.	0.09	0.35	0.09	-1.86
	13—17	-1.95	-0.50	-1.14	-0.90	-0.26	-0.64	0.33	.	-0.35	-0.70	-0.51	0.06
	18—22	-0.39	0.19	-0.54	-0.71	-0.36	-0.26	0.15	.	-0.56	-1.12	-0.96	-1.28
23—27	1.75	1.75	2.61	1.83	2.56	2.34	3.02	.	2.12	2.47	2.15	2.03	
October	28—2	1.27	2.16	3.35	3.74	2.83	2.51	1.58	2.15	2.50	2.32	2.09	0.29
	3—7	0.14	0.36	1.16	1.23	0.79	0.93	0.34	0.74	1.13	1.07	0.96	0.85
	8—12	-1.00	-1.34	-1.97	-1.70	-2.95	-1.60	-2.38	-2.36	-1.63	-2.46	-1.86	-2.41
	13—17	-0.56	-3.50	-3.03	-2.17	-2.37	-2.01	-2.41	-2.27	-1.84	-3.52	-2.49	-3.38
	18—22	-3.16	-2.39	-2.21	-1.21	-1.59	-1.46	-3.73	-4.57	-2.51	-4.00	-2.82	-4.90
23—27	-3.67	-3.29	-3.33	-2.33	-3.57	-2.41	-3.17	-3.10	-2.66	-3.66	-3.62	-3.92	
November	28—1	0.53	0.95	0.25	0.11	0.28	0.62	0.19	0.50	-0.08	0.18	-0.67	-1.49
	2—6	3.61	4.34	3.44	3.34	3.24	3.44	3.12	2.98	2.13	3.05	1.69	1.22
	7—11	2.35	3.03	2.41	2.05	1.93	2.48	2.64	2.06	1.80	2.75	1.63	2.96
	12—16	2.61	2.76	3.36	2.91	3.34	3.61	4.07	4.67	3.38	3.76	3.53	3.17
	17—21	-0.98	-0.35	-0.47	-0.73	-0.94	-0.32	-0.16	0.11	-0.30	0.57	-1.03	-0.84
22—26	0.39	1.63	1.55	1.54	1.39	1.45	1.63	1.61	1.52	1.62	0.80	0.95	
December	27—1	-1.67	-1.44	-0.79	-0.55	-0.85	0.16	-0.07	0.08	-0.27	-0.37	-0.68	-2.24
	2—6	3.76	3.92	3.69	3.28	3.78	4.52	3.98	3.34	3.16	3.34	3.09	2.88
	7—11	0.40	0.21	0.92	0.13	0.70	1.93	1.43	1.55	1.81	2.02	1.23	2.03
	12—16	1.63	2.50	2.70	2.73	3.37	3.75	3.62	4.24	3.99	4.28	3.51	3.78
	17—21	1.35	2.30	2.11	2.16	1.62	2.58	2.58	2.23	2.29	2.42	1.49	1.86
	22—26	-0.95	-1.72	-1.65	-0.95	-0.92	-1.09	-0.86	-0.67	-1.50	-1.83	-1.33	-2.63
	27—31	1.72	1.33	2.38	3.07	2.84	4.03	4.06	4.72	4.13	3.58	3.95	3.27

Abweichungen 1866.

		Heilbronn	Freuden- stadt	Calw	Ulm	Schopfloch	Heiden- heim	Issny	Friedrichs- hafen	Basel	Genf	St. Bern- hard	Green- wich
Januar	1-5	1.66	2.78	1.68	2.18	3.50	3.00	2.35	2.24	0.62	2.02	2.04	3.07
	6-10	2.43	2.65	2.81	2.29	2.26	3.33	2.70	2.86	1.10	3.14	1.48	1.23
	11-15	3.76	2.88	3.08	2.70	3.16	3.97	3.58	3.97	1.54	3.42	1.42	1.51
	16-20	5.28	4.89	5.34	5.68	5.91	6.22	6.12	4.80	2.82	4.42	4.10	4.36
	21-25	3.13	3.85	2.60	3.89	2.91	3.74	3.49	2.77	1.81	3.02	4.24	2.90
26-30	0.61	2.55	2.19	3.06	3.97	3.41	4.33	2.09	0.90	2.09	4.70	1.63	
Februar	31-4	4.12	3.13	4.31	3.41	3.27	4.55	4.53	3.34	6.12	5.86	2.24	3.73
	5-9	3.75	3.08	4.22	3.70	3.02	4.40	3.80	3.76	5.63	4.60	4.99	3.36
	10-14	2.47	2.64	2.02	2.86	2.42	3.32	2.75	2.21	4.44	4.25	1.72	0.75
	15-19	1.33	1.12	1.85	2.00	1.35	2.47	1.98	2.46	2.92	3.50	1.84	-0.97
	20-24	-0.91	-0.24	0.47	0.26	-0.68	0.97	1.90	1.28	1.26	2.25	3.42	-0.43
25-1	0.78	0.17	-0.17	0.84	1.01	2.30	1.08	1.95	0.54	0.69	0.50	-2.15	
März	2-6	0.14	1.46	0.94	2.44	2.18	1.68	2.50	2.24	1.99	0.76	1.92	-2.52
	7-11	-0.52	-0.85	-0.43	0.01	-0.48	0.02	0.90	0.28	-0.40	-0.58	-2.10	-1.00
	12-16	-1.32	-1.22	-1.72	-1.50	-1.25	-1.06	-0.81	-0.89	-1.98	-1.63	-1.96	-1.52
	17-21	0.87	0.69	0.74	0.85	1.02	1.33	1.56	2.18	0.46	0.47	0.12	-0.49
	22-26	-0.90	-0.71	-0.59	-1.06	-1.79	-0.85	-0.24	0.06	0.15	0.24	-0.64	0.12
27-31	0.96	1.25	1.63	0.87	1.26	1.08	1.06	0.47	1.42	1.90	0.94	3.36	
April	1-5	-1.62	-1.61	-1.44	-1.00	-1.26	-0.69	-0.50	-1.17	-1.14	-1.02	-1.30	-1.61
	6-10	0.00	0.35	0.56	1.34	1.70	1.35	2.00	-0.52	0.78	0.87	0.31	-0.29
	11-15	2.10	2.38	2.41	2.78	2.66	2.39	2.17	-0.18	1.87	1.60	2.38	2.37
	16-20	0.35	1.18	0.76	1.24	1.53	0.77	2.36	-1.42	1.84	2.34	4.68	2.03
	21-25	-1.40	-1.78	-0.82	-1.93	-2.22	-1.52	-0.98	-2.38	-1.50	-1.06	-0.31	0.91
26-30	-2.06	3.26	2.28	3.17	4.56	2.90	4.17	1.04	2.26	2.97	3.18	1.12	
Mai	1-5	-1.14	-1.46	-0.40	-0.27	-0.83	-0.44	1.03	-1.14	-1.15	0.23	-0.14	-3.40
	6-10	-1.24	-1.09	-0.93	-0.96	-0.32	-1.69	1.24	-1.37	-0.31	1.64	2.94	0.29
	11-15	-4.11	-4.80	-3.61	-1.00	-4.90	-4.25	-3.37	-3.95	-3.01	-2.61	-2.12	-2.33
	16-20	-4.30	-5.06	-4.79	-5.07	-5.12	-5.79	-3.58	-5.59	-3.51	-2.76	-2.32	-0.67
	21-25	-5.42	-4.45	-5.18	-6.08	-5.68	-6.11	-3.47	-5.57	-4.52	-2.98	-1.69	-1.60
26-30	-0.20	-1.41	-1.41	-1.15	-1.26	-0.30	-0.20	-2.46	-0.82	-1.28	-0.30	-0.30	
Juni	31-4	0.94	0.53	0.22	1.79	0.59	0.40	1.29	-1.14	0.30	0.44	-0.76	1.10
	5-9	0.39	0.03	-0.57	0.48	-0.48	-0.90	-0.19	-1.06	0.70	0.44	1.49	1.55
	10-14	2.49	2.33	1.96	1.91	2.61	1.24	3.25	1.29	1.34	2.12	2.36	0.24
	15-19	-0.40	-1.94	-1.88	-1.01	-1.44	-1.50	-0.51	-1.66	-2.35	-1.26	-0.91	-2.01
	20-24	0.69	1.13	0.75	0.86	1.32	1.00	2.16	0.48	1.79	2.16	2.95	0.78
25-29	1.53	2.77	1.75	2.14	2.65	2.31	3.19	0.61	1.89	2.03	1.50	2.27	
Juli	30-4	0.32	-0.36	0.00	0.54	0.04	0.14	0.84	0.72	-0.86	-0.11	0.30	-1.13
	5-9	-1.20	-2.27	-1.29	-1.25	-1.12	-1.36	-0.97	-1.30	-2.64	-1.40	-1.11	-1.40
	10-14	1.81	2.38	1.69	2.05	3.15	1.44	3.20	1.43	2.03	1.84	3.49	3.87
	15-19	0.61	0.90	1.03	0.88	1.36	0.46	2.57	1.27	1.95	2.78	3.18	0.55
	20-24	-2.87	-2.72	-2.51	-2.74	-2.91	-3.24	-1.25	-2.23	-2.02	-1.23	-0.83	-1.15
25-29	-2.37	-3.54	-1.41	-1.99	-2.86	-2.78	-0.89	-1.63	-1.77	-1.03	-1.59	-0.99	
August	30-3	-2.63	-3.30	-2.39	-3.21	-3.18	-2.84	-2.78	-4.08	-3.61	-2.66	-2.50	-1.74
	4-8	-2.25	-3.00	-2.05	-2.23	-2.46	-2.75	-1.99	-3.11	-2.30	-0.62	-0.44	-1.72
	9-13	-4.01	-5.23	-3.50	-3.67	-4.50	-4.11	-3.73	-4.28	-4.23	-3.26	-3.49	-1.64
	14-18	-3.43	-3.06	-2.66	-2.60	-3.79	-3.22	-2.53	-3.07	-2.81	-1.30	-0.78	-1.87
	19-23	-0.43	0.11	0.26	-0.82	-0.10	-1.07	0.32	-1.08	-1.00	-0.22	0.40	-0.09
24-28	1.27	2.47	1.71	1.28	2.32	0.61	2.17	0.36	1.60	1.06	1.68	1.37	
September	29-2	-0.99	-1.51	-1.45	-1.55	-1.50	-1.63	-1.37	-2.68	-1.18	-1.04	-1.19	-0.99
	3-7	-0.27	-0.70	-0.27	0.17	-0.22	-0.44	0.50	-0.90	0.49	1.11	1.81	0.63
	8-12	-0.83	-1.28	-0.82	-0.18	-1.15	-0.63	-0.96	-1.63	-1.22	-0.92	-1.54	-0.31
	13-17	0.25	-0.75	0.35	0.14	-0.71	0.32	0.47	-0.99	0.12	1.14	1.26	-0.81
	18-22	-0.65	-0.71	-1.07	-0.69	-0.80	-1.27	-0.16	-1.10	-0.74	-0.01	-0.58	-0.92
23-27	1.36	2.32	2.18	2.78	3.45	2.58	3.05	2.09	1.31	2.95	0.91	-0.44	
October	28-2	0.79	2.79	1.90	1.62	3.22	0.81	3.05	0.57	1.71	2.58	1.41	2.07
	3-7	0.08	1.67	1.07	1.37	2.38	0.64	3.06	1.30	1.71	3.07	1.87	1.79
	8-12	-2.39	-1.77	-2.40	-1.65	-0.05	-2.43	0.65	-1.00	-0.87	1.26	1.58	0.66
	13-17	-3.41	-3.01	-1.65	-2.48	-2.85	-2.53	-1.66	-2.17	-1.16	-0.07	-0.25	-1.86
	18-22	-3.13	-3.49	-4.30	-4.46	-2.78	-4.89	-2.79	-4.62	-1.71	0.67	2.56	2.18
23-27	-4.22	-3.24	-3.61	-4.33	-3.63	-4.22	-0.83	-2.51	-0.95	0.64	-0.46	-0.31	
November	28-1	-2.06	-1.28	-1.64	-1.53	-1.11	-2.49	0.16	-1.42	-0.14	-0.96	2.00	0.44
	2-6	0.76	1.83	0.93	1.33	2.73	0.97	2.45	1.31	1.26	0.24	3.52	2.63
	7-11	1.53	3.17	0.77	1.55	2.69	1.45	3.05	1.14	0.66	0.21	3.72	1.03
	12-16	3.14	2.42	3.02	3.30	1.67	3.03	3.51	2.46	3.34	2.94	1.90	1.67
	17-21	-0.27	-2.44	-1.40	-1.16	-2.74	-0.67	-1.72	-1.74	-1.20	-1.76	-4.22	-2.44
22-26	1.31	-0.48	0.50	0.55	-1.32	1.38	0.11	-0.23	0.29	-0.14	0.04	0.68	
December	27-1	-2.03	-3.25	-1.98	-1.92	-3.36	-1.79	-2.85	-2.61	-1.66	-1.39	-3.27	-1.96
	2-6	0.94	3.23	1.29	2.42	2.75	1.67	2.18	0.59	1.17	0.92	4.94	3.08
	7-11	1.41	0.24	1.57	2.17	0.78	2.15	2.28	1.77	2.14	0.02	2.23	-0.27
	12-16	3.21	2.47	3.87	3.95	2.41	4.24	3.24	3.22	5.06	4.38	2.64	2.23
	17-21	1.02	1.13	1.61	1.87	2.30	2.16	2.15	1.19	0.94	0.68	5.11	1.58
22-26	-3.18	2.22	-1.50	-0.34	1.97	-1.01	1.80	-1.28	-1.10	-1.83	5.46	1.49	
27-31	2.65	1.79	3.49	3.69	2.13	3.90	3.72	3.06	4.83	4.27	2.26	1.76	

Abweichungen 1867.

		Memel	Tilsit	Claussen	Königsberg	Hela	Danzig	Conitz	Cöslin	Regenwalde	Stettin	Putbus	Wustrow
Januar	1—5	-0.09	-0.71	1.72	0.16	0.38	0.75	0.57	-0.03	-0.25	-0.51	-1.52	-1.23
	6—10	-1.20	-1.32	-1.49	0.16	1.05	1.00	0.85	0.44	0.33	1.54	0.68	0.43
	11—15	3.06	2.77	2.59	2.08	1.35	1.65	2.11	1.05	0.81	0.74	0.18	-0.62
	16—20	0.49	1.43	1.81	-0.01	0.25	0.06	-0.50	1.02	-0.47	-0.56	-0.88	-1.88
	21—25	-1.38	-0.73	0.51	0.20	0.15	1.18	-0.27	1.10	-1.57	-0.08	-0.51	-0.61
	26—30	1.20	1.49	2.60	2.08	2.10	3.18	2.58	2.26	0.41	3.12	2.45	1.12
Februar	31—4	0.19	0.53	1.41	1.41	1.80	3.53	3.42	3.92	1.56	3.61	2.76	2.29
	5—9	4.10	4.30	5.53	4.59	2.34	4.33	3.02	2.35	2.43	3.80	2.61	2.18
	10—14	3.76	4.11	5.79	4.74	2.56	4.51	4.49	3.81	4.41	5.38	4.70	4.13
	15—19	1.70	1.41	3.51	1.99	0.91	2.54	2.05	1.79	1.74	3.21	1.65	3.43
	20—24	1.73	1.70	3.39	1.61	1.01	2.48	3.10	1.98	1.73	3.85	2.65	3.16
	25—1	-3.54	-4.54	-3.11	-1.92	-1.06	0.00	-0.38	-0.86	-1.74	0.61	-0.29	-0.52
März	2—6	-0.84	-1.43	-0.80	-0.81	-0.60	0.49	-0.07	-0.50	-1.94	-1.29	-0.58	0.44
	7—11	-4.75	-6.44	-5.18	-4.24	-3.28	-2.14	-2.60	-3.11	-2.94	-2.22	-2.15	-2.20
	12—16	-5.00	-5.82	-6.72	-5.87	-4.50	-4.14	-5.03	-5.16	-5.12	-4.29	-4.54	-3.80
	17—21	-5.25	-6.82	-6.39	-5.29	-4.05	-4.46	-4.50	-5.26	-5.96	-5.13	-4.80	-4.54
	22—26	-0.31	-1.65	-2.06	-0.15	-0.34	0.24	-0.61	-0.10	0.14	0.30	-0.01	1.15
	27—31	1.69	1.38	2.45	2.21	1.14	3.02	3.33	2.10	2.58	3.01	1.26	1.84
April	1—5	-0.62	-0.75	0.08	-0.83	-0.96	0.46	-1.11	-1.37	-1.30	-0.71	-0.88	-0.63
	6—10	-2.06	-2.80	-2.54	-2.47	-1.92	-1.90	-2.25	-2.53	-2.40	-1.18	-1.57	-1.27
	11—15	-1.24	-1.92	-1.21	-1.29	-1.15	-0.57	-0.99	-0.47	-0.70	-0.80	-1.14	-0.01
	16—20	-1.63	-0.82	-0.75	-1.37	-0.94	0.06	0.30	0.54	0.44	0.15	0.34	1.05
	21—25	0.69	2.25	2.52	2.53	1.60	3.91	3.64	3.38	2.58	2.12	2.37	2.38
	26—30	-0.35	-0.51	-1.01	-0.07	-0.48	0.19	0.82	1.49	0.99	0.12	-0.69	-0.16
Mai	1—5	-0.16	0.29	0.49	-1.51	-0.83	-1.06	-0.26	-1.32	-1.54	-2.04	-2.33	-2.02
	6—10	-1.29	-1.22	-1.57	-1.87	-0.45	-0.13	1.39	1.58	1.44	1.68	1.24	1.86
	11—15	-5.30	-5.83	-5.84	-6.05	-4.13	-4.29	-4.51	-4.54	-4.38	-1.98	-5.26	-4.40
	16—20	-4.67	-4.97	-5.96	-4.63	-3.75	-3.75	-4.27	-4.23	-3.15	-3.40	-3.08	-2.94
	21—25	-4.47	-3.68	-3.84	-4.55	-5.61	-5.38	-6.51	-8.21	-6.79	-7.59	-6.53	-5.65
	26—30	-2.64	-3.18	-2.90	-1.90	-2.16	-0.58	-0.04	-0.06	-0.36	0.27	1.87	1.94
Juni	31—4	-1.19	-0.42	0.05	0.52	-0.19	1.67	2.82	2.93	2.92	3.00	2.40	0.34
	5—9	-2.20	-1.51	-0.17	-0.37	-1.21	1.28	-0.62	-0.95	-0.73	-0.54	-2.04	-1.31
	10—14	-5.29	-5.40	-4.47	-4.29	-4.10	-2.86	-3.78	-3.67	-2.28	-2.58	-3.19	-2.41
	15—19	-3.33	-4.17	-3.53	-3.17	-4.26	-3.30	-3.46	-3.96	-2.64	-3.39	-3.60	-3.07
	20—24	1.47	1.13	0.72	-0.33	-1.35	0.14	1.00	-1.07	-0.87	-0.20	0.18	0.23
	25—29	-0.18	0.43	-0.43	-1.61	-1.53	-1.43	0.06	-0.97	-0.38	0.38	0.81	0.98
Juli	30—4	-2.17	-1.19	-0.21	-1.72	-1.29	-0.57	0.35	-0.47	0.37	0.18	-0.67	-0.72
	5—9	-2.78	-2.56	-2.47	-2.89	-2.49	-1.95	-1.72	-2.41	-1.98	-2.60	-2.89	-2.07
	10—14	-0.93	-0.79	-1.13	-2.26	-3.72	-2.89	-2.32	-3.84	-2.62	-1.83	-0.76	-0.38
	15—19	-1.85	-0.68	-1.33	-1.28	-1.53	-0.98	-1.25	-0.62	-2.55	-1.32	-1.61	-1.27
	20—24	-1.14	-0.56	0.27	-0.40	-1.16	0.07	0.45	-1.11	-0.85	-0.23	-1.98	-0.63
	25—29	-0.91	0.18	-0.83	-0.58	-0.23	0.38	0.24	-0.66	-0.05	-0.60	-2.07	-1.79
August	30—3	-3.25	-3.09	-4.00	-3.87	-3.55	-3.29	-2.64	-2.54	-1.99	-1.49	-1.65	-2.61
	4—8	-2.84	-2.00	-3.48	-3.17	-3.25	-2.47	-1.12	-1.48	-1.29	-2.43	-1.60	-1.51
	9—13	-1.74	-1.59	-2.22	-1.73	-1.66	-1.29	-1.03	-1.37	-1.71	-1.09	-1.35	-0.62
	14—18	-0.32	-0.04	-0.47	-0.21	-0.86	-0.08	0.85	0.18	0.01	0.77	0.63	1.80
	19—23	0.10	0.03	1.28	-1.11	-0.10	1.06	2.53	0.96	1.32	1.94	0.70	1.41
	24—28	2.22	2.48	2.39	2.28	2.56	2.86	2.81	1.98	1.59	1.39	0.89	0.87
September	29—2	1.36	0.79	1.16	0.65	1.89	3.40	3.35	1.64	1.14	2.00	1.26	1.51
	3—7	-2.84	-2.81	-2.97	-2.36	-1.20	-1.74	-1.23	-2.05	-1.64	-0.16	-0.50	-0.21
	8—12	1.32	0.82	-0.12	1.10	1.21	1.01	1.92	0.49	0.41	0.86	0.87	1.07
	13—17	1.52	1.56	0.81	1.21	1.08	1.46	1.67	0.90	1.74	0.17	-0.31	0.90
	18—22	0.26	-0.05	-0.10	0.23	0.78	0.53	-0.05	-0.27	-0.40	0.07	-0.77	-0.34
	23—27	-2.63	-3.64	-3.28	-2.45	-2.44	-1.14	-2.90	-2.94	-3.01	-2.24	-2.93	-1.85
October	28—2	-0.54	-2.02	-1.20	-0.45	-1.36	0.49	-1.26	-0.77	-0.40	-0.86	-1.58	-0.67
	3—7	-1.53	-1.86	-2.26	-1.92	-2.53	-1.54	-3.28	-4.15	-2.08	-2.55	-4.08	-2.78
	8—12	-0.92	-0.85	-1.35	-1.43	-1.69	-0.18	-2.01	-2.41	-1.75	-2.45	-2.51	-2.43
	13—17	-0.05	0.14	-0.15	-0.81	-0.68	0.93	0.53	-0.75	-0.44	-0.48	-1.25	-1.47
	18—22	1.69	2.12	2.36	2.20	1.35	3.68	2.11	1.72	2.11	1.79	0.33	0.31
	23—27	2.77	2.61	1.97	2.38	0.97	3.20	1.43	1.70	2.87	1.51	1.58	1.64
November	28—1	3.12	2.54	2.99	2.22	1.47	3.16	2.08	1.61	2.43	1.64	0.45	1.48
	2—6	-0.24	-0.49	-0.13	-0.80	-0.60	-1.05	-0.91	-1.18	-1.31	-0.72	-3.34	-0.33
	7—11	0.97	0.53	-0.46	0.77	0.30	0.82	1.03	1.14	1.51	0.89	1.70	2.05
	12—16	2.00	1.07	0.51	0.16	1.05	-0.37	0.49	-0.53	-0.60	-0.15	0.24	1.02
	17—21	-2.08	-2.51	-3.08	-2.44	-0.56	-0.74	-0.45	-0.12	0.14	-0.34	0.02	0.41
	22—26	0.66	-1.34	-3.05	-1.46	-0.18	-0.18	-0.25	0.06	0.14	-0.43	0.16	0.81
December	27—1	2.09	0.65	-0.35	0.80	0.27	0.61	0.84	0.91	0.32	-0.14	0.83	1.69
	2—6	3.04	2.68	1.78	2.01	0.99	0.97	2.07	0.62	-0.36	0.36	-0.84	-1.41
	7—11	-2.50	-3.29	-3.03	-1.81	-2.14	-1.20	-2.05	-3.01	-2.13	-2.22	-1.84	-2.01
	12—16	-5.35	-6.23	-5.10	-4.69	-3.42	-2.91	-3.47	-2.48	-1.79	-1.36	-2.28	-2.33
	17—21	-8.16	-6.93	-3.65	-4.92	-2.41	-1.15	-0.08	-0.92	-0.22	0.05	-0.62	-1.10
	22—26	-2.77	-3.28	-2.75	-5.74	-2.25	-1.65	-4.33	-4.17	-4.30	-4.05	-3.77	-3.88
	27—31	-5.29	-6.00	-3.80	-4.95	-3.08	-1.37	-3.38	-1.71	-2.67	-1.39	-1.16	-2.09

Abweichungen 1867.

	Rostock	Poel	Schwerin	Schöneberg	Kiel	Eutin	Lübeck	Otterndorf	Lüneburg	Salzwedel	Hinrichs- hagen	Berlin	
Januar	1-5	-2.53	-1.29	-2.77	-3.57	-2.92	-3.84	-2.46	-4.05	-3.38	-1.40	-1.67	-0.43
	6-10	1.49	1.72	1.95	2.56	2.05	1.91	2.46	1.61	3.59	3.46	2.51	2.54
	11-15	-0.51	-0.61	-1.20	-1.07	-1.78	-2.75	-0.81	-2.48	0.28	0.22	1.22	0.97
	16-20	-1.38	-1.20	-2.53	-2.46	-2.27	-2.33	-2.36	-2.09	-1.95	-2.79	-1.41	-1.30
	21-25	-2.24	-1.92	-2.36	-2.15	-2.21	-1.89	-1.20	-3.09	-2.10	-1.53	-1.64	-0.05
	26-30	1.69	2.45	2.76	2.56	1.80	1.33	2.93	2.81	3.50	4.33	3.43	3.57
Februar	31-4	2.99	2.90	3.14	3.32	2.63	2.07	3.35	3.36	4.28	3.41	3.42	4.24
	5-9	2.92	2.79	2.59	2.85	2.20	2.96	3.34	3.23	3.27	3.45	2.51	4.02
	10-14	5.31	5.22	4.98	5.01	4.42	4.20	5.29	4.43	5.05	5.05	5.01	5.12
	15-19	3.52	4.00	2.76	2.87	2.78	2.19	2.79	4.00	4.11	3.02	3.33	2.84
	20-24	4.14	4.11	3.77	3.74	3.42	2.91	4.06	4.05	4.42	4.12	3.78	4.36
	25-1	-0.66	-0.59	-0.70	-0.43	-0.44	-1.52	-0.12	-0.96	-0.97	-0.56	-0.80	-0.24
März	2-6	-0.78	-0.87	-1.17	-1.05	-0.83	-0.90	-0.65	-1.25	-1.72	-1.39	-1.29	-1.44
	7-11	-2.48	-2.60	-2.64	-2.54	-2.02	-2.34	-2.21	-2.41	-2.52	-2.59	-2.46	-2.45
	12-16	-4.12	-3.89	-5.06	-5.05	-4.85	-5.51	-4.86	-5.15	-6.15	-5.75	-5.01	-4.19
	17-21	-4.39	-4.68	-4.31	-4.67	-4.17	-4.35	-4.61	-4.83	-5.24	-4.29	-5.13	-4.20
	22-26	1.67	1.63	1.54	1.49	0.91	0.86	1.03	1.28	1.06	1.24	0.94	1.18
	27-31	2.03	1.92	2.26	2.03	1.69	1.76	1.98	0.99	0.82	1.89	2.89	2.85
April	1-5	-0.67	-1.00	-0.96	-1.24	-1.01	-0.41	-1.12	-0.66	-1.29	-1.25	-1.09	-0.85
	6-10	-1.68	-0.98	-1.72	-1.46	-1.60	-1.12	-1.01	-0.91	-0.65	-0.66	-2.03	-1.22
	11-15	-0.40	0.28	-0.63	-0.37	-1.11	-0.56	-0.50	-0.11	0.06	-0.10	-0.81	-1.04
	16-20	1.07	0.29	0.92	1.08	1.05	0.55	0.89	1.41	0.85	1.29	0.77	0.30
	21-25	2.20	2.89	2.05	2.06	2.05	0.80	1.28	1.47	2.25	2.42	3.03	2.15
	26-30	1.75	-0.14	0.16	0.16	-0.92	-0.46	-1.32	1.08	1.64	1.73	1.17	-0.23
Mai	1-5	-1.96	-1.22	-1.54	-1.50	-1.35	-1.91	-2.28	-0.45	-0.76	-1.11	-1.59	-3.44
	6-10	2.36	2.57	3.55	3.14	1.98	1.78	1.62	3.72	5.48	3.98	3.24	2.20
	11-15	-4.20	-2.75	-2.53	-2.76	-3.96	-4.38	-2.63	-2.93	-1.46	-1.30	-3.25	-0.69
	16-20	-3.63	-2.87	-2.74	-2.96	-3.21	-3.54	-3.02	-2.86	-2.92	-2.91	-3.60	-3.25
	21-25	-6.41	-5.58	-6.90	-6.28	-5.69	-6.00	-6.54	-5.31	-6.04	-6.66	-6.96	-7.48
	26-30	2.17	2.03	2.60	2.07	0.75	2.01	1.59	2.81	3.03	1.98	1.37	1.32
Juni	31-4	2.91	2.77	3.68	3.32	2.13	2.25	3.20	1.92	3.25	3.97	4.05	4.38
	5-9	-2.31	-1.76	-2.34	-2.15	-2.45	-2.45	-1.85	-2.82	-2.32	-1.57	-1.41	-0.59
	10-14	-3.38	-2.59	-1.78	-1.94	-1.95	-1.35	-1.64	-2.27	-2.50	-1.90	-2.60	-2.00
	15-19	-3.70	-3.12	-3.39	-3.67	-3.34	-3.69	-3.51	-2.95	-3.40	-3.74	-3.40	-4.26
	20-24	-0.48	-0.55	0.43	0.31	-0.92	-0.60	-0.03	0.42	0.92	0.58	0.10	0.56
	25-29	0.70	0.87	0.94	1.15	0.00	0.61	0.84	-0.28	0.75	0.75	1.68	0.73
Juli	30-4	-0.87	0.07	-0.36	-0.10	-1.12	-0.45	-0.52	0.18	0.68	0.70	0.28	0.39
	5-9	-2.42	-1.57	-2.62	-2.62	-2.62	-2.14	-2.73	-2.57	-2.45	-2.68	-2.48	-3.26
	10-14	-0.58	0.34	-0.21	0.20	0.16	-0.13	-0.12	-0.61	0.37	-0.11	-0.55	-0.83
	15-19	-2.22	-2.00	-2.47	-1.90	-1.80	-2.20	-1.82	-1.54	-1.52	-1.57	-1.47	-1.70
	20-24	-1.87	-1.36	-1.75	-1.40	-2.00	-1.49	-1.19	-1.11	-0.47	-0.59	-0.28	0.15
	25-29	-2.36	-1.63	-2.12	-1.60	-2.23	-1.79	-1.91	-1.16	-1.31	-1.46	-0.87	-1.00
August	30-3	-1.82	.	-2.70	-2.04	-2.03	-2.78	-1.66	-2.32	-2.47	-2.40	-1.88	-2.77
	4-8	-2.35	.	-2.48	-1.81	-2.29	-1.99	-2.23	-1.74	-2.00	-1.74	-1.90	-3.45
	9-13	-1.74	.	-1.81	-1.37	-1.96	-1.42	-1.85	-1.13	-0.85	-0.65	-1.50	-0.74
	14-18	0.74	.	1.16	1.52	0.70	0.50	0.75	0.75	1.41	1.46	0.83	1.22
	19-23	1.35	.	1.75	1.81	0.86	0.93	1.06	1.74	2.30	2.67	2.08	2.55
	24-28	0.67	.	1.07	1.07	0.60	0.95	0.04	1.04	1.02	1.21	1.30	2.81
September	29-2	1.47	.	2.24	2.63	1.64	2.16	1.54	2.96	2.37	2.35	1.92	2.45
	3-7	-0.22	.	0.91	1.08	0.99	0.78	0.39	1.12	1.21	1.57	0.05	0.22
	8-12	1.17	.	1.51	1.60	1.22	0.66	0.24	1.07	0.57	1.71	2.25	1.14
	13-17	0.40	.	1.16	1.56	1.32	1.29	0.91	1.15	1.49	1.80	1.07	0.57
	18-22	-0.89	.	-0.84	-1.33	-0.86	-0.30	-1.55	-0.63	-1.15	-0.84	-0.75	-0.71
	23-27	-2.44	.	-2.29	-2.63	-2.22	-2.45	-2.33	-1.33	-2.36	-1.25	-2.62	-1.97
October	28-2	-0.72	.	-0.86	-0.39	-0.95	-1.14	-0.74	-0.99	-0.87	-0.31	-0.76	-0.16
	3-7	-3.47	.	-3.64	-3.34	-3.54	-3.22	-3.45	-3.92	-3.77	-2.98	-3.35	-3.25
	8-12	-2.78	.	-3.56	-2.68	-2.43	-2.55	-3.63	-3.04	-3.62	-3.27	-3.01	-3.19
	13-17	-1.01	.	-0.34	-0.06	-0.18	-0.20	0.26	-0.92	-0.41	0.25	-0.46	0.10
	18-22	1.13	.	0.62	0.40	0.16	0.66	0.71	-0.44	-0.23	0.94	2.29	1.67
	23-27	2.47	.	1.70	1.95	1.16	2.59	1.99	1.16	1.80	1.00	2.04	1.02
November	28-1	1.36	.	0.87	1.28	0.78	1.03	0.83	1.39	1.80	2.02	1.49	1.96
	2-6	-0.54	.	-1.60	-1.25	-1.34	-1.19	-1.49	0.10	-0.68	-1.01	-1.46	-1.84
	7-11	1.40	.	1.68	1.68	1.36	1.72	1.28	3.26	3.07	1.90	1.00	0.96
	12-16	1.37	.	1.46	1.28	0.73	0.85	0.85	0.65	1.37	1.40	0.79	0.56
	17-21	0.57	.	0.02	0.71	0.48	0.79	-0.16	1.19	0.73	0.09	-0.22	-0.39
	22-26	0.72	.	0.07	0.69	0.91	-0.01	-0.10	0.70	0.19	-0.01	-0.02	-1.00
December	27-1	1.52	.	1.70	2.45	2.24	1.46	1.14	1.99	1.76	2.34	1.18	0.65
	2-6	-1.34	.	-2.19	-1.82	-0.85	-2.84	-1.99	-2.72	-1.61	-1.43	0.16	-0.34
	7-11	-2.67	.	-3.37	-3.83	-2.66	-3.25	-2.86	-2.98	-3.63	-4.13	-3.70	-3.10
	12-16	-1.61	.	-1.70	-1.69	-1.06	-0.96	-1.70	0.32	-0.15	-0.44	-2.30	-0.56
	17-21	-0.34	.	-0.23	0.16	-0.78	-1.71	0.16	0.55	1.52	1.23	-0.02	1.45
	22-26	-3.47	.	-2.78	-2.95	-1.92	-3.14	-1.72	-1.74	-2.19	-1.15	-3.45	-2.21
	27-31	-2.19	.	-2.30	-2.65	-2.26	-2.52	-1.66	-2.60	-2.05	-1.73	-1.71	-1.62

Abweichungen 1867.

		Frankfurt a. d. O.	Bromberg	Posen	Ratibor	Breslau	Zechen	Eichberg	Görlitz	Dresden	Torgau	Leipzig	Halle
Januar	1—5	-0.22	1.06	0.40	.	1.52	0.96	1.08	0.70	-0.23	-0.16	-0.08	-1.05
	6—10	2.43	0.67	1.70	.	1.77	1.59	2.33	1.24	1.09	3.15	4.16	2.92
	11—15	1.75	2.69	3.06	.	2.64	3.01	1.34	1.24	1.12	1.58	1.17	0.72
	16—20	-0.90	0.08	0.17	.	1.02	0.41	0.41	-0.49	-2.06	-1.46	-1.02	-1.37
	21—25	-1.07	-0.31	-0.74	.	0.94	-0.39	-2.07	-1.85	-2.47	1.10	-0.15	-2.58
26—30	3.21	2.49	2.38	.	3.73	2.87	1.45	3.71	4.52	4.70	5.19	5.08	
Februar	31—4	3.66	3.71	3.53	3.68	4.09	3.41	1.89	3.33	3.28	3.44	3.77	2.80
	5—9	4.36	3.50	3.28	3.75	4.91	3.73	3.36	3.32	3.82	3.60	4.44	2.84
	10—14	4.57	4.43	4.18	3.40	4.25	3.76	3.95	3.74	3.16	4.10	3.85	5.03
	15—19	1.98	2.35	3.21	3.77	3.54	2.95	2.96	3.65	2.83	3.51	3.44	3.49
	20—24	4.26	2.62	3.29	3.94	4.66	4.04	4.07	4.79	4.07	5.64	4.38	5.63
25—1	-0.72	-0.56	0.02	-0.38	0.17	-0.25	-1.33	-0.38	-1.30	-0.03	-0.68	0.38	
März	2—6	-1.72	-0.55	-1.01	-2.32	-1.52	-1.26	-3.57	-2.47	-3.16	-1.75	-2.70	-1.95
	7—11	-2.38	-3.17	-3.03	0.61	-0.39	-1.73	-0.74	-1.28	-0.15	-1.31	-1.08	-0.57
	12—16	-4.19	-5.57	-5.46	-3.90	-4.04	-3.42	-5.60	-4.56	-4.65	-4.11	-4.79	-4.11
	17—21	-4.33	-5.01	-5.28	-1.85	-3.02	-3.16	-2.35	-2.76	-3.09	-3.16	-3.40	-2.31
	22—26	1.12	-1.52	-0.96	0.68	0.53	-0.10	0.49	1.05	0.60	1.50	2.01	0.81
27—31	2.99	2.92	2.86	3.51	3.77	-3.04	2.32	2.51	1.54	3.02	2.79	2.72	
April	1—5	-1.85	0.65	-1.65	-1.81	-0.20	-1.65	-0.87	-1.98	-2.71	-1.37	-0.48	2.49
	6—10	-1.46	-2.35	-1.84	-1.70	-0.74	-1.47	-1.04	-1.95	-2.87	-1.55	-0.90	-0.31
	11—15	-0.66	-1.01	-0.99	-0.47	-0.61	-0.66	0.56	-0.63	-0.45	0	-0.10	0.49
	16—20	0.93	0.92	0.74	0.81	0.08	1.30	0.86	0.74	0.33	1.37	1.16	1.24
	21—25	3.21	3.82	3.25	3.77	3.16	3.34	3.19	3.89	2.93	3.05	2.05	2.91
26—30	1.05	0.41	0.59	3.79	1.47	1.64	1.43	1.61	1.71	1.58	0.16	1.88	
Mai	1—5	-1.42	-0.39	-0.90	0.24	-2.22	-0.91	-1.04	-1.21	-1.99	-1.32	-2.91	-0.30
	6—10	3.28	1.00	2.06	3.44	1.80	2.25	2.39	4.37	3.62	4.57	3.26	4.84
	11—13	-0.70	-3.28	-0.87	2.06	1.58	0.03	0.58	1.86	1.14	0.67	0.73	0.09
	16—20	-3.36	-5.08	-4.33	-4.19	-3.98	-4.61	-3.59	-3.35	-3.36	-3.05	-2.78	-2.81
	21—25	-6.71	-5.87	-5.81	-3.76	-4.34	-5.52	-4.06	-5.36	-6.75	-5.36	-6.83	-6.08
26—30	1.19	-0.63	0.19	-0.34	0.42	0.06	0.79	1.64	0.34	1.62	2.34	2.94	
Juni	31—4	4.14	2.81	3.62	3.53	5.56	4.04	2.96	4.97	3.09	4.35	4.93	4.86
	5—9	-0.98	-0.25	-0.12	-0.41	0.92	-0.91	0.23	-0.63	-1.84	-0.83	-0.04	-1.04
	10—14	-2.25	-3.70	-3.10	-3.29	-2.00	-3.15	-2.09	-2.18	-3.28	-1.59	-1.11	-1.67
	15—19	-4.17	-3.78	-3.02	-3.59	-2.85	-3.43	-3.51	-3.95	-5.25	-3.48	-3.40	-3.55
	20—24	0.12	0.79	0.71	0.01	0.14	0.01	-1.41	0.52	-0.78	1.58	1.34	1.44
25—29	0.59	-0.26	0.21	-0.68	0.23	-0.05	-0.53	0.50	0.09	1.41	-0.02	0.32	
Juli	30—4	1.25	0.70	1.12	1.02	1.32	1.03	1.70	2.03	0.77	1.76	1.47	1.41
	5—9	-3.25	-2.64	-1.22	-1.83	-2.14	-1.99	-1.48	-2.08	-2.24	-2.49	-2.76	-2.90
	10—14	-0.92	-2.01	-2.87	-1.48	-1.40	-1.80	-1.52	-1.39	-2.26	-0.75	-1.06	-1.29
	15—19	-1.09	-1.60	-1.82	-0.02	-0.49	-1.50	-1.22	-0.54	-2.40	-1.54	-1.05	-1.59
	20—24	1.06	-0.02	0.97	0.84	2.03	0.33	0.25	1.41	-0.67	-0.07	1.10	-0.53
25—29	-0.75	-0.26	-0.37	-0.92	0.26	-0.95	-0.39	-0.89	-2.50	-1.41	-1.19	-1.69	
August	30—3	-3.01	-3.09	-3.20	-3.27	-3.14	-3.44	-2.50	-3.23	-4.66	-3.44	-3.19	-4.05
	4—8	-2.56	-1.83	-1.60	-2.74	-2.17	-2.44	-2.77	-2.91	-3.57	-2.50	-2.31	-2.34
	9—13	-0.94	-1.16	-1.24	-0.71	-0.55	-0.83	-1.92	-0.79	-2.21	-0.26	-0.01	-0.95
	14—18	1.24	-0.21	0.21	0.12	1.00	0.05	0.31	1.43	-0.06	1.59	1.62	0.28
	19—23	2.69	2.49	3.04	3.14	3.75	2.96	2.09	4.02	1.31	3.68	2.79	1.46
24—28	2.30	3.09	3.11	3.10	3.00	2.12	1.52	2.29	0.63	1.94	1.98	1.55	
September	29—2	2.87	3.60	2.70	2.40	3.42	2.86	1.37	3.42	1.13	3.43	1.95	0.99
	3—7	0.74	-2.09	-1.01	0.29	-0.58	-0.80	-0.14	1.55	0.62	1.84	1.41	1.78
	8—12	1.81	1.89	2.19	2.10	1.23	0.78	0.90	2.40	1.69	2.70	1.35	1.17
	13—17	1.40	2.11	2.17	3.86	1.89	2.23	2.00	2.67	0.82	1.60	1.27	1.55
	18—22	1.28	0.06	0.31	0.37	0.37	0.03	0.57	0.11	-0.20	1.05	0.64	0.67
23—27	-2.01	-2.11	-2.12	-2.36	-2.50	-2.33	-2.88	-2.11	-3.21	-1.72	-1.78	-1.83	
October	28—2	-0.95	-0.31	-1.63	-2.46	-0.52	-1.23	-0.97	-1.56	-2.10	-0.63	0.32	-0.74
	3—7	-2.75	-2.79	-2.65	-2.92	-2.79	-3.26	-1.78	-3.86	-4.77	-3.85	-3.22	-3.91
	8—12	-2.85	-1.97	-2.29	-2.59	-2.36	-2.61	-2.82	-3.16	-4.77	-3.16	-3.30	-2.91
	13—17	-0.29	1.23	0.15	-0.29	0.45	-0.07	-1.06	0.38	-3.93	0.08	0.80	-0.55
	18—22	1.21	2.09	1.57	2.02	2.47	1.45	1.93	1.30	-0.90	1.17	1.03	-0.16
23—27	0.59	0.65	0.16	1.11	0.94	-0.44	1.70	0.78	0.50	-0.10	0.57	0.92	
November	28—1	2.04	2.39	2.11	1.42	3.02	1.78	2.83	2.19	1.84	1.90	2.17	2.48
	2—6	-1.67	-1.14	-1.38	-2.33	-1.02	-1.27	-1.26	-1.74	-2.01	-1.58	-1.94	-1.04
	7—11	0.57	1.08	0.64	-1.07	-0.25	0.12	1.54	0.15	-0.76	0.34	-0.14	1.59
	12—16	0.73	0.58	0.84	1.67	0.17	0.46	0.50	0.87	0.60	1.30	1.07	2.94
	17—21	-0.01	-0.84	-0.28	-0.43	-1.61	0.17	-0.42	-0.26	-0.26	0.38	-0.34	1.11
22—26	-0.95	-1.00	-0.84	-2.89	-2.00	-0.52	-1.07	-1.55	-0.59	-1.21	-1.49	-0.30	
December	27—1	0.67	0.50	0.23	-0.84	0.26	0.29	-1.27	0.21	1.14	1.54	0.64	2.23
	2—6	1.11	2.61	2.49	3.36	0.74	2.23	-0.07	1.97	-0.21	0.09	-1.55	-0.61
	7—11	-3.35	-1.90	-2.60	-3.68	-3.69	-2.45	-3.57	-3.62	-4.33	-4.23	-4.40	-4.47
	12—16	-1.37	-3.30	-1.81	-1.72	-2.14	-1.63	-0.98	-1.19	-0.83	-0.50	0.31	0.52
	17—21	1.06	0.28	0.78	1.55	0.35	1.37	0.96	1.84	2.24	2.39	1.69	2.46
22—26	-3.89	-4.15	-3.30	-5.25	-4.44	-2.69	-4.31	-1.99	-1.81	-0.84	-0.76	-0.81	
27—31	-2.97	-4.58	-4.14	-1.54	-4.73	-3.57	-3.39	-3.07	-3.35	-2.31	-2.35	-2.35	

Abweichungen 1867.

	Erfurt	Mühl- hausen	Heiligen- stadt	Cfausthal	Göttingen	Hannover	Wernige- rode	Gütersloh	Olden- burg	Jever	Emden	Löningen	
Januar	1-5	-0.38	-1.05	-0.52	-2.01	-0.38	-1.83	-1.49	-1.96	-2.35	-1.75	-2.37	-2.20
	6-10	5.29	2.92	3.93	2.87	3.88	4.04	2.48	4.20	3.67	2.83	2.87	3.98
	11-15	0.52	0.72	0.09	-1.54	-1.02	0.32	-0.90	-1.19	-2.40	-1.45	-0.81	-2.40
	16-20	-1.24	-1.37	-1.85	-1.87	-2.70	-1.62	-2.68	-2.45	-2.99	-2.32	0.31	-3.17
	21-25	-1.66	-2.58	-1.29	-2.37	-2.36	-2.37	-2.33	-1.86	-3.27	-2.83	-2.21	-3.23
	26-30	5.32	5.08	5.33	3.69	3.36	4.18	3.82	4.21	3.28	2.80	3.13	3.10
Februar	31-4	3.22	2.80	3.20	3.10	2.24	3.94	3.25	2.87	2.41	2.20	3.53	2.19
	5-9	4.17	2.84	3.00	2.84	3.44	3.79	2.89	3.21	3.16	2.79	3.20	3.16
	10-14	4.01	5.03	4.53	4.02	3.98	4.57	5.33	4.90	4.33	3.99	4.23	3.21
	15-19	3.79	3.49	5.16	6.07	3.61	4.92	5.41	5.72	3.92	2.94	4.76	3.80
	20-24	5.06	5.63	5.03	4.27	4.47	4.91	5.14	4.63	3.94	3.20	4.46	3.64
	25-1	-0.41	0.38	-1.59	-1.70	-1.16	-1.03	-0.71	-0.29	-0.72	-0.30	-0.06	-0.84
März	2-6	-3.21	-1.95	-2.81	-3.40	-2.86	-2.26	-2.70	-1.78	-1.77	-1.37	-1.35	-1.99
	7-11	-0.78	-0.57	2.23	0.24	-1.22	-2.11	-1.83	-0.98	-2.11	-2.11	-1.74	-1.83
	12-16	-4.55	-4.11	-4.60	-4.43	-4.43	-4.47	-4.15	-3.94	-4.99	-4.14	-4.21	-4.83
	17-21	-2.41	-2.31	-2.76	-3.81	-3.02	-4.58	-2.77	-2.77	-3.64	-3.61	-4.00	-3.25
	22-26	2.35	0.81	2.00	1.84	1.52	1.51	2.59	2.72	1.57	1.45	1.44	2.13
	27-31	2.43	2.72	2.17	1.18	1.24	1.01	2.00	0.87	0.41	0.31	0.96	-0.20
April	1-5	-1.29	2.49	-1.04	-1.77	-1.03	-0.86	-0.52	-0.58	-0.46	-0.16	-0.12	-0.69
	6-10	-0.61	-0.31	-0.43	-0.94	-0.09	-0.63	-0.69	0.27	-0.89	-1.10	-0.44	-0.81
	11-15	0.30	0.49	0.59	0.37	-0.38	0.36	-0.14	-0.09	-0.34	-0.26	0.23	-0.34
	16-20	1.90	1.24	1.85	1.59	0.43	1.45	1.67	1.41	0.71	0.83	2.10	0.61
	21-25	2.32	2.91	2.55	1.62	1.28	2.10	2.20	0.70	0.93	1.40	1.31	0.47
	26-30	1.95	1.88	2.04	1.97	0.90	0.91	2.12	1.00	1.61	1.50	2.25	1.62
Mai	1-5	-1.23	-0.30	-1.01	-2.31	-1.72	-0.64	-1.23	-2.04	-0.83	-0.94	0.48	-0.97
	6-10	5.25	4.84	4.71	6.76	4.79	5.69	5.21	5.90	4.21	3.22	4.87	4.21
	11-15	0.10	-0.03	0.27	-0.07	-1.35	1.18	-0.66	-1.26	-1.88	-2.38	-2.07	-2.04
	16-20	-3.06	-2.71	-2.37	-2.85	-3.26	-2.47	-3.00	-1.74	-2.15	-2.29	-1.68	-2.15
	21-25	-6.03	-5.19	-5.79	-6.13	-5.39	-4.84	-6.19	-6.21	-5.11	-4.52	-4.49	-5.45
	26-30	1.80	0.90	2.30	4.19	1.61	3.78	1.99	2.33	3.01	2.57	3.29	2.81
Juni	31-4	3.65	4.79	3.92	3.67	2.14	4.24	3.36	3.38	2.04	1.37	2.76	2.24
	5-9	-1.18	-0.92	-0.91	-3.08	-1.20	-1.62	-0.78	-1.18	-2.28	-2.27	-2.03	-2.76
	10-14	-1.00	-0.91	-1.63	-1.61	-0.82	-1.48	-0.86	-0.63	-0.49	-1.49	-1.28	-0.66
	15-19	-3.63	-3.32	-4.18	-4.29	-3.16	-3.46	-3.51	-4.10	-2.38	-3.02	-3.42	-3.19
	20-24	-0.21	0.69	0.12	1.29	0.33	1.44	-0.31	1.64	0.12	-0.38	0.44	0.07
	25-29	-0.36	-0.51	-1.00	-0.28	0.03	2.34	-0.22	-0.15	-0.61	-1.38	-1.51	-1.48
Juli	30-4	1.86	2.13	1.93	1.66	1.82	0.67	1.11	0.75	0.74	0.36	0.57	0.49
	5-9	-3.05	-2.30	-2.70	-3.06	-2.36	-2.59	-2.84	-3.97	-2.58	-2.61	-1.95	-2.71
	10-14	-0.54	-0.76	-0.84	-1.84	-1.29	-1.15	-1.47	-1.03	-0.62	-0.86	-0.20	-1.00
	15-19	-1.37	-1.37	-1.15	-2.41	-2.23	-1.51	-1.98	-1.34	-1.35	-1.64	-0.77	-1.61
	20-24	0.56	0.27	0.22	0.39	-0.33	-0.30	-0.00	0.15	-0.52	-0.42	-1.04	-0.43
	25-29	-1.93	-1.40	-1.14	-1.54	-1.27	-1.44	-1.63	-1.52	-1.03	-0.61	-1.45	-1.48
August	30-3	-3.90	-3.28	-3.20	-4.43	-2.93	-3.93	-3.02	-2.87	-2.11	-1.86	-3.36	-2.78
	4-8	-1.95	-2.28	-1.91	-2.52	-1.70	-1.99	-1.90	-1.94	-1.27	-1.20	-1.64	-1.43
	9-13	-0.77	-0.28	-0.36	-0.57	-0.50	-0.74	-0.68	-0.13	-0.25	0.53	0.19	-0.43
	14-18	1.24	1.87	1.68	2.18	1.03	1.56	2.75	1.80	1.34	1.95	1.31	1.05
	19-23	3.07	3.21	2.46	3.44	2.32	2.63	2.43	1.92	2.26	2.06	2.51	1.87
	24-28	2.04	1.98	1.47	1.78	1.54	1.15	0.61	1.47	0.92	1.08	1.56	0.46
September	29-2	1.95	3.12	1.27	2.34	1.71	1.77	2.07	2.25	2.25	2.45	2.74	1.88
	3-7	2.04	1.28	2.68	2.58	1.55	1.90	0.05	2.97	0.95	1.94	2.01	1.30
	8-12	1.58	2.21	2.47	1.80	0.36	1.43	1.61	1.36	1.02	1.52	1.74	0.72
	13-17	2.18	1.69	1.81	0.95	0.25	1.04	1.36	1.11	0.75	0.81	1.14	0.51
	18-22	0.62	0.73	1.05	0.86	-0.41	-0.12	0.38	0.49	-0.32	0.48	-0.11	-0.26
	23-27	-2.48	-1.39	-2.29	-3.24	-2.96	-2.91	-2.64	-2.49	-2.20	-1.70	-1.84	-3.16
October	28-2	-1.09	-0.50	-1.10	-2.35	-1.33	-1.59	-1.46	-1.07	-0.78	-1.05	-0.52	-1.13
	3-7	-4.81	-3.76	-3.90	-5.12	-3.27	-3.95	-3.30	-3.96	-3.24	-3.49	-4.15	-3.56
	8-12	-3.91	-3.43	-3.78	-5.03	-3.18	-4.05	-3.60	-4.44	-3.45	-2.80	-3.01	-3.61
	13-17	-0.18	-0.13	0.47	-0.07	-0.03	-2.28	0.72	0.99	0.47	0.08	-0.19	0.05
	18-22	0.05	0.50	-0.05	-0.37	0.45	0.12	0.24	0.33	0.33	0.15	1.15	-0.68
	23-27	-0.94	0.07	0.41	1.22	1.23	1.64	1.27	1.57	1.63	1.80	1.50	1.74
November	28-1	2.62	2.53	2.53	1.75	2.36	2.13	1.89	1.89	1.43	1.52	1.80	1.40
	2-6	-1.77	-1.10	-1.54	-1.71	-1.37	-0.52	-1.49	-1.66	-0.88	-0.38	0.36	-0.91
	7-11	0.95	1.81	1.52	2.09	2.00	2.54	1.48	1.31	3.03	0.81	3.26	2.82
	12-16	3.23	3.22	3.53	3.03	2.68	2.64	3.77	2.00	0.81	1.05	1.48	1.36
	17-21	0.65	1.82	0.82	-0.70	0.65	0.47	-0.10	-0.73	-0.13	0.57	0.93	-0.35
	22-26	-0.60	-0.46	-1.00	-1.75	-1.62	-0.36	-0.88	-1.66	-0.58	0.02	1.21	-0.84
December	27-1	2.62	2.30	2.37	0.41	1.20	2.06	1.74	0.66	1.73	1.90	2.14	1.34
	2-6	-1.16	-0.93	-1.82	-3.23	-2.93	-1.74	-2.71	-3.93	-3.37	-3.07	-2.39	-3.96
	7-11	-5.46	-5.05	-5.48	-5.09	-5.39	-4.84	-4.21	-4.96	-3.85	-2.67	-2.90	-4.26
	12-16	0.95	1.58	1.40	0.91	1.44	1.34	0.67	2.40	1.38	1.23	1.53	1.72
	17-21	1.69	2.48	1.71	0.88	0.36	1.31	0.47	0.81	0.02	-0.50	0.45	0.26
	22-26	-0.23	-0.91	-0.69	-1.02	-2.22	-1.49	-0.60	-0.51	-1.16	0.84	-1.83	-1.05
27-31	-2.38	-2.53	-2.67	-2.40	-3.06	-2.50	-3.13	-2.37	-2.41	-2.36	-2.62	-2.59	

Abweichungen 1867.

		Lingen	Münster	Cleve	Crefeld	Cöln	Boppard	Kreuznach	Trier	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Stuttgart
Januar	1—5	-2.86	-1.87	-1.55	-1.72	-1.40	-0.56	-0.30	-0.84	-1.07	-0.89	-2.08
	6—10	4.51	3.73	4.36	3.59	3.72	4.35	4.60	4.26	-3.76	4.54	4.17
	11—15	-0.83	-1.06	-1.55	-1.27	-1.04	-0.65	-0.36	-1.28	-0.12	-0.51	-0.76
	16—20	-2.68	-2.51	-2.92	-2.66	-2.95	-2.63	-3.94	-3.98	-1.49	-3.74	-4.65
	21—25	-2.85	-2.90	-2.06	-2.44	-1.36	-1.71	-2.13	-2.75	-2.24	-1.52	-0.33
	26—30	4.23	4.00	4.78	5.12	4.96	5.36	5.92	4.16	4.63	4.23	4.62
Februar	31—4	3.81	2.95	2.60	2.12	2.41	2.43	2.12	2.03	2.71	1.76	1.85
	5—9	3.07	3.04	3.40	2.77	3.39	3.19	3.57	3.27	4.27	2.73	3.21
	10—14	4.49	4.90	4.69	4.54	4.59	4.16	3.78	4.11	3.87	2.90	2.85
	15—19	5.57	6.59	5.94	5.60	5.76	5.88	4.81	5.53	5.49	4.71	5.49
	20—24	4.94	4.63	4.07	4.14	4.06	4.64	4.88	3.93	4.74	3.80	3.87
	25—1	-0.74	-0.84	-0.24	-0.57	0.89	-0.16	-0.28	-0.19	-0.17	-1.12	-0.86
März	2—6	-2.53	-2.33	-2.02	-2.01	-1.96	-2.48	-2.72	-2.42	-3.63	-3.62	-4.23
	7—11	-1.66	-1.26	-0.77	-1.12	-0.94	0.34	0.09	0.40	0.38	0.06	2.44
	12—16	-4.64	-4.07	-4.11	-4.27	-2.69	-2.36	-2.32	-1.57	-2.83	-2.83	-0.73
	17—21	-4.21	-2.64	-3.02	-2.35	-2.62	-2.22	-1.34	-1.57	-2.80	-1.96	-1.20
	22—26	2.34	2.63	3.04	2.79	2.68	2.33	1.85	2.92	1.08	1.62	2.48
	27—31	0.30	0.57	0.21	0.31	0.69	1.09	1.32	1.08	0.83	0.23	1.00
April	1—5	-0.23	-0.37	-0.76	-0.94	-1.06	-0.49	-0.61	-0.47	-1.22	-2.09	-1.06
	6—10	0.24	0.12	0.08	-0.36	-0.35	0.53	1.04	0.44	-0.34	-1.28	-1.21
	11—15	0.07	0.26	0.30	0.40	-0.20	0.90	0.48	-0.26	0.13	-0.47	0.56
	16—20	1.43	1.47	1.85	1.96	1.54	2.10	1.77	1.60	0.95	0.71	0.45
	21—25	1.61	1.67	1.36	1.66	1.12	1.85	1.75	0.95	0.69	0.42	1.61
	26—30	1.89	2.04	2.27	1.72	1.80	2.29	2.95	1.01	0.97	1.00	1.66
Mai	1—5	0.71	-0.69	0.22	-0.50	-0.27	-0.38	-0.16	-0.91	-1.17	-1.78	-2.13
	6—10	3.30	6.15	7.27	7.71	6.52	4.43	5.33	4.61	4.72	4.71	3.32
	11—15	-1.79	-1.88	-1.96	-1.89	0.61	0.99	1.98	1.59	0.83	0.71	2.39
	16—20	-1.59	-2.13	-1.50	-1.64	-1.64	-1.63	-1.35	-1.54	-2.66	-2.52	-1.95
	21—25	-5.73	-5.65	-5.29	-5.51	-5.42	-4.69	-5.27	-5.91	-5.80	-6.13	-4.81
	26—30	3.51	2.63	3.42	3.68	3.24	1.30	2.29	2.10	1.98	1.71	0.94
Juni	31—4	3.54	3.13	3.19	2.80	3.54	3.47	3.97	4.03	3.55	2.72	2.39
	5—9	-2.56	-2.07	-1.43	-1.96	-1.18	-1.40	-1.86	-0.84	-2.57	-2.35	-1.56
	10—14	-0.64	-0.94	0.60	0.81	0.13	-0.50	0.86	0.61	-0.91	-0.64	-0.18
	15—19	-3.23	-3.49	-3.42	-3.44	-3.15	-3.49	-3.57	-2.87	-4.17	-5.09	-4.01
	20—24	0.93	1.20	1.71	2.10	1.01	0.98	1.69	0.17	0.92	0.66	0.45
	25—29	-1.04	-0.81	-1.06	-1.90	-0.64	-1.08	-0.41	-1.08	-1.11	-1.62	-1.58
Juli	30—4	0.74	1.09	0.75	1.14	1.59	1.19	-0.12	0.67	0.95	0.97	0.75
	5—9	-2.43	-2.92	-2.86	-3.03	-2.58	-2.43	-2.78	-3.21	-2.72	-3.88	-2.68
	10—14	-0.91	-1.08	-1.12	-0.91	-1.16	-1.41	-1.13	-1.57	-1.60	-1.80	-2.02
	15—19	-1.20	-1.26	-1.37	-1.98	-1.58	-1.02	-1.23	-1.91	-2.19	-2.50	-0.93
	20—24	0.17	-0.67	-0.74	0.36	0.85	0.14	-0.28	0.37	-0.89	-0.73	0.65
	25—29	-1.07	-1.78	-2.35	-2.41	-1.48	-1.54	-2.03	-1.99	-2.67	-3.03	-2.78
August	30—3	-3.76	-3.59	-3.44	-4.19	-3.64	-3.26	-3.45	-4.32	-4.32	-4.57	-1.82
	4—8	-1.32	-1.88	-1.54	-1.38	-1.04	-1.52	-1.77	-1.69	-2.86	-2.13	-1.62
	9—13	0.22	0.36	0.40	0.55	1.17	-0.49	0.25	-0.40	-0.75	-0.69	0.63
	14—18	1.82	2.10	1.97	2.18	2.54	1.11	1.54	1.11	0.71	0.80	1.12
	19—23	2.74	2.48	2.84	2.68	2.90	1.94	2.74	2.05	2.19	2.16	3.05
	24—28	1.38	1.98	2.13	1.18	1.52	1.05	2.17	1.15	0.82	-0.16	0.76
September	29—2	2.82	3.47	3.09	2.68	2.65	1.56	.	1.62	0.76	0.88	1.43
	3—7	2.94	3.03	2.78	3.10	2.90	3.24	.	3.51	2.83	2.74	1.92
	8—12	2.54	2.53	2.54	2.18	2.49	1.81	.	1.60	1.49	1.61	1.06
	13—17	1.61	1.27	0.64	0.85	0.79	1.19	.	0.88	0.95	1.15	1.10
	18—22	0.63	0.16	0.28	0.61	0.82	0.92	.	-0.09	0.05	-0.13	0.15
	23—27	-2.23	-2.31	-1.99	-2.38	-2.28	-1.46	.	-2.18	-2.38	-2.84	-4.14
October	28—2	1.56	-1.32	-1.15	-0.60	-1.32	-1.14	.	-1.01	-2.11	-1.89	-0.32
	3—7	-4.40	-4.18	-4.34	-4.16	-4.13	-3.89	-4.32	-4.24	-1.96	-4.48	-3.94
	8—12	-3.73	-3.64	-3.42	-3.81	-4.36	-3.40	-3.95	-3.94	-4.75	-4.01	-4.31
	13—17	-0.17	0.05	0.72	1.33	1.35	1.11	0.96	1.29	-0.24	1.06	0.24
	18—22	-0.08	-0.21	-0.47	0.07	0.35	-0.27	-0.09	0.12	-0.92	-0.37	-0.11
	23—27	-2.46	1.80	1.62	0.93	1.75	1.19	1.48	0.70	0.41	0.81	0.89
November	28—1	2.25	1.44	1.51	2.38	2.21	2.12	2.48	1.46	1.73	1.30	1.27
	2—6	0.14	-0.89	-1.04	-1.03	0.23	-0.81	-0.74	-1.44	-0.79	-2.25	-1.65
	7—11	3.67	2.26	2.00	2.07	2.06	1.80	2.06	0.64	2.10	0.13	0.31
	12—16	2.48	3.20	2.96	3.08	3.64	3.25	2.56	2.36	2.76	3.18	2.15
	17—21	0.52	0.08	0.08	0.13	1.84	1.55	1.98	1.24	2.01	0.31	0.23
	22—26	0.29	-0.41	0.13	-0.43	-0.29	-1.33	-1.37	-1.74	-1.55	-2.67	-3.00
December	27—1	1.54	1.66	1.39	1.30	1.84	1.10	1.35	0.54	0.28	-0.60	-0.68
	2—6	-3.08	-4.25	-4.33	-5.06	-3.90	-2.62	-2.23	-3.19	-1.87	-2.50	-1.83
	7—11	-4.24	-4.96	-4.91	-5.57	-5.24	-5.16	-4.62	-4.61	-4.84	-6.21	-4.78
	12—16	2.00	2.24	2.71	3.05	3.06	3.02	3.71	3.23	3.30	2.19	3.10
	17—21	1.31	1.47	1.31	1.09	1.97	2.04	2.35	2.20	2.79	1.41	1.73
	22—26	-1.74	-0.07	-0.57	-0.43	-0.07	-0.93	-1.16	-1.98	-1.81	-1.34	-1.40
27—31	-3.46	-2.80	-2.81	-3.63	-3.23	-3.52	-2.24	-3.06	-2.89	-3.32	-4.69	

Abweichungen 1867.

		Heilbronn	Freuden- stadt	Calw	Ulm	Schopfloch	Heiden- heim	Issny	Friedrichs- hafen	Basel	Genf	St. Bern- hard
Januar	1—5	-1.54	-2.32	-2.40	-2.11	-2.07	-2.11	-2.15	-1.67	-0.32	-0.32	-2.96
	6—10	4.32	4.50	3.13	3.36	3.26	4.45	3.98	2.52	4.45	4.77	3.29
	11—15	-1.05	-1.45	-0.76	-0.99	-1.56	-0.34	-0.13	-0.28	-1.34	0.06	1.27
	16—20	-5.35	-3.97	-4.34	-3.29	-3.59	-3.49	-2.48	-3.10	-3.85	-4.09	-3.26
	21—25	-2.53	0.02	-0.96	-0.14	-0.27	-0.10	1.63	-0.70	-0.35	1.55	5.33
	26—30	3.69	3.35	4.46	4.04	3.84	5.13	3.95	3.45	3.88	3.58	5.55
Februar	31—4	1.66	1.29	1.70	1.25	1.60	2.07	1.99	0.45	2.94	3.47	-3.74
	5—9	3.50	2.88	3.41	3.37	2.58	3.91	3.24	3.21	4.88	4.79	-4.52
	10—14	2.78	3.94	3.23	3.44	3.82	4.50	4.30	3.30	4.73	3.52	-4.13
	15—19	3.98	4.63	4.32	3.37	6.83	3.73	5.45	4.71	5.46	4.34	-3.08
	20—24	3.80	3.24	4.08	4.67	3.40	4.85	4.19	3.13	3.50	3.08	-3.45
	25—1	0.27	-0.90	-0.18	-0.93	-2.09	-0.33	1.01	2.02	-0.14	1.32	-4.26
März	2—6	-3.60	-4.08	-3.35	-4.66	-4.62	-3.89	-5.75	-5.79	-4.07	-3.68	-2.42
	7—11	2.20	2.84	2.73	1.90	3.12	3.26	2.24	0.51	2.56	1.24	2.22
	12—16	-1.56	0.94	0.65	-0.40	0.56	0.24	1.75	0.30	0.68	3.46	3.52
	17—21	-1.07	0.09	-0.25	-1.45	-0.14	-0.78	1.11	-1.25	-0.43	0.50	2.93
	22—26	3.00	3.55	2.62	2.15	3.03	2.51	3.57	1.79	2.95	2.25	3.12
	27—31	0.71	0.72	1.24	1.16	1.26	1.73	1.13	0.06	0.42	0.27	0.34
April	1—5	-1.28	-0.63	-0.09	1.06	-1.23	-0.24	-1.23	-1.54	-0.46	-0.11	-0.63
	6—10	-1.69	-1.04	-0.36	-1.32	-1.72	-0.84	-1.18	-1.87	-0.35	0.94	0.89
	11—15	0.82	1.19	1.12	0.49	0.21	0.67	0.83	-0.49	0.74	1.40	2.06
	16—20	0.86	0.84	1.77	0.48	0.24	0.70	0.95	-0.32	1.52	2.09	3.34
	21—25	1.06	1.02	2.06	1.52	1.23	2.04	0.86	-0.07	0.28	0.78	1.88
	26—30	-2.95	0.51	1.69	0.78	0.58	1.44	0.69	-0.11	0.08	-0.66	0.69
Mai	1—5	-2.27	-0.91	-1.40	-2.16	-2.75	-1.54	-1.37	-2.64	-2.14	-1.09	0.00
	6—10	3.51	3.76	3.33	3.06	5.85	3.63	4.23	1.69	3.35	3.99	5.17
	11—13	2.31	2.90	2.40	2.75	3.30	3.79	3.61	2.74	2.27	2.04	2.26
	16—20	-1.28	-1.51	-0.69	-1.95	-1.11	-1.32	-0.70	-2.60	-1.66	-1.20	0.03
	21—25	-4.62	-5.16	-4.49	-5.47	-5.60	-4.08	-4.41	-6.05	-5.62	-4.66	-4.05
	26—30	2.72	1.61	0.48	1.35	2.14	1.47	2.16	-0.12	1.47	1.39	2.03
Juni	31—4	3.08	2.10	2.58	2.97	3.27	2.31	3.20	0.69	1.85	2.78	2.38
	5—9	-1.18	-0.84	-1.37	0.52	-0.87	-1.00	0.85	-1.08	-0.66	0.60	0.55
	10—14	0.33	1.43	0.40	0.42	1.23	0.67	2.06	0.25	0.57	2.13	2.86
	15—19	-4.15	-4.50	-4.34	-4.31	-4.64	-3.50	-3.77	-4.76	-4.80	-3.97	-3.66
	20—24	0.15	-0.38	0.93	-0.23	1.06	0.86	1.81	0.11	-0.53	-0.02	0.24
	25—29	-0.85	-0.41	-0.22	-1.32	-0.88	-0.25	-0.13	-1.26	-1.38	-0.38	0.28
Juli	30—4	1.39	2.08	1.41	0.95	2.94	1.85	1.91	0.40	0.38	0.46	0.82
	5—9	-2.97	-2.35	-1.83	-2.80	-2.41	-2.11	-2.28	-3.13	-3.47	-1.49	-2.51
	10—14	-1.47	-0.87	-1.49	-1.66	-0.80	-1.23	-0.03	-1.14	-1.62	-0.80	0.31
	15—19	-1.66	-2.12	-0.47	-1.73	-1.31	-0.50	-0.82	-2.16	-1.30	-0.10	1.02
	20—24	0.15	0.65	0.54	-0.23	1.20	0.79	1.31	-0.61	-0.36	0.68	1.55
	25—29	-2.37	-3.17	-1.88	-2.29	-2.11	-2.07	-1.36	-1.32	-2.66	-1.24	-1.30
August	30—3	-2.03	-1.54	-1.99	-3.07	-2.11	-1.91	-1.79	-3.25	-3.26	-2.36	-1.53
	4—8	-0.17	-2.44	-1.55	-2.34	-1.86	-1.42	-1.43	-2.02	-3.15	-1.34	-1.91
	9—13	-0.42	1.36	0.43	0.19	2.07	0.80	2.26	0.85	0.46	1.82	3.34
	14—18	0.78	2.04	1.56	0.83	1.97	1.66	2.82	0.76	0.81	2.33	2.64
	19—23	2.56	4.52	3.34	2.24	5.30	3.95	4.32	1.95	2.62	3.30	2.99
	24—28	0.64	1.18	1.75	-0.11	0.75	1.59	1.11	-0.03	0.62	0.64	0.01
September	29—2	1.39	2.05	1.83	0.53	2.51	2.55	2.10	0.49	1.62	2.04	2.64
	3—7	1.85	2.08	2.43	0.97	1.85	2.29	2.60	1.37	2.33	3.11	3.42
	8—12	2.19	2.02	1.58	0.61	2.55	1.43	3.12	1.20	2.14	2.66	3.56
	13—17	1.18	1.50	1.92	0.54	1.17	2.42	2.04	0.57	1.77	1.96	3.10
	18—22	-0.46	0.58	0.63	-0.68	-0.36	0.52	1.33	0.24	0.29	0.97	0.29
	23—27	-3.66	-4.44	-3.70	-4.65	-1.33	-3.96	-2.58	-3.49	-2.96	-1.61	-0.34
October	28—2	-3.31	-2.63	-2.41	-3.56	-2.93	-2.52	-2.06	-1.79	-3.10	-1.44	1.58
	3—7	-4.49	-4.56	-3.28	-4.76	-5.17	-3.96	-4.94	-4.66	-4.86	-3.33	-5.13
	8—12	-4.42	-4.88	-3.53	-4.50	-5.45	-3.63	-5.52	-5.49	-5.06	-3.80	-6.19
	13—17	-0.68	-0.11	0.46	-1.27	0.95	0.21	-0.07	-1.50	0.90	0.86	0.11
	18—22	-0.56	0.52	0.41	-0.25	-0.16	1.09	-0.04	-1.44	0.29	0.34	0.44
	23—27	0.32	2.00	1.99	0.04	0.62	1.65	1.67	-0.36	0.89	0.18	1.84
November	28—1	0.94	1.07	1.07	0.51	1.66	1.52	1.66	-1.24	-0.47	-1.46	2.60
	2—6	-2.41	-2.39	-1.16	-2.31	-1.97	-1.43	-1.94	-2.49	-1.96	-1.52	-1.15
	7—11	-0.97	0.24	-0.02	-0.50	0.84	0.12	0.55	-1.28	-2.07	-1.58	2.67
	12—16	1.28	2.94	2.27	0.29	3.86	1.13	4.15	1.51	2.19	1.20	1.35
	17—21	0.62	0.49	0.74	-0.18	-0.35	0.95	1.69	-1.24	-0.27	0.26	-1.05
	22—26	-3.45	-3.85	-2.29	-3.36	-4.39	-2.92	-5.24	-5.72	-4.32	-3.24	-3.26
December	27—1	-1.28	-1.30	-0.51	-2.72	-1.30	-1.20	-3.09	-3.88	-2.69	.	.
	2—6	-3.32	-4.54	-1.64	-2.23	-4.00	-1.19	-2.99	-3.28	-3.28	.	.
	7—11	-6.41	-5.23	-3.71	-4.45	-5.59	-4.37	-3.92	-4.53	-4.71	.	.
	12—16	1.97	1.87	3.77	2.30	1.22	3.21	2.04	2.11	4.15	.	.
	17—21	1.33	0.66	2.24	1.58	0.25	1.85	1.76	1.03	1.52	.	.
	22—26	-2.11	-2.09	-0.86	-2.41	-1.32	-2.46	-2.75	-3.66	-1.74	.	.
	27—31	-5.38	-4.05	-3.53	-4.68	-3.79	-4.45	-4.93	-5.90	-3.38	.	.

Abweichungen 1868.

		Memel	Tilsit	Claussen	Königsberg	Hela	Danzig	Conitz	Cöslin	Regenwalde	Stettin	Putbus	Wustrow
Januar	1—5	-6.92	-6.98	-4.86	-6.58	-4.87	-3.63	-4.58	-3.61	-3.69	-3.62	-1.66	-2.36
	6—10	-2.51	-2.87	-2.81	-3.10	-0.52	0.30	-0.92	-1.45	-2.11	-1.46	-1.19	-1.71
	11—15	2.54	1.84	0.78	0.91	-0.32	0.29	0.94	0.73	0.39	0.02	1.45	0.41
	16—20	5.42	5.81	6.18	4.93	4.98	5.22	6.03	4.59	5.53	5.09	4.77	3.77
	21—25	-5.12	-4.44	-2.63	-3.25	-2.99	-1.45	-1.69	-2.02	-2.81	-2.99	-1.26	-1.62
26—30	-2.52	-3.07	-4.01	-2.25	-1.09	-0.63	-0.29	0.04	-1.75	1.01	0.75	-0.02	
Februar	31—4	3.78	4.63	4.57	4.09	2.23	4.23	3.97	3.28	2.07	3.82	3.51	2.82
	5—9	3.18	3.19	3.96	3.45	2.23	3.31	2.24	1.53	1.71	2.91	1.88	1.91
	10—14	-0.59	-0.91	0.20	0.60	-0.13	0.32	1.22	1.02	1.21	2.43	1.82	2.35
	15—19	1.32	1.08	1.26	1.67	0.70	2.02	1.79	1.53	1.16	2.36	2.05	2.83
	20—24	-0.75	-0.59	-0.91	0.22	0.32	1.81	2.93	2.67	2.25	3.80	2.77	3.77
25—1	2.96	3.16	4.45	3.78	3.09	5.37	5.32	4.81	3.98	6.11	4.97	4.01	
März	2—6	-0.36	-0.41	-0.37	-0.25	-1.04	0.55	0.27	0.68	-0.52	0.98	0.53	1.34
	7—11	1.63	1.50	2.23	1.99	1.06	2.49	1.69	1.43	1.08	1.53	1.03	1.52
	12—16	2.57	2.46	2.39	1.94	1.91	2.94	2.61	2.53	1.92	2.91	2.94	3.75
	17—21	1.59	0.95	0.83	1.56	0.86	1.90	1.67	1.95	2.08	2.23	1.51	1.71
	22—26	2.97	2.71	2.14	3.42	2.78	3.52	2.26	1.55	1.82	1.83	1.54	1.72
27—31	0.49	0.57	0.98	0.34	1.62	0.65	0.03	-0.30	-1.40	-0.25	0.09	0.70	
April	1—5	0.01	0.22	0.74	0.31	0.48	1.31	-0.28	-0.92	0.52	0.60	0.71	0.53
	6—10	-0.90	-0.47	0.95	-0.64	-0.88	0.62	0.62	-1.12	-0.62	-0.24	-1.97	-1.49
	11—15	2.78	3.15	3.17	2.24	-0.01	0.22	0.21	-1.54	-1.60	-1.74	-1.78	-1.56
	16—20	2.95	3.50	2.31	2.27	0.40	1.54	2.05	1.91	0.66	-0.72	-0.96	-0.09
	21—25	2.96	4.01	4.22	4.20	3.87	4.65	4.28	4.06	3.16	2.81	3.49	2.68
26—30	-0.45	-1.13	-2.02	-1.06	0.19	0.14	0.50	-0.02	0.79	-1.22	0.67	0.94	
Mai	1—5	0.41	-0.44	-1.17	-1.27	1.93	0.68	2.10	1.36	1.58	1.00	1.73	1.44
	6—10	-0.29	-0.63	-1.94	-1.75	0.64	-0.68	0.41	0.70	-0.04	-0.21	0.84	1.12
	11—15	3.36	2.62	2.51	3.62	4.16	4.21	4.93	4.07	3.36	4.23	3.96	4.28
	16—20	2.11	2.61	2.62	2.79	3.63	3.65	4.31	3.44	3.51	3.81	4.72	3.57
	21—25	1.08	1.27	1.86	1.71	3.60	3.77	3.79	2.02	3.85	3.75	4.37	3.80
26—30	1.05	1.08	1.86	1.70	3.67	3.42	3.00	2.61	2.72	3.69	5.63	3.65	
Juni	31—4	2.55	2.32	2.93	2.67	1.93		2.76		1.60	1.88	2.15	1.33
	5—9	-0.14	-1.52	1.26	-0.76	0.42		-1.32	-1.58	-1.27	-0.60	-1.22	1.98
	10—14	-0.98	-1.98	-0.38	-0.97	-0.69	0.14	-1.10	-1.64	-1.26	-0.82	-0.34	0.01
	15—19	0.12	-1.23	0.35	0.26	1.26	1.57	1.22	1.74	1.74	1.28	2.12	1.31
	20—24	3.00	1.91	3.34	4.06	5.77	4.48	5.26	4.12	4.87	4.41	4.34	4.29
25—29	1.16	0.23	1.06	-0.20	1.77	0.27	0.52		-0.48	0.49	0.79	0.60	
Juli	30—4	3.13	3.47	2.61	1.82	1.91	0.81	0.31	0.29	-2.05	-0.89	0.89	-0.02
	5—9	1.70	1.61	1.63	0.48	1.30	0.15	0.19	-0.16	-0.42	-1.04	-0.82	-0.92
	10—14	3.39	3.92	2.71	2.01	2.43	2.10	3.23	0.75	2.16	2.02	2.14	1.74
	15—19	2.19	2.53	3.21	2.61	4.34	3.42	3.40	3.21	1.75	2.57	3.86	3.15
	20—24	2.27	1.77	2.04	1.09	3.55	2.37	2.43	1.54	0.61	2.55	2.15	1.41
25—29	-0.28	-0.33	-1.11	-0.83	1.99	0.40	-0.29	0.63	0.51	1.00	1.62	1.31	
August	30—3	0.83	1.14	0.51	0.53	2.08	0.69	-0.11	0.87	1.32	1.19	1.96	1.14
	4—8	3.15	3.28	1.56	2.67	3.96	2.51	2.80	2.04	2.15	2.45	3.04	2.11
	9—13	4.36	3.82	3.92	4.37	6.13	3.96	4.87	4.41	4.47	3.98	4.08	3.27
	14—18	6.10	6.38	4.74	5.59	6.64	5.66	6.29	6.00	6.13	5.74	6.68	6.52
	19—23	5.10	4.99	3.34	4.49	5.42	4.43	4.54	3.98	3.30	3.45	3.74	2.68
24—28	1.04	-0.14	-0.45	-0.38	3.19	0.29	0.23	-0.35	-0.67	-1.17	-0.50	-0.93	
September	29—2	0.32	-0.75	-2.10	-1.14	1.27	-0.07	-0.65	-0.24	-1.56	-2.00	-1.46	-0.78
	3—7	-0.08	0.24	-0.07	-0.27	1.66	0.88	1.60	0.35	-0.42	0.92	1.12	0.90
	8—12	0.26	0.32	0.02	1.46	2.70	1.61	2.28	1.72	1.33	1.51	1.28	0.50
	13—17	-0.19	-0.22	-0.30	-1.37	0.11	-0.28	-0.25	-1.83	-1.42	-2.52	-2.13	-1.35
	18—22	0.57	1.59	1.35	1.58	0.67	1.72	2.66	1.83	1.58	1.71	1.14	1.02
23—27	1.04	0.25	1.04	1.44	-0.31	2.50	2.46	1.96	1.55	2.38	1.49	1.51	
October	28—2	1.90	2.29	2.17	3.15	-0.51	4.28	2.62	1.25	1.80	1.69	0.91	0.58
	3—7	-3.27	-2.91	-2.02	-1.95	-1.93	-0.36	-1.73	-1.64	0.44	-0.90	-1.00	-1.14
	8—12	-0.72	-0.73	-1.37	-1.24	-0.34	0.65	-0.95	-1.24	-0.67	-0.47	-1.27	-0.73
	13—17	1.27	1.59	1.60	0.89	-0.39	1.97	0.22	-0.84	-0.26	-0.79	-1.05	-1.35
	18—22	3.33	3.23	3.82	3.76	1.35	3.70	2.70	1.46	1.19	0.43	-0.72	-1.48
23—27	0.41	-0.02	0.22	0.22	-0.13	0.95	-0.79	-1.87	-0.17	-1.42	-2.40	-0.98	
November	28—1	1.20	0.72	1.43	0.78	-0.20	1.97	0.78	0.70	0.97	0.09	-0.24	0.94
	2—6	2.76	2.26	3.15	2.16	1.95	2.01	1.87	1.33	1.35	1.60	-0.86	1.62
	7—11	1.73	2.21	3.10	1.14	1.37	1.95	1.96	2.34	1.77	0.91	1.52	0.37
	12—16	-0.73	-0.98	-1.37	-0.16	0.53	0.01	1.27	0.86	0.10	-0.14	0.26	1.07
	17—21	-1.79	-2.77	-3.45	-2.40	-2.21	-2.37	-2.14	-1.52	-2.22	-2.88	-1.64	-0.96
22—26	-4.51	-4.41	-5.61	-3.73	-3.71	-3.20	-2.79	-1.91	-1.22	-1.94	-0.89	-0.85	
December	27—1	-3.67	-3.87	-4.34	-5.05	-3.43	-3.47	-3.20	-3.48	-3.38	-3.35	-1.97	-2.67
	2—6	1.81	2.64	2.00	1.88	0.44	1.78	3.86	3.19	3.70	2.63	3.80	2.59
	7—11	1.09	0.31	0.79	1.20	2.44	1.09	0.51	0.00	1.85	1.31	1.36	1.01
	12—16	1.41	-0.57	-0.19	0.11	-0.42	0.27	-0.61	-0.82	0.17	0.62	-0.07	-0.16
	17—21	2.28	2.57	3.21	2.77	2.19	2.33	2.70	1.84	2.22	2.33		2.82
22—26	3.46	2.75	4.43	3.60	0.58	4.30	3.77	3.32	3.44	4.18		3.02	
27—31	5.94	4.15	6.36	5.31	1.87	4.91	4.05	2.66	3.49	4.40		2.28	

Abweichungen 1868.

		Rostock	Poel	Schwerin	Schöneberg	Kiel	Eutin	Lübeck	Otterndorf	Lüneburg	Salzwedel	Hinrichs- hagen	Berlin
Januar	1—5	-2.39	.	-3.90	-2.42	-1.71	-2.16	-2.29	-2.29	-3.42	-3.36	-3.61	-4.22
	6—10	-1.92	.	-2.61	-1.83	-1.04	-1.95	-1.75	-2.74	-1.02	-0.62	-1.40	-0.35
	11—15	1.24	.	1.48	1.77	1.41	0.87	1.77	1.31	2.93	2.16	1.75	1.61
	16—20	4.87	.	4.29	4.70	3.93	4.18	4.80	4.79	5.94	5.47	5.67	6.09
	21—25	-1.58	.	-3.78	-3.68	-3.03	-3.13	-2.22	-3.26	-3.71	-2.76	-2.77	-0.82
	26—30	0.40	.	0.91	0.96	0.72	0.46	1.24	1.27	1.19	1.56	1.26	1.47
Februar	31—4	3.50	.	3.31	3.58	2.94	2.34	3.45	3.70	4.01	3.59	3.28	4.47
	5—9	2.31	.	1.40	0.96	1.29	1.81	2.15	2.03	2.25	2.41	1.70	3.14
	10—14	2.74	.	2.54	1.55	2.48	2.10	3.16	3.05	3.65	3.13	1.87	2.38
	15—19	3.39	.	2.38	2.77	2.75	2.16	2.36	3.06	3.08	2.56	2.19	2.80
	20—24	4.04	.	3.37	3.31	2.88	2.65	3.41	2.54	3.72	3.77	3.56	3.79
	25—1	4.70	.	4.70	4.75	4.39	3.78	5.24	4.11	4.41	4.98	4.98	5.15
März	2—6	1.11	.	1.04	1.13	1.16	0.94	1.51	1.19	1.18	1.41	0.57	0.98
	7—11	1.06	.	0.72	0.85	1.21	1.00	1.33	1.61	1.15	1.36	1.07	1.79
	12—16	3.50	.	3.22	3.11	3.50	3.48	3.34	2.92	2.70	2.70	2.69	2.77
	17—21	1.83	.	1.88	1.59	1.44	1.71	1.29	0.59	0.88	1.75	2.15	1.75
	22—26	1.10	.	1.13	1.25	1.52	0.72	0.85	0.39	0.00	0.95	1.95	1.19
	27—31	0.32	.	0.05	0.20	0.80	0.16	-0.02	-0.11	-0.61	-0.47	-0.46	-0.30
April	1—5	0.71	.	0.75	-0.23	0.41	0.39	-0.31	0.05	0.23	0.51	-0.10	0.61
	6—10	-2.34	.	-2.60	-2.46	-1.85	-2.15	-2.26	-2.05	-1.56	-1.43	-1.96	-0.53
	11—15	-2.08	.	-2.11	-1.72	-1.59	-1.40	-2.50	-1.81	-1.58	-2.39	-2.05	-2.06
	16—20	-0.65	.	-0.57	-0.45	-0.81	-0.83	-1.11	-0.30	-0.17	0.06	-0.44	-0.80
	21—25	2.85	.	2.37	2.12	1.93	1.61	1.78	1.78	2.64	2.32	3.56	2.35
	26—30	2.73	.	0.21	0.52	0.22	0.73	-0.82	0.44	0.16	0.50	0.49	-1.11
Mai	1—5	1.84	.	1.82	1.81	1.19	1.48	1.07	2.27	2.45	2.14	2.26	1.65
	6—10	0.94	.	1.10	1.37	0.81	0.55	0.29	1.66	2.05	1.16	1.05	0.13
	11—15	4.19	.	4.63	4.87	4.24	4.48	4.83	2.93	4.51	4.99	3.46	4.93
	16—20	3.09	.	3.06	2.30	2.24	2.65	2.85	2.92	2.45	3.52	3.35	4.21
	21—25	3.02	.	3.59	3.44	2.91	3.51	2.89	3.05	3.64	4.01	4.15	4.05
	26—30	3.71	.	.	3.78	2.73	3.45	3.19	3.91	4.94	5.38	4.05	5.09
Juni	31—4	0.78	1.55	.	1.08	1.08	0.64	1.41	1.21	0.88	0.89	1.45	2.18
	5—9	-1.84	-0.26	.	-2.07	-1.22	-1.87	-1.64	-2.24	-2.48	-1.24	-1.54	-0.05
	10—14	-1.40	-0.13	.	-0.35	0.02	0.41	-0.43	-0.44	-1.63	-0.72	-1.07	-0.83
	15—19	0.34	1.42	.	1.45	0.96	1.60	1.24	0.92	1.50	2.20	1.87	2.46
	20—24	3.74	3.79	.	3.94	3.13	3.54	3.80	3.35	4.18	3.85	4.38	4.22
	25—29	0.20	0.81	.	-0.04	-0.55	-0.76	-0.37	0.02	-0.13	0.58	1.20	0.62
Juli	30—4	0.16	0.33	.	0.79	0.06	0.73	-0.10	1.51	1.12	0.84	-0.35	-1.11
	5—9	-1.29	-0.58	.	-1.42	-1.09	-1.01	-1.88	-0.89	-1.23	-2.24	-1.10	-1.67
	10—14	1.40	1.65	.	2.57	2.85	2.44	2.49	2.45	2.73	3.37	2.29	2.47
	15—19	2.65	3.56	.	3.25	2.64	3.08	3.13	2.70	3.92	3.56	3.47	3.32
	20—24	1.31	1.45	.	1.57	1.68	1.96	1.40	2.05	2.46	2.79	2.05	2.78
	25—29	0.91	0.92	1.96	2.46	1.71	2.62	1.69	2.81	2.44	2.64	1.77	1.78
August	30—3	0.92	0.84	0.53	1.23	1.12	0.39	1.31	0.70	1.31	2.22	1.42	0.65
	4—8	2.06	1.54	2.52	2.95	2.77	2.90	2.03	2.96	3.11	3.59	3.14	3.28
	9—13	1.26	3.05	3.51	2.99	2.28	2.93	2.27	2.74	3.44	4.16	4.70	4.83
	14—18	6.11	5.86	6.21	6.40	5.17	5.72	5.28	4.71	5.49	6.38	6.74	6.65
	19—23	2.83	2.85	2.68	3.33	2.55	2.37	2.07	1.77	1.80	4.00	3.40	2.89
	24—28	-1.63	-0.92	-1.24	-0.75	-1.17	-1.42	-2.08	-1.60	-1.16	-1.71	-1.00	-0.09
September	29—2	-1.06	-1.34	-2.41	-0.42	-1.18	-1.06	-1.94	-0.54	-0.53	0.81	-1.41	-1.17
	3—7	1.41	1.47	3.48	2.04	0.49	1.73	0.72	2.00	1.28	3.85	0.97	1.76
	8—12	1.07	1.20	1.02	1.12	0.38	0.48	-0.33	0.63	1.11	3.88	2.42	2.53
	13—17	-1.87	-1.55	-1.77	-1.58	-1.70	-1.84	-1.99	-0.78	-1.00	0.01	-1.64	-1.99
	18—22	1.21	0.89	1.14	1.11	0.51	1.17	0.66	0.76	1.68	1.83	1.75	1.27
	23—27	1.47	1.38	1.30	1.62	1.01	1.10	1.26	0.98	1.45	3.28	2.48	2.47
October	28—2	0.75	0.26	0.59	0.83	0.33	-0.13	0.62	-0.05	0.89	.	1.85	2.41
	3—7	-0.16	-1.31	-1.13	-0.68	-0.46	-0.75	-0.82	-1.01	-1.34	.	-1.34	-0.77
	8—12	-1.01	-0.87	-1.14	-1.15	-0.63	-0.93	-1.77	-1.58	-2.35	.	-1.36	-0.44
	13—17	-1.65	-1.34	-1.65	-0.85	-0.25	-1.09	-0.43	-1.26	-1.31	.	-1.01	-0.38
	18—22	-1.11	-1.75	-2.06	-1.50	-1.14	-1.56	-1.49	-1.48	-0.22	.	-0.85	0.05
	23—27	-1.24	-0.79	-1.60	-1.26	-1.40	-0.82	-1.14	-0.51	-0.34	.	-1.36	-1.02
November	28—1	0.73	0.07	0.05	0.48	0.53	0.74	-0.13	1.05	0.64	.	0.12	0.43
	2—6	0.98	1.03	0.77	0.87	0.67	0.82	0.68	1.61	1.72	.	1.12	1.43
	7—11	0.75	0.84	2.29	0.32	-0.32	0.19	-0.05	0.53	1.56	.	0.79	0.25
	12—16	0.89	0.58	0.28	0.26	0.19	-0.01	-0.58	0.18	0.43	.	0.20	-0.16
	17—21	-1.47	-0.80	-1.69	-1.21	-1.24	-1.40	-2.28	-0.68	-0.83	.	-2.75	-1.99
	22—26	-0.43	-0.42	-0.39	0.70	-1.41	2.16	0.27	2.33	1.26	.	-0.84	-1.51
December	27—1	-2.69	-3.36	-2.56	-1.87	-1.17	-2.48	-2.82	-2.40	-2.30	.	-2.77	-2.53
	2—6	3.76	3.64	3.80	3.86	4.29	3.26	3.73	4.26	5.26	.	4.11	3.29
	7—11	1.15	1.11	0.89	1.34	1.35	1.18	1.80	1.73	2.07	.	1.10	2.34
	12—16	-0.06	0.29	0.19	0.18	1.25	0.91	1.25	1.84	1.40	.	-0.03	1.60
	17—21	3.46	3.45	3.55	3.79	3.13	2.72	3.93	4.26	4.81	.	2.69	3.60
	22—26	3.50	3.75	3.74	3.70	3.60	3.07	4.68	3.41	3.97	.	4.27	5.31
	27—31	3.08	2.82	2.93	3.12	2.64	2.84	3.65	2.73	3.32	.	3.78	5.62

Abweichungen 1868.

		Frankfurt a. d. O.	Bromberg	Posen	Ratibor	Breslau	Zeichen	Eichberg	Görlitz	Dresden	Torgau	Leipzig
Januar	1—5	-4.51	-4.15	-5.25	-3.40	-4.12	-4.32	-4.16	-5.27	-6.08	-4.99	-5.04
	6—10	0.16	-1.39	-0.53	0.23	-0.32	-0.02	-1.16	-0.44	-0.21	-0.42	0.21
	11—15	1.52	0.96	0.80	-1.02	0.07	0.60	-0.91	-0.55	-0.49	1.59	1.65
	16—20	6.38	6.36	6.05	2.17	6.71	6.29	6.31	5.90	6.07	5.83	6.66
	21—25	-1.97	-1.58	-1.00	-1.06	1.03	-0.31	-1.50	-1.43	-1.14	-1.72	-0.74
	26—30	0.73	-0.34	0.65	-0.60	0.75	0.93	-2.06	0.39	0.57	1.10	1.48
Februar	31—4	3.60	4.45	3.84	3.84	3.78	3.90	2.05	3.71	3.76	3.33	4.33
	5—9	2.95	2.55	2.27	1.74	3.51	2.36	1.41	2.52	1.56	2.01	2.99
	10—14	1.84	1.53	1.80	1.74	2.17	2.07	2.33	1.99	1.52	2.21	2.37
	15—19	2.50	1.94	1.86	2.27	2.70	2.13	0.60	2.90	1.60	2.57	1.86
	20—24	3.46	2.60	3.38	2.02	2.70	3.20	1.59	2.67	2.35	3.30	2.90
	25—1	5.07	5.43	5.56	4.24	5.80	5.27	3.91	5.05	4.66	4.90	4.56
M	2—6	0.42	0.51	0.78	0.38	1.01	0.90	0.20	0.71	0.65	1.66	1.09
	7—11	1.47	1.81	2.10	1.33	2.64	1.65	0.22	1.24	0.42	1.33	1.27
	12—16	2.39	2.48	2.67	2.17	2.97	2.75	0.93	1.73	1.49	1.99	1.59
	17—21	1.33	1.02	1.33	0.72	1.36	0.86	1.29	1.08	0.93	1.69	1.07
	22—26	1.25	2.46	1.78	0.29	1.26	1.10	0.23	0.76	0.45	0.65	0.34
	27—31	-1.00	-0.08	-0.38	-2.16	-1.19	-0.94	-2.84	-2.14	0.03	-1.14	-1.16
April	1—5	-1.01	-1.01	-1.03	-1.93	0.25	-1.35	-0.83	-0.50	-1.17	0.17	0.97
	6—10	-0.30	0.36	-0.06	0.25	1.13	0.03	-0.02	-0.20	-0.86	-0.16	0.15
	11—15	-1.89	-0.17	-1.15	-2.38	-2.31	-1.46	-2.96	-2.80	-3.78	-2.26	-3.03
	16—20	-0.17	2.00	1.21	0.67	-0.17	0.76	0.33	-0.06	-0.84	-0.46	-0.74
	21—25	3.27	4.10	3.63	4.06	4.14	3.89	3.01	4.03	3.55	3.35	2.67
	26—30	-0.10	-0.66	-0.81	-0.51	-0.91	-0.88	-0.85	-0.54	-0.19	0.24	-0.61
Mai	1—5	3.00	1.55	2.27	3.94	1.72	2.58	2.97	3.90	3.54	3.38	1.77
	6—10	1.41	-0.29	0.51	1.90	-0.47	0.39	0.25	1.72	1.51	2.04	0.46
	11—15	3.89	2.45	2.85	0.92	3.21	2.37	0.91	3.77	3.77	4.27	4.60
	16—20	3.39	2.10	2.42	1.60	2.98	2.14	2.25	3.28	3.87	4.05	3.83
	21—25	3.88	3.01	3.16	3.40	4.90	3.95	5.08	4.43	3.65	4.24	3.59
	26—30	4.71	3.02	3.75	4.47	5.40	4.24	4.61	5.74	5.39	5.76	3.47
Juni	31—4	1.95	3.10	2.92	4.79	4.66	2.93	3.04	3.90	2.46	2.24	2.03
	5—9	-1.21	-1.69	-1.55	-1.85	-0.33	-1.85	-1.09	-0.80	-1.43	-0.61	-0.33
	10—14	-1.31	-1.86	-1.73	-1.58	-0.52	-1.97	-1.46	-1.81	-0.89	-1.20	-1.51
	15—19	2.09	0.51	1.10	1.99	3.03	1.44	-0.63	3.08	2.83	2.95	2.23
	20—24	4.41	3.64	3.56	3.15	4.29	2.72	3.49	4.68	4.30	4.05	4.08
	25—29	0.69	-0.15	0.40	1.25	0.93	0.40	0.69	1.44	2.42	1.47	0.39
Juli	30—4	-1.12	-0.26	-0.35	-0.13	-1.07	-1.31	-1.72	-1.16	-1.56	-0.83	-1.73
	5—9	-1.92	-1.27	0.30	-1.15	-1.56	-1.37	-0.98	-1.30	-1.48	-1.25	-2.28
	10—14	2.65	2.22	1.26	1.78	1.65	1.52	1.49	2.19	2.67	3.32	2.84
	15—19	2.86	2.35	2.40	.	2.78	1.28	0.78	2.46	2.55	3.46	3.11
	20—24	3.38	2.32	3.61	.	3.51	2.33	1.74	3.49	3.30	3.70	3.84
	25—29	1.33	-0.97	-0.04	.	0.68	-0.66	0.42	2.25	2.13	0.86	2.79
August	30—3	0.20	.	0.26	.	0.33	-0.03	0.33	0.26	0.31	0.70	0.93
	4—8	2.69	.	2.24	.	1.53	1.22	0.88	2.08	2.12	3.10	2.62
	9—13	5.48	.	4.67	.	5.57	5.01	6.01	6.45	5.67	5.40	5.43
	14—18	6.82	5.46	5.03	5.23	5.28	4.64	6.49	6.58	6.78	6.77	6.68
	19—23	2.74	2.23	2.82	2.07	2.61	2.37	0.66	1.76	2.51	2.83	1.16
	24—28	-0.49	-0.85	-0.43	-0.92	-0.32	-0.42	-0.77	-0.49	-0.56	-0.62	-1.46
September	29—2	-1.17	0.24	-1.01	-1.00	-1.28	-0.78	-1.33	-0.72	-0.79	-0.97	-1.15
	3—7	1.35	0.61	0.65	1.45	0.53	0.37	-1.10	1.19	1.24	2.39	1.22
	8—12	3.14	2.86	3.25	4.02	2.95	2.15	2.10	4.16	3.65	3.90	2.34
	13—17	-0.62	-0.61	-0.73	0.37	-0.99	0.22	-1.27	0.35	-0.07	-0.47	-1.81
	18—22	3.26	2.92	3.12	4.22	3.25	2.62	2.13	2.35	2.49	2.06	1.27
	23—27	2.57	2.80	3.18	3.43	4.00	2.97	3.16	3.86	3.31	2.65	2.20
October	28—2	2.23	3.61	3.03	3.05	4.91	3.29	5.05	3.32	2.97	2.42	2.74
	3—7	-0.16	-0.94	-0.69	-0.07	0.05	-0.54	2.35	-0.65	-0.93	-0.99	-0.67
	8—12	-0.80	-1.77	-1.20	-0.16	-0.35	-1.37	-0.06	-0.18	-0.58	-1.05	-2.00
	13—17	-0.97	1.43	0.67	-0.32	0.73	0.15	-0.86	-0.84	-0.37	-0.16	-0.11
	18—22	-0.09	2.87	2.22	2.65	2.89	2.33	2.68	0.68	0.26	-0.62	-1.08
	23—27	-1.63	-0.34	-0.67	-1.35	-0.27	-1.43	-1.06	-1.82	-1.09	-1.96	-0.79
November	28—1	0.18	1.37	0.89	-0.21	0.87	0.49	-0.03	-0.17	0.50	-0.08	-0.21
	2—6	1.68	2.04	1.93	2.77	3.00	2.56	2.35	2.09	2.70	1.92	1.09
	7—11	0.64	1.81	1.69	-0.01	0.50	0.99	1.79	0.07	-1.26	0.10	-1.18
	12—16	-0.05	0.72	0.60	-0.48	-1.11	0.19	-0.30	-0.89	-0.20	0.02	-1.23
	17—21	-2.22	-2.43	-2.18	-2.15	-3.20	-1.43	-2.09	-1.45	-0.51	-1.24	-2.32
	22—26	-1.52	-2.71	-2.62	0.07	-1.14	-1.17	-0.89	-1.16	-0.76	-1.07	-1.90
December	27—1	-2.13	-3.07	-2.56	-1.17	-1.81	-1.97	-3.21	-1.97	-0.92	-1.61	-3.00
	2—6	4.83	4.27	4.92	4.97	3.42	4.89	3.11	5.63	4.44	4.37	3.16
	7—11	1.31	1.64	1.95	1.81	1.66	2.06	1.83	1.42	1.16	2.14	2.71
	12—16	0.29	0.00	0.75	1.19	0.74	0.97	2.30	0.76	0.31	1.12	1.77
	17—21	2.87	0.82	2.79	4.55	2.26	3.31	2.45	3.19	3.27	3.34	3.05
	22—26	5.00	4.73	4.83	6.73	4.63	5.84	5.37	5.29	6.80	4.85	5.45
	27—31	5.41	4.98	5.97	7.83	5.57	5.92	6.15	6.01	6.54	5.47	5.63

Abweichungen 1868.

		Halle	Erfurt	Mühl- hausen	Heiligen- stadt	Clausthal	Göttingen	Hannover	Wernige- rode	Gütersloh	Olden- burg	Jever
Januar	1-5	-5.35	-5.62	-5.35	-5.54	-6.35	-4.87	-5.04	-6.61	-5.00	-3.01	-2.84
	6-10	-0.61	-0.47	-0.61	-0.91	-2.01	-0.53	-1.36	-3.50	-1.47	-1.97	-2.45
	11-15	2.00	2.11	2.00	2.08	0.91	0.97	2.89	0.79	1.76	1.53	1.03
	16-20	4.86	6.80	4.86	5.57	5.15	4.85	6.21	5.16	5.14	4.31	3.53
	21-25	-1.54	-1.66	-1.54	-2.09	-3.31	-2.75	-3.25	-3.23	-2.05	-2.39	-3.21
	26-30	1.90	1.40	1.90	1.81	0.48	0.00	0.99	0.24	0.97	0.85	0.65
Februar	31-4	2.73	3.37	2.73	3.07	2.58	2.21	3.97	2.77	3.47	2.98	2.89
	5-9	1.69	2.21	1.69	1.14	1.49	2.83	2.13	2.00	1.95	1.67	1.45
	10-14	3.48	2.77	3.48	2.82	2.08	2.68	2.97	3.46	3.20	3.49	3.03
	15-19	3.28	2.07	3.28	2.11	2.05	0.93	3.14	3.09	1.50	1.74	1.71
	20-24	3.70	3.40	3.70	2.99	2.19	2.11	3.42	3.80	2.41	2.43	1.80
	25-1	4.71	4.63	4.71	3.68	3.87	4.02	4.41	5.27	4.53	4.24	4.18
März	2-6	1.49	1.48	1.49	1.77	0.37	1.25	0.86	2.10	1.86	1.40	1.41
	7-11	0.75	0.96	0.75	1.08	1.08	0.75	1.45	1.33	1.14	1.29	1.64
	12-16	1.06	1.40	1.06	1.67	2.45	1.79	2.76	2.81	3.01	3.92	4.00
	17-21	1.20	1.50	1.20	1.67	0.32	1.43	0.90	2.52	1.06	1.41	1.22
	22-26	-0.13	-0.44	-0.13	-0.14	-1.63	-0.82	-0.54	-0.17	-2.20	-0.76	-0.10
	27-31	-0.30	-1.75	-0.30	-0.99	-1.89	-1.90	-1.46	-1.08	-0.63	-0.87	-0.81
April	1-5	1.13	-0.37	1.13	-0.38	0.67	0.09	0.94	1.14	1.62	0.68	0.60
	6-10	0.80	-0.47	0.80	-0.37	-0.26	0.10	-0.79	-0.24	-0.80	-2.14	-1.08
	11-15	-1.77	-3.22	-1.77	-2.75	-2.79	-3.89	-2.42	-3.56	-2.97	-1.63	-1.49
	16-20	1.26	-0.52	1.26	-0.08	-0.31	-1.72	-0.05	-0.41	-0.35	-0.07	-0.10
	21-25	3.51	3.48	3.51	3.26	3.06	2.02	2.86	3.14	1.29	1.63	1.69
	26-30	1.39	0.69	1.39	0.48	-0.17	-0.77	0.60	-0.26	-0.15	0.42	0.34
Mai	1-5	4.70	4.27	4.70	3.62	2.65	2.55	2.91	3.21	2.18	1.68	1.42
	6-10	3.87	1.23	3.87	2.50	2.56	1.00	2.20	0.69	1.87	1.28	1.72
	11-15	4.49	3.55	4.59	4.36	5.61	3.25	4.56	3.90	3.31	3.69	3.38
	16-20	4.35	3.58	3.94	4.80	4.61	3.38	4.31	4.14	5.03	3.15	3.26
	21-25	4.30	3.92	3.98	4.14	2.16	3.46	4.41	4.14	3.04	4.01	3.41
	26-30	6.04	5.45	5.50	5.83	6.78	4.49	5.95	4.50	4.22	3.48	3.14
Juni	31-4	0.92	0.99	2.34	1.83	0.66	0.64	1.04	0.58	0.95	0.78	1.05
	5-9	-1.14	-1.80	-0.77	-1.69	-2.54	-1.90	-1.13	-1.43	-1.24	-1.70	-0.94
	10-14	-1.37	-2.26	-1.11	-2.65	-2.03	-1.34	-1.25	-1.66	-0.50	0.58	0.12
	15-19	2.75	2.59	2.61	1.49	2.66	2.24	2.62	2.14	2.31	2.27	2.09
	20-24	4.58	3.10	3.47	3.39	4.91	2.59	4.36	4.16	3.57	3.11	3.80
	25-29	0.66	1.02	1.11	0.23	0.49	0.29	0.90	0.49	0.54	-0.22	-0.40
Juli	30-4	-1.35	-1.10	-0.52	-0.60	-1.04	-1.09	-0.16	-0.77	-0.97	0.95	1.17
	5-9	-1.48	-2.24	-1.13	-2.71	-1.75	-1.20	-0.97	-2.14	-1.99	-0.80	-0.83
	10-14	3.02	2.24	2.92	2.53	3.44	2.57	2.66	2.45	3.79	3.18	2.59
	15-19	3.57	2.72	2.68	3.48	4.47	2.47	3.67	2.41	4.19	2.75	3.48
	20-24	3.43	1.03	2.65	2.73	3.49	2.33	3.37	2.93	3.61	1.97	2.89
	25-29	2.56	1.81	2.30	3.21	4.27	2.35	3.28	2.08	3.69	3.18	3.90
August	30-3	0.92	0.09	0.60	0.34	-0.14	1.12	0.63	0.94	0.43	1.29	1.61
	4-8	2.84	1.84	2.52	2.76	2.34	2.77	3.13	2.98	3.01	3.89	4.13
	9-13	4.92	4.24	3.30	3.85	4.14	3.39	3.64	4.25	3.88	3.46	3.84
	14-18	6.75	4.95	5.17	5.48	5.37	4.33	4.79	5.51	4.15	4.22	4.30
	19-23	1.71	0.81	-1.21	1.52	1.84	1.18	2.06	1.62	0.54	1.68	1.67
	24-28	-0.80	-1.52	-1.40	-0.90	1.48	-1.49	-1.67	-1.68	-1.57	-1.46	-2.45
September	29-2	-0.68	-0.47	0.06	-0.11	-1.00	-0.30	-0.87	-0.89	0.01	-0.37	-1.16
	3-7	1.62	1.90	2.29	1.86	3.00	0.95	1.95	1.62	2.91	1.77	3.23
	8-12	3.11	1.92	2.39	2.59	2.93	1.11	1.43	1.47	1.98	0.21	0.38
	13-17	-1.19	-2.17	-0.31	-2.12	-2.67	-2.49	-1.64	-2.68	-2.14	-1.96	-1.03
	18-22	1.35	1.73	1.02	2.15	2.52	-0.21	0.80	0.63	1.20	1.31	1.10
	23-27	2.29	1.61	1.74	1.87	1.32	0.50	0.59	0.77	1.41	0.98	1.24
October	28-2	1.88	0.72	2.29	1.81	0.23	1.15	0.83	0.62	1.42	0.23	-0.21
	3-7	-1.32	-1.60	-0.79	-1.31	-1.48	-0.54	-1.29	-1.38	-1.00	0.19	0.20
	8-12	-1.99	-2.43	-1.42	-1.68	-1.37	-1.60	-1.72	-1.28	-0.82	-2.03	0.84
	13-17	-1.05	-0.34	-0.21	-0.61	-1.59	-0.95	-1.12	-1.42	0.05	-1.30	0.80
	18-22	-1.54	-1.32	-1.42	-2.03	-2.57	-1.94	-1.53	-2.39	-1.21	-0.90	0.89
	23-27	-0.99	-0.50	-0.05	-1.05	-2.02	-0.55	-0.46	-1.67	-0.67	-0.30	0.87
November	28-1	0.15	0.04	0.72	0.10	-0.57	2.91	1.30	-0.27	0.29	1.08	1.00
	2-6	2.12	1.23	1.87	1.28	1.35	0.96	2.25	1.00	0.89	1.11	0.73
	7-11	0.37	-0.46	0.15	-0.28	0.39	-0.13	0.80	-0.84	-1.08	-0.03	-0.26
	12-16	0.38	-0.10	0.66	-0.53	-1.83	-1.15	0.32	-1.26	-1.53	0.16	0.11
	17-21	-0.61	-0.87	-0.56	-1.25	-1.88	-0.88	0.32	-1.50	-1.74	-0.71	-0.74
	22-26	-0.56	1.54	1.08	0.94	2.47	0.61	2.01	1.09	2.98	1.93	2.04
December	27-1	-1.17	-1.06	-0.83	-1.23	-2.03	-2.07	-2.04	-3.09	-2.14	-2.57	-2.54
	2-6	4.89	5.39	5.92	5.56	4.66	4.73	5.40	4.09	4.38	4.09	3.45
	7-11	2.69	3.70	3.31	3.19	2.04	3.31	2.80	2.76	3.22	2.50	1.70
	12-16	2.38	2.47	2.24	3.09	3.99	2.74	3.00	2.88	3.93	2.46	2.48
	17-21	4.24	4.14	4.07	4.04	4.55	2.67	7.64	3.77	4.93	3.06	2.78
	22-26	5.19	6.04	5.03	5.63	3.83	4.31	3.85	4.18	4.90	4.06	3.19
	27-31	5.17	5.52	4.92	5.03	3.14	4.10	3.82	2.92	4.58	3.25	2.33

Abweichungen 1868.

		Emden	Löninge	Lingen	Münster	Cleve	Crefeld	Cöln	Boppard	Kreuznach	Trier	Frankfurt a. M.
Januar	1—5	-3.21	-3.88	-4.63	-5.15	-5.12	-5.02	-5.79	-5.85	-5.14	-6.31	-6.42
	6—10	-1.81	-1.80	-1.56	-1.70	-1.88	-1.97	-1.61	-1.48	-1.08	-3.27	-1.20
	11—15	1.51	1.09	2.44	1.61	1.01	1.39	0.96	1.56	1.56	0.53	1.53
	16—20	4.05	4.29	5.06	4.78	4.40	4.74	4.56	5.02	5.85	3.84	6.64
	21—25	-2.65	-3.02	-2.76	-2.52	-1.90	-1.71	-1.70	-1.09	-0.44	-0.39	-0.72
	26—30	1.00	0.49	1.38	1.27	1.38	1.55	1.06	1.59	2.30	0.82	1.63
Februar	31—4	3.77	2.76	4.27	3.69	3.98	3.13	2.89	3.25	2.99	2.30	3.70
	5—9	1.67	1.41	1.73	1.56	1.49	0.82	1.10	0.42	0.26	0.36	1.79
	10—14	2.98	3.20	3.43	3.71	3.06	3.28	2.92	2.64	2.73	1.71	2.80
	15—19	2.76	1.14	2.24	2.55	1.18	1.62	1.22	1.16	1.38	0.43	1.78
	20—24	2.94	2.25	3.14	3.01	2.10	2.48	2.09	2.28	2.35	1.36	2.46
	25—1	3.76	4.05	4.19	4.38	4.10	4.63	4.27	4.09	4.57	4.08	4.27
März	2—6	1.51	1.00	2.00	1.52	1.97	2.99	2.30	2.65	2.31	2.86	0.91
	7—11	1.74	0.90	1.53	1.09	1.22	1.87	1.66	1.39	1.16	1.83	0.94
	12—16	3.75	3.77	4.00	3.17	3.77	3.52	3.38	1.72	1.53	1.93	1.63
	17—21	0.43	0.69	0.22	1.43	0.55	1.29	1.34	0.83	1.50	0.98	4.13
	22—26	-0.11	-1.11	-1.09	-0.50	-0.81	-0.12	0.04	-0.43	-1.09	-0.84	-1.99
	27—31	-0.16	-1.52	-0.83	-0.41	-0.85	-0.76	-1.22	-1.05	-0.73	-1.23	-1.54
April	1—5	0.60	0.33	1.07	1.67	1.11	1.63	1.04	0.04	1.17	0.73	0.78
	6—10	-1.95	-1.99	-1.15	-0.81	-0.98	-0.67	-0.36	-0.22	0.59	-0.26	0.24
	11—15	-1.36	-2.12	-1.62	-2.12	-1.99	-2.37	-2.87	-3.08	-3.48	-3.61	-3.39
	16—20	0.61	-0.86	0.38	0.25	0.24	0.48	-0.24	-0.08	-1.14	-0.85	-0.82
	21—25	2.08	1.44	2.76	2.53	2.34	2.42	2.34	3.02	2.29	0.81	1.69
	26—30	1.07	0.34	0.77	1.35	1.64	2.25	1.49	1.83	1.90	0.67	0.71
Mai	1—5	2.54	1.82	3.25	3.08	2.99	3.43	4.00	4.50	5.06	3.34	3.97
	6—10	1.96	1.28	3.07	3.32	3.05	3.60	2.68	2.29	3.29	1.92	2.58
	11—15	2.86	2.90	2.95	3.21	3.00	3.33	2.94	2.60	3.30	2.09	2.63
	16—20	3.13	3.68	3.86	4.67	4.58	5.11	4.43	3.22	4.21	3.54	4.07
	21—25	1.93	3.66	3.34	2.88	2.19	2.83	2.83	3.16	3.22	2.51	4.02
	26—30	3.75	3.47	4.53	5.13	4.76	5.00	6.11	4.73	6.90	5.62	6.77
Juni	31—4	0.98	0.20	0.61	1.19	1.48	1.06	0.66	1.09	1.71	1.28	1.67
	5—9	-1.64	-2.08	-2.21	-1.64	-0.81	-1.28	-1.41	-1.47	-0.52	1.40	-1.41
	10—14	-0.42	0.20	0.20	-0.40	1.22	1.23	-0.42	-1.86	-1.25	-1.60	-2.12
	15—19	1.05	2.00	2.05	2.23	2.59	2.99	3.55	2.59	4.10	3.40	3.50
	20—24	3.47	3.18	3.82	4.09	3.64	3.80	3.44	2.96	3.90	2.98	3.76
	25—29	-0.54	-1.02	-0.11	0.12	0.21	0.54	0.30	0.67	1.76	0.88	1.34
Juli	30—4	0.67	0.35	0.25	0.37	-0.15	-0.72	-0.33	-0.87	-0.23	-1.67	-0.91
	5—9	-0.71	-0.56	-0.42	-0.98	-0.68	-0.59	-0.91	-1.40	-1.43	-2.53	-1.37
	10—14	2.48	3.51	3.50	3.91	4.21	4.17	3.65	2.50	3.14	2.67	2.79
	15—19	3.31	3.31	4.39	4.21	4.16	4.63	3.89	2.24	3.14	1.87	3.01
	20—24	1.66	2.11	2.08	2.73	3.10	4.33	3.79	2.54	3.81	2.80	2.49
	25—29	2.65	3.17	3.92	3.40	2.92	2.73	2.60	2.02	3.25	2.44	2.75
August	30—3	0.15	0.44	-0.48	-0.10	0.42	0.23	-0.35	-0.35	-0.18	-0.93	-0.33
	4—8	3.22	2.95	2.94	2.83	3.48	3.45	2.57	2.09	2.72	1.89	1.71
	9—13	2.98	2.82	2.80	4.01	3.11	3.82	3.31	3.18	4.39	2.98	3.27
	14—18	3.95	3.47	3.26	3.74	3.48	2.94	2.74	2.93	2.73	2.07	2.40
	19—23	1.22	1.15	1.32	1.18	1.09	1.13	0.81	0.94	0.39	-0.11	0.59
	24—28	-1.26	-1.79	-1.37	-0.95	-1.29	-0.98	-0.89	-1.17	-0.74	-1.47	-2.03
September	29—2	-0.19	-1.47	0.40	0.67	0.34	0.35	-0.14	0.00	-0.43	-0.23	-1.38
	3—7	2.81	1.29	3.61	3.48	4.46	4.66	3.07	2.77	3.78	3.06	2.85
	8—12	0.26	0.20	1.66	2.72	2.36	2.47	3.22	3.51	4.47	3.25	3.70
	13—17	-0.74	-2.47	-1.68	-1.14	-1.31	-0.92	-0.93	-1.93	-0.63	-1.46	-2.11
	18—22	0.53	0.91	1.30	1.01	1.14	2.10	2.45	2.03	3.28	1.08	1.62
	23—27	1.11	0.39	0.99	1.56	1.29	1.77	1.22	1.87	2.14	1.38	0.98
October	28—2	0.24	0.28	0.82	1.30	1.08	1.31	1.38	1.82	1.73	1.67	1.09
	3—7	-1.01	-0.84	-1.53	-1.14	-1.61	-0.94	-1.35	-0.62	-0.50	-0.92	-1.32
	8—12	-1.56	-2.18	-1.39	-0.27	-0.80	-1.20	-1.15	-1.10	0.26	-0.68	-0.74
	13—17	-1.35	-1.38	-0.91	-0.71	-0.25	0.53	0.15	1.18	0.85	0.61	-0.54
	18—22	-1.56	-1.27	-1.49	-1.34	-2.13	-1.33	-1.37	-1.26	-1.22	-1.74	-2.01
	23—27	-0.96	-0.54	-0.09	-0.98	-0.70	-0.35	-0.27	0.04	0.88	0.28	-0.37
November	28—1	1.18	1.06	1.61	0.58	0.57	0.65	0.17	0.37	0.81	-0.17	-0.21
	2—6	1.30	0.89	1.89	1.17	0.81	1.00	1.06	1.18	0.89	0.66	1.21
	7—11	-0.03	-0.47	0.01	-0.52	-1.27	-1.02	-1.02	-1.16	-0.63	-1.69	0.03
	12—16	0.37	-0.23	0.41	-0.16	-0.55	-0.54	-0.85	-0.56	0.25	-1.26	0.44
	17—21	-0.18	-0.63	0.12	0.10	-0.16	-0.45	-0.37	-0.86	-0.01	-0.82	0.11
	22—26	2.59	2.57	3.48	3.79	3.21	3.16	3.12	1.83	-0.01	2.98	0.05
December	27—1	-2.31	-2.36	-1.80	-0.93	-1.19	-0.89	-0.86	-0.94	-0.46	-0.05	-1.12
	2—6	3.86	4.25	5.37	5.06	5.00	5.25	5.23	5.40	5.03	5.28	4.66
	7—11	1.86	2.38	2.09	2.85	2.31	2.90	3.08	3.51	3.11	4.70	3.52
	12—16	3.14	2.53	3.54	3.73	3.46	4.11	3.64	4.18	3.32	5.18	3.28
	17—21	3.23	2.51	3.25	4.32	3.55	4.00	4.00	3.77	3.55	4.64	3.72
	22—26	2.75	3.91	3.22	4.09	4.22	4.89	5.04	5.73	6.41	5.27	5.02
	27—31	1.34	3.43	2.43	3.46	3.41	4.63	4.80	5.28	5.97	5.31	5.06

Abweichungen 1868.

	Darmstadt	Stuttgart	Heilbronn	Freuden- stadt	Calw	Ulm	Schopfloch	Heiden- heim	Issny	Friedrichs- hafen	Basel	
Januar	1-5	-6.51	-6.93	-7.29	-7.18	-5.63	-6.16	-8.39	-5.22	-8.25	-7.97	-7.14
	6-10	-1.99	-2.47	-4.14	-2.16	-0.87	-1.45	-2.74	-0.11	-3.17	-4.02	-2.53
	11-15	1.01	1.92	0.17	1.48	2.32	1.67	1.65	1.56	1.44	0.21	1.38
	16-20	4.70	5.11	3.61	4.67	4.89	5.26	5.52	5.28	5.22	3.65	4.84
	21-25	1.12	-1.18	-0.71	-2.27	-0.43	-0.40	-2.06	-0.36	-1.17	-0.43	0.66
	26-30	0.37	-0.56	-1.21	-2.02	0.25	-0.17	-1.20	-0.23	-0.29	-0.62	-0.15
Februar	31-4	2.13	1.82	1.90	1.32	2.83	1.69	1.80	2.13	1.84	1.19	3.02
	5-9	-0.51	-0.19	-0.50	-0.16	0.42	0.54	-0.09	0.35	0.64	-0.36	-0.21
	10-14	1.02	0.81	0.42	0.26	1.54	0.87	0.30	1.55	1.05	-0.35	6.97
	15-19	0.79	-0.51	-1.12	-0.35	-0.13	0.32	0.45	0.20	0.84	-0.89	0.62
	20-24	1.50	1.80	1.70	0.71	2.43	2.27	1.22	2.42	1.80	1.20	1.78
	25-1	3.45	2.53	3.03	2.91	3.33	2.28	3.22	2.33	2.44	1.02	2.80
März	2-6	1.08	0.89	1.08	0.69	1.95	0.78	0.81	1.09	0.51	0.11	1.93
	7-11	-0.21	-0.08	0.24	-0.59	0.65	0.00	0.24	0.37	0.96	-0.62	1.30
	12-16	1.12	0.90	0.52	0.51	0.84	1.52	3.14	0.43	1.72	0.28	0.34
	17-21	0.69	-0.57	0.08	0.30	0.27	-0.07	0.43	-0.05	0.36	-1.90	-0.51
	22-26	-2.03	-2.72	-2.43	-3.09	-2.98	-3.02	-3.30	-3.29	-2.23	-4.12	-2.62
	27-31	-2.42	-2.95	-3.11	-2.62	-1.87	-2.98	-3.27	-3.03	-2.40	-3.66	-3.39
April	1-5	-0.14	0.22	-0.67	0.21	0.56	0.60	1.56	-0.66	1.31	-1.28	0.14
	6-10	-1.30	-0.99	-2.19	-0.85	-0.48	-0.72	-0.14	-1.03	-0.11	-1.50	-0.43
	11-15	-4.46	-4.39	-4.13	-4.02	-3.16	-3.76	-5.13	-4.11	-4.20	-4.97	-4.54
	16-20	-1.80	-2.81	-2.54	-2.25	-1.85	-2.38	-3.52	-2.55	-3.25	-3.64	0.26
	21-25	1.33	1.73	0.70	1.25	2.08	1.91	1.84	1.44	2.57	-0.12	1.26
	26-30	0.12	1.05	-3.77	-0.90	1.27	0.11	-0.07	0.02	0.09	-0.79	0.40
Mai	1-5	3.65	3.91	2.48	4.45	3.67	3.94	5.43	3.40	5.71	2.11	2.51
	6-10	2.06	1.39	1.20	1.98	2.15	1.47	2.95	1.76	2.84	1.73	1.54
	11-13	2.11	1.72	1.41	2.06	2.42	2.15	1.45	1.75	3.49	2.94	2.75
	16-20	3.21	2.32	2.22	3.10	2.88	2.05	4.42	2.07	3.94	4.52	2.87
	21-25	3.01	3.21	2.76	4.23	3.30	3.24	4.59	2.91	4.46	3.18	3.10
	26-30	5.72	5.29	5.84	6.86	4.90	5.43	6.98	5.32	7.03	5.23	6.03
Juni	31-4	0.66	0.34	1.17	0.01	0.84	1.65	-0.26	0.04	1.48	0.84	1.66
	5-9	-2.00	-1.78	-1.55	-0.18	-1.35	-0.81	-1.68	-2.11	-1.54	-1.98	-0.47
	10-14	-2.99	-3.40	-2.87	-2.24	-1.76	-2.82	-2.95	-3.66	-2.12	-2.90	-3.26
	15-19	2.05	3.51	1.83	4.97	2.84	3.73	5.25	3.29	5.05	1.44	2.30
	20-24	3.14	1.92	2.05	1.15	2.50	2.04	2.14	1.64	3.00	1.28	1.73
	25-29	0.34	0.64	0.06	0.65	1.28	0.69	0.84	0.45	2.20	0.77	1.33
Juli	30-4	-2.21	-2.37	-1.78	-1.23	-0.66	-1.74	-1.98	-2.47	-1.39	-1.97	-2.26
	5-9	-3.12	-2.88	-2.67	-2.60	-2.68	-3.00	-2.91	-3.05	-2.09	-3.58	-3.66
	10-14	1.76	0.81	1.82	1.16	1.64	1.00	1.83	0.78	1.07	0.33	0.26
	15-19	1.45	0.44	0.09	0.58	0.56	-0.63	0.05	0.10	0.35	-0.41	0.43
	20-24	1.75	2.46	2.53	3.28	3.28	2.49	3.08	2.47	3.58	2.26	3.72
	25-29	1.18	1.79	2.18	1.27	2.36	1.57	3.31	1.71	3.75	2.68	2.92
August	30-3	-1.44	-0.80	-0.13	0.19	-0.19	-1.05	-0.62	-1.20	0.17	-0.38	-0.46
	4-8	1.03	1.36	1.69	1.68	1.71	0.94	1.83	0.64	1.02	1.06	1.33
	9-13	2.68	3.01	2.37	2.98	2.89	2.75	3.82	3.00	4.07	1.90	1.77
	14-18	1.34	1.90	1.53	2.25	2.42	2.26	2.37	2.43	2.04	2.08	0.90
	19-23	-0.49	-0.68	-0.36	-0.30	0.00	-0.04	-0.66	-0.51	0.22	0.07	-0.97
	24-28	-2.70	-2.25	-2.80	-2.10	-2.28	-2.05	-2.03	-2.83	-0.92	-1.70	-1.34
September	29-2	-1.83	-2.00	-2.26	-1.92	-1.62	-1.88	-2.07	-2.21	-1.80	-1.84	-2.06
	3-7	2.65	1.80	0.88	2.68	1.31	1.93	3.35	0.72	3.01	0.67	2.52
	8-12	3.15	0.90	1.59	2.79	0.93	1.88	3.21	0.74	3.45	1.15	1.62
	13-17	-1.63	-1.52	-2.34	0.47	-0.66	-0.34	-0.62	-1.27	0.79	-0.23	0.54
	18-22	1.75	0.80	0.88	1.60	1.36	1.43	1.60	1.00	2.15	0.17	0.93
	23-27	1.06	1.33	0.31	0.84	1.59	1.01	0.67	0.89	0.58	0.15	1.23
October	28-2	1.65	0.63	1.24	0.59	1.37	0.96	0.71	1.46	0.66	1.13	.
	3-7	-0.89	-0.67	-0.69	-0.72	0.68	-0.02	-1.07	0.30	0.69	-0.62	.
	8-12	-0.10	0.46	-0.07	1.13	1.02	0.01	0.50	0.23	0.69	-0.54	.
	13-17	0.33	0.35	0.27	1.02	1.52	0.25	0.53	0.18	0.35	0.13	.
	18-22	-1.80	-2.24	-1.85	-1.96	-1.00	-1.94	-2.71	-1.92	-1.21	-1.52	.
	23-27	-0.13	0.19	-0.03	-0.18	0.43	-0.65	-1.20	-0.27	-0.14	-0.71	.
November	28-1	-1.14	-1.00	-1.28	-0.01	-0.84	-1.25	-1.63	-1.20	-0.39	-1.89	.
	2-6	0.33	0.70	0.22	1.22	0.94	0.99	3.04	0.72	1.62	0.21	.
	7-11	-2.01	-2.20	-2.83	-1.84	-1.82	-2.27	-2.64	-1.62	-1.66	-2.66	.
	12-16	-1.04	-2.23	-2.34	-3.23	-1.53	-2.84	-3.34	-2.76	-2.69	-2.91	.
	17-21	-1.61	-3.93	-2.43	-3.07	-4.18	-3.46	-3.64	-3.98	-2.74	-4.02	.
	22-26	-0.30	-1.53	-2.05	0.12	-0.69	-2.86	0.41	-2.75	0.39	-1.50	.
December	27-1	-1.37	-2.11	-2.70	-1.47	-0.99	-1.48	-1.86	-1.59	-0.83	0.90	.
	2-6	4.93	4.83	3.72	5.25	4.47	3.23	5.56	3.09	3.90	2.14	.
	7-11	2.94	4.34	2.90	3.89	4.25	4.12	2.87	3.61	4.92	3.82	.
	12-16	3.53	3.89	2.54	4.72	3.28	2.28	3.84	2.33	3.90	1.69	.
	17-21	2.92	3.88	2.68	3.35	3.54	3.05	3.97	3.06	4.84	3.37	.
	22-26	5.92	5.45	4.72	4.53	5.53	5.28	4.39	6.05	5.60	5.49	.
	27-31	5.22	5.10	3.96	3.86	4.96	4.87	4.18	3.10	5.21	4.62	.

Windrose aus 10jährigen Mitteln berechnet für Elsfluth von H. v. Freeden.

Barometer 300" +

	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW	Windstille
Januar	38.70	38.41	38.79	37.91	34.70	36.51	37.14	36.08	40.24
Februar	38.27	39.61	39.28	36.87	35.82	36.63	35.59	36.68	38.72
März	35.15	37.05	34.74	35.26	33.46	34.44	34.58	36.32	34.49
April	38.77	39.01	38.75	37.02	36.43	34.38	35.85	37.02	37.48
Mai	38.08	36.81	37.14	37.47	35.40	35.73	36.81	37.96	37.76
Juni	37.81	37.44	36.70	35.20	36.99	36.02	36.55	37.80	36.52
Juli	38.22	37.17	36.58	36.34	35.32	35.59	37.09	37.54	37.66
August	38.38	37.78	37.00	36.31	36.14	35.67	36.15	37.22	36.83
September	39.33	38.36	36.19	37.20	36.47	36.16	37.45	38.58	37.36
October	38.94	38.84	37.66	37.98	35.79	35.25	36.03	36.33	37.11
November	38.53	38.36	36.53	37.70	35.14	34.40	36.00	37.80	36.10
December	37.52	39.63	38.47	38.41	36.76	36.58	38.40	37.79	39.97
Jahr	38.14	38.21	37.32	36.97	35.70	35.70	36.47	37.26	37.54

Temperatur. (R.)

Januar	-1.97	-3.41	-5.08	-2.12	2.03	2.55	1.89	0.70	-1.87
Februar	-1.58	-2.51	-2.07	-0.03	3.26	2.40	3.24	1.64	
März	1.64	-0.18	0.48	2.87	4.64	4.28	3.06	2.33	1.81
April	5.26	5.34	6.79	7.46	7.09	7.18	5.77	4.82	6.48
Mai	8.62	8.47	9.97	11.59	11.49	10.65	9.62	7.78	11.75
Juni	12.90	13.63	15.28	15.24	13.87	11.04	11.89	10.75	13.09
Juli	13.62	13.99	13.57	15.53	14.05	13.11	12.29	12.27	14.00
August	12.52	14.06	13.79	15.17	13.79	12.79	11.84	11.75	15.18
September	10.67	10.26	10.89	11.68	11.11	10.99	10.96	10.73	11.05
October	6.84	5.52	7.58	7.14	8.58	7.47	7.45	6.46	7.63
November	1.85	1.56	1.25	1.50	4.11	4.02	3.95	3.58	1.12
December	1.01	-1.43	-1.53	-0.72	1.54	3.23	2.94	1.80	-0.22
Jahr	5.95	5.44	5.91	7.11	7.96	7.48	7.08	6.22	6.88
Jährliche Periode	15.61	17.47	20.36	17.65	12.02	10.71	10.40	11.57	

Druck der Dämpfe. (Pariser Linien.)

Januar	1.43	1.37	1.14	1.13	2.20	2.35	2.21	2.01	1.58
Februar	1.60	1.46	1.43	2.02	2.33	2.22	2.43	2.03	1.89
März	1.97	1.65	1.81	2.10	2.64	2.54	2.32	2.09	2.27
April	2.44	2.85	2.51	2.71	3.12	3.07	2.76	2.37	2.91
Mai	3.29	3.11	3.16	3.57	3.81	3.93	3.57	3.05	3.82
Juni	4.71	4.60	5.07	4.90	4.78	4.56	4.04	4.18	4.67
Juli	5.16	5.24	5.71	5.04	5.29	5.08	4.95	4.81	5.57
August	4.28	4.95	5.13	5.38	5.23	4.92	4.95	4.65	4.98
September	4.21	4.11	4.23	4.45	4.41	4.50	4.58	4.22	4.56
October	3.36	2.90	2.38	3.28	3.68	3.49	3.44	3.22	3.43
November	2.11	2.11	2.08	2.06	2.65	2.61	2.61	2.65	2.17
December	1.96	1.67	1.58	1.66	2.02	2.45	2.46	2.15	1.80
Jahr	3.04	3.00	3.02	3.19	3.51	3.49	3.36	3.12	3.30

Relative Feuchtigkeit.

Januar	85.0	89.4	86.0	98.3	89.8	90.8	90.7	88.9	95.4
Februar	85.4	83.1	81.9	86.2	85.5	87.6	88.7	84.3	89.9
März	84.3	79.9	83.5	78.9	83.8	84.7	85.4	81.6	91.3
April	75.1	73.6	58.5	71.7	77.8	81.4	80.9	74.4	83.8
Mai	72.6	73.7	67.2	62.9	72.0	76.4	74.8	75.2	71.9
Juni	77.8	74.4	69.9	67.7	68.5	78.5	78.5	77.7	81.9
Juli	78.4	78.1	78.1	70.3	78.3	80.8	83.7	82.2	83.8
August	52.1	82.4	80.7	73.9	81.7	81.9	81.1	81.6	82.0
September	81.8	85.7	79.0	79.7	68.1	85.4	86.5	83.5	88.6
October	85.7	84.2	81.8	84.9	86.6	87.4	86.3	87.3	92.5
November	87.0	86.4	86.7	89.2	87.6	88.6	89.5	88.2	92.5
December	86.7	91.2	85.1	85.8	90.3	89.4	91.0	86.9	93.2
Jahr	79.3	81.8	78.2	79.1	80.8	84.4	84.8	82.7	87.2

Regenhöhe. (Pariser Linien.)

Januar	0.181	1.163	0.842	0.224	4.214	7.306	6.849	1.087	
Februar	0.290	0.370	0.156	1.625	2.291	5.408	7.632	2.553	
März	1.439	1.020	3.050	0.904	3.689	6.337	7.979	2.273	
April	0.350	2.707	0.098	2.081	0.713	4.203	7.453	2.022	
Mai	1.518	2.176	2.016	2.179	2.381	6.079	4.644	3.349	
Juni	1.398	0.870	1.383	0.600	1.210	10.204	16.756	4.630	
Juli	1.654	1.874	0.202	0.423	3.967	14.734	10.476	4.059	
August	0.404	2.332	0.265	1.937	4.224	12.667	8.801	3.996	
September	0.168	1.307	0.394	0.778	5.040	8.875	8.984	1.026	
October	0.019	0.348	0.388	0.164	3.036	6.889	5.862	2.450	
November	1.373	0.260	1.110	1.024	3.046	8.317	5.291	3.131	
December	1.222	0.192	1.033	0.406	5.666	2.810	7.936	1.703	
Jahr	10.016	14.621	10.937	12.345	39.477	93.829	98.663	32.279	

Quellenwärme in Rostock, beob. von Prof. Schulze.

		1866	1867	1868			1866	1867	1868
Januar	5	7.56	8.16	7.98	Juli	5	7.40	7.54	7.66
	20		7.98	7.85		20		7.72	7.74
Februar	5	7.32	7.84	7.74	August	5	7.72	7.84	7.90
	20		7.64	7.58		20		8.04	8.22
März	5	7.28	7.61	7.50	September	5	8.04	8.12	8.22
	20		7.60	7.42		20		8.25	8.40
April	5	7.16	7.54	7.41	October	5	8.24	8.40	8.54
	20		7.44	7.36		20		8.44	8.58
Mai	5	7.14	7.45	7.34	November	5	8.36	8.49	8.62
	20		7.45	7.34		20		8.46	8.62
Juni	5	7.33	7.54	7.42	December	5	8.28	8.36	8.55
	20		7.56	7.43		20		8.22	8.46

Nachträge.

N a m e n der Stationsorte.	Mittlere monat- liche Tempe- ratur.	Thermometer-				Mittlerer monat- licher Barome- terstand.	Barometer-						Dunst- druck. Pariser Linien.	Druck der trock- nen Luft.	Rela- tive Feuch- tigkeit. pCt.	Monat- liche Regen- höhe in Pariser Linien.	
		Maximum.		Minimum.			Maximum.			Minimum.							
		Tag.	Stand.	Tag.	Stand.		Tag.	Stand.	Wind.	Tag.	Stand.	Wind.					
Altmorschen:																	
December 1865	0.29	30	6.5	27	— 8.7	333.81	9	337.12	SSO	4	326.84	SO	1.81	332.00	89	3.81	
Januar . . 1866	3.29	15	9.8	31	— 2.5	330.36	25	337.24	NW	9	319.09	NNO	2.25	328.11	83	17.77	
Februar . . 1866	3.71	2	10.5	22	— 5.0	327.80	22	332.96	OSO	28	320.27	SW	2.11	325.69	76	20.87	
März . . . 1866	2.67	30	13.0	15	— 5.5	327.18	27	333.69	SSW	19	321.27	SSO	2.04	325.14	79	22.12	
April . . . 1866	6.87	28	21.9	5	— 0.5	329.89	23	335.32	OSO	28	324.46	SW	2.75	327.14	74	27.11	
Mai . . . 1866	7.46	28	18.9	23	— 2.1	330.12	23	335.35	NO	2	323.39	W	2.85	327.27	74	34.87	
Poel:																	
Januar . . 1867	—0.92	30	6.2	6	— 9.0	334.49	5	341.41	.	10	327.54	.	1.77	332.72	92	7.28	
Februar . . 1867	2.79	17	7.4	27	— 3.4	337.78	18	346.54	.	6	322.18	.	2.38	335.40	90	10.03	
März . . . 1867	0.32	27	10.4	14	— 6.0	336.73	2	348.00	.	28	329.96	.	1.93	334.80	89	7.14	
April . . . 1867	5.26	20. 24.	14.0	1	0.1	334.46	1	341.58	.	15	327.04	.	2.78	331.68	85	25.63	
Kassel Dec. 1867	—0.08	1	9.0	10	—14.8	329.84	25	335.22	SSO 0	2	319.99	SW 4	1.67	328.17	79	30.77	
Marburg Dec. 1867	—0.89	16	7.2	10	—12.7	327.55	24	332.76	SW	2	317.81	SW 2	1.68	325.87	87	21.90	
Fulda Dec. 1867	—1.47	2	7.0	9	—15.9	326.82	24	332.13	.	2	317.40	SW 3-4	1.66	325.16	88	24.02	
Bernburg:																	
Januar . . 1868	—0.71	18	6.7	1	—10.0	333.60	24	338.47	SO	19	323.06	SW 2	1.72	331.88	88	16.95	
Februar . . 1868	3.94	29	11.6	9. 19	— 0.2	334.73	16	339.30	WNW	1	326.28	W	2.25	332.48	81	10.08	
März . . . 1868	3.58	14	11.0	26	— 1.3	333.54	13	339.69	Still	8	323.01	SSW	2.13	331.41	77	17.81	
April . . . 1868	6.11	23	15.6	13	— 1.3	333.05	3	339.12	SO	9	325.73	NW	2.60	330.45	75	22.94	
Mai . . . 1868	13.98	30	25.1	6	3.5	334.94	14	337.97	NO	23	332.03	SSO	4.00	330.94	61	11.55	
Heppens:																	
September 1868	11.86	8	20.3	15	6.8	335.23	9	340.86	NNO 2	23	330.20	SSW 2	4.50	330.73	81	17.84	
October . 1868	7.31	10	12.0	21	2.4	335.50	6	338.85	SW 1	18	330.47	SSO 1-2	3.33	332.17	85	36.44	
November 1868	3.16	1	9.0	21	— 2.0	335.97	13	342.47	ONO 1	5	328.97	W 3	2.51	333.46	89	33.74	
December 1868	4.25	5	9.5	1	— 1.2	332.39	10	340.98	SO 2	27	323.22	SSW 3-4	2.66	329.73	90	67.73	
Wertheim Nov. 1868	1.84	4	8.6	21	— 6.0	331.85	13	337.35	.	7	327.82	.	4.65	.	85	48.6	
Buchen dto	.	2	9.4	21	— 6.6	324.66	13	329.63	.	7	320.06	45.0	
Mannheim dto	2.73	2	10.7	21	— 3.3	333.46	13	338.68	.	6	329.19	.	4.97	.	82	38.3	
Carlsruhe dto	2.22	2	11.2	20	— 4.5	333.54	13	338.55	.	6	328.93	.	4.85	.	84	43.9	
Petersthal dto	1.41	22	8.8	21	— 4.0	322.08	13	327.55	.	6	318.86	.	4.55	.	88	50.6	
Freiburg dto	1.74	2	12.2	20	— 4.8	326.85	13	331.76	.	8	322.81	65.8	
Villingen dto	—1.42	2	10.7	18	—13.0	309.55	13	314.30	.	7	305.34	.	3.98	.	.	40.3	
Höchenschwand dto	—0.21	2	9.8	21	— 8.1	299.57	1	304.54	.	6	294.44	.	3.87	.	89	30.5	
Meersburg dto	1.27	4	10.0	18	— 2.6	320.26	1	325.56	.	7	315.36	.	4.85	.	89	34.0	

	Mittlere monatliche Temperatur.	Monatliche Niederschläge. Par. Lin.		Mittlere monatliche Temperatur.	Monatliche Niederschläge. Par. Lin.
Landskrone:			Landskrone:		
Januar 1868	— 3.95	.	Juli 1868	14.70	15.31
Februar 1868	0.69	15.24	August 1868	15.38	25.31
März 1868	1.07	10.03	September 1868	12.26	3.87
April 1868	4.59	19.70	October 1868	5.73	21.20
Mai 1868	12.91	6.14	November 1868	— 0.50	26.20
Juni 1868	13.77	16.92	December 1868	1.22	15.19
Wang:			Wang:		
Januar 1868	— 2.97	33.56	Juni 1868	11.16	39.78
Februar 1868	— 0.95	43.23	Juli 1868	11.59	26.30
März 1868	— 1.06	60.80	August 1868	12.66	53.28
April 1868	2.12	75.33	September 1868	9.71	15.10
Mai 1868	9.69	38.89	October 1868	5.13	35.42

Fünftägige Wärmemittel.

Poel:								Bernburg:						
Januar 1867	-2.13	0.28	-2.63	-2.64	-1.26	2.35		Januar 1868	-6.09	-2.75	-0.17	4.36	-1.82	1.39
Februar dto	2.53	2.77	4.03	3.02	3.54	-0.29		Februar dto	3.52	2.63	3.37	3.03	4.16	6.39
März dto	0.33	-0.99	-2.79	-2.71	3.47	5.01		März dto	2.99	3.10	4.38	4.36	3.40	3.13
April dto	3.31	4.09	4.68	5.62	8.53	5.37		April dto	6.54	5.64	2.73	5.57	9.53	6.64
Kassel:								Mai dto	10.35	10.60	14.53	15.17	15.78	17.02
December 1867	-1.01	-3.46	3.27	1.89	-0.23	-1.90		Heppens:						
Marburg:								September 1868	11.62	14.16	12.64	9.82	11.46	11.34
December 1867	-1.94	-3.42	3.36	0.88	-1.92	-3.14		October dto	10.74	8.76	8.14	7.62	6.52	6.00
Fulda:								November dto	6.36	5.52	3.42	3.40	1.34	4.02
December 1867	-2.89	-4.76	2.45	0.95	-2.03	-4.09		December dto	5.04	4.12	3.84	4.42	5.06	4.02

In der von Prof. Karsten publicirten Schrift „die Verbreitung der Wärme in den Herzogthümern Schleswig und Holstein“ finden sich folgende von den, dem Meteorologischen Institut eingesendeten Monatsmitteln, abweichende Werthe:

Lübeck	1850 September	9.82	statt	9.12;	1853 Februar	-2.94	statt	-2.29;	1856 Septbr.	10.41	statt	10.40	
	1857 April	5.64	„	5.62;	1862 März	2.34	„	2.42;	1866 Novbr.	3.33	„	3.38	
Neustadt	1856 Septbr.	10.23	„	10.30									
Neumünster	1856 October	8.02	„	7.93;	1856 Novbr.	0.81	„	0.80;	1859 März	4.17	„	4.50	
Kiel	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	
	1849	-1.70	2.60	2.54	8.17	10.13	10.80	12.25	12.35	10.96	6.46	2.39	-1.05
	1850	-3.24	3.73	0.62	6.49	9.86	12.99	13.85	13.93	10.02	5.87	3.60	1.40
	1851	1.01	1.67	3.62	7.80	7.50	11.65	13.08	13.48	10.84	8.61	1.79	2.27
	1852	2.65	1.40	1.26	4.72	11.34	12.94	14.86	14.61	11.03	6.53	4.02	3.00
	1853	2.48	-2.52	-1.58	4.99	8.09	12.67	13.73	12.47	10.46	7.46	1.71	-2.66
Stadt:													
	1849	-1.67	2.61	2.58	8.71	10.16	10.90	12.40	12.44	11.11	6.46	2.54	-1.04
	1850	-3.17	3.25	1.43	6.31	9.88	13.08	13.69	13.92	10.02	5.90	3.60	1.41
	1851	0.94	1.62	3.50	7.80	7.66	11.82	13.17	13.68	10.67	8.45	1.79	1.29
	1852	2.37	1.40	1.52	4.13	10.70	12.49	15.02	13.91	11.05	6.58	4.01	2.98
	1853	2.50	-2.51	-1.85	5.26	8.25	12.64	13.73	12.50	10.42	7.47	1.74	-2.67

Ferner:

1854 Juli	15.09	statt	15.15	1856 September	10.09	statt	10.10	
December	1.66	„	1.64	November	1.84	„	1.82	
Sylt	1856 October	9.13	statt	9.30	1856 December	3.15	statt	2.94
	1857 Januar	-0.83	„	-0.84	1857 October	9.97	„	10.00
	1857 Novbr.	4.84	„	4.80	1858 Juli	13.69	„	13.73
	1859 Septbr.	11.34	„	11.30	1866 Juli	12.85	„	12.80
	1867 Decbr.	0.34	„	0.36				
Husum	1867 März	0.35	„	0.53				
Altona	1856 Novbr.	2.05	„	2.10	1857 Novbr.	3.23	„	3.13

Bei Lübeck sind die Werthe Jan. 1848 bis Oct. 1857 (nicht Oct. 1859) die Mittel der täglichen Extreme. Die Werthe für Woltersmühle sind die Mittel der täglichen Extreme, nicht die Mittel aus 6, 2 und 10^b.

Außerdem enthält die Schrift von Prof. Karsten folgende Nachträge zur Ergänzung der in den eingesandten Beobachtungen befindlichen Lücken:

Lübeck	1860 Januar	1.22,	1862 December	1.26							
	1863 Januar	2.71,	Februar	2.94, März	3.05, April	6.22, Mai	9.55, Juni	12.78, Juli	12.00, August	13.69	
Segeberg	1866 Januar	3.24,	Februar	2.99							
Neustadt a. O.	1860 Januar	1.40,	Februar	-1.61, April	4.70, Mai	10.00, Juni	12.47, Juli	13.33, August	12.31, September	10.91, October	6.79
Woltersmühle	1865 Januar	-0.72,	Februar	-4.30, März	-0.74, April	6.26, Mai	12.66, Juni	10.71, Juli	15.32, August	12.94, December	2.31
	1866 Januar	3.71,	Februar	3.15							
Neumünster	1862 Januar	-1.13,	Februar	-0.24, März	2.83, April	6.10					
Sylt	1856 September	10.20,	1866 März	1.00							
	1867 März	0.40, Mai	7.12, Juni	10.78, Juli	11.66, November	4.70					
Husum	1863 Juni	12.63, Juli	11.94; 1867 December	-0.84							
Meldorf	1866 März	1.50									
Glückstadt	1866 Juni	14.38; 1867 December	-0.07								

Mit Berücksichtigung beider sowohl der Veränderungen als Ergänzungen werden die nicht auf den 20jährigen Zeitraum 1848 bis 1867 reducirten Mittel für die nachfolgenden Stationen folgende:

Lübeck	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.
	-0.68	0.50	1.87	5.62	9.35	12.82	13.72	13.31	10.77	7.40	2.51	0.70
Segeberg	0.96	3.11	0.83	5.90	7.68	12.67	12.29	12.70	11.05	6.20	3.11	0.38
Neustadt	0.74	0.88	1.99	5.13	8.87	13.44	13.52	13.95	11.57	7.71	2.49	1.35
Woltersmühle	-0.34	0.54	2.17	5.31	8.85	12.91	13.62	13.57	11.50	7.55	2.80	1.00
Neumünster	0.08	1.27	2.20	5.25	8.64	12.70	12.78	12.85	10.85	7.22	2.52	1.06
Kiel	0.30	0.87	1.95	5.72	8.99	12.38	13.48	13.36	10.96	7.69	3.06	1.31
Flensburg	1.61	3.19	1.26	5.91	8.07	12.72	12.57	12.61	11.54	7.43	4.08	1.79
Sylt	1.29	1.60	1.81	4.91	8.56	12.86	13.27	14.08	11.83	8.60	3.83	2.29
Husum	-0.54	2.02	1.37	5.42	7.86	12.59	12.43	12.81	11.11	7.45	4.08	1.77
Meldorf	1.07	3.49	1.22	6.21	8.17	13.04	12.45	13.23	11.62	6.95	4.19	1.55
Glückstadt	1.47	3.61	1.35	6.51	8.46	13.43	12.68	13.45	11.54	6.95	3.94	1.52
Altona	0.19	1.35	2.88	6.82	10.38	13.94	14.28	14.25	11.83	8.37	3.31	1.74



	Jahr- gang.		Jahr- gang.
Die Eisen-, Stein- und Wasserstraßen des preussischen Staates im Jahre 1862	1863	Desgleichen für die Monate Mai, Juni, Juli 1867 und des Erntejahres 1866—1867	1867
Die Grenzen des Erfindungsgeistes im Transportwesen (von Dr. Engel)	1864	Desgleichen die Monate August bis December und das Kalenderjahr 1867 umfassend	1868
Ueber die hygienischen Grundsätze beim Hospitalbau	1866	Arbeitende Classen.	
Die vollendeten und im Bau begriffenen russischen Eisenbahnen Münzen, Maße und Gewichte.	1866	Ueber die Lage der Weberbevölkerung in Schlesien	1864
Die Geldprägung im preussischen Staate von Trinitatis 1764 bis 31. December (vom Geheimen Rechnungsrath Schmauch)	1861	Die polytechnische Association in Paris und der Handwerkerverein in Berlin (von Dr. Engel)	1865
Stimmen der preussischen Handelskammern und kaufmännischen Corporationen aus dem Jahre 1863 über den deutsch-französischen Handelsvertrag und die Einführung des metrischen Maafs- und Gewichtssystems	1863	Wirthschaftliche Selbsthilfe.	
Neuere Nachrichten über die Einführung des metrischen Maafs- und Gewichtssystems in Deutschland (von E.)	1865	Die Sparcassen in Preussen als Glieder in der Kette der auf das Princip der Selbsthilfe aufgebauten Anstalten (von Dr. Engel) I. und II.	1861
Handel.		Die Fabrik der Tuchmacher-Innung zu Sagan (vom Geheimen Regierungsrath Jacobi in Liegnitz)	1864
Die Ansichten und Wünsche der Handelskammern im preussischen Staate über einige allgemeine gewerbliche Verhältnisse (von K. Brämer)	1862	Die englischen Land- und Baugenossenschaften	1866
Die Stimmen der preussischen Handelskammern und kaufmännischen Corporationen aus dem Jahre 1861 über die Handelsverträge, das Zollwesen, den Vertrieb inländischer Waaren ins Ausland und die Einfuhr ausländischer Waaren in den preussischen Staat (von Karl Brämer)	1862	Ein Reformprincip für Sparcassen. Gleichzeitig ein Vorschlag zur Abhülfe der Hypothekar-Creditnoth (von Dr. Engel)	1867
Die Wechsel, ihre Bedeutung für den Handel der Provinz Preussen und die Stadt Danzig insbesondere (von Fritz Hirschfeld)	1864	Armenwesen.	
Die Ansichten der preussischen Handelskammern über einige brennende Fragen der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit, aus den Handelskammer-Berichten für das Jahr 1864 (eingeleitet von Dr. Engel)	1865	Statistik der Armenpflege im vormaligen Herzogthum Nassau	1866
Der Handel Belgiens im Jahre 1864	1865	Gesundheit, Gesundheitspflege.	
Notizen über Hamburgs Handel	1866	Mittheilungen über die Zahl der Aerzte und der Apotheken in den einzelnen Regierungsbezirken des preussischen Staats am Schluß des Jahres 1861, verglichen mit den entsprechenden Zahlen des Jahres 1849	1863
Statistische Untersuchung über die Wirksamkeit der Speculation im Roggenhandel während der Jahre 1850—67 (von Dr. Cohn)	1868	Die Cholera-Epidemie des Regierungsbezirks Merseburg im Jahre 1866 (von Dr. C. F. Koch)	1868
Verkehr.		Kirche und Gottesdienst.	
Ueber die Nothwendigkeit einer Reform der Handels- und Verkehrsstatistik (v. R. S.)	1861	Geschichte und Statistik des Dissidentenstums im preussischen Staate mit Ausschluss des der französischen Gesetzgebung unterworfenen Theils der Rheinprovinz (vom Regierungsassessor Georg von Hirschfeld) I. II. und III.	1863
Ueber die Verkehrseinrichtungen im preussischen Staate	1862	Erziehung, öffentlicher Unterricht.	
Der Post- und Telegraphenverkehr im preussischen Staate während des Jahres 1863	1864	Beiträge zur Statistik des Unterrichts, insbesondere des Elementarunterrichts in den vorreichsten Ländern Europa's und Nordamerika's (von Dr. Engel)	1865
Geschichtliche und statistische Mittheilungen über das öffentliche Fuhrwesen in Berlin (vom Regierungsassessor Dr. Dieterici)	1865	Schulpflicht und Schulbesuch in Berlin (von Dr. Goldschmidt)	1867
Die internationale Beförderung der kön. großbritannischen Post	1865	Polizei, Gefängniswesen.	
Die Frachtgut-Bewegung auf den preussischen Eisenbahnen im Jahre 1865 (von Robert Simson)	1867	Beiträge zur Criminal- und Strafanstalts-Statistik Preussens (vom Geh. Justizrath Triest) I. und II.	1863
Geld- und Creditinstitute.		Statistische Notizen aus der Verwaltung des königl. Polizeipräsidiums zu Berlin für das Jahr 1862	1863
Die Thätigkeit der preussischen Bank im Jahre 1864 (von K. Brämer)	1865	Desgl. für das Jahr 1863	1864
Die Kosmopolitik der Börsen (von K. Brämer)	1866	Die Frequenz der Strafanstalten für Zuchthaus-Sträflinge in der preussischen Monarchie während der Jahre 1858 bis mit 1863 (von Dr. Engel)	1864
Die Banken Norddeutschlands im Jahre 1865 und während des Krieges 1866 (von Julius Elster)	1867	Die Morbidität und Mortalität in den Strafanstalten der preussischen Monarchie und einiger anderen Länder (von Dr. Engel)	1865
Die Grundcredit-Institute in Preussen (von H. Brämer, mit einer Nachschrift der Redaction)	1867	Civil- und Criminaljustiz.	
Versicherungswesen.		Beiträge zur Criminal- und Strafanstalts-Statistik Preussens (vom Geh. Justizrath Triest) I. und II.	1862
Ein Beitrag zur Geschichte und Statistik der Feuerversicherung im preussischen Staate (von L. Jaepky) I. II. und III.	1862	Armee.	
Beiträge zur Statistik des Versicherungswesens im preussischen Staate (von Karl Brämer): I. Feuerversicherung. II. Lebensversicherung	1863	Resultate des Ersatzaushebungs-Geschäfts im preussischen Staate in den Jahren von 1855 bis mit 1862 (von Dr. Engel)	1864
Das Feuerversicherungswesen im preussischen Staate in den Jahren 1863, 1864 und 1865 (von H. Brämer)	1866	Noch einmal die Resultate des Ersatzaushebungs-Geschäfts und die Militärdienst-Steuer (von Dr. Engel)	1864
Die Unfallversicherung (von Dr. Engel)	1866	Die Gesundheit und Sterblichkeit der königlich preussischen Armee in dem 18jährigen Zeitraum von 1846 bis mit 1863 (von Dr. Engel)	1865
Das Lebensversicherungswesen im preussischen Staate in den Jahren 1863, 1864 und 1865 (von H. Brämer)	1867	Statistische Notizen über Hinterladungsgewehre	1866
Materialien zur Unfallversicherung (von Dr. Engel)	1867	Die Verluste der königl. preussischen Armee an Officieren und Mannschaften, Aerzten und Krankenträgern während des Feldzuges 1866	1866
Geschichte, Umfang und Bedeutung des öffentlichen Feuerversicherungswesens (von v. Hülsen, Generaldirector der Landes-Feuersocietät für das Herzogthum Sachsen)	1867	Die wahren Verluste der königl. preussischen Armee im Kriege des Jahres 1866 (von Dr. Engel)	1867
Die französische Verordnung vom 22. Januar 1868 über die Versicherungsgesellschaften	1868	Finanzen.	
Production and Consumption.		Kritische Beiträge zur vergleichenden Finanzstatistik der Groß- und Mittelstaaten Europa's, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Militärbudgets (von Dr. Engel)	1862
Zur statistischen Ermittlung der Consumption pro Kopf der Bevölkerung im preussischen Staate (von Dr. Engel)	1864	Resultate der Mahl- und Schlachtsteuer in der Periode von 1838 bis mit 1861; eine finanzstatistische Abhandlung (vom Regierungsassessor Reinick)	1863
Materialien zur Wein-, Branntwein- und Bierstatistik Preussens in Form einer Beantwortung der den Mitgliedern der Jury der Pariser Ausstellung vorgelegten Fragen (von K. B.)	1867	Uebersicht des Sollaufkommens an directen Steuern für das Jahr 1866 und des Istaufkommens an Mahl- und Schlachtsteuer für das Jahr 1865 in den größeren Städten, Regierungsbezirken und Provinzen des preussischen Staats	1866
Preise und Löhne.		Wie hoch belastet in Preussen die Grundsteuer die Landwirtschaft? Eine Zeitfrage (beantwortet von Dr. Engel. Vergl. auch Nrn. 1—3 und 7—9 Jahrgang 1866)	1867
Die Getreidepreise, die Ernteerträge und der Getreidehandel im preussischen Staate (von Dr. Engel)	1861	Die Ergebnisse der Classensteuer, der classificirten Einkommensteuer und der Mahl- und Schlachtsteuer im preussischen Staate (von Dr. Engel)	1868
Durchschnittspreise der wichtigsten Lebensmittel im Kalenderjahr 1865 und in den Monaten Januar und Februar 1866, ferner in der Zeit von 1816—1865	1866	Verfassung, Gesetzgebung.	
Durchschnittspreise der wichtigsten Lebensmittel für Menschen und Thiere in den bedeutendsten Marktstädten des preussischen Staats, Monate August und Juni 1866	1866	Statistik der Urwahlen für das preussische Abgeordnetenhaus vom 19. November 1861. (Bearbeitet von R. Boeckh)	1862
Desgleichen für Juli und August und Durchschnittspreis des Erntejahres von August 1865 bis incl. Juli 1866	1866	Die Ergebnisse der Urwahlen für das preussische Abgeordnetenhaus vom 28. April 1862 und vom 20. October 1863 (von Dr. Engel)	1862
Desgleichen für die Monate September, October und November	1866	Kurze systematische Uebersicht der Gesetzgebung des preussischen Staats während der Regentschaftsperiode Seiner jetzt regierenden Majestät König Wilhelm I. (von Prof. Dr. Helwing)	1862
Desgleichen für den Monat Januar 1866	1866	Die Hauptresultate der Urwahlen für das preussische Abgeordnetenhaus vom 25. September 1866	1867
Desgleichen für die Monate Februar, März und April 1867	1867		