

Beilage zu Nr. 22 der Blumenzeitung.

Weissenfee, im November 1834.

Gartenanstalt zu Suchomast nächst Bdiß in Böhmen.

Prospectus,

welcher ihren definitiven Zweck bekannt gibt.

Die Anstalt ist gestiftet worden zur Aneiferung und Vervollkommnung der verschiedenen Zweige der Gärtnerci in Böhmen.

Die Gärtnerci ist aber eine Wissenschaft und eine Kunst; sie umschließt die Kenntniß und Anwendung aller Elemente des vegetabilischen Reiches, welche dienen oder dienen können zur Nothwendigkeit so wie zum Vergnügen des Menschen, und welche im Großen durch den Ackerbau noch nicht ausgeführt sind.

Diese kurze und strenge Erklärung soll die Wichtigkeit beweisen, als auch eine vollkommene Idee von dem geben, was man heut zu Tage versteht unter Horticulturn (Gartenculturn), ein neuer, aber nothwendig gewordener Ausdruck, weil im Laufe der Sprache und Ableitung der Wörter die Ausdrücke von Gärtnerci und Gartenbautreiben im eigentlichen Sinne nichts mehr bedeutet, als die Einräumung und die gewisse Behandlung, angewendet auf die verfeinerte Cultur seiner Früchte und Gemäse.

Die Horticulturn im Gegentheile begreift in ihren natürlichen und methodischen Eintheilungen:

- 1) den Pflanzengarten (den Ort, wo man die Kerne sät, um Pflanzen zu erziehen) oder die erste Erziehung der nützlichen und angenehmen Gewächse;
- 2) Baum- und Gemäsegärten, welche die Früchte und Gemäse enthalten, die zur Nahrung des Menschen bestimmt sind;
- 3) die ökonomischen und medizinischen Pflanzen, eine reiche und unschätzbare Quelle, woher die beiden Künste, Medizin und Ackerbau, selbst täglich Nutzen schöpfen;
- 4) die Zierpflanzen, welche eingetheilt werden in Pflanzen mit Blumen, die nur wenig über die Erde hervorragen; jährliche oder ausdauernde; zur Zierde der Beete und Bosquets; dann in ausländische Pflanzen, welche die sonnigen Orte der Orangerien und Glashäuser verlangen;
- 5) die Parks und die landschaftlichen Gärten, Anlagen, welche zugleich zur Beobachtung der Natur, zum Studium der Künste und auch zur Kenntniß des menschlichen Verzens sich eignen, wenn man erwägt, daß sie einigen Reiz auf unser flüchtiges Verweilen hier werfen.

Aus demselben geht hervor, daß dieß Alles ein Einzelner weder zu umfassen, noch zu befehlen vermag, da eine jede von diesen Eintheilungen, um gut behandelt zu werden, eine besondere Aufmerksamkeit verdient und spezielle Kenntnisse verlangt; so wird der Befertigte sich ausschließlich nur nach Kräften der Anzucht edler, ansehnlicher Obisorten, seiner, neuer Gemäse, dann Holzgarten und Erdäcker zu Garten- und Forstanlagen nebst schön blühender Ziergewächse widmen, und durch Cultur-Versuche aller Art den praktischen Nutzen der neuen Erscheinungen im Gebiete des Gartenwesens zu ermitteln und festzustellen sich bemühen.

Hauptsächlich wird aber meine Arbeit dahin gehen, den Geschmack am Anbau der ökonomischen und Zierpflanzen in Böhmen immer weiter zu verbreiten, und die Möglichkeit dieser allgemeinen Verkreitung des Gartenbaues durch Vervollkommnung und Vereinfachung der Vermehrungsmittel der Gewächse zu erleichtern, so daß die Pflanzen selbst wohlfeiler und ihre Anschaffung auch für den unbegüterten Pflanzliebhaber möglich werde.

In Berücksichtigung dieses Zweckes sind auch bereits mehrere Gärten in guten Culturzustand gesetzt, eine ansehnliche Baumschule ist angelegt, 1 Treib- und 2 Gemäsehäuser nebst Basen für die Blumenzucht sind erbaut, mehrere weniger gangbare, doch sehr empfehlenswerthe Gemäse- und Getraidearten sind angebaut, als:

- 1) Sellerie (blanching Celery).
- 2) Rußeländischer Spinat (Tetragonia expansa).
- 3) Große Sorte Sommer-Kappsaat.
- 4) Weber- oder Luchlarben.
- 5) Großer neuer schwarzköpfiger sizilianischer Blumenkohl.
- 6) Englischer neuer rosenrother Broccoli.
- 7) Neue englische Silberbeet.
- 8) Bolltragende frühe Zwerg-Büschelbohnen, 1 Fuß.
- 9) Hafer ohne Hülse oder sinesischer nackter Hafer, dessen Korn ohne alle Hülse, der sehr ergiebig und wie der gemeine Hafer zu bauen ist.
- 10) Neuer, 6 — 8 Fuß hoher Riesenkohl.
- 11) Rüben.

- 1) Große, sehr harte, gelbe englische Rübe (vorzüglich).
- 2) Grünköpfige englische Globe-Turnip.
- 3) Sehr große, weiße englische Norfolk-Turnip.
- 4) Früheste weiße, platte Mai.

12) Pflanzkartoffeln.

- 1) Extra frühe englische, sogenannte Milkbeet.
- 2) Feine englische immerwährende, Everlasting.
- 3) Englische runde, rothblau marmorirte, mehlig.
- 4) Zwiebel-Kartoffel.
- 5) Preis von Welterwald-Kartoffel.
- 6) Falsche Arracacha (Arakatscha).
- 7) Mandel.
- 8) Gurken.
- 9) Erbseer.
- 10) Zucker.

- 11) Lange eckenblättrige Kierens.
- 12) Extra frühe amerikanische.
- 13) Lange frühe weiße, mit rothen Spizen.
- 14) Ananas.
- 15) Lüneburger frühe, lichtviolete.
- 16) Gelbe Vorser.

Schnitt-Stecksalat.
Gelbe breitblättrige englische Kresse.
Rumbsalat.

Brauner englischer Brown-Cott-Ertuce.

Immerwährende Binde, Lathyrus perennis (besonders als Futterkraut).

Englische Kartoffelzwiebel. Dieselbe wird wie die Kartoffel gepflanzt und vermehrt sich in die Erde; sie liefert in einem Sommer 5, 6 oder mehr vollkommene, 6 bis 12 Roth schwere, sehr wohlschmeckende Zwiebeln.

Zur Bekräftigung der Wahrheit alles oben Gesagten kann mein diesjähriges Verzeichniß über Sämereien, Sträucher, Obstsorten, Dahlien auf Verlangen mitgetheilt werden.*)

Weber die kalten und warmen Handpflanzen wird ein besonderer Catalog erscheinen.

Auch bin ich, um dem Ziele näher zu kommen, durch meine weitläufig eingeleiteten Verbindungen nach Frankreich, England und Belgien nun in den Stand gesetzt, jährlich das Neue von dort zu beziehen.

Indem ich es mir erlaube, auf diese Einrichtung meiner Anstalt hiernit die Aufmerksamkeit zu lenken, und die Hoffnung hege, daß diese Tendenz auf die Gartencultur nicht ohne wohlthätigen Einfluß sein wird, verbinde ich zugleich die Bitte, daß dieser Aufsatz durch Aufnahme in die Blumenzeitung zur Publicität gebracht werden möchte, um zur weitem Verbreitung der Gartencultur mehr Veranlassung zu geben.

M i t t e l N o w a k,

Inhaber dieser Anstalt und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

*) Dr. Nowak hat mir mehrere dergleichen Cataloge eingesendet, die ich sehr gern nach und fern wohnenden Gartenfreunden einzusenden bereit bin.

Verzeichniß der Camellien für das Jahr 1835

der

G e b r ü d e r F r a u g o t t u n d J a c o b S e i d e l,

außwärtige Mitglieder der Londoner Gartenbau-Gesellschaft.

D r e s d e n,

äußere Rampische Gasse Nr. 130.

Zu Vermeidung aller Irrungen bitten wir, unsere Vornamen mit auf unsere Adresse zu schreiben.

Umhüllunge wird besonders begehrt.

Kufern den Geldbriefen, welche nicht brauchen frankirt zu werden, bitten wir um portofreie Einsendung aller Briefe, und
beachtliche Befügung der Adressen, unter welchen wir zu antworten haben.

Da in diesem Katalog die Preise (sofern möglich) erniedrigt sind, wie man durch Vergleichung bald wahrnehmen wird,
ist für kein weiterer Rabatt davon möglich.

CAMELLIA	Thlr. Gr.	CAMELLIA	Thlr. Gr.	CAMELLIA	Thlr. Gr.
acutopetala	1 —	cliveana	4 —	flammea	2 —
Aitonia	1 —	coccinea	1 —	flavescens	1 —
alba plena	— 16	Colvillii	6 —	florida	2 —
— simplex	— 16	compacta	1 —	formosa	6 —
albicans	1 —	— alba plena	4 —	fulgens	2 —
Alnata splendens	1 —	conchaeiflora	— 16	gigantea	3 —
— superba	1 —	concinna	6 —	gloria mundi	2 —
althaea flora	1 12	corallina	1 12	gloriosa	3 —
anemone flora	1 —	coronata	1 —	goussonia	3 —
— alba	2 —	crassinervis	1 12	grandiflora simplex	1 —
— rosea	2 —	dahliae flora	1 —	— superba	2 —
— striata	1 12	decanthola	2 —	grays invincibile	3 —
— variegata	1 —	decolorans	5 —	Griffinii	4 —
apunga	4 —	decora	5 —	halesia	2 —
ardens superba	3 —	delecta	5 —	helvolva	4 —
argentea	2 —	derbiana	2 —	heptangularis	2 —
Aspasia	4 —	dianthiflora	1 —	Herbertii	5 —
atropurpurea	1 —	Dorsetii	2 —	heterophylla	1 —
atro-rubens	— 16	double nouveau	1 —	hexangularis	1 —
angusta	5 —	eclips	3 —	humilis	2 —
axillaris	2 —	egertonia	1 —	imbricata	8 —
belle Henriette	2 —	elegans	2 —	imperialis	3 —
— Rosalie	2 —	Elise Reek	3 —	insignis	1 —
blanda	5 —	elphinstonia	4 —	— rubra	1 —
Buff	1 —	eurioides	1 —	involuta	1 —
bukliana	4 —	exapetala	4 —	Johnsonii	6 —
cardinalis	8 —	excelsa	2 —	Kew blush	1 —
carnation blush	1 —	eximia	6 —	Kissii	1 —
carnea	— 12	fascicularis	2 —	Knithii	1 —
cerasina	2 —	fimbriata	1 —	Lady Admiral Campbell	— 16
Chandler	1 12	Findelmanni	3 —	— Hume's blush	1 —
Charlemont	3 —	fontana	3 —	Lankmanni	1 12

CAMELLIA		Thlr. Gr.	CAMELLIA		Thlr. Gr.	CAMELLIA		Thlr. Gr.
lindbriata		1 12	pensillara		1 —	rubra simplex		8 —
Lindley		4 —	Permenterii grandiflora		1 —	rubricaulis		16 —
longifolia grandiflora		— 16	Pink		— 12	salicifolia		1 —
— simplex		— 16	platipetala		3 —	sanguinea		1 —
lucida		2 —	plumaria		5 —	Sansangua alba plena		5 —
macrophylla		1 —	pomponica alba		1 —	— simplex		— 16
magniflora		2 —	— incarnata		1 —	— rosea plena		1 —
margarita		1 —	praegnans		3 —	Simsii		2 —
marmorata		6 —	Prince Charles Auguste		4 —	spatulata		2 —
Mesteri		6 —	— d'Orange		2 —	speciosa		5 —
mexicana		6 —	Princeps		1 12	splendens		2 —
Mittelmids		— 12	pulchella		2 —	spolulifera		4 —
monstrosa		2 —	punctata		3 —	staminea fl. pleno		2 —
mutabilis		6 —	— simplex		5 —	striped single white		5 —
myrtifolia		1 —	purple waratah		2 —	striata sinensis		3 —
— variegata		4 —	— variegata		2 —	superna		2 —
new imported		1 —	Reine de Pays-bas		2 —	supina		1 —
nivea		6 —	Reveesii		3 —	variegata plena		1 —
nova de Calvert		5 —	Rex Georgius		3 —	venosa		3 —
oleifera		1 —	Roi des Pays-bas		2 —	venusta		6 —
— latifolia		1 —	Rollinsoniana		2 —	virginalis		3 —
ornata		2 —	Rosa mundi		4 —	Waratah alba		3 —
oxoniensis		3 —	Rosa sinensis		2 —	— grandiflora		2 —
pallida		— 12	rosae flora		2 —	Welbenkiana		1 —
Palmeri		4 —	Rossii		2 —	Weymouria		3 —
Palmeri waratah		5 —	rotundifolia		1 —	Wilbrohania		1 —
papaveracea		2 —	ruberrima		1 —	Wiltonia		1 —
paradoxa		1 —	rubicunda		4 —	Woodsia		2 —
paconiflora alba		1 —	rubra maxima		2 —	Yungs red.		3 —
— rosea		— 12	— plena		— 16			

Verzeichniss

hochstämmiger Camellien von 5 bis 8 Fuss Höhe.

NB. Die Preise sind von 8 bis 15 Thaler, je nachdem die Krone ausgebildet oder die Sorte selten ist.

Alba plena.	Conchaeffora.	Goussonia.	Palmeri.	Rossii.
Alnus superbe.	Corallina.	Griffinii.	Papaveracea.	Rubra maxima.
Althaeaeffora.	Coronata.	Halesia.	Pensillata.	Sansangua.
Anemonefflora alba.	Delecta.	Heptangularis.	Platipetala.	— rosea plena.
— striata.	Derbiana.	Hexangularis.	Pomponica alba.	Simsii.
— variegata.	Dorsetii.	Imperialis.	Praegnans.	Spatulata.
Ardens.	Double nouveau.	Insignis.	Prince Charles Auguste.	Spolulifera.
Atropurpurea.	Eclips.	Lady Admiral Campbell.	— gulle.	Supina.
Blonda.	Elegans.	— bel.	Pulchella.	Variegata.
Bukliana.	Elphinstonia.	Lankmanni.	Punctata.	Venosa.
Buff.	Excelsa.	Lindbriata.	Rawesiana.	Virginalis.
Carnationblush.	Eximia.	Lucida.	Reine des Pays-bas.	Waratah.
Cerasina.	Fimbriata.	Magniflora.	Rex Georgius.	Welbenkiana.
Chandler.	Florida.	Monstrosa.	Roi des Pays-bas.	Wilbrohania.
Charlment.	Gloria mundi.	Myrtifolia.	Rollinsoniana.	Wiltonia.
Compacta.	Gloriosa.	Ornata.	Rosaeffora.	Woodsia.