

3

THESAURUS
CHYMICUS
EXPERIMENTORVM CERTISSIMORUM COLLECTORVM
usuq; probatorum,

FIDEJUSTO REINNECCERO

Pharmacopola olim Salfeldensium.

Cum prefatione Joachimi Tancky D.
de Medicina.



1609

Cum Gratia & Privilegio Saxon.

LIPSIAE, Impensis Thomae Schureri.

06.7.11.27.46



MAGNIFICO,
AMPLISSIMO, CONSVL-
TISSIMO QVE VIRO

Dn. M A R C O Gerstenberg/
J. U. D. & illustrissim Ducum Saxonie Can-
cellario, hereditario in Dradendorff &
Schwerdtfæc: Patrono ac Mz-
cenati suo devotè co-
lendo.

S. O. D.

Ibrum istum, quem de
morborum curatione an-
te annos aliquot FIDE-
JUSTUS REINNECCE-
RUS Pharmacopæus &
antecessor meus piè defunctus, tūm suā
experienciā, tūm varijs & probatis au-
toribus in suum usum & praxin colle-

a 2 git,

EPISTOLA

git, congesit, & à me nunc Bonorum,
rogatu bunc in ordinem redactum, edi-
tum, eum tibi dare, dedicare mibi vi-
sum, vir Magnifice atq; Consultissime,
quò plus habeat autoritatis & gratiae
contra Zoiloru sibila & morsus. Caus-
sa, quæ impulit, duplex. Altera ab in-
signi autoritate, gravitate & splendo-
re est, quis egregie vales, quorumq; co-
piam in rebus arduis facis. Altera est
ipsa tua preclara Beneficentia, quam
tot annos sine merito in parentem meū
largiter & abunde ostendisti. Cui gra-
tia, si incompositus & obliquus ego refe-
renda, non tantum ingratius sim & im-
pudens, sed injustus quoq; omnium pe-
nitùs culper. Dico injustus. In huma-
num quippe, Barbarum ac ferum est,
committere, ut Beneficio indigni viden-
mur, nec parireddere mensurā, mutua

que

DEDICATORIA.

que à Bonis pridem accepimus. Sed quā potius alia viā tibi gratificari magis queam, meq; simplicius aperire, nisi cā, quā reddere contingat id, quod ex virtute ē à Bono viro debetur? Certe majus ab animo pondus dari neguit. Nec reor à munere te hoc, quamvis exiguo, minimē delectari, sed eō lubentius accepturum, quod à viro opus tam utile, quam necessarium, in vita elaboratum quæsumq; fuit. Quo codem hoc instituto meo fore judico, ut qui corpore REINNECKERUS abiit, nomine ē claritudine adhuc vivat. Natura siquidem hoc nobis dat, ut scriptis virorum memoria dignorum visis, eos ipsos corām videamus, cognoscamus. Id ipsum quoque à vera laudis sue superstitibus ē industric gnaris mihi objectum, preci-

EPISTOLA

busque cottidiè extortum. Proinde
quicquid id est muneris , & quod in
bonoſto utilijs, otio agere fuit, tibi ad-
ſcribo , Magnifice Consultissime Vir,
& auxilium meum & præſidium ſub-
alas & tutelam preclari tui nominis
pono. Minimè dubitans , te non ſo-
lium manum & præſidium ei datu-
rum & defensurum, ſed & produ-
Eorem tanti laboris & induſtriae ap-
primè extiturum. Atque ut Sol ex-
oriens radijs ſuis & coruſcatione o-
mnes terre partes illustrare , nebu-
lasq; diſpellere tenebroſas ſolet : ſic
tua Magnificentia Nasutorum, illo-
rum grandines atque procellas im-
portunas ſplendore ſuo facile ſuppri-
mere ac proſtrare potest. Nolo au-
tem libellum bunc ut munus, ſed ut
animi grati pignus accipias : Et quā
Beni-

DEDICATORIA.

Benificentia ac Benignitate meum ante
te bac prosequutus es parentem, be-
neḡ ex animo voluisti, eandem quoq;
in me queso non finas claudier. Va-
le, Magnifice, Consultissime vir, &
me, qualem ostendi erga te esse, seriò
crede. Salfeldiae ex Museo

Anno Dominico c i o . d c i x .

T. Magnif. & Amplit.

Deditissimus

JANUS BACCIERUS.

N 4 Beni-

Benivolo Lectori de singulis recte judicanti S.



Escio, Lector Benevole, quāxvi nostri Infelicitate accidat singulari, ut ij ferē, quorū de Rep. Literaria benē merendi studiuin, proq; cā augendā, conservandā atq; tuendā summus labor, summus nixus, pessimē apud illos audiunt & infamentur qui sui sunt admiratores, & extra omnem ingenij alcām se ponunt. Nec tantum id nostra hāc ætate (proh dolor!) comperimus, sed & superioribus frequenter accidisse, exempla undiq; nobis obvia, adeò ut propter Lividos istos & Superficiales, quibus sua duntaxat placent (ad æquiora mente nō flexā) haud immeritò quem in hoc clivo sudantem, ab omni stilo atq; calamo, avertere & avocare queant. Quæ cum ita sint, futurum arbitror, ut hic quoq; REINNECCERI labor varia in judicia sive voces incurrat. Et in primis, ni fallor, primum erit Calumniæ telum :

A D L E C T O R E M.

telum: Ex multis autoribus conflatum & congestum esse opus, eoq; tanti minus faciendum, quanti ei tribui, quantisq; laudibus ipsum exornari velim. Quod tamen sic excutio: Verè dici posse omnia REINNECCERI esse, & revera nihil aliundè sibi accessitum, vocatum habere. Siquidem inventio tota ab ipso est, experimenta verò, partim à seipso sunt, partim ab alijs, usutamen & experientiâ eius approbata, nec aliter fecisse, ac Phrygiones è varij coloris filo, qui unum aliquod aulæ formant. Hinc commendationem aliquam meam si expectas, falleris. Commendabit scipsum lectione & usu sui satis. Quodq; ad judicium, maiim hic esse aliorum quam meum. Aliorum, inquam, qui de hoc labore judicare possunt, & sunt Boni. Alterum quod sese offeret, crit, opinione meâ, Modus seu Methodus præparandi Experimenta ista Chymica, operi vel praxi huic haudquam annexa. Indè dicent: non feliciter ac tutò hâc in Praxi versari posse, dum minimè liquet, quâ ratione & modo ista debeant præparari & confici. Ad

a 5 quod

P R A E F A T I O

quod tamen ita respondeo: Factum id esse
non mea sed Autoris culpa, dum totum
processum lingua vernacula nostra expre-
sit. Qua ratione non habita, liber immen-
sa molis & ~~ūstegy~~ ~~acqtegy~~ extitisset, o-
mniaq; ordinis confusione perturbata fuil-
sent, quod dein non leve tædiū Lectori at-
tulisset. Quare ea separatim se posuimus.
Animadvercens hanc operam alijs acce-
ptam, faxo, ut mox ea sequantur & pro-
deant, ad quæ te, Lector, remitto. Quod si
forsitan, & tertium accederet, Opus videli-
cet nō adeò completum & perfectum esse,
ille sciat; multa posteris investiganda reli-
quissim Autorem, nec quicquam Naturam
ab omni parte beatū perfectūq; procreasse.
Id quod Tyrius maximus ille Philosophus
Platonicus testatur, dum magni negotiij esse
putans, perfectam vivendi rationem inve-
nire simul atq; hominem perfectum, adeò
usq; omnibus studijs inopiam quandā cō-
miseri, quæ non finat ea, pulchritudinem
illam contingere extremā. Atqui dubium
non est, quin plura de ipso cùm integro ju-
dicio prodijssent, ni immatura morte ex-
trumno hujus vitæ ergastulo crept9 atq;
exces-

excessus fuisset. Sed

Regitur Fatis mortale genus,
Ut eleganter sapiens Seneca in Octavia: nec
nobis Parcarum stamina præterire licet.
Quocirca, utcunq; sit, industriae ejus faven-
dum censeo, tanquam ijs, qui se Patriæ, qui
suis civibus, qui laudi, qui gloriæ, non qui
somnio & cōvivijs & delectationi natos ar-
bitrentur. Siq; fortè non exactè currendo
hunc cursum omnia, videbitur consequen-
tus, fragilitati ignoscendum humanæ, con-
siderandumque, Corinthum adire, non
omnibus contingere, nec itidem omnes ad
magoi illius Monarchæ Paracelsi exemplū
illustri laude celebrati. Tam enim præclarū
nō est, multa scire, quam magna in magnis
conati. Ut nihil interim dicā de circumfo-
rancis, impostoribus, vanis & nullius precijs
hominibus, qui ab extra, nescio qua vel
maris vel terræ tempestate, vel alio quo-
cunq; loco frigido ejecti, ventorum flabris
eventilati agitatiq; huc veniunt, & in hanc
nobilissimam Medicinæ partem irrum-
punt, nunquam specimen artis Chymicae
edere scientes, sed rerum omnium rudes
& imperiti sunt. Hos, inquam, si laudem

PRÆFATI O

uti interdum indigni merentur, meteri novimus, qui tamen ex metâ inscitâ, artisq; carentiâ, Quid pro Quo, Venenum pro Medicamento ægrotis administrant, eosq; dulcissimâ vivendi aurâ ante ætatem extremam spoliant. Quidni commodius foret, scripta probatorum virorum, qui penitus in hujus artis mysteria se se abdiderint, arripere, & talibus βομολογοῖς ac invercundiâ ebrijs nebulonibus ad imitandum, enucleandum proponere? Hi dubio procul insipientes hanc operam, in semitam rectâ adducerentur, & curas suas immaturas (si alias apud ipsos aliqua sanæ mentis mica) ad hujusmodi Praxeos normam facile diriger possent. Quos enim labores Autor & quantos, multaque simul pericula in hoc studio adierit, ut ipse post se reliquit, me reticente obscurum nemini. Noctes diesq; super destillando, laborando, vigilando, scribendo cum plus olei quam vini consumisse, queis felicem curam consequetur, sublequens Theoria testimonium addet, ne ego fortassis plus adfectui quam æquitatis rationi attribuisse videar. Cum vero

A D L E C T O R E M.

verò multos inflatiabile Cacoëthes scribendi, edenditeneat, nolim, Lector, existimes, me quoque ex eo genere esse, & pro meo judicio, sine optimorum virorum Autoritate, instinctu, consilio hæc evulgare, sed præsertim, quibus industria ejus nota fuit, cottidianis molestisq; precibus, abjecto omni diffidentiæ metu, tandem parere, coactum esse. Debemus autem, ut ingenuè fatear, quicquid operi huic Lucis accesserit, insigni hujus artis peritia Excel- lentiissimo, Clarissimo ac probato viro, Dn. JOACHIMO TANKIO, Utriusq; Medicinæ Doctori & Professori publico Lipsiæ, amico meo honorando, qui, ut Chymiam abundè excusat, & aliis Autor extat ad ejus Culturam, ita huic quoq; Labori industria sua deesse noluit. Imò inter alios hæsitantem atq; anticipitem me, magis magisque incitavit & calcar ad publicandum addidit. Igitur parui. Et totum opusculum in sex libros, unâ cùm titulis morborum secundùm corporis humani partes constitutis, distribui. Deque eis te admonendum duxi, quo & scopum mihi propoñitum

PRÆFATIO AD LECTOREM.

positum & methodum à me servatam intelligas, ac proinde minori cùm molestia in hoc opere versari possis. Quod si feceris, & primum hunc fœtum nostrum candido & æquo animo suscepferis, ad majora me promptum & sollicitum invenies. Et quemadmodū apud Atheniēs lege cautū erat, ut nulla Fabula exploderetur, quæ primū exhibebatur : Et scribunt frugalem Hecales Cœnulam non aspernatum fuisse Thesca : ita tu, Lector Benivole, hanc operam nostram amplectere, & studijs nostris fave. Vale.

(5)

QVam-

Vamvis invideat stravidj limâ
Hos supercilij notet labores,
Vel lingua quog, verberet procaci,
Vel punto calami : tamen nec bilum-
Livor proficiet : sed invidenti
Invitoq; vel ore confiteri
Cogetur, satis beic fuisse factum.
Si mutuas Medicæ salutis artes
tractabis solito laboris æstu
nostras BACCERE, sic, potes profecto
Illustrem tibi patriaq; terre
Claro nomine fænerare lucem.

Phiλάς ἵνα Salfeldiz

David Meissius, M.

JOACHI-

PRÆFATIO

*JOACHIMUS TANCKIUS D.
Benevolo veritatis amatori*

5.

ANUS BACCIERUS vir doctiss.
amicus meus singularis, Lector bene-
vole, has è penu Chymico sui antecesso-
ris de promtas opes meo instinctu & suasu, non
quidem sine doctorum virorum recte sentien-
tium applausu in publicum emisit. Debentur
igitur illi hoc nomine gratia singulares. Inter
DEI enim beneficia, quibus hoc inquinato se-
culo nos afficit, maximum est artis Medice lu-
men, quod ex Chemia accipit. Debebat igitur
in hoc impuriss. seculo ab impuritate hujus
mundi nos absicare ad vitæ melioris emenda-
tionem artis medicae incrementum, que nunc
tandem è caeno, & impuritate oculos mentemq;
erigit, & vultu ad cœlos erecto, lumen cœlestis
contemplatur, eoque plenè fruitur. Requirere
autem à me in iugis libelli editione quis posset
vel commendationem ejus, vel ejusdem expla-
natione.

JOACHIMI TANCKII.D.

nationem, declarationem q̄: verūm hac ipsa in
aliud tempus differam, si Galenicis medicis hac
non improbari intellegero. De fine igitur artis
Chemica altero, qui est renovatio corporis hu-
mani, nonnulla præstationis loco in medium ad-
ducam, & non tam meam, quam precipui cu-
jusdam viri sententiam proponam. A multis,
imò ferè ab omnibus, tam qui Chemia dediti,
quam qui eidem non sunt addicti, in controver-
siam vocatur quæstio: An universalis Medicina
parari possit, qua omnes morbi curari, & cor-
pus humanum sanum ad terminum vite pre-
destinatum conservari queat. Qui id negant,
sic inferunt. Si ejusmodi universalis Medicina
a D E O creata fuisset frustra ad usum humani
generis reliqua essent condita. Verūm contra-
rium experientia testatur, Galenici enim parti-
cularibus medicinis quotidie agros sanitati re-
stituunt, licet nonnunquam violensia morbi
extinguantur: Neg, est ejusmodi medicina uni-
versalis studio Galenorum Medicorum un-
quam inventa. Non igitur verisimile est in re-
rum natura ejusmodi medicamentum catholi-
cum dari. Ipsa præterea morborum species ejus-
modi simplex nō admittere videntur; Nam vel

P R A E F A T I O

excalore vel frigore vel siccitate vel humiditate oriuntur, vel ex combinatione earundem qualitatum nascuntur. Deinde alius affectus Diaphoreticum exposcit, alius pharmacum purgans, alius stypticum, alius anodynum, & alij alia. Posito itaque, quod medicamentum universale detur, omnium particularium medicamentorum vires id in se continere necesse est: Ubi vero locorum tale quid reperies?

Hac objecta ut diluamus, respondemus primò, concedimusque, id, ex quo universalis Medicina parari debet, necessario in se continere omnium particularium in rotâ verum universitate existentium vires, facultates, virtutes, atque potentias.

Ut autem hoc planum fiat, de Microcosmi & Macrocosmi, ut loquuntur, hoc est de Mundi majoris & minoris, id est, hominis creatione pauca praemittenda erunt.

Constat ex Mose Deum verbo mediante Spiritu S. primò rudem quandam materiam, qua ibidem cælum & terra nominatur creasse, quam luce, qua omnium virtutum, & proprietatum origo est, informavit. In hac rudi massa, qua Philosophis chaos est, fuerunt omnium

verum

JOACHIMI TANCKII, D.

rerum semina, qua postea separatione & operis sex dierum à Deo elaborata sunt, ea forma, cuiusmodi nunc sunt & visuntur. Ultimo Deus ex his omnibus tanquam separatam quinam quandam essentiam, que Limbus est, vel Limus vocatur produxit, & Microcosmum, id est, parvum mundum, seu hominem inde efformavit idem afferente Theophrasto in Astronomia magna de compositione humana.

Quia igitur alter mundus ex altero productus est, mutuam inter seipso esse concordiam & amorem necessariò sequitur: Nihil enim reperitur in tota rerum universitate, extimi cœli amicu, & centro ejusdem comprehendens, quod non in homine quoque sit, aut quadam necessitudine eidem definitum: quemadmodum illius rei magnus & ferri dolorumq; cœli amicitia testis est. Nam omnia sunt in homine, non quidē actu, seu corporaliter: sed potentia, seu spiritualiter. Sic omnes in homine stellæ sunt, omnia animalia, omnia vegetabilia, omnia mineralia, & metalla. Sol sedem habet in corde, tanquam caloris & vita domicilio; Luna vires suas in cerebro posuit: Saturni seu plumbi vis in liene recubuit: idē de alijs judiciū.

P R A E F A T I O

Ex his manifestè patet, Medicinam universalem ex duobus mundis sumendam esse, nempe ex Mundo majori externo, & parvo interno, quiescit homo: Et quidem gemina ratione & via, particulariter nimirum & universaliter. Hinc enim medicamenta cum partitularia cum universalia originem sumunt. Via medendi particularis vulgata est: Si n. cordis affectus curandi sunt, solares herba, & solaria remedia ex Macrocosmo sumta locum habent. Si Cerebri virtus auferenda sunt, Lunaria pharmaca in usum veniunt, & sic de alijs. Simili ratione particularia remedia petuntur ex Microcosmo, nimirum ex hominis sanguine, ossibus, medulla, Cranio adversus Epilepsiam, & ex alijs partibus alia. De quibus consule Theophrastum & alios præstantissimos Medicos. In medicamentorum præparatione præterea & hoc observandum venit, in omni simplici conjuncta esse bona & mala, seu purum & impurum atque morbum ex ejusdem rei bonitate expelli & curari, excujus malitia ortus est; quemadmodum id copiose demonstravit Theophrastus.

Qui igitur Medicum particularem se proficitetur, ille scientiam omnium rerum, quoad virtutem

JOACHIMI TANCKII, D.

*virtutes & malitiam, seu venenatas qualitates illarum, habere debet, quosque morbos & symptomata in homine producant; alias perfecte ea sanare non poterit. Hujus rei subiectam exemplum. In Minera auri duo reperiuntur, Aurum ipsum, tanquam optimum quid, & Realgar ipsius venenum, tanquam nocens, & auro contrarium. Metallici qui separationem utriusq; instituunt, Realgaricos spiritus ore & naribus hauriunt, & ijs inficiuntur: idem tamen non nisi auri arcano, tanquam ejus medicina appropriata curantur. Sic natura nobis alia subministravit, que quidem non sunt in uno & eodem corpore, diversarum, immo contrariarum tamen plerumq; sunt virium. Sulphur enim qui in Marcasita est, vigilias inducit, Sulphur vitrioli somnum conciliat. Sic sunt sales quidam inter se contrary. Item unus Mercurius diversus est ab alio. Has contrarie-
tates omnibus in rebus, si Medici periti nomen tueri cupit, exacte tenere, atq; primo in exter-
nis mundi majoris rebus exercitia sua ope Al-
chymie instituere, investigare q; debet cuiusq;
rei principia, qui Sal sit in ipsis, quo Sulphure,
quo Mercurio predita singula. Item quod in*

b 3 ipsius

P R E F A T I O.

ipſis purum, quod impurum: Deinde in Microcosmo per Anatomiam urinæ, expulſu alijsve signis discere, Arſenicum ne an Antimonium microcosmicum cauſſa ſit morbi, ſecundum quam curationem ſuam dirigere debeat.

Hac particulari curandi via iſſunt Galenici (ut in amōnes) longiſſime tamen ab ea recedunt multis modis. Nam primè omnium creaturerum notitiam non tenent, imò paucifimiarum. q. per umbram norunt. Iidem parvum mundum ſeu ſubiectum per Anatomiam Effatam dictam nō cognoscunt, per quam in notitiam eſſentie ejus deducimur, que ſit principiorum trium in nobis analogia, ubi auri, ubi argenti virtus reſideat, ubi vegetalis, ubi animalis firmitas ſit: ubi in ſuper & quomodo ibi dem venenum recumbat, Arſenicum nimirum, Antimonium, Realgar, Mercurius, Sales, Sal communis, alumēn, Vitriolum, etc. Nam ſi haec ipſa morborum cauſe ſunt, ut revera ſunt, etiam ex hiſ ipſis curatio illorum petenda erit, & non tantum ex herbis, ut Galenici faſtitant. Muſto minus per anatomiam, urinas ydem expendunt, ex quibus perfectiſſima morborum cognitio, dependet. Superciliosè contemnunt etiā

Che

Chemiam, qua medicamenta artificiosè præparantur, qua arcana & magisteria à fecibus & impuritatibus corporum liberantur: Saltē contenti sunt, ut pharmacopai opera quoquo modo ea parentur, coquantur, & simul misceantur coquorum more, quibus quia obruitur ventriculus jam per se labascens, agro magis obſunt, quā proſunt; imò noxam ei inferunt non levem. Ad hæc particularis ejusmodi medicationis modus, non tam periculo caret, quam laborum plenus eſt. Nam coctione culinaria, vulgari impurum à puro minime separatur, neq; ſunt hæc ſine ſumtibus exiguis. Universalis verò curandi ratio ſola Iatrocymicis nota eſt, & arcanis abſolutitur. Exempli gratia, conſtat ex auro varia arſenicalia prodire, quorum ſpecies ſingulas, ſi quis ad uſum transferre velit, ille ab arcano ejus recedit, & declinat ad viam paricularē erroris plenissimā. Qui verò in ipſo auro arcanum querit (quia quod bonum in eo eſt, ſanat id, quod vitiosum eſt) ille ſcopum attingit. Quod n. Icteritiam gignit, idipſum eandē curat; b.e. in eadem materia eſt malū quid, quod cauſa eſt Icteritia & bonum quid, quod cauſa eſt ſanationis ejusdē: unde ſi bonū à malo ſeparetur,

P R E F A T I O

arcانum contra Icteritiam jam praeſto eſt.
Nam ideo ſortitur nomen Arcani, quod ex ipſo
malo varie ſpecies Icteritiarum oriuntur.
Quare qui ſingulis Icteritis ſpecies expendere
cupit, ille ignorat vim arcani, quod omnes Icte-
ritis ſpecies fanat. Si Particularis, Medicus
unicuique & ſingulis ſuam diatam & medici-
nam in veſtigare & definiare conatur, moram fa-
ciet agro intolerabilem: Ideoq; rectius facit,
ſi de arcanis ſollicitus eſt: multis enim hoc no-
mine laboribus & ſumtibus parcit, & agro uti-
lior eſt. Arconorum autem numerus eſt penè
infinitus: & particularis Medicus ex qualibet
re potest elicere arcanum, Q. Eſſentiam, ma-
gisterium, & ſimiles medicamentorum for-
mas parare. Hac omnia & ſingula Medicum
inquirere utilenẽ eſt? Sanè inutile non fue-
rit, ſed multorum ſumtuum & laborum opus
eſſet, à quibus te via breviori liberare poteris.
Aſpice queſo ordines & gradus vita humana
à D E O ſic conſtitutos, alius eſt agricola, alius
eſt nobilis, alius comes, alius princeps, etc.
ejuſmodi quoque gradus in natura ſunt, & res
una alia eſt preſtantior & nobilioribus praedita
virtutibus: ejuſmodi quoque gradus in Micro-
cosmo

cosmo reperiuntur, & homo homini prestat, aliisq; aliū donis insignioribus, sapientia & prudentia anteit. Vegetabilia inter res naturales insimum gradum obtinent, quia corpora illorum transibilia sunt, & minus fixa, quorum spiritus facile in auras evanescunt. Hac sequuntur Animalia: subsequuntur mineralia, tandemq; metalla, que corporibus & spirituum sicutate inter se distinguuntur, ut docet Theophrastus in lib. de Spiritibus planetarum. Si universalem medendi rationem expetis, ex his elige que praestantiss fuerint, docente idem Theophr. lib. 7. de transmut. rerum natural. cum inquit: Tinctura humanorum corporum, quibus sanitas firma conservatur, & morbi expelluntur, viresq; & colores restaurantur & renovantur, sunt Aurum, Margarita, Antimonium, Sulphur, Vitriolum, & similia, si ex illis arcana elicantur. Idem Theophr. lib. de restauratione & morbis ex metallis contractis, exponit precipua, que corpora renovant, & morbos extirpant, ut ex subjecta tabella patet.

PRAEFATIO

	<i>Hellebori.</i>
	<i>Chelidonia.</i>
	<i>Herbis.</i>
	<i>Melissa.</i>
<i>Q. E.</i>	<i>Valeriana.</i>
	<i>Betonica.</i>
	<i>Croci, etc.</i>
	<i>Sulphureis</i>
	<i>Liquo. ut Gummis & pharmaca majo-</i>
<i>Arca- na ex-</i>	<i>ribus que sunt</i>
	<i>ra.</i>
	<i>Salinis qui</i>
	<i>communis.</i>
	<i>sunt</i>
	<i>Alumen.</i>
	<i>Tartarum.</i>
	<i>Smaragdus.</i>
<i>Minera- libus</i>	<i>Gemmis Saphyrus.</i>
	<i>que sunt</i>
	<i>Hyacynthus.</i>
	<i>Marcasita.</i>
	<i>Interme- tals</i>
	<i>Talcum.</i>
	<i>Antimoniu-</i>
	<i>mum</i>
	<i>Ex Otria, Θ</i>
	<i>Perse-</i>
	<i>arcana per-</i>
	<i>Otis</i>
	<i>fecta.</i>
	<i>Ex re-sut Cro-</i>
	<i>liquis</i>
	<i>ci.</i>

Hac

Hec arcana pretiosa quidem sunt & magnarum virtutum, si spargyrica arte recte parentur, at q, in morbis gravissimis cū magno successu adhibentur: attamen particularia sunt medicamenta qua non omnibus sed certis tantum morbis expellendis conueniunt, mediumq, sortiuntur locum inter prædicta particularia, & universale, quod ab omnibus queritur, à paucis verò invenitur. Sunt enim intermedia medicamenta hac arcana, qua priorū respectu universalia quidē dixeris: Ejus tamen quam querimus rei universalis sunt particularia. Nam materia nostri universalis operis gradus excellentioris est, quam aliorum omnium arcanorū nominatorū, quod vires proprietates virtutesq, in se non tantum continet omnes: verū multis parasangis illa superet, quemadmodum Rex in suo regno principibus, comitibus, Dominis & alijs subditis, præeminet, & precellit. De hac re Paracelsus libello de Spiritibus planetarū sic loquitur: Create novum mundum, q. diceret: Si quis universalem Medicinā contra omnes morbos parare cupit, illi vel opus est materia illarū di, ex qua Deus mundum primō creavit, ex qua per separationē impuri à puro universale remedium condat: verū hominī ca non concessa est,

P R A E P A T I O

quod Deus totam elaboraverit & formas
rerum omnium inde extruxerit, que nunc in
sua specie conservantur, ut simile producat sibi
simile secundum substantiam & virtutes insi-
tas & innatas. Si Medicus totum mundum, cœ-
los & terras simul in laboratorijs sui officinade-
fillare, preparare & separare posset, indeni-
ret medicinam universalem. Verum quia
& hoc artifici denegatum est, sequi videtur uni-
versalis Medicinae materiam ex Macrocosmo
haberi non posse. Deinde si catholicum reme-
diū ex Microcosmo, quia quinta essentia est
omnium rerum creatarum, magni g̃ mundi, eli-
cere cupit Medicus, incumbit illi primo in par-
tibus tam majoribus quam minimis separatio-
nem puri ab impuro instituere, postea separata
componere. Hac sane via catholicum reme-
diū pararet; verum immensi laboris esset &
requireret hoc opus peritum artificem, monen-
te Theoph. lib. 8. de separatione rerum natu-
ralium ubi inquit: Qui omnium rerum natu-
ralium & perfectum separatorē se profiteri
cupit. ille primò cognitionem habeat omnium
rerum naturalium: deinde sit in Chemicis ope-
rationibus exercitatisimus, & intelligat, que

com-

JOACHIMI TANCKII. D.

combustibilia sunt, que incōbustibilia, que fixa,
que volatilia, que facile ab igne sumunt, quam
minus, que item ponderosa, que minus. Prater-
ea sciat cuiusq; rei naturalis colorem & odo-
rem, que acida, que austera, que styptica, que
amara, que dulcia, cuiusq; etiam gradum,
complexionem, & qualitatem.

Cum itaq; ex adductis rationibus constet,
vel prorsus impossibile esse Medicinam univer-
salē condere, vel nō nisi multis laboribus eam
inveniri posse, requirere q; tam artificem expe-
rientissimum, quomodo secundum Theophrasti
dogma novum mundum condere poterit Medi-
cus, qui Deus non est ex nihilo omnia produ-
cens? Hic igitur sciendum est, in natura à DEO
ordinatas esse rerum progressiones, & unum-
quodq; ad sui perfectionem & ultimum f. si-
nem aspirare, quemadmodum singuli in vita
humana ad altiora contendimus. Diligenter
igitur hoc loco expendendum est, quis sit finis
& perfectio, quam omnes res naturales exo-
stant. De hac questione consule Theoph. intra-
statu de generatione & composit. humana, ubi
docet: hominem quidem creaturam esse nobi-
lissimam & præstantissimam, non tamen per-

fectissi-

PRÆFATIO

fectissimam propter corporis mutabilitatem, & inconstantiam. In quibus enim corporibus constantia est major, in ipsisdem virtutes longè sunt nobiliores & durabiliores. Ideoq; inter res naturales vegetabilia & animalia perfectionis & fixitatis gradum primum obtinent, mineralia secundum, tertium vero metalla. Id quod ex naturali singulorum perfectione manifestum est. Hic gradus progressionis cum in generatione tum morte verum naturalium etiam claret. In generatione quidem natura ex semine in genere vegetabilium primò radicem omnibus proprietatibus seminis dotatam producit, inde caulem, foliaq;, postea flores, singula suis quoque facultatibus praedita profert, ultimò sequitur semen, que est ejus multiplicatio. In hac perfectione natura acquiescit, quia prædestinatum terminum affectu a est. Hic progressionis gradus in generatione animalium quoq; cernitur: quemadmodum eundem in genere mineralium & metallorum fieri observamus, dum ipsa mineralia & metalla in terra visceribus vel generantur & multiplicantur, vel inter se invicem alia in alia natura ope transmutantur. Similiter in morte re-

rum

JOACHIMI TANCKII, D.

rum naturalium progressionis gradus non est
obscurus. Vegetabilia enim & animalia post
sui corporis mortem in mineralium naturam
transcunt, in Sales nimurum secundum cu-
jusq; corporis proprietates distinctos: Alius
enim refert naturam Salis communis, alius
Nitri, alius Vitrioli, etc. Sic mineralia in
metalla per progressionem mutantur, quod
non ignorant, qui Vitrioli fodinas colunt,
quod tandem in as Cyprium transit. Nam
& Mineralia secundum cujusq; naturam suos
gradus servant. Aliud enim Saturni ma-
teria fit, aliud Jovis, aliud Veneris, aliud
Martis, aliud Lunæ. Postremo sequitur ul-
timus gradus progressionis, qui est imperfe-
ctorum Metallorum in perfectissimum Au-
rum, quod est omnium rerum naturalium
terminus & finis perfectionis ultimus. At-
que hi sunt progressionis rerum naturalium
gradus à Deo ordinati, quibus invicem
discernuntur, & aliz præ alijs excellunt,
virtutibusq; præsterioribus præditæ sunt,
Aurum itaque statuimus ultimum, fi-
nem perfectionis omnium rerum naturalium,

NON

P R A E F A T I O

non obstante eo, quod quidam gemmas Auro præferant. In gemmis enim non est ea perfæctio, qua in auro est secundum aequalem quantuor elementorum mixtionem: imò eas unum etiam Elementum destruit, signi committantur: Ideoq; ablato illarum astro silicibus non sunt potiores. Aurum verò nullam vim elementorum metuit, nec ipsa natura per se efficerere potest, ut ratione sua perfectionis aut nobilitatis quicquam immutetur: Imò aurum est ipsa materia gemmarum, quam etiam præstantiorem ipsis largitur, quam ipsa natura confert. Qui plura de fine & perfectione rerum natur alium ultima cognoscere desiderat, is Theophrasti scripta legat & rectè intelligere annitetur. Cognititiaq; materia universalis Medicina, eam tanquam novam creabis, regenerabisq; mortificando, coquendo, destillando, solvendo, separando, coagulando, perficiendoq; omnia illa, quæ natura exigit & requirit.

Deinde & hoc sciendum est, in natura esse multiplicationem, que fit per generationem, & quemadmodum simile ex simili generatur: ita quoq; idem per suum simile propagatur

fur

JOACHIMI TANCKIL. D.

tur & multiplicatur. Ex seminibus enim sui generis ars, quod intendit, producit, & quidem eam materiam ad opus adhibet, que in progressione ultimum finem affectata est, & semen aliarum rerum omnium esse creditur. Seminis vero proprietates haec sunt: Primo materia Catholici medicamenti similis est materia prima creationis, in qua conjuncta sunt & venenum & medicina, mors & vita, virtus & malignitas omnium rerum naturalium. Nam quemadmodū in Macrocosmi materia potentia fuerunt omnium rerum facultates eam bone seu utiles quam nocentes; Sic quoque in nostra materia eadem necessariò requiruntur, teste Philosopho dicente: Si materiam nostram Spirituale nuncupes, probabile quid ais: si corporale, verum dicitur: Si cœlestē, non mensiris: Si terrenum, verum resers. In ipsa enim sunt cœli, terra, aestatis, autumni, hyemis, veris, caloris & frigoris forma & masculinitas & femininitas. Item Alphidio: scito fili, quod in sapientum libris sunt quatuor Elementa, & cuiuslibet vegetabilis figura, & cuiuslibet animalis, & cuiuslibet lapidis, in qua etiam maris, montium, suminum, cœlorum.

c

terra-

P R A E F A T I O

terrarum & omnium segetum, corporum & Spirituum, substantiarum & colorum similitudo. Materia itaq; nostra à natura producta in se purum & impurum continet, quemadmodum alia res naturales omnes, in cuius separatione, ut loquitur Theophrastus, artifex Deum imitatur, dum quasi lumen & tenebras à se in vicem secernit. Ex his secundo sequitur materiam nostram esse ipsum semen Microcosmi, hoc est, hominis, siquidem omnia, ut dictum, in homine potentiā sunt, que ab tu Macrocosmus habet. Id quod testatur Philosophus in Aurora dicens: Simili ratione vocarunt Philosophi suum lapidem Microcosmum, quod rerum omnium totiusq; mundi similitudinem habeat, & inde animalem dixerunt, ubi Plato Macrocosmum magnum animal appellavit. Id ipsum confirmat Theobaldus ab Hohenlande in p̄fatione ad Ducem Bavariae inquiens: In Alchymia penè tota natura, rerumq; universitas tanquam in speculo liquido conspicitur, cum se habeat instar mundi minoris, in quo sunt 4. Elementa, & quinta natura, quā cœlū vocant. Unde autor conjugij Solis & Luna inquit: Accipe hominem & tunde eum super lapide, irabendo donec moriatur, postea redde ei anima.

suam. Tertiò necessarium est nostram materię
 preparatā cum Macrocosmo, & Microcosmo in
 omnibus concordare & consentire, tanquā nobū
 quendam mundū. Nam quemadmodū Macro-
 cosmus cum Microcosmo convenientiam habet
 cognitionemq;, tanquam pater cum filio, sic no-
 strer mundus cum utroq;, tanquā in cōjugio quo-
 dā consentit; Inter quæ n. eſt inimicitia, quem-
 admodum inter allium & magnetem, illa con-
 jungi nequeunt. Ferrum verò magnetē appetit,
 quia in utroq;, unus eſt Spiritus & amor mutuus.
 Quartò requiritur ut materia nostra cū elemē-
 tis utriusq;, mūdiſit in temperiei equilibrio. Nā
 quemadmodū Elementa per ſe considerata (ra-
 tione enim corporis, rales exercent operationes,
 quas videmus) neg. calida, neg. frigida, neg. hu-
 mida, neg. ſicca ſunt: ſic quoq;, materia noſtra
 in temperie cum Elementis puris consentit, atq;
 ob hanc cognitionem ne ullum Elementum eam
 deſtruere potest, nec ignis eā cōſumit, nec aqua
 diſſolvit, nec terra nec aēr eam corrumpit aut
 minuit. Hinc Rhasis in libro luminum docet in-
 quiens: Hac de cauſa pracipitur Elemento-
 rum quatuor converſio, ut diuinum opus, no-
 strum rite qualificatum in ſine fixetur: ut q;

PRÆFATIO

resistere valeat omni violentia ignis corruptio-
ni aëris, erugini terre, & aquæ putrefactio-
ni non aliter, quam aurum minerale propter
magnam siam perfectionem. Assimilatur
etiam materia universalis medicinae Elemento-
rum qualitatibus quatenus scilicet ignis calet,
aqua humida, aër frigidus, & terra secca est.
Sic quoque in principio quatuor Elementorum
qualitates nostra materia insunt & vigent,
quæ postea mutua coctione inter se transmu-
tantur: Ideoq; & ipsa putrefactioni & corrup-
tioni subjecta est, priusquam summum per-
fectionis gradum & temperie consecuta fuerit.
Quinto quemadmodum Macrocosmus & Mi-
crocosmus ex spiritu & corpore constat; sic ipsis
dem praedicta est nostra materia. Spiritus vero
est subiectum vite, corpus vero mortis; quem
admodum eruditè explicavit Theophrastus lib. 3
de conservatione rerum naturalium. Quo-
niam vero in corpore nihil nisi mors ipsa inveni-
tur, ideoq; artifici incumbit, ut ab inutili cor-
pore separationem Spiritus instituat, qui medi-
cina nostra est, Marsilio Ficino ad stipulante,
cum inquit: Spiritus multiplicat & tingit, non
corpus. Hic Spiritus in Macrocosmo indigita-
tur

JOACHIMI TANCKII, D.

itur cœlestis impressio, & subjectum habet, Sol-
lem, monente Theoph. lib. 2. de Elemento ignis,
ubi inquit: ut Elementum ignis rectè intelliga-
tur, prius Solem describamus, qui talis est.
Omnis calor in Magdalconem coactus est for-
ma rotunda, in quo est albus candor. Sic albus
candor in Magdalconem formatus est ex igne
Sulphure in corpus purissimi Mercurij pra-o-
mnibus alijs Elementis congelatus verò per Spi-
ritum salis subtilissimum. In his tribus pri-
mis Sol subsistit siccus & calidus ut humiditati
locus non sit, sed absimitur. quemadmodum
ignis absimit. Ideoq; Sol fons, & autor
vitæ omnium rerum nominatur, quia fodet &
sustentat omnia: sic igne & Sulphure omnem
humiditatem consumit, qua morborum macro-
cosmi caussa est. Et quia ex cœlestibus seu astra-
libus spiritibus omnia vitam habent sequitur
Microcosmum quoq; vitam suam, tanquam
impressionem quandam ex cœlo accepisse (intel-
ligo hic non animam hominis, sed Spiritum
rjus, quem communem habet cum alijs anima-
libus, nempè astralem spiritum.) Ideoq; definit
Paracelsus vitam lib. 2. de vita rerum natura-
lium, Balsamum astralem, Balsamicam impres-

cōfessionem

PRÆFATIO

sione cœlestis & invisibilis ignis, aërem corporis inclusam, & tangentem Spiritum Salis. Ecce quā pulchre et appositè conveniunt, hi duo astrales spiritus, Sol & hominis spiritus, & quia alter ab altero prodit tanquam effectus à sua causa, summa est inter ipsos consonantia: Et quemadmodum spiritus Macrocosmi proprium corpus a putredine & alijs accidentibus tuetur: Sic spiritus microcosmi suum quoq; ab ipsis corpore defendit. At spiritus Macrocosmi à Deo prædestinatus est, ut ante extremi judicij finem ex suo corpore non migret, neq; minatur. Mundus n. à Deo definitum terminum habet, nulli nisi ipse cognitum. Contrarium evenit in Microcosmo: si enim in individua innumerabilia divisus est, & quodlibet illorum vite terminum prædestinatum habet, quo impleto & spiritus & anima (de qua tamen hic sermo non est) à suo corpore migrant. Priusquam vero prædestinatum terminum homo sequatur Spiritus illius, & q. Sol parvi mundi varijs intemperaturis & morbis afficitur, debilitaturq; quos quia superare & vincere semper nequit: ideo misericors Deus sic ordinavit, ut Spiritus Microcosmicus à Macrocosmico spiritu roboretur, & conservetur.

Porro

Porro quia Sol macrocosmi in hac inferiora per calorem agit, subjectum exposcit humidum, quod Luna cum alijs stellis illi suggesterit. Hinc Sol pluvias, nives, aliasq; trium Elementorum humiditates absimit, tanquam omnium humidorum mors quedam: quemadmodum viceversa astum & calorem attemperat humiditas, vicissimq; caloris mors est, singulari ipsius Dei dispositione, ne res nimium crescendo luxurient. Si itaq; caler & humiditas justa temperie consociantur, conservatur utrumq;: Sin, verò alterutrum superat, caliditas illa vel humiditas tanquam morbi macrocosmi sunt. Similiter ratione Lunaris & hyemalis stellarum vis in Microcosmo humidatis est causa, in quam Microcosmi Sol tanquam proprium subjectum agit. Hac duo Luminaria à Medicis communiper calor nativus & humidum radicale impropriè tamen nuncupantur, & microcosmo ingenerantur secundum Solis & Lune ipsiusmacrocosmi aspectus: nempe crescentem Lunam, vel sexili vel trigono vel opposito radio Sol afficit, infans vel natus Microcosmus temperamenti boni efficitur, & Sol & Luna

PRÆFATIO

microcosmi eodem aspe^ttu gaudent, id est calor natibus in proportione humido radicali optimè respondet. Sin verò nascente infante cœli lumenaria in conjunctione & maximè in calidis signis reperta fuerint, dominium Solis, ejusq^z calor natibus longè vincit humidum radicale; unde in conjunctione solis & lune natu^rel valitudinarij vel brevioris sunt vita. Præterea etiam si calor natibus humorq^z radicalis in ipsa generatione optimè attemperentur: tamen in vita deinceps variè afficiuntur, unde seges morborum nascitur, & tandem ipsa mors supervenit. Si itaq^z morbi præavenidi (nam quod ex utero materno tanquam hereditarium ex insausta siderū influentia accepit infans, illud profus tolli nequit, licet nonnunquā aliquam emendationē admittat) aut ipsa mors retardanda est, microcosmici sane affectus solis & luna nempe calor & humidum radicale confortantibus ex Sole & Lunapetitis indigent. Verum queris, quomodo Sol & Luna calo de durandi, vel radij illorum nullomodo perceptibiles excipiendi sint, ut medicina microcosmi fieri possint? Scias igitur cūm in hominibus tum in alijs creaturis eorum operationes non esse diversas,

eodem-

JOACHIMI TANCKII. D.

zodemq; modo suis impressionibus in omnes res agere, imparitamen mensura secundum Dei ordinationem in prima mundi creatione sanctam.

Quo pacto verò materia universalis medicina invenienda & preparanda sit, quæve ejus cum Macrocosmico & microcosmico astris concordantia requiratur, & quâ ratione illa in microcosmum operetur, hoc loco breviter exponam adductis tantum Philosophorum autoritatibus. Ac de materia Theophrastus libro de renovatione ac restaurazione in hunc modū scribit: Renovatio corporis humani ad summā perfectionem alias ratione fieri nequit, nisi per primum Ens, in quo peculiaris natura est, corporis substantiam transmutandi in melius. Nam primum ens est imperfectum compositum predestinatum ad certum & ultimum finem & corporalem materiam. Et quia perfectum non est, ideoq; transmutat omnia, quibus incorporatur, tanquam Mercurius, qui similis est imperfecto primo Enti in ipsa imperfectione: Et quamvis determinatum quid & absolutum tamen ex perfectione non transiit, sed in se ipso finitum est. In Mercurio facultas est to-

P R A P A T I O.

tum corpus renovandi, quia in ipso est mira-
vis laxandi & alterandi, que etiam penitus
explorari nequit: Attamen totus est imperse-
citus & inutilis, in suis operationibus, & ra-
tio est, quia est Mercurius. & ejus primum ens
non in aliud corpus praedestinatum est. Nam
qualis est, talis ejus est perfectio. Sic de primo
ente loquimur, quod perfectum est renovare
& restaurare totum corpus, cuiusmodi primum.
Ens auri est, & quidē ob hanc causam, quod Spi-
ritum auri totaliter occupet & subtilissimum sit,
plusq; possit quam ipsum aurum. Quia ideo
primum Ens auri penetrabile est, tanquam
Mercurius in Metallis, nec in se habet Spiri-
tum Salis, cuius beneficio coagulationem ad-
mitit. Spiritus Salis, qui primum Ens coagu-
lat, adimit illi eam vim, ut aurum tantas
virtutes efficere nequeat, quam ejus primum
Ens: quemadmodum vinum frigore conge-
tum pristinas vires nunquam recipit. Ex hoc
igitur Theophrasti loco, que sit Materia catho-
lici operis facile colligere licet.

Cognita igitur materia, deinceps espre-
paranda & suis gradibus exaltanda est, ut
majores & efficaciores vires assumat, quam
illi

JOACHIMI TANCKII, D.

illi naturalis perfectio largita est : quemadmodum vinum sublimatum quod sapius distinetur, eò magis in suis gradibus exaltatur.

Cujusmodi verò hujus Medicina in corpore humano operatio sit ex eo liquet, quod diximus, Medicinam hanc esse novum & integrum mundum, qualis ipse Macrocosmus & Microcosmus est, sunt illi tres in Spiritu unus mundus. Nam astrum macrocosmicum & microcosmicum tanquam Spiritus vita, & astrum Lapidis nostri sunt in Spiritu res una, etiam si tria diversa corpora habeant: quemadmodum Magnes & ferrum Spiritu unum quid sunt, corporibus vero distincta, ideoque inter se amicè conspirant. Nam quorum est Concordia concors, illa mutuè sese avidè amplectuntur: Et sicuti Mas & Uxor ex una sunt materiae producti, concorsq; inter ipsos est consonantia, ideoque mutuus etiam amor & studia inter ipsos: Similiter si hic externus Sol seu Ignis Spargyrica, arte preparatus humanum corpus ingreditur, & cum Spiritu vita sese conjungit & unit, quis negabit, eò quam primum vita Spiritum corroborari,

auge-

P R A E F A T I O

augerijs, atque hinc omnem impuritatem & noxijs superfluitatem statim consumi & expelli? Nam quo modo ignis culinaris & visibilis ligna & lapides consumit: Eodem essentiaj ille ignis Philosphicus omnes corporis superfluitates naturae molestas depascitur, & mutat in corporis substantiam, convertitq; in bonum, naturae amicum & acceptum. Atque ut hac siant planiora, exemplis illustrabo. Lirrica cuim habet urendi, ideoq; in corpore pupulas excitat, quis quoq; hujus rei cauissam sufficiemt reddere potest? Vis enim ea nec actualis nec materialis est: Similiter cantharides cutimi exurunt, & flammula herba, qua ignis quidem non sunt, attamen facultatem urens habent. Non diversa est regeneratio & renovatione corporis humani, que sic per essentialem nostrum ignem, qua id quod in natura vitiosum est, vi incenarrabili quasi exuritur. Omnibus praterea notum est per ignem materialem omnia expurgari & purificari; id quod in cimento corripicimus: Ideoq; à natura non abhorret, si dicamus renovationem in corpore nostro non alio modo fieri posse, quam ignis cuiusdam beneficio. Hinc duos

ignes

JOACHIMI TANCKII, D.

ignes in natura esse colligimus, Materialē & essentiālē. Materialis per flammam operatur: Essentialis per essentiam & virtutes suas, corpus q̄ purgat & clarificat non aliter quam ignis materialis impuritatem in ore absimit, ut campane sonum edant clariorem: Sic nostrā Medicina non tantū corpus purificatur, verū & ipse Spiritus vita corroboratur & nobilitatur, judiciumq; & memoria acuitur, totusq; homo expulsis omnibus superfluitatibus & secibus, qua morborum causae sunt, tanquam balsamo quodam imbuitur secundūm omnes & singulas partes renovatus & regeneratus. Ex his itaque, que adducta sunt, liquido constare arbitror, quia materia Catholica medicina sit, similem nimirum eam esse materię creationis macrocosmi & microcosmi, seu limbi, quatuorq; Elementorum qualitates in se habere, non tamen corporali sed spirituali modo, continereq; in se omnes facultates & virtutes superiorum & inferiorum. Quis igitur dubitabit omne genus morborum hoc catholicō ejici & curari, constantemq; sanitatem usque ad praedestinatum vita termi- num conservari posse. Postremo ut id quoq;

Colo

PRÆF. JOACHIMI TANCKII, D.

Colophonis loco adjiciam, ex his, que de generibus Medicorum artis in medium adduximus, facile quis intelliget, quo loco hic liber practicus Medicus habendus sit, cum nimis rurum ad particularem Medicinam referendum esse. Et partim Galenicum, magna tamen ex parte Chymicum esse, quod singulis morbis curandis medicamenta Spargyrica arte preparata assignata sint. Universalis enim Medicina omnem omnium morborum curationem unico Catholico absolvit et persicit. Vale igitur et vide lector bene vole, et nostrum studium aquissimum mentis oculis aspicere.



CAU-

C A V T E L A.

Primùm necesse est in omni fere genere morborum, si alias Cibymica bujusmodicūm fructu & utilitate quis adhiberi tentat, corpus prius particulariter & univer- saliter evacuetur & purgetur. Illudq; vel per excrementa & sedes, vel alio aliquo vomitorio medicamento: prout cuiuslibet hominis na- tura patitur & admittit. In pri- mis vero in Chronicis morbis. Tunc enim majori quid commodo & secu- ritate in ijsdem potest prestatari.

Deinde: requiritur etiam, morbo de- pulsō vel curato, medicamentaite- rum

rum confortantia., quis pristinis
Et amissis viribus nanciscatur
corpus debilitatum, adhibeantur.

Tandem : quelibet Chymica ita sunt
præparanda, ne temerè prætereun-
do materiam peccantem Et corpus
Et totam Naturam labefacent,
corrumpant atque frangant, sed
morbum duntaxat spectent, inve-
stigentq. Quod equidem Practico
Chymico præ ceteris considerandum
puto : ne fortassis per se ipse tan-
tum, sed etiam una Chymica in con-
temptum Et opprobriu[m] eant medi-
camina.

Item :

DE OLEO @ EIVSQVE VERO USU.

Inter cetera Chymicæ olea, quoniam
non

no infimum locum obtinet ⊕, equum
est quoq, ut ejus usus & verus admi-
nistrandi modus non ignoretur. Ac-
cipe igitur ovum vel vitrum, ma-
gnitudine ovi, infunde vinum vel
aquam vel alium quem purissimum
liquorem morbo non ineptum. Eo-
q, facto, infunde oleum ⊕, ut nan-
ciscatur eo sapore, quo acetum,
quod sua præ acritudine potest hau-
ri. Etenim sapor, si dulcis, nimis
remanet, baud potest oleum exqui-
sitam operationem suā habere. Si ve-
rò nimis est acerosus, Naturæ impla-
cabilis est & ingratus. Quod si infa-
disti, sepone ad semiborula spaci-
um, ut fiat inter duo ista corpora ve-
ra unio. Tunc ægrotō administra
mane & vesperi. Mulieri autem
non item, ut nec infanti, Dosis sit
v. vij. viij. & non amplius, pro-

d con-

constitutione corporum. Post
bac sit jejonus agrotus, usq; ad tres
boras, nec cibo potug; utatur. Li-
cet etiam uti ante prandium, ino &
vesperi: quo tempore cruditates
quam optimè consumere videtur
ventriculi.

Sciendum quoq;, medicamentis illis,
quis crebrò quis utatur, praesertim
Cronicis in morbis, Naturam assue-
fieri tandem, & ventriculum longo
usu procibo suscipere. Propter-
ea varietas medicamentorum, ad-
bibenda, qua si quis non valeat,
tunc ad minimum Dosis superior
augenda. Nimirum: seniori gutt.
xx. juniori x. vel xiiij.

DOSIS seu MODVS ADMINISTRANDI

In febribus: Ante Paroxismum.
Gutta: Sine intermissione.

Iste-

Ictericia: Ad tres dies, semel in.

Hydrope: Ter in die (die.

Contractura: Ter in die.

Ulceribus: Bis in die.

Vulneribus: Bis & ter secundum
vulnus in fin sem.

Purgation. denocē.

Menstruis, juxta tempus suum.

Colica: semel aut bis in doloribus.

Vertigine: sine intermissione.

Peste: semel intrà & extrà.

Apostem: Cottidic bivies. Si bis
administrationibus non juvatur,
derelinquatur.



ENODATIO vel SIGNIFICATIO CHARACTERUM Chymicorum in
hoc libro.

○	Aurum.
☽	Luna.
☿	Mars.
☿	Mercurius.
♃	Saturnus.
♀	Venus.
♃	Jupiter.
♂	Antimonium.
⊖	id est, Sal.
⊕	Victriolum.
◆	Sulphur.
✚	Spiritus.
✚	Acetum.
☿ ⊕	Mercurius sublimat9.
☿ ◆	quinta essentia.
△	Ignis.

Arri-

*Arrige aures ad ea
Quæ Hippocrates li. de prisca Medici-
na suggerit, inquiens:*

NEque; sicco, neque; humido, neque; ca-
lido, neque; frigido, neque; horum quo-
quam hominem lædi existimarunt, neque;
horum aliquo ei opus esse. Sed quod in u-
noquoque; potentius esset, & supra naturam
humanam, adeò ut ab ea superari non pos-
set, id lædere censuerunt, & tollere conati
sunt. Est autem valentissimum, inter dulcē
dulcissimum; inter amara amarissimum, in-
ter acida acidissimum, & quod in re quaquo;
summum est. Hæc enim in homine ines-
se, eiique; nocere videbant. In homine nam-
que; inest & amarum, & salsum & dulce, &
acidum, & acerbum, & insipidum, aliaque;
sexcenta, quæ pro copia & viribus, varias
habent facultates. Et hæc quidem mixtione
& mutua inter se contempagatione, neque;
cernuntur, neque; quenquā molestia afficiūt.
At ubi horum quidpiam secretum fuerit.

d 3

&

& per se extiterit, tunc & conspicuum sit,
& hominem molestia afficit.

Quae Aristoteles inter mala benè dixit.


OMnis Animæ potestas, alterius cuiusdam corporis particeps esse apparet, ejusq; divinioris, quam quæ elementa appellantur: Et quemadmodum nobilitate obscuritatéve animæ inter se discrepant, ita & natura ejus corporis differt. Continet enim in sç semen, cuiusq; fecunditatis suæ causam, nempe ipsum calorem, qui igneus minimè est, neq; id generis facultatem aliquam emulatur, sed Spiritus qui in semine spinanteq; corpore coactetur, & natura quæ in eo est Spiritu, proportione respōdet Elemento stellarū. Quamobrem ignis nullum animal generat, neq; constitui quicquam densis, vel siccis, vel humidis videtur. At vero Solis calor & animalium, non modo qui in semine continetur, verūm etiam si quid excrementi sit, quamquam diversum à natura, tamē id quoq; principium habet vitalic. Itaq; dura, mollia, lenta, rigida, aspera, levia, caloris & frigoris vi effici possunt: at propria cuiusq; ratio & essentia, nequaquam ex Elementis emergit.

ER-

E R R A T A.

In Praef. D. T. b. 3. l. 16. quod in Marcasita. b. 7. l. 17.
ultimum finem. c. 4. pag. altera. l. 13. præcavendi.
c. 6. pag. alt. l. 10. vim. ibidem, pustulas. l. 14. cutem.
P. g. l. 10. Ol. Philoso; horum.

Pag. 11. l. 10. Paracelsi. p. 15. l. 11 usurpatus. 16. l. 9. Ol.
N. Moisch an. 33. l. 22. l. 1. chirurgia. 33. l. 1. infere. Cuscuta
Pimpinelle. 50. l. 15. Phthisis. 53. l. 11. purgandus. 61. l. 21.
Coheb. p. 66. l. 9. cert. l. 23. ⊕ 71. l. 8. Q. E. vini. 80.
6. singultum. 81. l. 21. Mastichinian. 82. l. 1. + ⊖ Com.
85. l. 6. Ad tactum remanent foreolæ. Ventr. 90. l. 10. Hy-
posarcam. 96. l. 4. ⊕ in aq. rosar. p. 100. l. 4. Ol. ⊕
cum 107. l. 20. Rhetico. 119. l. 11. Artemisia an. ξ j.
126. l. 23. inungantur. 142. l. 17. alvus. 143. l. 4. eo locus
153. ult. R. Vnguenti. 154. h. 14. patrefactam & morti-
ficatam. 184. l. 8. g. 111. vel 117. 198. l. penult. degeneratio.
Cetera aequus videat lector.



LIBER PRIMVS
DE MORBIS CA-
RITIS.
AD EXTIRPANDOS CRINES.

Q. E. &.

ꝝ vite

Ol. ꝝ

Balsam. ex Θ

Ol. auripigmenti.

CONTRA CAPILLORUM
CA SUM.

Θ nitri, cum vino malvatico. *Sepi-
us hoc laventur capilli.*

Perficariæ

Θ potabile.

CAPILLOS CANOS REDDEN-
TIA NIGROS.

Oleum Θ. in aqua Zacchari candi
mixtum, laventur capilli sepè.

Colocynth. in lixivio posit.

CAPILLOS FLAVOS RED-
DENTIA.

A

Θ Petrx

Θ Petrar & lupini, in aqua calida
Sepius laventur crines.

N O T A.

Sepius laves capillos lixivio, in quo decocta
sit herba Cichorij, a seipso succescere
eos sine.

V E L :

R Calcis & Cinerum tamentorum
vitis an. p. aq. Ex his lixivium forte.
Hoc sapius crines come, & per se sicce.
scere permitte.

A P H T H A S.

Ol. ♀

Q. E. ♀

Θ contusum, humectatum intin-
gantur in coctivitatis iugis & illi-
natur.

C O N T R A F U R F U R E S:

Θ Absynthij

Q. E. vini

Ol Granorum lauri.

Mastycis.

† **Θ** sapius inunctus. Iss.

ALOPE-

DE MORBIS CAPITIS. 3

ALOPECIAM QVÆ MVTATUR INTERDUM IN LEPRAM.

Vaporē excoctione.

Ole. 3

Pettolci. *loto prius capite extixito.*

Af senici.

Q. E. vini,

Aq. 3

Ferrum Philosophorum.

Ol. tartari. *per descensum.*

THYRIAM SANANS.

Θ potabile.

3.

PEDICULOS PHTHIRIASIN.

Θ Levisticī

Imperatetiz.

Ol. ♀. *pannum ex lana confeatum intingito in eo.*

Auripigmen.

Q. E. vini.

Oleum lauritum, *Miltum.*

Cocculæ de elephant.

AD FACIEM DEALBANDAM.

A 2 Ol. Talci

Ol. Talcii.

Tartari.

Aq. lactis caprin.

Florum sambuci.

Ol. myrrhae.

Θ

¶

Hyssopi cum aqua roscar.

RUGAS DEPELLENTIA.

Q. E. Vini. facies eā lavetur.

Ol. Tartari. per descensum.

Ol. Talcii.

NATURALEM FACIEI CO-

LOREM REDDENTIA.

Ol. Θ in vino malvatico.

ITEM:

Sanat etiam hoc modo intima corporis ulcera.

Balsam. Θ

Θ commune.

Ol. Tartaricum Q. E. vini.

Laurini:

Q. E. 3

Aq. 3.

MACU

MACULAS IN FACIE.

Q. E. Vini.Ol. $\frac{1}{2}$.

Hyllopicum aqua rogar.

Cinamomi

Lauri.

G. cum aq. flor. faba-

} sapius unga-

{ rum } tur facies.

Ol. Petrolei. Inungatur locus adfect.

+ G. cum aq. fabarum, sapius im-
positus.

Θ Absynthij.

CAPUT PURGANTIA.

Ol. succini g. ij.

Perlarium.

Cinamomi.

O.

Garyophil.

Majoranæ g. iii. in aq. Betonica.

Fœniculi g. v.

Anisi.

Balsam ex Aloë.

Extr. Storac. calam. & myrrhæ f. pilul.

CAPUT CONFORTANTIA, ET
cerebrum excalfacien.

A 3

Ol.

Ol. carvi

Cinnamomi *naribus inditum*,

‡

Liq. Perlarum

† Succini.

Liquor corallorum.

Cristallorum. Dosis g. xv.

Vomitorium ex Θ Angelicæ.

Ol. succini.

Fumus ex myrrha *narib.* excipiatur.

Ol. Melissæ g. vi.

Anisi g. ix.

De lateribus *naribus inditum*

Q. E. vini. sepius et laretur caput.

CAPITIS DOLORES SE- DANTIA.

Ol. sœniculi.

○ Potab.

Θ Pimpinellæ.

Plantaginis.

Persicariæ.

Liquor crystallorum.

† ○ ♀

Ol. Θ velutianum aq. flor. sambuci.

5

succini.

Anisi, naribus inditum.

Fœniculi

Hyslopi.

⊕ cum conserv. Beton. roscarum.

Laudanum opiatum.

Panchymagogon 3j.

C E R E B R U M P U R G A N T I A.

Vomitorium de ⊕

Purgatur etiam per Elleborum ♂
sol. Persica.

C E P H A L A L G I A M.

Panchymagogon.

H E M I C A N I A M.

Panchymagogon 3j.

M A N I A M.

Mania sedes est in cerebro, & vocatur:
die Besuch.

⊕ in aq. Pullegy.

By Rad. flammulæ recentis vel in acce-
to imbibitarum.

Flor. flammulæ recentium vel im-
bitorum ana 3 j.

Pinguedinis Meulander. 3 s.

Cantharidum 3 v.

Fermenti.

Aceti an. q. s. F. unguentum & superimponatur. Arefactum rursus mandefiat aceto.

EXPERIMENTUM.

Θ Angelicæ purgat cerebrum.

Aqua florum Cheiri, bibita.

Epilepsia per Mineralia auferatur.

Specificum Diaphoreticum.

Ol. phlorum, mares eo inungantur.

Hyssopig. iv. vel VII.

Melissæ g. vi. Frons eo inungatur.

Iuniperi, in aq. Peonie vel florum tilia.

Mithridat. dentibus illatum.

Aqua lavend. compos.

Liliorum convallium.

Panchymagogon \exists i

Ol. Θ cum hyssop.

\exists .

$\mathcal{Q}.$ $\mathcal{E}.$ \exists .

+ Θ ♀.

$\mathcal{Q}.$ $\mathcal{E}.$ Elcbori nigri.

Θ Pimpinellæ.

Ol. anisi.

Fœniculi.

$\mathcal{Q}.$ \mathcal{E} .

Q. E. vini.

Cristalli de ⊖

Ol. Succini g. III. *Vel etiam plura in aquis caput recipientibus. Inungantur item eo arterie.*

Q. E. corallorum.

⊖ Diaphoreticum.

Ol. de lateribus.

⊖ ⊖

Ol. ⊖ acre & dulce.

N. Moschat. *Membris inundatis.*

MELANCHOLIAM CURANTIA.

⊖ Potab.

Liquor ⊖.

Materia perlarum.

Essentia Croci

Macis.

Corallo.

PRÆSERVANTIA à MELAN- CHOLIA.

⊖ Potab.

Ol. ⊖

Argenti.

Ferri.

¶

Cupri.

¶

Stanni.

Q.E.O.

€

♂

♀

¶

Stanni.

OI. ⊕

Tartari,

♀

Solutio Corallorum.

Cristallorum.

Gemimarum.

Perlarum. /

Q.E. Melissæ.

Chelidoniz.

Carolinæ

Elibori utriusque

Opium magnum.

Anodinum summum.

Q. E. Opii.

Papaveris.

Lolij

Loli.

Jusquianè.

Aq. vitæ.

Auræa.

Caponis.

Solvens.

Elix. corporis.

Tinctura rebis.

Elix. tinctur.

Proceden.tincturæ, Parare si, de
orali morbis amentium.

R Corall. ℥ iij. Visci quercini, hyperico-
nis an. ℥ iv.

Storac.calam.Laudan.gum.an. ℥ xvj.

Urinæ destillatæ lib ii. Reduc in decoctio-
nem clauso alembico per diem. Et no-
ctem destilla.

Ol. cum aq. Porrag. Et Engleß.

Q.E. Corall.

Θ Gratiolæ vel gratiæ Dei.

Plantaginis minoris.

Q.E. vini.

Coralli.

Perlaturum.

Ol. sucini g.vj. cum aq. rosmarini.

Melissæ

Melissæ, g. vj.

Nucis moschat. gr. vj.

Fœniculi.

⊕ ⊕ g. iv. cum aq. ⊕

Crocus summa medicina tristitia.

Ol. croci.

Diaborraginatum.

Diabuglossatum.

♀ malvæ,

Rosæ.

Magisterium Abormacis, sive

Cotall. rub.

Turbith ♀

hyoscyami.

Diasena Nicolai.

Magisterium ex Kibric.

Ol. Solis.

Besacharis.

Nucis myristicæ

Turbith ♀.

Succus aristolochiae albae.

Dianthos Nicolai.

⊖ Solis.

Baliam ♀

Ol. Persicariae.

Florum

Florum thym.

Sauröl ex molcho.

Ol. Garyophil.

*Principio etiam secari potest vena cordis
aut media, & post hanc basilica in si-
nistro brachio aut vena pedis sinistri,
item cephalica in dextra manu.*

Lapis lazuli gestatus.

PURGANTIA EAM SUNT:

Θ Comune.

Ol. Θ. cum aq. Buglos. & Borrág.

Q. E. Corallor.

Θ Potab.

Θ Gratiolæ.

Plantaginis.

Q. E. vini.

Ol. Croci.

Melissæ. g. vj.

succini g. iij in aq. roſat.

Panchymagogon. 3j.

Ol. N. molch. dest. g. vij.

Fœniculi.

Θ cum aq. lavend.

succini in aq. tiliz.

Extr. corall. in aq. roſmar.

14 LIBER PRIMUS

CIENTIA verò MELANCHO LI-

am & tristitiam hæc suauit.

Opiatum primum.

Lolium purum.

PHANTASIA M CURANTIA.

Θ Plantaginis

Coralli rubei. gestati.

Ol. N. moschat.

Ol. Thymi

Melissæ.

Q. E. vini.

Balsam. ex aloë;

Q. E. D.

+ Θ cum ol. Barthem g. iij & ejusdem Aqua caute tamē adhibendus.

Q. E. Perlaturum.

Ol. Melissæ g. vij. viij. viii.

Feniculi.

Thymi.

Iuccini.

HILAREM ANIMUM

REDDENT.

Q. E. vini.

Extr. corallor.

lingva serpentis gesta.

ME

MEMORIAM CONFORTANTIA.

Ol. succini. olfactum.

Q. E. vini.

Ol. Θ cum Arotho & fæniculo.

de lateribus. cervix eo inungatur.

N. mosch.

Θ cum aq. fænic. vel fumar e:
Melißæ.

+ Θ cum oleo fænic. vel aq. fænicul.
g. vi. sepius usurpatum.

CONTRA VERTIGINEM.

Ol. succini. in vino vel aq. Beton;
vesper sumptum.

Q. E. vini.

Ol. anisi.

Θ.

Θ Garyophil.

Plantag.

Ol. Garyophil.

♂

Θ Pimpinellæ.

Magisterium perlartum;

Cristalligestatt.

O:

Ol. de lateribus.

Panchymagogon.

℞. Pulv. hier. s. 3j.

Species Diaphan.

Diambræ.

Diamosch. d.

Macis.

Sem. pecon.

Ol. N. mosch. 3j.

succini g. v. F. *unguentum ad fo-*

℞. Ol. N. mosch. 3j.

(mnia.

Ambræ justæ g. vij.

Nigræ g. iij.

Mosch. g. vi.

Zibethi g. x.

Ol. lilior. convall. g. iiij.

succini albi g. ij. M.

Signetur *unguentum ad vertiginem.*

℞. Pulv. citoniorum ȝ j

Galangæ 3j.

Coriand. ȝ. jv.

Macis.

N. mosch. an. ȝj.

Masticis.

Sem. Anisi.

Fœniculi an. 3 fl.

Cinamomi.

Pulv. cort. citri ar. 3 j.

Sacch. rosat. tabu, ȝ v. F. troches
a prandio.

R. Ol. major.

succini albi

Lavendul. an.g. iv.

Sacchar. alb. ȝ iv. F. rotula.

Mane & vesperi una utatur rotula.

INCUBUM EPHIALTEN.

Ol. Piperis.

⊖.

succini.

⊕.

Ol. Juniperi.

Extr. corallor.

SPECTRA DEPELLENTIA.

Liq. corallor. 3j. vel 3 ss.

Coralli gestati.

⊖. &

Liquor. ⊖ vel Balsam. Item:
Thuris.

B

EPI-



E P I L E P S I A M.

Si dubitas de morbo, injice viscum quercinum offe, sine sale. Si vescitur tanquam salsam, certum est, eum eo morbo laborare.

Craneum hominis in potu suspensum.

C U R A.

Duplex est Arcanum. Aliud vitriolatum g. iiiij. aliud ♀ ⊖ g. iv.

Balsam.	Aloes	In nucha sunt ad- ministrā- di.
Myrabolanorū.		
Chebul.		
Bellitic.		
Indorum.		

Q. E. Corall.

Perlaram.

Ol. ♂.

Θ ♂.

Ol. Θ guttatum exhibitum.
cranci hominis.

Θ Plantaginis. (*majoris & mino-*
ris.)

Ellcbori

Euphra.

Euphrasiæ.

Ol. succini. *Infanti vix nato g. j. in lacte materno exhibitum de lateribus.*

Vomitorium de ☽ albo.

Ol. ☽ cum essentia peoniae vel florum Philosophorum. (tilia.

Ol. ☽ in aqua vita usurpatum preservat per totum vitæ curriculum ab Epilepsia.

♀. cum decocto peoniae & Bellonice

Cinamom. & aq. Cinam.

Lavend.

Ruthæ.

Aq. theriacalis.

Ol. Cinamomi. manè & Doffperi in aqua sumptum.

+ ♀.

Ol. Melissæ g. vi. vii. per aliquot dies cervicem & tempora eo inungas.

N. mosch. g. vi. vel viij sumatur cogitiam tempora inungantur.

Carvi.

+ ⊕. g. j. cum ol. ruta & aqua ruta.

OI. Saphiri.

L. E. corall.

Ferrum philosophor.

Gratiolle.

Crisantha.

Q. E. Perlarm.

Ol. Ⓛ. in aq. sanguiculi, vel Spiritus
in aq juniperi. vel etiam in Chel-
donie aqua.

▷ potabilis.

OI. Anisi naribus inditum.

CATHOLICUM MORBUM sive HISPANICUM.

◎ potabil. g. iv. *in vino vel theria-*

⊖ Buxid.

卷之三

Liquor. x.

Arcanum corallorum.

Θyderitis.

Liquor. 2.

ANALEPSIAM & CATALEPSIAM.

01.0.

APO-

APOPLEXIAM. GUTTAM. PARALYSIS IN.

Gutta est paralysis & Apoplexia contractio membrorum.

Cura, ejus duplex.

Physica partim : partim chirurgica. In physica ante omnia synovia consumi debet ; & arcana adhiberi, quæ consumunt & confortant, & faciunt novam synoviam. Membra vero ijs remedii confortantur. Per ea remedia, qui suo calore ad id faciendum idonea sunt.

Unguentum.

In Apoplexia & Paralyssi consumta ./ post paroxysmum.

Rx. Ol. de baccis lauri.

Axungiz castorij ex testiculis.

Liquor. de anacard.

Piperibus.

Gravis Paradyssi an. 2 j.ss.

Euphorbij liquefacti q.i. F. unguent.

Post consumtum paroxysmum æger decies eo uno die inungatur, & continuetur ejus usus v i. septimanis.

B 3

Cura

DE MORBIS CAPITIS. 21

Cura ex chiurgia.

Fieri debet primum apertio & postea emplastrum imponi & aperiri usq; ad centrum morbi.

E. De quatuor gummis majorib. an $\frac{1}{2}$ j.

Liquoris asphaltii.

Carabe. an. $\frac{3}{4}$ g.

Ceroti de minio $\frac{1}{2}$ i v. Reducatur
in Emplastrum.

Membra ea quæ laxa & affecta sunt, Deo
committantur.

Duplex sit medicamentum quod adhibetur. 1. Confortantia ex essentia confortativorum ex mineralibus. 2. Operans in membro affecto : idq; est Balsamus ex calidis factus.

Confortatio :

Aurum.

Gemmae.

Perlæ.

Lapides.

Coralli.

♂.

⊕

• Cam-

Camphora.

Mumia.

Spodium.

Plantag.

Cranium;

Atonus.

Unicornu.

Manna.

Majorana.

Sem. paeoniae.

Radix piretri.

Fol. eelbori.

B A L S A M.

P. Castoreum.

Lavendula.

Lilium Convallium.

Serpentina.

Sevi hircini.

Origo Apoplexiæ est in cerebro.

Paralysis in nucha.

C U R A P E R B A L N E U M.

Balneum confice ex:

Agrimonia

Florib. lilij convallium.

B 4

Radic.

Radic. hirundinat.

Thierfalsch. In hoc Balneo balneetur
agrotus & ungatur hoc subsequen-
ti unguento:

Ey. Pingved. vulp. ℥ j. adde

Castor destillati ʒ v.

Terebinthinae destillatae cum pipe-
recum cantharidibus & baccis
lauri ʒ vijs. F. unguentum.

Vitriolum est summum arcanum in ce-
rebro. Distilla per retortam vel descen-
sum, recipiens fit lacteus, tum cessandum,
liquor erit in fundo. In descriptione Ol. Ⓛ
Dosis phlegmatis est ʒ j. semper ante pa-
roxyssum. Si erit caducus de 20. annis
ad 40. ministra liquorē. Dosis liquoris
ʒ j. Oleum detor illis, qui ultra 40. an-
nos hoc morbo laboraverunt. Dosis g. iij.
Si morbus habere potest exitum, tollitur
paroxysmus. Exitum a. petit in capite. Man-
na ./ ros exiccatus, si separetur purum ab
impuro. Therapiabin./ Eron.

C U R A.

Serum ex lacte ovil. prodest,

Beta.

Folia

Folia Eliebori nigri.

Cranci alkali & sanguis humanus
profunt.

Cautela.

Abstineat à fructibus Aromaticis,
à Rapis albis.

Pastinacas]

Cuminum.] admittat.

Fœniculum.]

Camphor.] coagulant aërem ad iē-

Spodium] pus

Manna præparata. Dosis g. iii.

Baliam, ex galbano post paroxysmū
eo inungatur nucia.

Thereniabin.

Experimentum in Caduco.

E. Sang. human. de sano homine
vel captivo.

Digeratur per vi. septimanas, tunc fit
coloris aurei.

Hujus singulis Mensibus tempore ple-
niluci sumatur 3j. & continuetur per xii.
Menses. Tunc adest vera cura.

Pyrethrum & pœonia destillata etiam
curant.

B 5

Pro-

P R O B A.

An aliquis fruatur integra valetudine?

E. Cornu caprini 3j.

Alsæx fætidae 3fl. impone prunis ardentibus. Gustet caducus & statim concidet. Quod si non laborat hoc morbo, non cadit & verè curatus est. In Epilepsia non est scarificandum, phlebotomandum, neque diætandum.

ATTONITUM MORBUM.

Ol. ♂

Liquor. ♀.

LOQUELAM RESTITUENTIA

Ol. ♂ in aq. rosar datum.

succini. g. viij. in aqua cinam.

& lavend.

Nucis moschat.

SOMNIA HORRENDA &

INSCITA.

Ol. anisi.

Balsam. ♂.

Essentia ♂.

Perlarum.

Lapid. pretios. vel gemmarū.

SO.

S O M N I U M C I E N T I A.

vel ad vigiliam morbosam,

Ol. sesami.

Peoniae.

Succini.

Mandragoræ temporibus illis.

Laud. opati g. iii.

Ol. Θ cum lactuca & papav.

¶

de laterib.

Anis. g. v. s. ix.

+ Θ . ex aq. lacte papaverino se-
pius usurpatius.¶ Θ cum aq. artemisiæ vel hysop-
i vel salviæ vel papav.Cinamomi. caput eo inunga-
tur.

℞. Unguenti de alabastro 3 j.

Ol. N. mose. 3 j.

Opij g iij.

Ol. Nymphæ 3 j. M.

Sign. unguentum ad somnum.

℞. Unguentum populion. 3 j l.

Ol. N. Mosc. 3 j l.

Opij.

Opij g. iv M. F. *unguentum somni-ferum.*

Aliud.

By. Ol. N. Motcat. 3 j.

Opij g. x.

Camphoræ g. iiij. M. S.

Unguentum ad somnum.

Potio præparetur ex laetè papaver.

Notandum.

Applicatio ista ungventorum fieri primum debet, temporibus fronti, arteriis in corpore & circa talos. Item: volis manuum.

LINGUÆ PARALYSIN.

Ol. Melissæ, *inunctum.*

○ potabile.

SPASMUM CYNICUM.

Ol. de laterib.

Vires alicui subtrahens est

Q. E. Karlinæ.

RISUM MOVENTIA.

○ potabile.

Ambra acuata.

Cot-

Cordiale grave.

Magister. croci.

Manna.

Macis.

Læticia ♀ Theoph.

TUMOREM LINGUÆ.

Ol. Melissæ.

¶.

CATHARRHUM SEDANTIA.

Θ comunc.

Ol. Θ. Penna in id intingatur & epiglottis inungatur, caput inferior versus flectatur & tunc exit phlegma, quod si sequetur sanguis, cessandum.

Exit. storac. & myrrha. f. pilula.

Ol. carvi.

+ Θ. pro sternutatione cum ℥. E. garyophil. Candela pro sumo ex ligno Aloës, storacis, Calamitax, Asa dulcis, garyophil.

CATARRHUM & CAPUT

CURANTIA.

Ol. Θ cum aqua mentha.

Ani-



Anisi.

†.

Q.E. †

Panchymagcon. 3j.

†uccini.

Olc. †

Ceræ. }

Arſenici. }

¶ Philosophorum.

Laud. opiat.

Ol. macis.

Succini & Garyophil. sumtā.

Juniperi.

Carvi.

R. Flor. † g. v.

Theriac. opt. 3f.

Conserv. rosar. 3 iii. F. sudorife-
rum. Postea baſtum ſume-
vint.

Ol. fæniculi montani.

Q.E. vini. Si à frigida cauſſa oria-
tur catarrhus.

⊖ Levistici.

Carvi. in nares cum aqua altra-
etum.

Cri-

Cristalli de ☽.

Euphorbium, pro pulvere sternuntatorio.

Ol hyssopi. Decidant gutta ejus in lapides calidos & attractabuntur in narcs.

F A C I E I T U M O R E M vel Hydrocephal.

Ol. ☽.

Cristallide ☽.

T U M O R E M C A P I T I S.

Ol. hyssopi. g. vi. viij. vij.

D E O C U L O R U M A F F E C T I B U S.

V I S U M C O N F O R T A N T I A.

Ol. ☽ cum aq. fœnic. sumtum.

+ ☽ cum essent euphras. g. xi. & qua euphras. sumtus.

Ol. fœniculu.

Humor Valeri: oculis inflatus, prius in ore masticatus.

O C U L O S H E B E T E S C L A R O S R E D D E N T I A.

Magisterium perlatum.

☽.

- ⊕ Album cum aq. chelidon. vel verben. vel rofar.
- ⊖ verōasci g. j. oculis inditum.
- ⊖ Chelidonizē.
- Q., E., T.
- ⊖ potabile.
- ⊖ Centaurij.
- Euphrasix.
- Nitri cum melle rofar. vel vino malvatico.
- ⊕.
- Commune.
- Ol. Cinamoni vel garyophil. in annos gulos oculorum.
- Fœniculi.
- succini in aq. Euphras.
- Arcanum corall.
- ⊖ cum lacte super marmore tritum oculis eo inungantur. prohibet oculorum unguem.
- A G Y L O P A M.
- ⊖ Imperatorizē.
- Borraginis.
- Hypericonis.
- Melissizē.

Cu-

Pimpinellæ.

Aes Philosophorum.

Ol. ♂.

Auripigment.

Essent. ♂.

⊖ nitri præpar.

Ol. ⊖.

⊖ ⊖.

✖ Philosophorum.

○ Diaphoretic.

Aes ♀.

Ol. ♀. cum oleo communi & ce-
rag. x x. f. unguentum.

Turbit. ○ g. iv.

Ol. succini g. vi.

Juniperi. inunctum.

R. ⊖ nitri.

Terebinth.

Minij. F. emplastrum.

⊖ veronicae.

Cristallide. ○.

Q. E. corallorum.

Ol. de lateribus.

Melissæ. sœpè emplasti instar
illitum.

6

Q. E.

Q.E.

Ol.

CATARRHACTEN, OEDEMA, SUFFUSIO:

Ol.

Θ imperat.

RUBOREM OCULORUM.

Θ Cum myrrha & melle.

Aq. i rcos g. iiij. manc *G* vesperi oculis illata.

Ol. fœniculi.

Succini.

Perlarum.

Q.E. vini.

⊕ Θ cum *Q.E.* Euphras. *G* aq. Eu phras.

Corall.rubei.

Θ Cornu cervi.

Essentia corallorum.

ꝝ Philosophorum.

Ol. Θ.

Θ. Album cum aq. rosar.

PTERIGY Um. U N G V E M
O C U L O R U M.

Ol. Θ.

⊕.

Epatis galei fluvialis (Ahlraupen oder Quuppenleber öhl)

Ol. succinig. ij. oculis inditum.

Q. c. vini

Ol. Chelidoniæ.

Aes ex ♀.

Stannum philosophorum.

⊕ Album cum aq. roscarum.

Tutia.

O C U L O R U M M O R S I O N E M.

Ol. nucis mosch. g. v. vel vij. ali-
quoties sumitum.

⊕ album cum aq. roscar.

C A T A R R H O S F R I G I D O S
A D O C U L O S.

Ol. de laterib. *inundatum.*

Succini.

Nucis mosch.

J M P E T I G I N E S.

Ol. Δ.

Θ commune.

Oxalma.

Θ nitti.

Aes philosophorum.

Brodium Θ olivarum.

G U T T A M C U R A N T I A.

℞. Liq. oryzei 3 fl & Kist. 1/2 g. xv.

perlatum orientalium 3 ij.

A'kool vini essensificati ad pond^o
omnium. Reduc. ad formam.Dosis à g. iiiij. usq; ad x. Hoc me-
dicamen in os infundi debet, ut
confortetur cor, cerebrum & l^ep^ar.

Gilla in caduco. (ahjs.)

Cura repetitur perfecta in Θ &
Crancum hominis est experientia.

Θ cranci hominis.

Ol. cranci hominis.

Q. E. O.

Turbethum minetale g. iv. in aq.

cordobened. vel peoniae vel ce-
rasorum. addit. + Θ.

Liquor.

Liquor. amethysti & oleum.
Smaragdi & oleum.
Turcois & oleum.

Ol. cristallorum.

Perlarum.

Θ potabile.

Terra sigillata.

Θ centaur. minoris.

Q. E vini.

Ol. Θ ♀ in sq. vasa.

N. mosc. g. vi.

Anisi g. VI. IX. X.

Hyslopi.

Magisterium perlarum.

DE NARIUM AFFECTIBUS.

OLFAC TUM DE PERDITUM

RESTITUENTIA.

Ol. Cinamomi.

Magistrantiae.

Succini.

Q. E. vini In cochleari uno aquaroris.
marini.

+ Θ g. iii.

Ol. Garyophil. in laete cannabino
prius sternulatorio specifico usur-
pato.

C 3 S A

SANGVINIS ē NARIBUS
FLUXUM.

- Laudanum opiatum.
- Ol. Θ cum rosis.
- Succinum, capiti illitum.
- Nitrum mixtum. vel:
- Aſa foetida.
- Ol. carvi naribus intrufum.
- Aq. frigida.
- Ol. Θ . si à calore oriatur.
- \ddagger Philosophorum.

FOETOREM ANHELI TUS.
hoc est, quando stercus rursus ascendit
in stomachum, undē oris foetor.

- Θ Imperatorix.
- Persicaria.
- \mathcal{Q} . E. vini.
- Ol. ex silicibus.
- Mastix masticat.
- Ol. hyssopi. In liquore aliquo sum-
(tum).
- Anisi.
- Moscardini albi vel rubei.

Gary

Garyophil. *masticat.*

Coriandrum.

*Cura carminativa est per Diacymi-
num: per clysteres non debet fieri.*

Rx. Aq. de fecib. vini $\frac{1}{2}$ viij.

Tartari communis $\frac{1}{2}$ vi.

Mumiæ $\frac{1}{2}$ fl.

Mellis despumati & collati quan-
tum sufficit.

Fiat mixtura in forma *electuary.*

*Dosis est à drachm. iij usq.
ad viij.*

Cura altera aestivalis, qua recipit:

Rx. Mastyc.

Been albi.

Bezoar an. $\frac{1}{2}$ fl.

Sem.anethi.

Carvi.

Amomian. $\frac{1}{2}$ fl.

Succi limonum, quantum satis erit pro incorporationae formetur boli. Dosis drachma dimidia.

Uſus cotidianus succorum ex limonibus aut arcanis impedit generationem hujusmodi tartari in intestinioſis & generatum resolvit. Reducantur ad quartum gradum Spagyrorum.

ULCERA aut FOETOREM NARIUM.

Ol. ♀. g. x. cum tintura perlarum sumtum.

Cerx.

Succini.

Arsenisi.

Q. E. vini.

Ol. auripigm.

Aes Philosophorum.

Θ imperat.

Ol. ḥ.

ORIS FOETOREM.

Brodium Θ olivarum.

Flor. ḥ.

Ol. Garyophil.

PO.

POLIPUM.

est ulcus in naribus.

Cura ejus fieri debet incisione & applicatione oppodeitoch. Quod præcipuum apud Paracelsum est unguentum.

Rx. De quatuor sem. incarnativ. $\frac{1}{2}$ fl.

Ceræ,

Colophoniae an. $\frac{1}{2}$ ij.

Picis navalis $\frac{1}{2}$ iiij. Emplastrantur.

DE AURUM AFFECTIBUS.

AUDITUM RESTITUENTIA.

\ominus Plantagin.

\mathcal{L} . E. perlarum.



Ol. de laterib.

\ominus Picis.

Cuscutæ.



\mathcal{L} . E. vini. g. j. manè & vesperi indi-
sum in aures.

Ol. de myrrha. In aures instilla-
tum & in ore retentum.

Terebinth. s. & compos.

Laurinum infusum in aures. Item:
Petrolij.

C 5

Amy.

Amygdalar. amar.

Juniperi.

Fœniculi sumtum & in eo quoque parotides inuncta.

Ol. hyssopi. In aures cum gossypio inditum & fumus ejus in aures exceptus.

⊕. cum aqua sigill. salamon mixtum, auditum & tempora eo inungantur.

℞. Ol mastycis destil.

Succini destillat an 3. fl.

Misce.

AURIUM TINNITUM.


Ol. de laterib. aurib. inditum.

Hyssopi fumum ex calido lapi de excipe narib.

Anisi.

+ ⊕. in aq. pulegij. Prius usurpato sternutatorio Paracelsi.

Nitrum mixtum. Cum succo foliorum & Baccar. bedera, cum oleo amy-



amygdalar, amar, ca-
momill, violar, rosar,
cepida.

VERMES AURIUM.

Brodium olivarum cum sicub. con-
susum impositum.

Θ Carvi.

Ol. de laterib.

AURIUM DOLOREM.

Θ commune cum aceto impositū.

Θ Potabile.

AURIUM ULCERA.

OL Θ.

DE AFFECTIBUS DENTIUM.

DENTES PROVOCANTIA

INFANTIBUS.

Corallia de collo suspendantur.

Lacte canino gingiva illinantur.

Item:

Cerebro Leporis.

DENTES EVELLENTIA sine

INSTRUMENTIS.

Ammoniacum. mixtum cum suc-
co hyoscyami & dentib. impositum.

Lac

Lac etulæ. mixtum cum ammoniaco &
redactum in pastillos, ingestumq; in-
dentem cadum, excidere dentem facit
sine dolore. Sæpe expertus.

DENTIUM DOLORES SE- DANTIA.

Ol. ♀. g. iiiij vel. iv. In decocto men-
tha crispa calido decidant, &
teneatur in ore calide.

Θ nitti cum pipere in vino coctum
teneatur in ore.

Ol. ♂.

Succini.

Garyophil.

Ol. ♂. cum aq. fort cum goffyp.
dentibus impenatur.

Q. E. vini.

t. cum aq. vitæ.

Ol. de laterib.

Θ Camomillæ, Gargarismus fiat
ex eo.

Acetum vini. in quo quatuor silices
extinti fuerint, in ore teneatur.

Succinum cum z. z. in aq. rosat.
coctum.

Ol.

Ol. hyssopi. cum vino vel aceto
rosaceo, *calidè in ore teneatur.*

Ol. Petrolij.

Sem. alkkekengi.

¶.

Radix. hyoscyam. in aceto cocta.

Cortic. acat. in vino cocti teneatur
in ore.

Particula radic. irid. imponatur den-
tibus.

Fumus item ex Galbano.

Laudanum, *teneatur ore.*

Lac lathyridis dentibus inditum.

Ol. Camphoræ gossypio exceptum
& denicavo inditum.

TU MOREM GINGIVARUM.

Brodium olivat. *Sapiunt laventur*
Rx. Sandarach. *(gingiva.*

Herb. salvia.

Cruciatæ.

Cortic. acat.

¶ parum. Coque in vino veteri.

In ore scatur & lavetur eo.

GIN-

GINGIVAS DEPERDITAS.

Mastyx *mastyctur.*

AD DENTES FIRMANDOS.

Bromium oliv.

*Sepè tenetur in ore.*DENTES VACILLANTES
FIRMANTA.Acetum è squilla. *in ore retentum.*

By. Gallarum.

Cort. granat.

Silic.F. pulvis \mathfrak{S} adspergatur.
dentib.

DENTIUM STUPOREM.

Θ Imperatoriaz.

Foeniculi.

Θ Petroselini.

Syderitis.

Fumariae.

Plantagin.

Garyophillor.

Euphrasia.

Ol. auripigment.

Θ Armoniaci.

Com-

Commune.

Brodium olivarum. Sapè os co
elus.

Ol. Θ nirri.

AD NIGROS DENTES DE ALBANDOS.

Ol. ♀ per campanam.

Θ. nitri præpar.

Ol. succini.

Q. E. vini.

DENTES. EVELLEN:

Q. E. melissæ.

DE FAUCIUM AFFECTU ARTERIÆ ASPERIÆ OBSTRU- CTIONES APERIENS.

Ol. fœniculi.

ALKOLAM. SQUINANTIAM SANANTIA.

Ol. Θ nitri.

Θ Eupatoriæ cum melle rosat.

Plantaginis.

Hypericonis.

Persicaria.

Afa-

Asari.

Syderitis.

$\mathcal{Q}.$ E. vini.

Ol. $\Theta.$ cum aq. morsus Diaboli.

\dagger . Θ libitus in aq. levistic. F. item
ex hoc gargarismus

E. \ddagger .

Mulsi.

Olei. M. f. unguentum.

A N G I N A M.

Ol. Θ ex \mathfrak{F} .

Cotall tub. cum succo Berberor.

Ol. hyssopi, cum aq. prunellæ. F.
gargarismus. vel caput, vextex \mathfrak{G}
colum eo illinatur.

E. Mel rotar. \mathfrak{E} f.

Pulv. myrrh. \mathfrak{D} f.

Nucis mosc. \mathfrak{D} s.

Θ alb. g. hi. f. unguentum ad or.

\dagger Θ . in aq. levistic. F. garzarisnus.
quin \mathfrak{G} bibatur.

LUEM UNGARICAM.

Θ Gentianæ.

Centaur. minoris.

Plan-

Plantag.

Bals. Θ.

ARDOREM GULÆ.

Ol. ♀. Dos. g. iij cum aq. absynthij.

Panchymagogon 3 j.

Θ potabile.

Ol. ♂.

Succini.

GURGULIONIS AFFECTUS.

Brodium Θ armon. *gargarizetur*.

Aes Philosophorum.

Ol. Anisi.

Θ cum aq. plantag.

Hyssopi

AD TONSILLARUM INFLAM-
MATIONEM.

Ol. hyssopi.

Aq. pruacilix.

AD STRUMAS.

Ol. ♀. *strumis illitum*.

Fumus ex spongijs.

GUSTUM DEPERDITUM.

Θ commune, &

Balsamus ejus.

LIBER SECVN-
DUS DE MORBIS
THORACIS.

TUSSIM CIENTIA.

Θ Commune.

Acetum *bibitum*.

Pectus }

Caput *à frigore non defensa.*

Pedes

Depellentia verò sunt :

Ry. Spec. diamarg. frigid. 3j.

Ol. succini g. v.

Sacchari. ȝ ȝ. M.F. rotula.

ASTHMA. ANHELIUM DIF-
fciēm, undē Phis̄is oritur.

Ol. Petrolij

+ ⊕ cum tinctura garyophyll. &
aq. garyoph.

Ol. succini g. iii vel IV.

⊕ Diaphoreticum.

Ol. Anisi.

Mo-

Moscardini alb. & rub.

Foeniculum, anisum & coriand.

sacharo obducta *sapius comesta*:

Item: garyophyl. Cinamom.
vel alia aromata usurpata.

ASTHMA CURANTIA.

Si excernit, exiccandum: si non resol-
vendum sive relaxandum. In pingvibus
Frigida ingesta periculosa.

⊕ purgat pulmonem.

Cura secca.

R. Myrrha.

Thuris.

Aliptæ. Muscat. an. ʒ j.

♀ vivi ʒ vi.

Colcothar.

⊕ fusi ad medium pondus. Re-
duc per sublimationem in pul-
verem. Dosis à ʒ j. usq; ad ʒ iii.
vel. iv. quod sublimatum est,
sumendum.

R. Hujus ♫ ē j.

Croci orient. 3f.

Mastyc. 3f. p. Poterit etiam hyſſoſi 3f. addi.

Cura reſoluta.

Elixir de tartaro crudo. Essentia vini effati & cum aquis separatis à carnib. suis. Tartarus crudus ex vino albo, vel folus est ingrediens ad pulmonem & ad regiones pulmonis. *Elixir.* / fermentum, si elixir redigitur, & purum ab impuro separatur. impurum tartari est alkali.

R. Tartari, contundatur, & in alkool vini imbibatur oīies. Præparetur per alembicum, & redigatur in liquidum humorem (in quo liquore est alkali) & tunic ad essentiam tuam perducatur. Tunc illum recipit, & ejus beneficio curatur. Dosis est à g. iv. usq; ad g. viij vel x. Sic etiam ulcera pulmonis curanda sunt.

Essentia vini, Melissæ.

Abrotanum. in oleo digestum & peccitus eo inunctum.

¶ Cū aq. pulmonat. vel hepaticæ.

Flor.

Flor. ♀, compos.

Balsam. ♀.

Modus curationis alius.

℞. Betonicæ.

Pulmonariz.

Rad. ostrucij.

Polypodij. an part. aq. coqu.
adde Balsam:

♀ g. XX. exhibe bibendum agroto manè
& vesperi, effectū videbis admiratione dignū.
Interim pargandus aeger magisterio tartari
vomitivo. Hic liquor ciet sudorem, ape-
rit obstrukciones.

⊖ Impertaoriz. manè sumatur
contra pulmonis & epatis
putredinem & fætorē oris.

ꝝ. E. ♂.

Ol. Aniti.

⊖ Pimpinellæ.

Perficiariæ.

Pentaphyll.

Bibatur continuè aq. bordei. in qua

⊖ nitri dissolutum sit.

Ol. ♀. cum sem. urticæ. & hyssop.
in vino.

|D 3

♀ ⊖.

ꝝ ⊕ cſtanodynōn.

Ol. myrrhæ.

⊖ rub. ē.

Ol. hyſſopi.

Fœniculi.

· Nucis moſc.

+ Urinæ.

ꝝ. ē. perlarum.

ꝝ. ē. ꝝ. in aq. hyſſop.

Lapid. lyncis Judaici, ſpon-
giæ, oculorum cancror.

Manna.

Crocus

Loch. de papav.

pulmon. vulpis.

Spec. diatragant.

Syrup. de glyzyr.

Sem. papav. alb.

Passulæ minor.

Sem. melon.

Aq. hordei.

Pineæ

piftaccæ.

Amygdalæ.

Ol. amygdal.

Anis.

Anisi.

Aq. rofar.

Extr. ipecac.

Glyzyr.

Aq. tuſilaginis.

Saxifragum.

Q. E. croci.

Butyrum.

Ol. fœniculi.

R. Ol. amygdalar. 3 \ddot{g} .

Anisi. g. j.

Zacchar. 3 β . M.

ANHELI TUS DIFFICULTAT:

Cura ejus duplex. Una, quæ fit per resolutionem: altera, quæ per exiccationem. Et ea exhibenda sunt, quæ consumunt phlegma superfluum in pulmone. Ubi multum rejicitur per tuſim, tūm exicandum, si minus, laxandum.

Cura, ſiccans:

R. Myrrhæ.

Thuris.

D 4

Mift.

Alipt. mosc, an. $\frac{2}{3}$ j.

$\frac{1}{2}$ vivi $\frac{2}{3}$ vi.

Calcotharis.

Θ fusi ad medium pondus. Reduc
ad sublimationem in pulve
rem. Dosis $\frac{3}{4}$ j. usq; ad $\frac{3}{4}$ iiij. vel

Rx. Hujus $\frac{1}{2}$ vivi $\frac{2}{3}$ j.

C i v.

Croci $\frac{1}{2}$ β .

Mastycis $\frac{3}{4}$ j. M. f. pulvis. Dosis $\frac{3}{4}$ j.
vel $\frac{1}{2}$. vel iv. poter. etiam hyssop. $\frac{3}{4}$ j.
addi.

Curæ resolutæ.

Rx. Elixir de tartaro crudo.

Essentia vini essati, & cum aquis se
parat. à carnib. suis.

Preparatio in Asthma.

Rx. $\frac{1}{2}$ fusi $\frac{1}{2}$ j.

Sand. rub.

Cupress. & pini an. ad pond. $\frac{1}{2}$. F. stra
tum, redeat ad Δ reverberationis. Tandem
in alkali.

Rx. Hujus Alkali $\frac{2}{3}$ x. myrrhae $\frac{2}{3}$ v.
sublim. F. medicam.

Rx. Hujus $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ β .

The.

Thebani corredi 3 iii.

Theriac. q. s. t. Bolus. Dosis 3ij.
vel ȝ. vel ij.

Ry. ♂ nitri.

Hyslop.

Ficus.

Brassicæ. F. polybis, ter vel quater.

Q. E. vini.

+ ⊕, in aq. enulæ vel Q. E. vini
perlarum.

Ol. petrol. g. iiij. intra corpus sum-
tum, & exterius inunctum.

Anisi.

Fœniculi.

Bals. ♀. 3j. cum theriac. 3f.

⊖ Levisticæ.

Verbasci.

Patiatarizæ.

Extr. Veron.

Ireos.

Virici.

Enulæ.

Glyzyr.

Flor. ♀.

⊖ Borrag.

Centinodij.

Ol. ♀. cum sem. urticæ. hyssop.
& vini.

Olivar.

Θ in aq. rutæ murariæ.

Laud. opiat.

Ol. de silicibus.

Extr. storacis & myrrh. F. pilul.

Ol. de laterib.

Succini.

Myrrh. r.

Melissæ.

Θ.

Anisi.

Θ cum aq. menthar.

Θ album quantit. nucis avell.

sumtum in jure pisorum &
evomitum. (cæ.)

+ Θ. cum aq. pulmonar. vel epati.

Q. E. Ambræ. purgat pulmones.

A S T H M A ex C A U S S A

F R I G I D A.

Ol. petrolij. g. iii. *sumtum &pectoris*
inunctum.

Anisi.

Fœni-

Fœniculi.

Succini.

⊖ melissæ sylvest.

Chelidoniæ.

Balsam. ♀.

⊖ Persicariæ.

Centinodij.

♂.

⊖ Aristol. long.

Extr. storacis & myrrh. F. ex illis
pitule.

Ol. cinnamoni.

⊖, in jure sapè usurpatum.

APOSTEMATA PECTORIS.

Ol. ⊖ cum aqua Chelidon.

+ ⊖ communis, vel Balsam. g.
iii. vel iv.

COMPRESSIONEM & DOLOREM PECTORIS.

Ol. ♀.

+ Tartari.

⊖ Chelidoniæ.

Imperatoriaæ.

Verbasci.

Persicariae.

Q. E.

Q. E. ♂

Brodium olivarum,

Flor. ♂.

OL ex silicibus.

Myrrha.

Melissa g. vi. vel vii.

Anisi.

Caryi.

Q. cum aqua. Basiliicon.

R. Carduum Mariæ, torreatur & tunc suffumigetur ex pectus. Quod si nondum pus affuerit, liberabitur æger. Speculæ pennarum, bibite.

Brodium Θ olivar. Calidè applicatum, compressionem & compunctionem tollit. Si lenetes huic Brodio incoheris, eoque fermentato pectore, in forma emplasti illud imposueris.

MAMMILLARUM AFFECTUS.

Ol. vitelli ovorum.

Pulu. h. cardui Mariæ pro fumo.

LAC IN MAMMILLIS

RE TENT U M.

Expt. A. Injunct. Brodio Θ communis. fermententur

& calidè impingantur mammillis.

H. Vernia enolla fumosa & perhibet agnoscere lachas.

Album coquuntur.

LAC

DE MORBIS THORACIS. 61

LACIN MAMMILLIS AUGENTIA, exiccatum restituentia.

Q. E. perlarum.

Θ. cristallorum.

Cristalli cum melle mixti.

Ol. fœniculi.

PLEVRISIN HYPOCHONDRIACAM CURANTIA:

Cura ejus duplex.

Ex tartaro & siletio.

Siletum est medicina composita ex tibibus salibus.

Descriptio Diatartari.

R: Tart. alb. ℥ j.

Granor. Junip.

Cichorij. an. ȝ ij.

Flor. Camandæx ȝ ij.

Aq. vitæ ℥ j. f. Reduc in aquam.

Dosis à 3j. ad ȝ f. in viño malvatico vel aq. prunellæ. f. per cohort.

Descriptio Damumis.

R: Aq. prædictæ ii j.

Mü-

Mumiae claræ $\frac{1}{2}$ iv. F. mixtura.

Dosis à 3 fl. ad 3 j. manè & ferò secundum cohort. morbi. Alij ab $\frac{1}{2}$ fl. ad $\frac{1}{2}$ j.

Descriptio sileti.

R. Diamumiae $\frac{1}{2}$ vi.

Θ Gemmæ colchator.

sciss. an $\frac{1}{2}$ fl.

Aquar. melissæ.

Ablynthij. an. $\frac{1}{2}$ iii. (alij 3 iij.) F. mixtura. Dosis à g. vij. usq; ad xiiij.

Compositum sileti.

R. Trium salium an. $\frac{1}{2}$ i.

Tartari utriusq; an. $\frac{1}{2}$ fl.

Mumiae electæ 3 j.

Aquaæ melissæ.

Conserv. Bugloss. an. q. f. pro incorporatione. Distilla per alembicum. Dosis à 3 j. usq; ad 3 iij.

Curæ pievrisis que in regione cerebri.

R. Laudani puri 3 j.

Ol.

Ol. nucis mosc. g. iii.

Camphoræ g. viij. F. pilulæ cum
aq. spiculæ. Dosis à g. vi. usq; ad
vij. vel ix. secundum cohor.

*Cura, specialis in pleurisi, que extrinsecè va-
let, sit per unguentum de mumentis,
cujus compositio talis est :*

R. Pingved. mumentor. § iv.

Ol. laterini 3j.

Amygdal. dulc.

Laurini an. drachm. iij. F. unguen-
tum molle S. A. cum modico cera.

Præservatio est:

Essentia ⊕.

Cura pleuris ex cerebro :

R. ⊕ nitri ℥ss.

Tartari crudi ℥ j. Distilla in sex-
tum alembicum. Dosis à 3j.
usq; ad unc. ss. in aq. fontis vel bo-
no vino, manè, nocte, in mediano-
ite: Sapè datum per Urinam pur-
gat.

cu-

Cura per Balsamum est Q.E.

Abrotanum curat pleuris.

Flor. ♀. compositi.

Chamæcisus aceto coctus, lieni imponatur, valet contra tumorem, lienis.

R. Θ nitri ℥ β.

ꝝ crudi ℥ j. distilla vi. Dosis est à 3 j. usq; ad 3 j. fl. Administretur in aq. recenti, vel etiam optimo vi- no, manè, meridie & vesperi imò circa medium motem. Nam sæ- pius usurpari debet, quo urina re- cte purgetur.

Additio.

R. Hujus ʒ. g.

Aqua regis 3 v.

Alkool vini 3 v. ejus dosis à 3 j. ad 3 v.

† Tartari 3 j. vel 3 fl. cum the- riaca.

ꝝ Diaphoreticum.

Balsam ♀.

Ol. ♀.

Θ Ton-

- ⊖ Polypodij
Chamomillæ.
Eupatoriz.
Valerianæ.
Aristol. long. *cum mylio imposit.*
Ol. de myrrha.
Granor. lauri. *ab extra inun-*
ctum.
⊕ cum aq. carduibened. vel
scabiosæ.
⊖ Plantaginis.
⊕ in aq. scolopend. vel plantag.
Ol. Δ cum aq. Borrag. vel rutæ.
⊖ cum thamarisco.
⊖ potabile.
Ferrum philosophorum.
Cremor tartari.
⊖ Ononidis.
Parietariae.
Fumariae.
Ol. Garyophil. *aperit obstruc-*
tiones sienis.
Q. E. vini. cum aq. scabios. scari-
olæ.

E

Ol.

Ol. de laterib. *impositum.*

Nuc. moſc. distilli. g. VI. inungantur item eo partes.

Juniperi.

Macis. *lienis tumori impositum.*

Granorum lauri. *illitum.*

Herb. Ionchitis.

Scolopendriæ.

Cart. tamaricæ. f. agni casti.

Turbith mineralc. g. IV. V. VI.
in aq. carduib:

⊖ ☰ cum ciceris jure.

⊕ ☱. in essent. scolopend. vel
plantag. *sapiens usurpatus.*

R. ⊖ Absynthij.

Camomillæ an. 3. fl.

Cremor vel flor. tartari. 3 fl. F pul-
vis manè ☯ depper: pro quinque dos.

Ol. ☱. in conserv. roſar.

EMPYEMA T A,

Q.E. ☰.

Ol:hyſopī.

⊕ vel ol. ☱.

S P U-

S P U T U M S A N G V I N I S.

Ol. rosmarin. g. IV: in aq. coton.

Melissæ g. iii.

Succini g. iiij. in aq. *tus filag bis in*
Q. E. vint. (die)

⊖ Burlæ pastoris.

Gratiolæ.

Liquor. corallor.

⊖ Simphyl.

A sari.

Cornu cervi.

Centinodij.

Granatorum.

Gummi Arab. in aq. *rosar. vel plur*
vial. bibitum.

Ol. ⊖ cum aq. hypericonis.

PHTISIN. TABEM vel MORBUM
SICCUM M.

Flor. ♂.

⊖.

Uti poteris & hoc unguento:

℞. Axung. cervin. ℥ x.

Ol. de Baccis laur. ℥ vi.

Medullæ cervi ℥ ss.

E 2

Ol.

OL Angel. ad pond. omnium.

Succi Endiv.q. s. pro decoctione.

F. unguentum ad spacium x. septiman utendum. Unge bis in die. manè & serò tetum corpus. Hinc Lada in aqua aceto mixta decocta, tunc restaurantur sensim.

Descriptio Corallorum.

Corall. rub. & alb. § vi.

Ol. de Camphor. vel liquor. spodij.
Sem. lactucae an. 3 iiij.

Flor. §.

Croci ♂ an. 2 ijs. Form. cum Tragacantho vel gummi Arabico trochisci. Dosis à drach. ij. usq; ad 3 v. vel vi. Hoc medicamentum tamdiu usurpetur, donec Urina non amplius habeat spumā, & donec ad pristinam redierit naturam.

Alterum arcana in hisce morbis est stygium. Quoniam Saturnum in hoc morbo dominantem, in stellam Venetis benigniore transmutat.

Aliud experimentum.

Ry. Unguentum ex pingued. murment.

ib. v.

Me-

Medullæ bovis ℥ij.

Taxi. ℥ij. (mniūm
Ol. amygdal. amar. ad pond. o-
Vini rub. q. s. pro decoctione.
*Reduc informam unguenti, quo uta-
tur, donec urina mutetur.*

Aliud experimentum in siccis morbis.

Rz. Aq. rosar. q. s.

Herb. Valerian.

Arnoglossæ.

Allijan. q. s. pro balneo.

Rz. Ⓛ Albi.

Marcas. argent.an. ȝ ij.

⌚ communis.

Aluminis rochi.an. ℥j. β.

℞ vivi ℥j. F. balneum. *Hoc balneum
utatur ager decem hebdomadis, eo
modo, quo ceteris vulgarib. Post
usum balnei hujus per octiduum
addatur carabe citrini triti. ȝ j.
β ait ultra. Hic morbus semel
expulsus, non reddit. Quod si in
morbō consumto in poplitibus
ragadia supervenerint, nullus
est curæ locus.*

Lumbrici terrestres. In lacte capri-
no intrâ corpus sumti.

Flor. ♀.

Opotab.

Diaphoret.

Liquor. perlar. 3ij. vel 3 fl. in vino

Θ Pimpinell. (vel aq.

Q. E. vini. cum camphora.

Ol. succini in aq. veronicae vel absyn-
thy vel scolopen.

Melissæ g. vi. v. vel viij.

+ Θ. cum aq. Enulæ vel Q. E. per-
larum.

Rx. Extract. Q. E. ellebori nigri. 3 ij.
pro dosi in cerevisia calida vel
vino cal.

Ad pulmonem.

Rx. Flor. ♀.

Pulv. myrræ.

Aloe rosat. an. 3fl.

Ol. Θ. opt. 3l. M.F. puris.

HECTICAM SENEQUITIS.

Q. E. perlarum.

Lapis philosophorum.

P.U.

PUTREDINEM PULMONUM.

Ol. de myrrha.

†.

Succini.

Petrolij.

+ ⊕.

§.

Q. E. cum aq. scabios.

COR CONFORTANTIA.

Ol. Cinamomi.

Garyophil.

⊖ Gratiolz.

Meliſſz.

Centinodij.

○ potabile.

Q. E. § . cum aq. vite.

Ol. ⊕.

ex flor. Borrag.

De croco.

Succini.

Macis.

Granitorum.

Nucis mosc.

Extr. perlar.

Aq. cinamom.

Magisterium perlar.

Ol. ex saphyro.

silicibus.

Fœniculi.

Melissæ.

⊕. in vino malvatico & aq
Coralli. (pimpinella.)

⊖ smaragd.

ꝝ. E. Ambræ.

TREMOREM. PULSUM. PALPITATIONEM CORDIS.

Ol. succini.

⊕. in succo ruta & Rasilicon.

Perlarum. in aq. filiorum comuni-
N. moscat. (cum.)

⊖ Diaphoreticum.

⊖ Melissæ sylvest.

⊖ potabile.

Ol. Saphyr.

Granatorum.

Melissæ. g. vi. vel viij.

Anisi g. vi. vel viij.

Fœniculi.

+ ⊕ cum ꝝ. E. croci g. iij.

ꝝ. E. perlarum in quodā liquore.

S A N-

SANGVINEM CAPSULÆ.

Ol. melissæ. g. vi. vel viij.

SYNCOPE CURANTIA.

Ol. Θ.

Liquor. Cristall.

Ol. succini g. viij in aq. lavendul.

Q. E. vini.

Ol. melissæ. g. vi.

N. moscat. dist.

Succini nares frontem & verticem inunge.

Rutæ.

Salviæ.

Aq. Cinamomi.

+ Θ.

Aq. theriacalis Θ. f.

Ol. Lavendul. g. x x. cum aqua
lavendul.

Garyophil. g. iv. in aq. lavend.

Extr. perlar. g. iv. in aq. melissa.

*Mulieres vero hoc morbo correptæ
planuntur:*Castoreo ^l accensis.

Asa fxtida.

E 5

Acc.

Aceto vini.

Ol. \oplus . cum g. ij vel iij.

Cinamomi ξ j & aq. aniG.

Q. E. croci.

Chelidoniax.

Macis.

Melissax.

Ol. \oplus cum ol. cinam. g. iij. vel ij.
in aq. rosmarini ξ j. β .

LIBER TERTIUS DE MORBIS INFIMI VENTRIS STOMACHUM CONFORTANTIA.

Ol. cinamomi.

de cassia.

absynthio.

Succini.

\oplus cum vino. cum aq. absynthij.
malvatio vel mentha.

+ \oplus . cum oleo menthae. g. iiij.

Extr. calam. Aromat.

Aromat. rosat.

Ol. Petrolij. vetriculus eo inungatur.

Garyophil.

Q. E.

Q. *E.* vini.

Extr. corallor.

Ol. carvi.

Menthæ.

Mastycis.

Θ cristallo.

Nitri. 3 j. in *vino calido*: aut in
aq. ijs qui *calidum*, habent
ventriculum.

Ol. Juniperi. in *cerevista calida* per
aliquot dies usurpat:

Anisi. *contra vomitum*.

B. **Θ** nitri.

Fusi.

Gemmæ.an. 2 j.

Galangæ.

Maceris.

Cubebarum. an. 3j. F. pulvis. Dosis
est g. iv. manè *jejunostomacho*.

Θ.

Ferrum philos.

Θ nitri, cum melle rosat.

† **Θ**?

Ol. Piperis.

Θ Absynthij.

Q. E.

Q. E. vini.

Corall. rub. ventriculo impositi,

Ol. de laterib. in vino.

Myrrha. in vino.

Laudanum opiatum. g. iii.

Ol. hyssopi.

Meliss.

Nuc. mosc.

Fœniculi.

Anisi.

REPLETIONEM ORIS VEN- TRICULI. CARDIALGIA M.

Ol. Cinamomi.

*Unguentum rubeu. potab. pectus
eo inungatur.*

*Manna in aq. hyssop. vel tussilag. vel
veronica. dissoluta & bibita.*

B I L E M.

Q. E. &.

Θ Poypodij.

Bilem flaxam purgantia.

Ol. Meliss. g. vi. viij.

PITUITAM EXDRUDENTIA.

⊖ Absynthij.

Bodium ⊖ armoniaci.

Aes Philos.

Extr. vitri & cum vino.

CACOETHEN SANANTIA.

Ol. ⊖.

Petrolet.

✖ philos.

Ol. ♀.

ꝝ. & vini.

Panchymagogon 3j.

Brod. ⊖ communis.

⊖ Diaphoreticum.

⊖ Borraginis.

Bursæ pastoris.

Nitti.

⊖ g. ii. vcl iii. *saltem in aq. lili-*
or albor. sumum

✖ Philosophorum.

Aes philosophorum.

Ol. auripigment.

⊖ præcipitatum.

ꝝ. & corall.

Feces

Feces aceti.

Θ Plantagin.

Veronicæ.

Syderitis.

Eupatorij.

Pimpinelli.

Fœniculi.

Carvi.

Balsam. Δ.

Θ Chelidon.

Ol. ex ære Philosophorum.

†.

Balsam. †.

Θ Nitti.

Terpentina } E. emplastrum.

Minia. }

Θ commune.

SUBVERSIONEM VENTRICULLI.

℞. Pilileporis albi. 3j.

Glockenschmaltz.

Mellis an. ℥ F emplastrum. Super-
imponatur umbilico.

SITIM SEDANTIA.

Ol. Θ.

Θ Pimpinellæ.

Q. E.

Q. \mathcal{E} . perlarum.

Cristalli *sub lingua gesti.*

Ol. Θ .

Berberes.

Ribes condit.

Ol. $\frac{1}{2}$ per campan.

+ Θ :

Brodium olivar. vel limon.

Syrup. acetos. citri.

Θ nitri:

Acetum. vini. cum saccharo & eq.

R. Θ nitri præparat. $\frac{1}{2}$ i.

Pulv. croci. g. i v. F. pulvis manè &
vesperi in cerevisia $\frac{3}{4}$ sumta.

CONCOCTIONEM ADJU- V A N T I A.

Ol. Θ . g. ij. in eq. alſynt biij vel vino.

Zinzibe.

Garyophil. ventriculo inunctum.

Q. \mathcal{E} . vini.

Ol. mastyc.

Θ commune.

Hominem macilentem reddens.

Ol. Θ . in jure carni. vel in vino qua-
ter vel amplius in Lebaone de uspa-
tum.

CO.

So LIBER TERTIUS DE

COCTIONEM JUVANTIA.

Ol. Θ ex ♀.

\mathcal{Q} E. vini. Vesperigutta ejus aliquot sumta.

+ Θ ♀. g. viij. manē in vino.

I N G U L T U M.

Θ Aristol. rotund.

Laudani opiat. g. iii.

E B R I E T A T E M E X P E L L E N T I A.

Brodium Θ communis.

Θ commune.

Ol. Θ . si ex crapaula epar fuerit excelsa factum.

Brassica sumta.

Lac maniculum.

V O M I T U M S E D A N T I A.

Ol. Θ . cum aq. cichor. vel aq. hys-

\mathcal{Q} . E. vini. (ricon.

Ol. anisi.

R. Rad. galang. majoris vel minor.

Pulv. carnis. (ξ β.

H. men-

H. menthæ.

Absynthij. an. M. 5. F. *sacculus coquatur in vino. stomacho applicatur.*

VOMITUM CIENTIA & VENTRI-
CULUM PURGANTIA.

Laudan. opiatum. g. iiij.

Ol. granor. lauri.

R. Pulv. asar. 3 j.

¶ 4. β cum ξ iv. lactis vaccinica-
lid. Detur majori natu & fortiori,
ut rusticò.

M. Flor. ȝ.

Vomitorium de \oplus alb. 3. ss.

VOMITUM IMPEDIENTIA.

\ominus Peregrinorum.

Ol. \oplus cum aq. flor. tilia vel mentha,
vel aq. cichor. vel syderit. mentha
vel miva cothon.

R. Ol. menthæ.

Mastichini. 3. ss.

Oleum ad ventriculum.

APPETITUM PROVOCANTIA.

Ol. \oplus .

F

\ominus .

Θ commune.

⊕ Θ communis.

C H O L E R A M.

Θ Asari.

Plantaginis. Mai.

F L A T U S E X P E L L E N T I A.

Ol. Ḫ.

Θ nitri.

Gemmæ cum hyssopo & pulegio.

Nitri, cum melle rosat.

Cerefolij.

Cerotum rosatum, impostum.

¶ præpar. cum aceto & Q. E. vini.

Ol. Anis.

Fœniculi.

Baccar. lauti.

⊕ Θ. cum vino de foliis sena vel jure
prunorum.

Lapis philos. in vino sumtus spacio
24. horarum sanat.

D E E P A T I S A F F E C T I B U S.

E P A T I C O S C U R A N T I A.

Ol. hyssop. g. VI.

Nucis moscat. g. VI, aperit ob-
structiones Epatis.

Fœ-

Fœniculi.

Macis & garyophil.

Q. E. petlarum.

Ol. Juniperi. aperit etiam obstruções.

Q. in vino malvatico.

Θ ḡ. cum decocto cic. rub.

Ol. Θ. cum aq. Endivie.

+ Q. in aq. pulmonaria & Epatica.

Lumbrici pulverisati & sumti.

+ Tartari, item : Centaur. & foli. celebore nigri pro restauratione liquor. laudani. q.s.

Ol. ḡ.

Θ imperatoria.

Chelidoniæ.

Pimpinellæ.

Q. E. ḡ

E. ḡ.

Ol. Θ.

♀.

Θ Plantaginis,

Parietariæ.

Absynthij.

Asari.

Ol. ♀. contra refrigerationem epatis.

Θ ononidis.

ꝝ. E. vini. cum aq. absynthij vel
Rhabarbara. Salvia.

R. Conserv. rosar. ♂ ij.

Ol. ♂. 3 j.

Flor. ♂ g. x-

Miva cithoniorum. ♂ j.

M. F. confortativum.

HYDROPEM.

Est morbus illiastri. Turbith & colo-
cynth purgant, nulla ratione habita com-
plexionis. Sal resolutum pelli oportet
Medicamenta debent esse sicca in ultimo
gradu.

Curatio & preservatio est:

R. Scrapini.


Laudanian. 3. j. f.

Galbani.

Iap. Lazul.

Hermodactyl-an. 3. β.

Conserv. rosar. q. l. pro incorpora-
tione. Dosis aureus semis aureus
est. 3 j. β. Si



Signum hydropi:

Decolor facies ictericis similis angustia pectoris & asthma mala concoctio si-
tis vehemens aut nulla. Tumor talorum
& pedum tuba vesperam: manè evanescens.
Ab tactu remanent Joveolæ ventrem,
obscena umbilicum occupat: solvitur con-
tinuum, materia effluit. Morbus incur-
abilis, mors tarda & sensum fugiens.

Cura vera est aurum Disphoreticum.

præparat. ℥. Dosis est g.ij.

Tinctura ♂ & Anoh. i. l.

℥ præcipitat.

Cura est in sulphure metallorum.

Consumptio ejus per essentiam.

Duo ad curandam hydropem requi-
runtur, videlicet: specifica purgationis &
specifica tumoris. Elicc principio essenti-
am ex Ahandahal unà cum composito. De-
indè confunde cum aquila præcipitata,
potrò administra purgationem pro ratio-
ne morbi, & idipsum tantisper, dum a-
bit morbi origo. Interim administra et-
jam indicis essentiam Tartari, viçtrioli &

Diacubeben. Sub hæc adorna cataplasma ex rebus columbarum in rosaceo, deinde impone, dum prorsus consumatur morbus. Post hæc inequitur summum specificum, Spiritus vitæ ex auto extractus, quo aliquandiu etiam utilicebit.

Aliud.

E.. Θ Gemmæ.

Succi Tithymalli vel Esulæ majoris. an. ȝ j.

Gummi ex ceras. min. ad pondus omnium. F. bolus, reduc in tertium gradum reverberationis per horas duas, extrahe alkali. Dosis à g. viii. usq; ad xii.

Additio.

E.. Θ Gemmæ ȝ l.

Rebotij sc. mumiae.

Liquoriscentauræ an. ȝ. iv. Reduc in compositum. Dosis à g. iV. aut v. usq; ad x. aut XII. in ovo.

Preparatio in ceteris morbis.

E.. Hujus Θ gemmæ ȝ j.

Succi cataputiae ȝ ȝ.

Farinæ tritici ad pond. omnium F. panis tostus s' concoctus. Dosi. à ȝ j. usq; ad ȝ ȝ.

+ ⊕

+ ⊕.

Aliud.

Omnis ægroti ungues reseca, & cancri tergo alliga in flumen rursus injiciatur, restituetur patiens.

Item:

Per elleborum singulis septimanis purga.

Tinctura ⊕.

Elaterium 3 fl. vel 3 g.

Per Magnetem.

⊕ potabile.

⊕ Philosophorum.

Ol. ♀. cum aq. communi.

⊖ communis.

Brodium ⊖ armoniaci.

Ol. ⊕. cum aq. ivæ arthriticæ, vel
cum aq. syderitis vel Endivia vel
cupressæ sylvestris.

⊖.

Flor. ⊕. g. iv. cum 3 fl. theriaca,

Q. E. ⊕.

⊕ potabi. cum hellebore & Δ usurpat.

Ferrum philosophorum.

⊖ nitri fucus & hyssop.

⊖ Diaphoreticum,

+ ⊖.

⊖ hypericonis.

Imperatorix.

Ablynthij.

Chamomillæ. *cum aq. absynth.*
cichor. Endiv.

Gratiolæ.

Pimpinellæ.

Centaur. minor.

Q. E. vini

Ol. ⊖ vel cristalli de ⊖.

+ ⊖. *cum ⊖ absynth.*

Ol. hyssop. *per sudorem pellit.*

+ ⊖. cū ⊖ diaphor. ~~Asafoetida~~ & croco.

Turbith mineral. *in aq. carduiben.*

sudet agrotus. g. IV. V. vel VI.

Panchymagon. 3j.

Ol. Juniperi.

Anisi g. II.

⊖. *cum aq. ruta.*

Possunt etiam adhiberi pilulæ de

nitro. 3j. & Elaterij. g. iiij. *E. pilu-*

la num XV.

Tartarus sublimatus.

℞. Pulpæ sambucæ. 3 j. ℥.

Pulv.

Pulv. cubebar.

Rhabarb. an. 3 g.

Θ Sambuci. 3 j. M. F. electuari-
um manē & vesperi. Dosis 3 j.
vel 3 i.

Aliud.

Ry. Flor. g. alb. 3 j.

Croci ♂ 3 j.

Θ Absynthij.

Armoniaci. an. 3 f. M. F.

Pulvis ad hydroponem.

Ry. Flor. g. alb. g. xxx.

Ol. Juniperi 3 f.

Turbith. mineral. g. iy.

Theriacæ opt. 3 i. 1 M.

Pro 3. dos. manē hora 4.

Ry. Croci ♂ 3 g.

Θ Armoniac. 3 g.

Absynthii 3 f.

Chamomill. 3 ij.

M. F. pulvis.

Ry. Panchymagogon 3 j.

Ry. Tartari. 3 j. f.

ANASARCAM vel LEUCOPHLE-
GMATICAM.

Ol. Θ.

F

Θ.

Θ commune. *cum oleo in pulvis
modum tritum.*

Ol. Θ dulce.

Flor. Δ cum oleo Δ , Θ & Θ
sumi,

Δ præcipitatus.

Θ Absynthij.

Ol. Θ guttatum sumptum.

Lap. philosophorum.

H Y P O C A R C A M.

\mathcal{L} . \mathcal{E} . Tattari.

C A C H E X I A M.

Panchymagogon.

J C T E R I C I A M.

Ol. Θ communis, guttatum sum-

\mathcal{L} . \mathcal{E} \mathfrak{d} . (cum

Θ Euphrasiaz,

Nitri 3 g. manè in vino.

Levisticz.

Chelidoniaz.

Cuscuthz.

Ol. petrol. 3 j. cum aq. salviae,

Θ . cum aq. bordei.

Juniperi.

Balsam. ex aloë.

Ol.

Ol. succini. cum aq. chelidon.

+ ♂. in latte caprino vel pentaphyl.

Q Camomill.

Fœniculi.

Centaurij min.

Tartari cum croco,

Lap. philosophorum.

Cristalli de O.

Panchymarogon.

Ol. hyssop. per sudorem.

+ ⊕. in vino vel liquore quodam.

Stercus equinum calcatum in cacabo,
compactum postea in vesicam, & mingat
super id ægrotus, suspendatur in fumum,
curat iæteritiam. Item : Omnia excremen-
ta, stercora, hausta, curant. Item : Album
Grecum.

Rhabarbara habet arcānum in iūteritia,
Sic corrigitur, emendatur; cum olco a-
mygdal. amarar. imbibatur Fac bolūm. Po-
natur in vitro ad solem. Tunc fit flavum o-
leum. Postea phœnicum. Dein expri-
mitur. Item: Contundatur & imbibatur
cum aqua chelidoniz. prassij: & ponatur ad
solēm, ut suprà. Dosis 3j. singulis dieb. ad 3.
vel 4. dies.



Θ cum aceo & oleo intritum calide, curat.

Magnes extrahit Iteritiam.

Curcumæ cum Rhubarb. & Ellebor. Flavum, in hili. alb.

DE DOLORE INTESTINORUM COLICAM PASSIONEM & ILLACAM CURANTIA.

Θ nitri, cum melle rosat.

Ol. $\frac{1}{2}$ g. iii. vel iv. in liquore quo-

Θ levisticæ. (dam.

Pimpinellæ.

Ol. $\frac{1}{2}$ g. ii. in aq. vel quodam liquore sc. camill.

Φ præcipitatus.

Θ commune. fervens ventri im-

positum. Item bilitum.

$\frac{1}{2}$ **Θ**.

Aq. **Θ** nitri.

Lap. philosophorum.

Θ rarietaria.

Verbasci.

Cuscuthæ.

Abysynthij.

Ol.

Ol. Ceræ.

Succini, cum aq. mentha & vi
no malvatico.

Θ nitri. 3 j. cum 3 j ss. carvi in
Cerevis. & 3 iij. Ol. oliv. & Butyr.
Ol. ♂.

Crocus ♂.

♀ philosophorum.

Ol. ♀ & Balsam.

Balsam, artificial.

ex aloë, cum aq. mentha.

Ol maris.

Carvi.

Cimini.

Ruta.

Petroselini. g. iiij. in vino. inun-
dum quo g.

Juniperi.

Anisi g. vi. in aq. violar.

Θ cum aq. ruta.

Khabarb. in aq. cerefolij. g. vi.

Menthæ.

Laudanum opiatum g. iii.

Panchymagogon 3j.

Ol. hyssopi. g. viii.

Fœ-

Fœniculi.

⊖ Chamomill.

ex talisboum & porcorum.

Cornu cervi.

⊕. cum aq. scabios.

♂.

⊖ Chelidoniax.

Cerefolij.

+ ⊕. cum oleo amygdala. dulc.
vino vel malis aurantios.

VERMES INTESTINORUM.

N E C A N T I A.

ꝝ. E. vini.

Corall. tub. cum cornu cervi.

Ol. de laterib.

Stuccini in aq tartari inunctum.

Carvi.

Fœniculi.

⊕. cum aq. scolopend.

Plumæ anserum & gallin. in pul-
verem combustæ ♂ in corpus

Vermes terrestres ♂. (data)

Solutio vermium in ꝝ. E. vini.

⊖ nitri.

Ol

Ol. pettolij. *stundum.*

Cornu cervi usci præparat.

Centaurium necat vermes. Si quis in Mense Junio panem & mel comederit, *in eo crescunt lumbrici.*

Bibe brodium olivatum cum sale præparatum.

R. Fel. boum cum absynth. sem. nigel.
in putamine nucis umblico impo-
sumus.

R. Fel ovium gall. Tunc. F. emplastrum
Superimponatur. Sem. petroselin.
Myrrha. Sem. lini.

R. Pulv. Myrrha. *E*. sem. sancti *E*. M.

DYSENTERIAM, seu DIARRHEAM LIENTERIAM.

Turbith. ♂. g. III.

♂. g. III.

Extr. tormentill.

Corall. rub.

Ol. Juniperi. g. x x. *in vino.*

Oliba-

Olibani. in aq. bordei.

Coriand.

Ol. succini.

ꝝ philosophorum.

Brodium salmiac. libitum purgat
ꝝ expellit Dysenteriam ex frigore
ortam, si fiat fomentatio ex illa.

Crocus ♂.

Liquor corallorum.

Terra sigillata.

ꝝ. E. vini.

Magisterium petlarum.

Ol. myrrhae.

Ol. in aq. resar. vel aq. plantag.

Cristalli in vino rubeo.

Corallii rubei s. cum aq. hematite.

ꝝ cristallorum.

Ol. anisi.

Tinctura corallorum.

ꝝ. E. corallor.

Ol. ♂. g. v.

Laudani opiat.

Ol. garyophil.

+ ꝝ cum extracto acori & sua a-
qua vel aqua Burse pastoris.

Ti-

Tithymalus paralius. Si duo aut tres
ejus surculi in calceamenta ponan-
tur, Et sic deambuletur.

Aq. Θ. cum raphano facto add.
Succus plantag.

Chelidoniz.

Serpentina.

Consolid minoris, permiscetur
æqualiter.

T E N E S M U M.

Ol. Anisi.

Olivarum.

CONSTIPATIONEM ALVI EX
tartaro venientem.

R. Sem. Lini.

Pfilij.

Fœnugræci an.f. mucilago &
addatur Θ.

Post hanc solutionem addantur laxa-
tiva & purgativa, hiera picra, Trochilci de-
agarico, Alhandal.

*Ante solutionem non adbibenda
purgantia.*

Ol. Olivarum,
Anisi.

G ALVUM

ALVUM LENIENTIA.

Θ commane, cum vino ventri ap-
Ol. ḥ. (placetur.)

Θ potabile,
Manna.

Panis calidus, ventri & dorso appli-
catus.

ANI RECTI PROCIDENT:

Θ Absynthij.

Ol. ♀.

Murida acida.

Ol. Olivarum.

HAEMORRHOIDES.

Ol. Anisi.

Tragacanthi g. xi v. in aq. scyllæ.

Myrrhæ g. viii.

Succini.

Juniperi.

Laudan. opiatum.

Extr. tormentill.

Ol. ♂.

Q. & perlarum.

Coral. rub.

+ Θ

+ ⊕. cum Q.E.Pentaphyl. g. x. &
aqua ejusdem haustus. Suppri-
mit homorrhoides nimium fluentes.
*Quas prostratio virium Itericia
& Petabis sequentur.*

Item:

Saltus/Sulfur/ cum additionib. sc.
succi plantag. chelidoniae ser-
pent. cōsolid. minor. Misceatur.

DE RENUM AFFECTIBUS.

RENUM & VESICÆ CALCULUM.

Ol. ⊕. cum aqua fumariæ vel Basili-
liconis.

℞. Unguent. rosac. Mel. ℥ j.

Camphoræ ℥j.

Ol. amygdalar. ʒ vi. M.

♀ in vino bibitum aliquoties.

Tartari in vino. In sudatorio fran-
git & solvit calculum renum & ve-
sicæ absq; ullo periculo.

⊕ Armoniac.

Nitri.

Ononidis.

Levisticum & coxendix eo in-
Petrosclini. (ungatur.

Ol. de lateribus.
Silicibus.

Anisi.

⊕. cum succo rutæ & Basilicon.
manæ es vesperi sumtum , frangit
lupidem renum.

⊖ ⊕

+ ⊕. cum vino , valet contra omnes
corporis lapides.

Ol. imperator.

Elixir pimpinellæ.

⊖ Danti. Dornheuseri.

Clyssus de Petroselino Maced.
eiusdem.

⊖ seseli 3 j. & schilliuchi 3 j.

Ol. Seseli Cretici.

Dauci magni.

⊖ ex cristallis.

Parietariæ.

Genistæ.

⊕.

Tartari.

Nitri.

Cerefolij.

Melissæ.

Heder. terrest.

+

+ ⊕ per se in aq. enula & cùm magisterio perlarum.

Renum Dolores, etc.

Ol. de lateribus.

CALOREM RENUM AT.

TEMPER:

Ol. amygdal. cùm camphor. mixtū.
ex 4. semin. frigid.

Unguent. de alabastro.

Rosatæ mesue.

Θ cōmun. fomentum ex eo factum
& impositum.

Ol. camphor. cùm amygdal.

¶ superimpositus.

Renæ verò calefacentia sunt:

Flor. ♀.

RENES PURGANTIA.

Ol. ⊕. cùm ⊕ præpar.

Θ Plantaginis.

Ol. juniperi. aperit. obſtructionem
renum.

Q. E. vini.

G 3

Extr.

Extr. Perlarum,

Θ Cristallorum.

Nitri, *singulis 4. dieb. vel continuo usurpatum.*

Ononidis,

Genistar.

Ol. succini. g. III. vel 1 v. in aq. Pe-
trotelini, Pimpinellæ,

Θ.

ULCERA RENUM.

Ol. Foeniculi.

DE AFFECTIBUS VESICÆ.

DIABETHICAM PASSIONEM.

Θ Tormentilla.

Q. E. Coralloruin.

Θ hypericonis 3 ij. cū laterib. usq;

Ol. de laterib.

Succini 3. scum aq. saxifrag.

N. mosc. g. VI.

DOLORES VESICÆ.

Θ cornu cervi.

Ol. juniperi.

Θ Plantaginis.

Ol. ♀.

TARTARUM vel PHRENESIN.

TAR-

Tartarus ex lapidibus & gemmis
originem habet, ut cortex fungus
aut viscus ex arbore. Tartarus ex
elemento terræ vel aquæ oritur.
Estq; duplex:

Coagulatus & resolutus.

Coagulatur per Spiritum Θ. Re-
solvitur etiam per Spiritum Θ.

Cura ejus.

In reductione & transmutatione
consistit. Tartari loca in corpore,
sc. in omnibus concavitatibus cor-
poris habet locum. Tartarus est
dissolvendus, resolvendus, destruē-
dus in liquorem mucilaginem.

Tartarus per urinam educendus
est per duplia remedia: cruda &
Aq. Raphani. *Bibita.* (præparata.

Fragorū per descensū destillata.

Fraxini cum Θ destillata.

Θ nitri fixi præpar.

Ol. cinamomi, *in jure carniū detur.*
totus solvitur lapis.

Cerebrū perdicū adhuc viventium
in vino sumtum dissolpit tartarum.

G 4 Rx. Fimi

Ry. Fimi gallinacei, & humiditas hujus
in Balneo destilletur, residuum cal-
cionetur. Extrahe Θ ejus. Dosis il-
lius 3. fl. in vino malvatico.

Ry. Aschen Wurzel Rinden/ ℥ 2.
Sem. Juniperi. ℥ 3.

Terpent. claræ ℥ 2.

Contundantur quæ contundenda sunt.
Deinde misce. Adde aquæ simplic. ℥ 11.
Putrefac. tribus Mensib. Destilla eò quo
cætera olea destillati solent modo.
Hujus olei 8. vel 12. guttas in vino albo,
commixuit calculum & expellit cundē.

Θ Centinodij.

Borraginis.

Parietariae.

Pimpinellæ.

Nitrī cūm oxymell. rosat. ex ra-
phano comestum.

Imperatoriae.

Armoniaci.

Cristallorum.

Nittii.

Θ cūm aq. rosat.

Fabar.

Levi-

Levisticum, umbilicum eo innunge in
Ononis. (calculo vesicae.

Petroselini.

Cerefolij.

Q. E. S.

Ol. Φ. cùm aq. rosar.
Θcommunis.

Lap. Judaicus.

Φ Diaphoreticum.

Essentia Lap. Judaic.

Ol. Cristallor.

Liquor. Cristallor.

Ol. Succini, cùm lapid. percarum in
aq. Petroselini.

Juniperi.

Cinamomi.

Fœniculi.

Φ. cùm aq. fumar. & Basilicen.

Granatorum.

Balsam. artificial.

Θ Persicariae.

Extr. Perlar.

Ol. Petroselin.

Vitri.

Terpentinae.

+ ⊕.

♂.

⊖ Genistæ.

Absynthij.

Q. E. Perlarum.

+ Terpenuin. à 3. fl. usq; ad 3).

Liquor. oculor. cancer.

Q. E. *vinicum iba artetica.*

Succus ligustri cum cristallo calci-
nato pellit calculum.

℞. Alkali deostrucio ȝ fl.

Sem. apij.

Nasturcij.

Lap. Judaic. an. 3 fl. f. pulv. Dosis à
Kist.usq; ad 3. iiiij

Oculi cancer. *contra calculi dolores:*

+ Urinæ (*vehementer*) (pellit,
Balneum piperis.

Arcanum Tartari.

Ol. Tartari.

⊖ Gratiolæ.

Remedium verissimum.

℞. Oculor. cancer.

Lapid. Judaic.

Lincis

Lyncis.

Spongiaz.

Lazuli.

Aquilz.

Glaciei an. p. æq. Resolue in Spiritu vel oleo Θ. Si resoluti fumr, resolutum clarum defundatur de secib. clarū coagula super cinerib. calidis in vase vitro, resolve in marmore. Denuò coagula. Idq; toties repe- te, donec non amplius coaguletur.

R. Hujus guttas aliquot in vino cottidiè. Resolvit calculum ♂ per urinam expellit illum mucilaginis instar.

Liquor margarit.

⊕ Θ

Ol. cristallor. Dos. 3. fl. in aq. car- duiben.

Anisi.

Lateres in vino malvatico aut Rhv- tico extinguantur, singulis diebus, manè sumē cocklear-j.

Ol. Succini, cum frup. vel succo ru- te, vel Basilicon. manè ♂ vesperi.

Ol. ⊕ ex ♀.

R. Θ +

Ry. Θ +.

Tartari +.

Θ ♀. an. p. æq. in Cerevis. calida-
manè & vesperi. g. 20. vel 30.
vel 40. contrà phrenesin & calculū.

Ry. Θ nitri, cùm oxymell. vel melle ro-
sar. ex raphano sumtum.

Regionem renū inungeab extrā
axungia cuniculorum.

Cui mixtum sit Θ nitri. Sed priūs
sal illud in aqua solvi debet.

OL ex silicibus.

de laterib.

Succini. g. 3. in aq. Petroselini.

Θ.

Fior. Sibgin. in vino cocto colla. bibatur.

Laudan. opiatum.

Panchymagogon.

Ry. Cunicul. eiq; colatur & adde.

Θ nitri.

Cass. Fistulæ.

Chamomillæ.

Rutæ murar.

Petroselini.

Raphani.

Saxi

Saxifragæ , item :
Ol. violar. & rosar. &
Sevi hircin. M. F. Enema.

A R E N U L A S .

Extr. perlarum.
Ol. Θ petroselini.
Vitri.
Succini.
Terpentin.
Effentia croci. ℥ c.
+ Θ.
Θ Genistar.
Absynthij.
Q. E. Perlarum.
Vini.
Oculi cancer.
Θ nitri, cùm aq. Petroselin. 3 j. pro
g. (Dosi.)
Ol. Θ. cùm aq. Raphani.

V E S I C A M P U R G A N S .

Raphanus.
Quare calculi curam .

U R I -

URINAM DUCENS.

Bz. Θ nitri. Quater in die bibe, primo manè & deinde semper post tres horas usurpa.

(SCHURIAM. STRANGURIAM.

Dysuriā. Urinæ stillicidium.

Q., E., S..

Θ Centinodij.

Ol. petrolij. g.ii). in aq. petroselin.

Anisi.

Q., E.. Vini, cum peucedano vel parie-

Θ Levisticī. taria.

URINAM CIENTIA.

Θ Fabarum 3. fl. in vino.

Absynthij.

Syderitid.

Petroselini, & omnia aperitiva.

Liquor croci.

Ol. Θ.

Cristallorum. 3 fl. bibitum.

Θ Lapid. Judaic.

Nitri 3. j. singulis tribus horis.

Melissæ.

Ol. Cimini.

Θ Gra-

DE M O R B. I N F. V E N T R I S. III

Θ Gratiolæ,

Valerianæ.

Ol. ♀. cum vino cui allium incedum
fuerit.

Θ Chamomillæ.

Ol. Juniperi. g. vi. in vino.

Terpentinæ.

N. moscat.

Saxifrag.

Petroselini.

Petrolei.

Θ Genistæ.

SANGVINIS MITIONEM.

Θ Bursæ pastoris.

Ol. de lateribus.

Sanguis Draconis, gummi & aq.

Ol. fœniculi.

(rosar.

DE PARTIUM GENITALIUM

vitijs. GONORRHÆM,

Θ Bursæ pastoris.

Plantaginis.

Bibatur aqua plantag. cum sem. e.
jus & sem. lactucæ, curatur etiam
per camphoram sublimat.

Ol.

Ol. Camphoræ.

Cheyri, cùmg. vi. campborea usurpatum.

Petlarum, in sq. Cinanomi.

Succini, costidie in ovo sumitum.

Corall. rub.

Ol. foeniculi.

COITUM CIENTIA.

Ol. succini.

Θ commune.

Ol. ḡ.

ꝝ. E. vini. cum dia satyrione.

Ol. de laterib. cum alijs simplicib.

ꝝ. E. perlarum.

COITUM INHIBENS.

Ferrum Philosophorum.

VENEREM EXCITANTIA

Sperma procreantia.

Θ Imperatoriz.

Ol. anisi.

Fœniculi.

Terpentinæ.

Axung.

Axung. castor.

Nasturc. hortens. sapius usurpatum
cū moris duris & butyro recenti.

Coitus confortatur per satyrion:

Extr. Ocum + Θ.

Magisterium perlarum.

Mulieres ad coitum incitans:

Ol. Terpentinæ, in corpus datum &
membris inunctum.

AD TUMOREM PUDENDORUM.

Θ Parietariæ.

Petræ, cum alio rosato vel violato.

Fol. Persicorum.

HERNIAM. RAMIGEM CAR-
NOSUM.

Ol. Θ communis, guttatum sumtū.
Auripigment.

Oxalma.

Q. E. Vini.

Sarsa parylla cum hyperico.

Scm. persoliat.

Consolida regal. & symphyt. in vino
cocta & hernia applicata.

H LIBER

LIBER QVAR- TVS.

DE VTERI AFFECTIBVS SEU MORBIS MU- LIEBRIBUS. MATRICEM vel UTERUM PURGANTIA.

Ol. Succini.

Extr. Perlaruti, *cum aq: pul: gyg:*

Θ Borraginis.

Melissæ.

L. vini.

Ol. melissæ.

UTERI DOLORES SANANTIA.

Ol. Castorei.

Anethin.

Succini.

Extr. perlar. *cum aq. melisse:*

Θ Borragin.

Liquor perlarum.

Θ Chelidoniz.

Ol. Θ.

¶ *cum*

♀ cum aq. Betonic. & melissa.
Q.E. vini.

Ol. melissæ. g. vi. vel viij.

MENSTRUA ALBA SEDANTIA.

Cristalli cum vino.

Ol. Succini g. vi.

Corall. rub. & alb gestati.

Ol. Anisi.

Tragacanth. g. xiv.

Extr. corallor.

T torment.

Ol. myrræ alb.

Juniperi g. vi.

Θ peucedani.

Bursæ pastoris.

Liquor perlatum.

Q.E. Corallarum.

Θ nitti. cum aq. artemisia. Manè &
vesperi per aliquot dies.

Plantaginis.

Ol. ♂:

Liquor Cotal. 35. vel 3j. in aq.

Ol. hyssop.

Melissæ g. vi. vel vii.

N. moscat. g. vi. vel vii.

H 2

Q.E.

Q. E. vini.

Magisterium perlarum.

AD JUVANDUM CONCEPTUM
& imprægnationem.

Liquor. Perlarum. Dosis 3j. vel 3fl.
Ol. de lateribus.

Q. E. Vini.

Ol. Melissæ g. vi. ubi conceperit mu-
lier, non amplius hoc oleo uti ope-
ret, quia debilitat fœtum.

Myrrha in vino cocta, bibita, & fu-
mus ex eo ab infra exceptus.

Ol. fœniculi.

Lap. philosophorum, in vino hau-
sus singul. manè & vesperi

CONCEPTIONEM IMPE-
DIENTIA.

Ol. ♂.

Melissæ, si usurpetur post con-
ceptionem.

Fumus ex ungulis agnorum.

Ferrum Philosophorum.

Ol. Juniperi.

MOLAM



MOLAM SOLVENTIA.

Θ Petrx cum succo Mercurialis hyppo-
pi & artemisiae.

+ Θ. cum oleo myrrhae g. III. vel
Ol. succini g. IX. in aq. Salvie.

FOETUM IMPERFECTUM
retinentia.

Ol. sceniculi.

♀. in aq. hyssopi.

Lap. ætites brachio alligatus.

AD NASCENTIAM FOETUS
in utero præcaventia.

R. Cerot. sandolin. ℥ III.

Cer. alb. ʒ vi. Fiat emplastrum.

Tendatur super aluta & imponatur
dexterolatéri & cottidie cum oleo
lilio. ungatur.

Item : moveat scse semper, nec se-
deat multūm.

AD PROCIDENTIAM MA-
TRICIS.

F. suffimigium ex laudano.

H 3

R. Gla-

R. Galban. Armoniac. an. p. æq. in spergatur carbonib. ardentib. & excipiatur fumus iste.

Tacamachaca, in forma Emplastri umbilic. imposit.

Θ Carvi.

Buglossæ.

Cornu cervi.

Φ.

Levisticæ.

Absynthii.

Ol. garyophyll.

MATRICEM CALEFACIENTIA.

Θ Borragin.

Pevcedani.

Liquor Perlarum.

Ol. Δ.

Φ.

de laterib. & sumtum & in pessos inditum. Item: f. suffumig.

Ol. carvi.

Fœniculi.

Hyssopi.

Melissæ.

PAR.

PARTUM PROMOVENTIA.

Rx. Troch. de myrrh. 3 j.

Boracis.

Succinialbi.

Diptami alb. an. 3 j. M. f. pulvis.

Rx. H. artemisiæ.

Pulegi.

Savinæ an. M. ss.

Rx. Succi hormini.

Aq. pulegi.

Artemisiæ.

Ol. succini g. ij.

Cinamomi. g. iij.

Macis g. j. M. S. *aqua ad partum*.

Rx. Rad. aristolog. rotund. & long. veræ.

Diptami albi an. 3. ii.

Rx. Ol. Amygdal.

Lilior. alb.

Chairini an. 3. ff.

Axung. Galli

Porci non saliti an. 3. II.

Nucis moscat.

Sem. lini.

Altheæ.

Malv. an. 3. II.

Aristolog. rotund. & longæ veræ.
Asari.

Cinamomi.

Storac. calamit.

Myrrhæ an. 3 j. l. f. unguentum
ad pudendas.

MATRICIS SUFFOCATIONEM,
vel strangulationem uteris cur:

Cura suffocationis est triplex.

Primum oritur ex vermibus cuius cu-
ra hac est:

R. Colocynthidis.

Eslux.

Harmelli.

Ellebori nigri an. 2 j.

Scammonæ 2 . ss.

Polypodij.

Senæ an. 2 vi.

Agarici 2 iii.

Mellis despumati.

Vini boni an. 3. us.

modicum. M. coquantur secun-
dum artem. Coletur bene. De
hac

hac colatura sapè bonum haustum,
bibendum præbe proratione agroti.
Hoc medicamentum proprietate sua &
forma specifica perimit omnes ver-
mes, ut nunquam regenerentur.
Post hoc: medicamenta exhibe,
que contrà caducum à nobis posita
sunt.

Secunda cura per unguenta & suf- fumigia.

Rx. Ol. tarsi, sine additione.

Anethi, ex solo anetho an. ȝ j.

Olivarum.

& amygdalar. an. ȝ ss.

Ballam.

Mastyc. ȝ. II. misceatur. Hoc inun-
ge regionem umbilici & orificij sto-
machi, postea à ventri impene bac:

Rx. Artemisia.

Chamomillæ.

Cineris fagi an. M. v. Quid si his
malum non cesserit, sed ad caducum
perrexerit, per tritorium ipsi su-
mum facito ad matricem.

H s

R. Ver-

R. Verrucarum, equorum genuū ȝ j.
Aſſe fortidæ ȝ j.

Cornuum ūngularum capta ȝ. II.
M. F. pulvis.

R. Hujus pulv. ȝ j. Suffumiga eo matri-
cem. Hoc à corde retrahit suffocatio-
nem, liberat caput, purgat cerebrum
et g. matricem, & liberat totum corpus.

Nota:

Quòd si nondum melius habuerit, in-
tra corpus pharmaca exhibeo.

Confortativum:

R. O potabil.

Mater. perlari. an. ȝ. j.

Effent. ȝ.

ꝝ an. ȝ. fl. M. Dos. ȝ j. ſingulis
ſex horis.

Confortantia matricis.

Materia perlarum.

Corallorum.

Cristallorum.

Q. E. Opij.

Papaveris.

Hyoscyami.

Stercorum.

Ol.

O. \oplus . *similium à frigiditate oritur.*
Succini. *Narib.* \mathfrak{T} *orificio stomachi, illitum.*

Θ *Persicaria, ex aq. plantag. carri* \mathfrak{T}
 $\pm \oplus \mathfrak{Q}.$ *(Betonica.)*
 Θ *detur cum succo chamomillæ*
gialis, hyssopi & artemis.

Pessarium.

R. Θ *nitti.*

Succi hyssopi.
Papav. erratic.

Chamomill.

Artemisia.

Mercurialis. *Adde ol. rosat. Galban. Afa. dulc. & Ambræ Chrysœ vel Aliptæ muscat. f. pessarium.*

R. *Ol. succini.*

Axung. castor. an. p. & q. f. unguentum. Adhibetur matrici vel ad moveatur umbilic. Item : solcis calcamentorum vateraneis suffumigare.

Corall. *in aq. pluviet.*

O.

Ol. succini g. III, in aq. mentha, &
naribus & praecordijs illitum.

de lateribus odoratum.

Succini, sumum ejus ab infrà ex-
cipe. Item: aliquid gossypij illi
imponere (alijs illitum.)

Anisi.

Panchymagogon 3 j.

Ol. catvi.

+ Θ. cùm ol. myrrhæ g. II. vel

Ol. succini g. IX. in aq. salviae,
et secretum.

SECUNDINAM PELLENTIA.

Ol. Petrolij.

Θ peucedani.

Meliss. sylvest.

Gummi clamit.

Lap. Etitis.

Brod. Θ communis.

Θ Chamomill. cum aq. Cinamom.
vel verben. vel pulegij vel arte-
misie.

Ol. Succini, cum illis aquis. Item:
umbilico imungatur.

Θ Im-

Θ Imperator.

Dauci Cretici.

Ol. Anisi.

Sem. Verben.

Macis.

Q. E. Vini.

Ol. de laterib. Umbilicus eo inungatur.

Axung. serpent. vel per se vel cum
oleo succini umbilico illinit.

Pulv. succin. alb. præpar. 3. fl. in vino.

Ol. Succini in aq. verbena, cinamomi,
fœniculi.

MENSES CIENTIA.

Ol. Succini cum aq. pulegij, g. VI.

Storacis calam. bibitum.

Carvi.

Cinamomi, in vino.

Θ hypericonis. Dosis magnitudo
dimidia nucis avenellæ.

Fœniculi.

Verbasci.

Valerianæ.

Argentum philosophorum.

Q. E. ♂.

ol.

Ol. Θ.

Θ Simphyt.

Gentianæ.

Artemisia.

Levisticum.

Ol. hyssopi. g. VI.

Θ Chelidonia.

Extr. Corallorum.

Q. E. Vini.

Ol. scenicali, aliquot dieb. sumptum &
postea secetur Saphana.

de latetibus.

R. Armoniaci.

Aza foetida.

Galbanian. P. suffumigium.

Galban. Mastix in olio dissolventur
& s. pessi.

+ Θ. cum Q. E. vini.

Trochis. de myrra.

Tryphera magna cum opio.

Savina.

Pulegium.

R. Trochis. de myrrh. 3. ss.

Rad. Diptani. alb.

Savi-

Savinæ.

Cassia lignæ.

Cinamom. an. 3. fl. f. pulvis.

Dos. 3. j.

M E N S I U M S U P P R E S S I O N E M .
M A T R I C I S R E S T R U -
C T I O N E M .

⊕ ⊕. in aquâ melissæ vel essentia
florum liliorum convall. g. x.
Corundem aqua cooblear. iij.

⊕ ⊕. cum g. iii.

Ol. de myrrha vel:

Succini g. ix. in aq. Savina.

Bursa pastoris.

Extr. cort. grañat. cum grān. con-
tul. Verissimum est experimen-
tum.



LIBER

LIBER QVIN-
TVS.
DE VARIIS MORBORVM
GENERIUS.
ARTHRITIDIS SPECIES
CURANTIA.

Species ejus sunt quatuor.

Chiragra.

Sciatica.

Genugra.

Podagra.

C U R A.

Arcanum ex g & y . Dos. g.j.

y Vitæ.

Lap. philosophorum.

Extr. sangu. hum.

Ol. $\Theta.$

Terpentinæ

Ceræ

Camomillæ. *{ His membra in-*

Verbasci. *ungantur.*

Armoniaci.

Θ aq. cōi misto.)

SCH: A.



SCHIADICAM vel ARTHRITI-
CUM MORBUM vel CONTRA-
eturam curantia.

Cura contracturæ est primò per :

1. Balneum.
2. Unguentum.
3. Potionem.
4. Pilulas foetidas 3 j. prodosi.
Ol. Juniperi. Si à cauſa frigida.
5. Ol. Q. 3 j.
Phlegma aceti ½ j.
M. Sig. aqua ad podogram.
Hyoscyami ex flor. fact. M Junio.
Fiat cum camphora unguent.
- Aqua Juniperi, membra ex frigida
materia contra inungatur.
Fel, singulis tribus Mensibus pur-
getur, ne tartarus in eo crescat. Id si
neglectum fuerit, subsequi solet
contractura. Est enim contractu-
ra ex felle.

Balneum :

- Ex Serpentina longa M. ij.
Agrimoniæ.

Ivæ arthriticæ an. M. iiij. Infundantur in aqua per diem naturalē. Et ter-tia die insideat Balneo Et balneetur. De novo etiam parare hoc poteris bal-neum pro ratione agroti. Item:

Sals Sulf.

Opotabile, pet ol. Θ. item:

Cū axungia von Monfischē ungatur.
Ol. Philosophorum.

Succini. post balneum.

z. Balneum:

z. Pingued. taxi.

Urtū.

Axung. cervi.

Dialtheæ.

Piperis longi an. ȝ i.

Ol. lauri.

Masticis.

Fœniculi.

Costinian. ȝ ij.

Vini, quod à nobis vocatur (Tro-miner Wein) ȝ . xii.

Coquæ ad coniunctionem vini. Intingatur linteum Et imponatur mem-bris contractis.

Item:

Item:

R. Vini rubei ℥ iv. coque in eo rosmarin. fol. rosat. rub. & fol. salv. an. M. j. ad consumptionem tertiae partis. Fomententur eo membra bene calidè, post balneum. Item:

Axung. Leonis.

Hominis.

Lupi. p.b.

Unguentum penetrans ligamenta.

R. Pingued. Taxi.

Valp. abjectis fibris an. ℥ ff.

Ol. de mastice ℥ iiiij. distill.

Spica ℥ j.

⊕ 3 iii.f. unguentum cum dissolut.

R. Ol. Olivar. ℥ j.

Lautini ℥ iiij.

Resinæ de Botin. ℥ iiiij. F. destillatio per Alembicum. Deinde recipe hujus Galbaneti ℥ ii. quas iterum destilla per alembicum in modum Balsami.

Aliud:

R. Serpentin. Bemontis ℥ iiij.

Ol. oliv. ℥ vij.

de papav. ℥ IV.

Spica ℥ ℥. reduc. in Balsamum.

℞. Jassa ℥ j.

Masticis ℥ ℥.

Gummi Eleni ℥ iiij. & ℥. reduc. in
Balsam.

℞. Diajassa egregiè valet in contrac-
turis procedentibus ex ira Serpen-
tis instar.

Potionem.

Cura est ut tollatur stypticum & a-
acetosum & Ponticum, tunc contractu-
ra & Iliaca tollitur.

*Per specificas formas potissimum cu-
randa, per:*

◎ potabile.

Ol. ◎.

Materiam perlarm.

Arcanum ♀ & aq. vitæ.

ꝝ. E. ♂.

Ol. ◎.

Aq. Tartar.

ꝝ. E. Gemmarum.

Balsama.

Arca-

Arcana quatuor.

◎ solutum.

Vinum correctivum.

Serpentina.

AD MEMBRA LAXA CON- FORTANDA.

Ez. Ol. pingu.taxi.q.v. (*comodo quo vult
pinum preparatur.*)

Addatur vinum ardens q. s. cale-
factum. Et tunc inungantur mem-
bra contracta.

Reliqua sunt:

Ol. Benedict.

Laudanum.

Arcanum perlarum.

Balsamum.

Balsam. ex Galbano. *sive ex Colica,*
sive extartato.

Ap preparati liquor rubcus.

Abrotanum.

Summum experimentum est specificum
serpentinae. Deinde pinguedo, quæ ex hebe-
no, hominibus, terpentina, olco nucum,
oleo guajaci.

I 3

Aliud

Aliud Experimentum.

Dissolve Θ petræ cum succo chamo-meli & papav. erratic. in jure quodam aut liquore.

Q. E. vini.

+ Θ.

Ol. Succini. inungatur.

Camphora.

Ol. melisse. } sumptum & eo in-

N. moscha. } ungarur.

Θ co inungatur.

Quando tartarus venit in orificium vesicæ, tunc facit lapidem in collo vesicæ, hoc fit circa renes. sub infima vertebra, unde contractura partium inferiorum oritur, ut recta incedere ægri nequeant. Hic non juvant unctiones, balnea, emplastra. Pedes extenuantur, non sentiunt. Transeundem est in illa cura ad primam materiā. Quia morbus est in orificio & collæ vesicæ. Heic insedit gluten, & calculum vel lapidem generavit. Nihil hinc balnea faciunt. Spectandum est, ut materia, quæ in collo vesicæ est, resolvatur & transeat in liquorem, & hoc fieri potest,

est, si tartarus est ex bolo resoluto. Verum si est ex lapillo resoluto, non possunt curari, sed contracti ita, vitam finiunt. In juncturis commiscetur tartarus cum glutine albo. Sapè granulatur (ut loquuntur) magnitudine pisii. Hæc est podagra tartarea vel arthetica tartarina, Ischiadica tartarina. Quod si granum tartari in femora incidere, tunc fiunt Ischiadici dolores vel arthetica.

Cura solut.

Ol. Juniperi g. iv. sumta & ijs quoq;
succini. (*inungantur membra.*)

Petrolei.

Masticis,

Q. E. vini.

Ol. Q. cum aq. vitæ eo inungantur.

Θ. Membra eo inungantur. Ante etiamen ipsis superimponantur

Absynthium, Juniperi, Salviæ, fol. quer-
cina, omnia in aq. cocta.

Ol. Θ.

Θ. Philosophorum.

Θ Cicutæ.

Imperatoria.
Liquor perlarum.

Θ persicaria.

Pimpinella.

Galbanum.

Ol. terpentinæ.

Δ.

Iva arthetica.

Q.E. perlarum.

Ol. de laterib.

ex flor. Δ.

Cristalli, in ag. Carduibened. si pu-
stulæ apparet, curantur per Tur-
bethum minerale per 6. dies utetur
g. IV.

Ol. Δ. sudet agrotius.

Θ Δ. cum ciceris rubeis decoctis.

Ol. nucis moschat. inungantur eo.

Unguent. de saxifragia.

EMPLASTRUM.

ly. Farinx hordei ʒ i.s.

Sem. lini ʒ. viij.

Pilul. foet.

Flor. camomill.

Meliloti an. ʒ j.

Coquan-

Coquantur ad spissitudinem multis in aq.
flor. camomillæ. Ubi refixerit, incorpora
ovorum vitell. num. viij. croci orient. 3. fl.

Mucilag. psylij extract. cum aq. solatri
ij. M. & fiat emplastrum in modum pul-
tis.

Cristalli de O. cum Θ præpar.

Gummi Serapini, cum Ol. rosat.
mixtum, membra eo inungantur.

Item:

Membra inungantur oleo Ricini.

Item: cum oleo euphorbij. Benè
inungantur membra:

Experimentum certissimum.

Fac suffitum ex baccis juniperi, Baum-
wipfeln/ Salviæ sylvestris, fol. quercin. ab-
synthij. incisis & coctis in aqua, teneantur
in vase ligneo pedes & brachia. Quo facto:

Eg. Ol Terpentin.

Θ communis.

Θ an. Misce probè. Inungantur
hoc membra contracta calide.

Item:

R. +. Terpent.

Ol. Θ. an. Destillentur omnia igne

I s lento

Iento per retortam. Inungantur. Item:
 Lignum juniperi. pro balneo.
 Ol. ligni juniperi.

ARTHETICAM SANANTIA.

Ol. Succini
 Laurini
 Anisi. libitum.
 + ⊕. est anodynōn in aq. flor. nym-
 pheæ, & intra corpus sum-
 ptum, & cum olco juniperi &
 terebinthæ inundum.
 Extr. ellebor. nigri.
 Ol. N. moschat.
 ⊕. in aq. hypericon.
 Panchymagogon. 3j.
 Ol. carvi, si à frigore affectus oriatur,
 inundum.
 Juniperi.
 Rosmarini.
 Rutæ.
 Q. E. vini.
 Corallorum.
 Präservantia.
 Q. E. Chelidoniaz.

Lapis

Lapis philosophorum.

Arcanum primæ materiæ.

Ol. Θ. quatuor hebdom. continuis
usurpatum.

Θ potabile.

Ol. Θ. g. iii. singulis dieb. manè
in aq. vita.

Θ peregrinorum.

Ol. Θ. cum aq. endiviz.

Θ Philosophorum.

Cœlum Philosophorum.

Arcanum Θ & perlarum.

Q. E. Θ.

Ol. Θ.

Q. E. ellebori.

Θ cum + Θ.

Q. E. vini.

Flor. ♀.

Q. E. perlarum.

♀ vita.

CONTRACTURAM. VARICES.

Ol. ♀.

+ Succini.

Θ Commune.

Flor.

Flor. 3.

Q. E. Perlat.

Liquor. 3. item:

Fomentatio pedum, ex aqua cui sit in-
coctus lupulus.

Notetur: Tempore novilunij, ito in
 Balneum, molles factisq; unguibus pedum
 vel manuum, in quibus podagra consistit,
 reseca illos una cum capillis. Deinde eo
 die, quo interlunium accidit, summo cum
 mane, ante solis ortum ad salicem aliquam
 ito & facto foramine in eam, ingere rese-
 catos capillos & ungues, & foramen clau-
 de. *Item:*

Singulis Mensibus sacrificandum hu-
 meris, vel secundum quatuor constitutio-
 nes anni. sc. autumno, hycime, vere &
 aestate.

R. Rad. Eboli.

Bryoniae.

Sem. papav. alb.

Cumini an. 3 j. fl.

Flor. chamomill.

Melliloti an. 3 j.

Rad. gentianæ 3 fl. M. cum aq. plan-
 tag f. cataplasma. R. Sal.

R. Salsæ patillæ. ℥ . viij.

Rasur. ligni sancti ℥ iv.

Hermodactyl. ℥ iv.

Fol. sen. s. l. ℥ . xii.

Passul. major. enucleat. ℥ xvi.

Radic. glyzyrrh. ℥ xii.

Polypodij quercini ℥ viii.

Sem. anisi ℥ iv.

Aquar. iuxæ artheti.

Cardui bened.

Betonicaæ.

Salvia an. M. iij. Coquantur omnia secundum artem pro lib. Aromaticetur cum cinamom. opt. ℥ . iv. Dulcoretur cum ℥ xvi. Sacchar. alb. F. potio.

Uſus:

Dentur manè & vespere ℥ viij. tamdiu ut habes.

Aliud:

R. Fol. senæ s. l. ℥ viii.

Hermodactylo. ℥ ii.

Ligni sancti ℥ ii.

Salsæ patillaæ ℥ iv.

Liquiritiae ℥ vi.

Turbe-

Turbethi ℥ III.

Sem. anisi ℥ IV.

Flor. cordialium trium an. M. ii.

Ivæ artheticaæ.

Carduibened.

Betoniceæ.

Salviaæ an. M. iiiij.

Vini ter distillati measur. IV. F. infusio in Sole vel calido loco pro 4. hebdom. Deinde coletur per manicam Hippoc. Aromaticerur cum cinamom. opt. ℥ IV. prius infun. in aq. simplici cocti in tib s. percole-
ut. Adde Sacchar. albiss. ℥ xij. F. potio
generalis.

Uſus:

Singulis septimam. ter vel quater, ut ilvus servetur lubrica. Si autem podagræ dolore's accedant vehementiores: Dosis-
rit ℥ viii. per duos vel tres integros dies.

Agua ad refrigerandum podagram.

R. Aq. plantaginis ℥ viii.

Aceti vini rosati ℥ iii.

Cerussæ albæ ʒ vi. M. cum linteis su-
per imponatur, ardorem mitigat.

Empla-

Emplastrum.

R. Ol. Vulpini boni.

Petrolei an. 3. iiiij. M. f. Empl.
inungatur & locus spasmus adfectus.

R. Fol. papav.alb. M. iv.

Herb. atripl. M. ii.

Sem. hioscyami.

Papav.alb.an. 2 ij.

Cort. mandrag. 2 i. F. spissitudo
grosso modo coquantur in vase,
& pedes in eo ponantur calide ad
horula spacium. Dein extraetio-
nne cort. mandragorae cum Q.E.
vini illinita, probavi ipsam et
anno 1601.

R. Costa hominis suspensi ex parte si-
nistra pulvritisata *& cum viro saute,*
conmode ad podagram datur. Vide
Theoph. de podagra.

R. Cannabari præp. 3 iiij.

Ceræ 3 j.

Terpentin q.s. F.emplast.

Item Aq. Plantaginis.

ARTI.

**ARTICULOS. MEMBRA CA-
lefacientia.**

Ol. ♂.

Θ imperatorix.

⊕.

Ol. ♀.

Succini, *inungatur.*

Nuc. mosc. g. vi. vel viii.

Carvi.

Specificum Diaphoreticum.

ISCHIA D. vel SCHIADICA M.

Θ imperat.

R. Θ nitri cum aceto cort. sambuc.

Rad. ebuli. F. clyster.

Θ hypericonis.

Perfumata.

Ol. melissæ g. vi. *in vino* & alijs.

Anisi g. v.

⊕ cum sq. rofar. & apij.

Vulpinum.

**AD TREMOREM ARTICU-
LORUM & MANUUM.**

Ol. ⊕. cum Basilicone.

de lateribus.

Q.E.

Q. E. Vini.

Ol. Melissæ.

Majoran.

Petrolei.

Juniperi.

DOLORES DORSI à FRIGI-

DA CAUSSA.

Ol. de laterib.

Laurini, *inundum.*

Purgatorium.

Esula, *purgat intestina.*

Locusta Sambuci.

GALLICUM MORBUM.

P U S T U L A S.

○ Præcipitatum.

Θ levistici.

Imperatoria.

† philosophorum.

Θ Absynthij.

† Tartari.

Θ Persicariae.

Symphyti.

Guajac.

K

Ol.

Ol. ♀ exregulo.

∅.

♂.

♀ præcipitatus.

Ol. ♀. g. j.

♀.

∅ Veronicae.

Syderitis.

Fumariæ.

Cristalli de ∅.

Aq. thericalis.

R. Ol. laurini ♀ ij.

♀ 3 ij.

Pulv. Baccar. lauri opt. 3 ij.

♀ Citrini 3 j. f.

Euphorbij ∅. M.F. unguent.

SUDOREM ANGLICUM,

Ol. Juniperi ♀ j. *in vino vel aceto*

∅. E. Vini. *(vini.*

Balsam. ♀.

Ol. ♀.

VERMES PEDUM.

Ol. Auripigmenti.

♀.

P E D E S

PEDES à FRIGORE EMOR.

TUOS.

Ol. ♀.

Q. E. vini.

Ol. Petrolei.

Juniperi.

3.

Brodium olivar. cum alijs simplici-
bus impositum.

Ol. nuc. mosch. g. vi. in liquore sumat-
ur vel umbilicus eo inungatur.

Ey. Unguenti marcionat. ȝ f.

Ol. de piperib.

Euphorbio ȝ j. f. F. unguent.

Aliud:

Ey. Ol. petrolij ȝ f.

Meil. rosat. ȝ ij.

Ol. cerat ȝ j. M. F. unguent.

VERMES PEDUM aut DIGI-
TORUM.

Ol. ♀.

Aq. Salmiac. ea latetur locus affe-

ctus. Q. potabil.

Θ Verbasci.

Ol. carvi.

K 2

AD

AD AMBUSTA.

Ol. ♀.

Θ igne tostum , donec nigredinem conceperit.

Q. E. Vini, cum Bolo Armen.

Θ hypericonis, in acetō dissolutum.

Venusī cum Q.E. & bolo.

Θ Gratiolæ vel gratiæ Dei.

Plantaginis, acetō missum.

Communæ cum oleo & panem-
ſicato.

Ol. Petrolei.

Θ Bursæ pastoris.

Φ philosophorum.

Θ Eupatoriaæ.

Ol. ceræ cum ol. olivat. contra ignis
& aquæ uſionem.

E. Cort, tiliz & abjice partem exte-
riorem : alteram contunde crasso
modo, pone in aquam & mucilagi-
ni aliquid simile fiet. Hoc bis in die
imponere. Probatum.

SPASMUM CURANTIA.

Prodromus est Podagræ.

Præservatio est essentia ♂.

Ol.

Ot. imperatorix. contra omnia ge-
nera spasm.

ꝝ.

de lateribus.

ꝝ in aq. vite sumtum.

Cervini. Membra co inungantur.

Succini.

Petrolei.

Sem. anethini.

Juniperi.

Extr. corallor.

Flores ♂.

Experimentum Balnei.

Ey. Θ nitti.

Communis.

Salviæ.

Lavend.

Rosmarin.

Thym.

Θ Hyssopi.

Origani.

Pulegij.

Saturejæ.

Sambuci.

Menthæ.

Anacardin.

Helenij.

Polipodij. F. Balneum.

Q.E. vini. l. cum ijs inungatur aq.

Ot. ⊕. ; Salvia,

+ ⊕ ♀.

Q.E. Perlatum.

Corallorum.

Panchymagogon. 3ij.

+ ⊕ cum g.v. in ol. Angel. & aq.
flor. chym. *Sepiūs intra corpus
sumtum & extra unctum.*

Ol. ⊕. inungatur.

R. Ol. Juniperi.

Petrolij. an. 3ij.

Q.E. mandragoræ 3ij. f. unguent.

Radix liliorum croc. gestata valet
etiam contra spasmum.

De semine rubi. *bibitum.*

Tacamahaca.

Bdellij.

Terpentin.

Ol. Juniperi.

+ ⊕ ♀. g. viii.

Bal-

Balneum.:

E. Cappatum. M. IV.

Herb. anethi an. *Imponantur in eopedes usque ad suras aut etiam supera, per horam unam. Sapius reisteretur.*

Alias.:

Rad. acori. in libra una vini generosi coq. *laretur eo locus.*

Eryngij. *Suspendantur de collo.*

Peccedani succo. *Locus illinatur.*

Natricis cauda *de collo suspensa.*

Dentes leporis Martij, *de collo suspendantur, ut tangant cutem vel unguila alcis instar.*

Penna Pavonis ex cauda, *loco affecto alligato.*

Sem. rubi. *in vino positum & bibitum.*

Bellis in aq. cocta, *fomentetur ea locus affectus.*

Sem. lini. *in pinguiore lactis parte positum sepè calide imponatur.*

Unguentum.:

E. Salvia recentissim.

Rorismarin.an. iiij. vel iv.caules. Contunde & superfunde vini sublimat.tantum ut emineat: Macera per iv. dies & per linctolum exprime. Expressione hac membra inungantur.

Rad. iridis, xx. Mensis die effossæ in aëre exsiccatæ, in quadam reticula v.g. insuta, collo nudo suspensa.

Rad.filicis, collo suspensa.

Flor. camomilli. & fol. rosar. in vino cocta & imposta.

NOTA:

Malus est spasmodus ille, qui noctu post somnum, aut quotiescumq; quis expergitur, invadit, crus alterum vel utrumque. Sæpius egomet ipse spasmo laboravi, pedis utriusque in nervis. Multis fui usus: sed nihil profeci. Anno autem millesimo sexagesimo tertio, Mensi Mayo itidem spasmodus utriusque pedis me invasit, cum dolore vellicationis in suris. Caussa autem hujus rei non fuit alia quam calculus renum, qui à renibus avulsus, ad inferiora, magnocum laterum afflictione, descendit. Quo fa-

cto,

cto, spasmus desist. Usus autem fui Balneo
subsequenti :

Rx. Cato, vulp. separata ab ossib. lib ii.

Θ M. ii. coquuntur bene in aq. qua-
ter. donec nihil amplius efficacie
in carne supersit. Tunc in aq. illa
M. j. herba anethi ebulliat. Ponan-
tur in eo calido pedes per duas vel tres
horas tribus vel pluribus diebus ve-
lperi.

SCORBUTUM SANANTIA. COHIBENTIA.

Θ communc. Omnimane lingua te-
neatur, preservat.

Extr. ellebori nigr.

Ol. Δ. per campanam mixta cum
aq. rofar, laventur dentes.

Θ fœniculi montani. Cum alumini-
ne in vino dissolutum, eog
dentes laventur.

Θ Aristolog.

Q. E. Vini,

Ol. anisi.

Unguenti Aegyptiaci ℥ .ss.

K 5 Myrrhe

Myrrha rub. 3j. ss.

Mell. rosat. ℥ iii. F. linimentum.

*dentibus illinatur, cog fricentur
dentes, & postea aceto eluantur,*

Ol. Θ. ♀ cum aq. prunell.

Θ.

Petrolii, vel garyoph. Dentib. cum
gossypio impositum.

Aq. fortis. Similier.

Ol. succini.

Q. E. ♀. sumatur cum aq. vite.

GANGRÆNAM.

Brodium olivarum, *carnem putre-
factum & mortificatum tollit.*

Θ Chelidoniz.

R. + Θ. p. j.

Aq. rosat.

Solatri an.p.vi.

Cancros fluviat. num. vi.

Rad. semper viv. n. vi. M. impona-
tur linteis.

Ol. succini. *cum aceto vini.*

Q. E. ʒ.

AD

AD LUPUM.

Extr. corallor. g. xi.

Aq. ♀.

Ol. ♂.

♂.

Opotabile.

Ferrum philosophorum.

Θ Chelidoniz.

Q. E. Vini.

Cristalli de Θ.

Ol. melissæ, *inundatum*.

ERYSIPELATA IGNEM SACRUM
vel ignem Antonij.

Θ nitri.

Brodium olivarum.

Θ Persicariæ.

Communis cum acetō & hyssop.
impositum.

† Philosophorum.

Θ verbasci.

Θ nitricum aceto coctum & suc-
co semper vivi *impositum*.

Brod. Θ. communis, *in clystere*.

Ol. ♂.

Ferrum.

Ferrum philosophorum.

Aq. Θ. cottidiē bis aut ter imposita.

Radix Petroselin. Diptami.

Aq. flor. sambuc. bibita.

Papav. erratic. imposta.

+ Θ. bibitus cum aq. Aquilegij.

Θ. G.

INFLAMMATIONE M.

Fex aceti.

Θ Plantaginis.

AD VERMEN VULNERUM.

Mel cum Θ mixtum. Item:

Aqua Θ. vom Sals führen.

+ Θ. vel Balsam. vel:

Θ commune. Verte in aquam, & colata vulnera.

VULNERA SANANTIA.

Ol. juniperi. In vino & jure gallina-
ceo bibitum.

Δ.

Butyrum 3.

Ol. ḥ.

Terra

Terra sigillata.

Balsam. hypericonis.

Θ plantaginis.

ol. Θ.

Garyophillor.

℞. Θ & aranearum telæ. impone vul-
neri.

Θ cum aq. frigida mistum, & vul-
nera ea laventur præservat vulnera à
putredine, per totum annum.

VULNERA SERPENTIA.

Θ commune.

Ol. Θ. communis.

Petroselinum, calcis imposatum.

VERRUCAS.

℞. Ol. petrolei 3j.

Θ alb.

Θ nitrian. 3j. F. oleum.

Item: hoc imponatur unguentum:

Enit. Diapalm. 3. iii.

Ol. lini 3 ss.

Cera 3j. M. F. emplastrum.

Ol. ♀.

Θ comm.

Θ comm. cum fuligine mistum.

Absynthij.

Brancae ursinæ.

Ol. Tartari per descensum.

⊕ Θ. sepius inunctus.

FUR CUL OS.

Σ præcipitat.

Ol. Δ.

Θ commune, cum melle & axun-
gia Suilla superimpositum.

Ol. æris Philosophorum.

LEPRAM, SERPIGINES CURANTIA.

Q. E. Θ.

Ambra.

Σ.

Juniperi.

Potest etiam leprosis adhiberi Bal-
neum piperis.

Σ.

Ol. Autipigm.

Sol. præcipitat.

Q. E. vini.

Lap.

Lap. Philosophorum.

Tinctura in vinum infusa, curat le-
pram intra 24. horarum spaciū.

Q. E. Corallorum.

○ potabile.

Ol. ♂. cum aq. rosar.

Θ Persicariae.

Ol. ○.

Θ ♂.

○. Philosophorum.

Q. E. Chelidoniæ.

Ferrum Philosophorum.

Tinctura ♂.

Ol. ♂.

♂. cum Ol. ○.

Q. E. ○ & ♂.

Stannum Philosophorum.

Θ absynthij.

♂
Aes Philosophorum.

Θ nitri præpar.

Fœniculi.

Ol. Juniperi.

Flor. ♂.

SCA.

S C A B I E M.

Salmiac.

Θ fumariæ.

Levisticæ.

Absynthij.

Ol. petrolei, *inunctum.*

Bodium Θ olivat.

Θ fœniculi.

Ol. Δ.

Θ *in aq. fumaria haustum.*

Q. E. Δ.

Aes philosophorum.

Feces aceti.

Θ Buræ pastoris.

Eupatoriæ.

Nitri.

Chelidoniz.

Θ philosophorum.

Tartari.

Θ Veronicæ.

Tartari.

Ol. Tartari, perdescensum.

Aq. theriacalis.

Q. E. Vini.

Ol. Θ *cum aq. rosar.*

Juni-

Juniperi.

Mastycis.

Granor. lauri. inunctum.

Storax liquida.

Sapo Venetus.

Cinnabaris.

¶.

Succus limoniorum.

Rx. Θ nitri ȝ ss.

Ceruse alb. ȝ ii.

Succi limon. ȝ . ss.

*Unguenti rosat. Mels. ȝ j. ss. M. f. li.
nimentum.*

Rx. Baccas lauri.

Ol. lauri.

Vitelliovor.

Rad. Pimpinell.

Lapati Saxomont. acuti.

ELEPHANTIASIS.

Q. E. ȝ.

O potab.

Q. E. Corallor.

perlar.

L

VARIO.

VARIOLOS, SERPIGINES,
VAROS.

Ol. ♀.

Q. E. Corallor.

Cristall de ♂.

Ol. de laterib. Si partes inungantur eo.

Q. E. viti. Sepius hac lavetur, donec partes sponte siccescant.

Q. E. ♂.

Ol. Cinamom. inundatum.

♂.

∅.

Aq. ♀.

Ol. tartati cum cerusa vel ♂.
commune ʒβ.

Tartar. per descensum.

Hypericonis coct.

Brodium limonior. vel olivatum.

EXCREMENTA vel HUMORES
purgantia.

∅ commune, additis alijs.

Ol. ♀.

Salmiac.

Extr.

- Extr. eccbori.
 Θ imperatoriz.
 Ol. Θ communis.
 ◎ Diaphoreticum.
 Ol. ♀. seniorig. v. vel vi, *in vino.*
 Θ hypericonis.
 ♀ philosophorum.
 Ol. Θ.
 ♀.
 Pulv. Cathol.
 Ol. Garyophill.
 Vitrum ♀.
 + Θ. cum vino & folijs semina aut juc-
 sculo prunorum.
 ♀ precipitatus.
 Θ Absynthij.
 Brancae urinæ.

VARIOLOS in PUERIS & ADULTIS.

- Rx. Ol. amygdalamar. ℥. iv.
 Θ nitri ℥ ii.
 Aq. Chamo. ℥ iii. F. coctio ad
 consumtionem aquæ, *et inunga-*
tur totum corpus.

L 2

Rx. Ficus

Ry. Ficus.

Glyzyrrh.

Jububar.

Sebesten.

Lentes.

Flor. jacent.

Galangz.

Gummi Laccæ.

Ciceri. rubci.

Passulæ minor.

Sem. fœnicul.

Raphani.

Fol. scordij.

Sem. rapar. rub. cum aq. decoctionis
lentium. f. lac.

INFLATIONES. PUSTULAS.

Ry. Lap. Spaulini usti 3 vi.

Ol. rosar. ȝ . ij.

Lythargiri præpar.

Plumbi usti præpar.

Ceruf. alb. an. 3. j. f.

Aceti vini 3 ij.

Album ovi num. j.

Camphor. g. vi.

Vini

DE VARIIS MORB. GENERIB. 105

Vini ad dissolvendū q.t. F. unguent.
Poterit etiam hoc unguento uti etiam
si nondum ruptæ sint.

ANTHRACA & CARBUNCULOS.

(Schlicer/ Rosben.)

⊕ Tartari.

Ol. Saphyri.

Tartari.

Auripigment.

Θ nitri, in aceto coctum.

Terpentinæ. f. emplastrum.

Ol. Θ guttatum sumptum.

Θ chelidoniz.

Ol. Camphoræ.

Q. E. vini.

⊕ Θ.

Ol. ♀ panni lanci in illud intingan-
tur.

Brodium Θ communis vel :

Olivarum. Panni intingantur,

& aliquoties imponantur.

P H L Y C T A E N A S.

Q. E. Corallorum.

Stannum philosophorum.

Ol. nuc, moscat.

CANCRUM CURANTIA.

Q. E. ♂ & ol. ♂.

Θ ⊖.

Ol. autipigment.

Arcanum corallorum.

Aes philosophorum.

Essentia perlarum.

○ Diaphoreticum.

potabile.

† philosophorum.

Balsam.

‡ philosophorum.

Ol. Δ.

Θ.

Θ Chelidoniae.

Turbitis Solis.

Ol. Succini.

Extr. Corall.

Ol. †.

Arsenicialbi.

Juniperi. inundatum.

Q. E. vini.

Aq. ♀.

Ferrum philosophorum.

Cristalli de ○.

Q. E.

Q. *E. perlatum.*

Corallorum.

Ol. de lateribus.

C O N D Y L O M A T A .

Θ. *Caryophillorum.*

Feces aceti.

Θ. *Centinodij.*

Parietariae.

Verbasci.

Petroselini.

Balsam. ♀.

Θ. *Petræ.*

Balsam, *hypericon.*

Ol. *Terpent. cum vino.*

Tartari.

Saccini.

Rosmarini.

Petrolij.

*Petroselinum calceis inditum ex-
frabit tumorem pedum.*

MORSUS VENENATORUM

ANIMANTIUM & HYO-

scyami csum.

OL. Θ. *cum aq. angelic. intracorpue
sumptum.*

Θ communc cum aceto alligatum.

Ol. Θ. cum aq. scabiosæ vel absynthij.

Tetta sigillata.

Ol. ex Saphyro.

Fœniculi. illitum & sumtum.

Lauri destillati. illitum.

Anisi.

♀ cum pannis ex lana confectis im-
positum.

Θ carvi.

Imperatorix.

Ol. Θ.

Θ nitri. in aq. calid. sumtum.

Oxalma.

Brodium. **Θ** cum ovo recenti mi-
stum, bibitum, veneno resistit.

Brodium **Θ** olivar. bibitum & ger-
garismi vice usurpatum, medetur
ei qui birudines deporavit.

F I S T U L A M.

Θ imperatorix.

Borraginis.

Hypericonis.

Melissæ.

Cuscu-

Cuscuz.

Pimpinellæ.

Acs philosophorum.

Ol. ♂.

Auripigment.

Essent. ♂.

Θ nit. præp.

Ol. Ⓛ.

Θ Ⓛ.

⌘ philosophorum.

○ Diaphorcticum.

Acs ♀.

Ol. ♀, cum oleo communis & cera. f.

unguentum. g. XX.

Turbith. ○. g. IV.

Ol. succini g. VI.

Juniperi, inunctum.

R. Θ nitti.

Terebinth.

Minium. F. emplastrum.

Θ Vronicæ.

Cristalli de ○.

Q. E. Cottallotum.

Ol. de latéribus.

Melissæ. Sapè emplastrum instar illius.

\textcircled{C} . $E.$ $\Delta.$

Ol. $\Delta.$

FICUS seu VARISCAS.

\textcircled{H} Philosophorum.

Θ Chelidonia.

Absynthij.

Borraginis.

Ol. Camphoræ.

Θ cum tarsio barbato.

$\Delta.$ illitum.

\textcircled{Q} E. perlarum.

Θ plantag. min.

Ol. ex hermodactyl.

Altheæ.

Suecini.

Juniperi.

\textcircled{Q} E. Vini.

LICHENEM, IMPETIGINES,

Mentagras.

Brod. Θ . communis.

Ol. Θ nitri.

Petrolei. capite prius ex lixi-
vio late.

Arsenici.

$\Delta.$ illi-

Δ. illitum.

¶ Philosophorum.

ꝝ. E. vini.

Ol. tartari.

Masticis.

Myrrha. in aceto dissolutum.

⊕. Sapè inunctum.

CUTEM RENOVANS.

ꝝ. Rebis.

MARISCAS, SCROPHILLAS.

ACROCHORDINES.

Θ. cum fuligine mixtum.

Ol. Δ. evellit verrucas.

Flor. Δ. quibus exuruntur radices verrucæ abulsa.

EXANTHEMATA, PUSTULAS.

Ol. Auripigment.

⊕.

Balsam. Θ.

SANGVINEM CONCRETUM

in corpore dissolventia.

Ol. carvi.

de lateribus.

Θ Ver.

Θ Verbasci.

Brod. Θ communis. *Sepius calidē impositum.*

Balsam. hypericonis.

⊕ ⊕ cum Q.E. tormentill. vel aq.
tormentill. vel fragorum.

VESPARUM ICTUS sanans.

Θ cum aceto *imponatur.*

CARNEM EXUPERANTEM EX E D E N.

Brodium Θ olivar.

♀ Philosophorum.

♂ Philosophorum.

Aes Philosophorum.

Ol. Auripigment.

♂.

Θ nitri.

Θ sœniculi.

Imperatorix.

Ol. Θ illitum. *intra horæ spacium*
consumit quod superfluum est.

Brod. Olivar.

Q.E.

Q. E. Vini.

Ol. ♀.

℞ præcipit. absq; dolore.

Aqua fort.

℞ ♂.

Ol. ♀.

Θ albi.

Aq. regis.

Alumen.

Viride cæris.

SUDOREM PROHIBENS.

Ol. Juniperi. *Aliquot dies continuo
ix. vel viii. gutta sumta. Eoq; illum.*

CORPUS CALEFACIENTIA:

Q. E. ♂.

Θ.

Balsam. Θ.

SANGVINEM PROFLUEN-

TEM SISTEN.

Ferrum Philosophorum.

Ol. ♂.

Θ Carvi.

Comu

Cornu cervi.

Ononidis.

Murida acida.

¶ Philosophorum.

Magisterium Perlarum.

Ol. ex Sarda.

Carniolo.

Hæmarite.

Corall. rub.

Burs. pastor.

Persicaria.

SANGVINEM PROMOVENS.

Ol. Succini.

AD SANGVINEM FRIGEFACTUM.

Ol. petrolei g. iiij. *in vino sumatur & umbilicus eo inungatur.*

Ol. Succini.

SANGVINEM PURGANTIA.

Θ imperatoriæ.

Extr. corall. rub.

Manna.

Ol. Θ. cum aq. pimpinell. vel vi-
no malvatico.

Q.E

Q. E. Corallorum.

Liquor. corall. E j: vel E L in ag.
melissa.

Θ Plantaginis.

Θ Philosophorum.

Ol. radic. Garyophil.

♀ Philosophorum.

Θ Angelicæ.

Pimpinilæ,

Ol. piperis.

Θ.

Succini.

⊕ Θ.

Ol. Juniperi.

♂.

Q. E. Corallof.

Aq. Theriacalis;

Θ potabile.

Capilli ♀.

Q. E. Juniperi.

EXCREMENTA vel HUMORES.

Θ commune, additis alijs.

Ol. ♂.

Salmiac.

Excr.

- Extr. eccbori.
 Θ Imperatorix.
 Ol. Θ communis.
 ☽ Diaphoreticum.
 Ol. ☽ Seniori g.v.vcl VI, *in vino*.
 Θ hypericonis.
 ☹ Philosophorum.
 Ol. Θ.
 ☽.
 Pulv. Cathol.
 Ol. Garyophil.
 Vitrum ☽.
 + Θ. *cum vino & folijs senae aut juncu
lo prunorum.*
 ☹ precipitatus.

HUMIDUM RADICALE RESTAURAN.

- Q. E. Θ.
 Ol. Θ communis.
 Q. E. Perlarum.
 Lap. Philosophorum.
 Q. E. ☽.
 Θ peregrinorum.
 Θ potabile.

Liquor

Liquor perlarum.

Ol. Θ. *Quatuor continuis septimana-
nis usurpatum, ab omni morbo prae-
serbat.*

Flor. ♂.

Q. E. Corall.

Lap. philosophorum in Q. E. vini
*usurpatus, renovat nonagenarios
tam viros quam mulieres.*

AD CASUM.

Θ. Chelidoniz.

AD CARNEM à PUTREDINE immunem reddend.

Q. E. vini.

Balsam. Θ.

CONTRA CANTHARIDUM E S U M.

Vomitorium de Θ nitro.

Ala dulci.

Melle &

Aqua. F. Troch. alka-
kengicum lacte a-
mygdalarum.

M U L C E-

TULCERA ANTIQVA.

Ol. Autipigment.

℞ ij.

AD FRACTIONEM OSSIUM.

Θ Persicariæ.

VENENUM EXTRAHENTIA.

Θ Burſæ paſtoris.

Ο Diaphoreticum.
potabile.Ol. Olivar. *Si venenum comedebis.*AD MEMBRORUM CON-
SUMPTIONEM.

Ol. adipis humani.

Δ.

Succini.

Petrolei.

Juniperi ex ligno.

Ω. E. vini.

Ol. nuc. moscat. *exterius crebro ad-*
*bibitum.*Δ. g. j. *in quodam liquore.*

⊕. cūm aq. Salvie.

AD

AD MEMBRA LUXATA &
CONTUSA.

Ol. Ceræ.

Philosophorum.

Θ communis.

Θ Persicariæ.

Ol. de lateribus.

Θ. cum aq. rosar.

Notandum:

Magnes contrahit partes fractas &
sanat omnes rupturas mirè.Θ commune. cum melle & farina
impositum.CALOREM NIMIUM EXTIN-
GVENTIA.

Θ Persicariæ.

+ Θ ♀.

Ol. Θ nitri vel per se 3 j.

Θ nitri.

Ol. ♂.

Θ nitri, tempore pestis arterijs illitū.

Ol. Θ.

Corall. rub. cum succo berberorū.

Ol. Juniperi, cum aq. Endiyjæ sumtū.

AD PRURITUM.

Ol. ♂.

Θ cum aceto, in loco calido intritum.

Ol. ♀.

RUPTURAM & LUXATIO-
NEM.

S.

PANNUM. Est macula à nativi-
tate orta.

Crocus ♂.

Specificum corrosivum.

MORPHAEAM SANANTIA.

Aes philosophorum.

Θ Veronicae.

Q. E. ʒ.

Ol. ♀.

Θ Chelidoniæ. Scabiosi lavent se
cum aq. hujus Θ.

† philosophorum.

Θ nicti præpar.

S

SYRINGIOS.

Θ Chelidoniæ.

Q. E.

DE VARIIS MORB. GENERIB. 181

Q. E. t.

Θ Borraginis.

⊕.

Plantaginis.

Ol. Melissæ, illitum, impositum,
emplastri forma.

Q. E. Corallorum.

LASSITUDINEM TOLLENTIA.

Θ commune. cum oleo impositum.

+ Θ communis, illinitus.

SI QVIS MENSTRU A CO.
M E D E R I T.

Θ vita. in vino sumum.

R. Diaphoret. g. iii.

Conf. rof. 3. ij. M. F. vomitorium.

TAURI SANGVINEM BI-
BITUM.

Θ littri. bibitum.

VENENUM EX MORSIBUS
Scorpionum extrahentia.

Θ commune, cuta + Oleo lini im-
positum.

M 3

Ol.

Ol. ex Saphyro,
de lateribus.

EX SERPENTUM.

Θ comm. cum origan. pice. cera &
melle impositum.

Imperatoriae.

Vitrum ♂.

Θ Gentianæ. cum ruta & pipere.

Q.E.. Vini.

Ol. de laterib. *extrahit venenum a-*
rance.

CONTRA OPII ESUM.

Θ commune. *cum aceto.*

Ol. de laterib.

FUNGORUM VIRUS.

Θ commune. *cum aceto impositum.*

PHILTRA.

Ol. petrolei & s. bibita.

q̄ præcipit. g. iiij.

Ol. ♀.

SPONGIAM SANANTIA.

Ol. auripigment.

Θ carvi.

UNGVES

UNGVES PEDUM & DIGITO-
rum eveluentia & de novo crescere
facientia.

Q.E. melissa.

vitæ.

VENAS, NERVOS CON-
FORTANTIA,

Ol. mastycis,

Succini.

Pettolij.

Q.E. Vini. +,

ol. O. cum O.

Balsam. artificialis.

AD RIMAS MANUUM &
PEDUM.

Ol. de lateribus.

Pomada.

ol. ♀.

ICTUM APIUM.

Ol. de lateribus.

Scorpionum.

CLAVUM aut SPINAS EX-
TRAHENTIA.

Oculi leporis *impositi*.
Axungia leporis.

AD RUPTIONEM VENA-
RUM.

⊕. cum aq. Petroselini *sumptus*.
Balsam. ⊖ eom. g. I v.

VINUM RECTIFICANTIA.

Q. E. vini.
⊖ Commun.
N. Mosc. incensæ.

MUSCAS DEPELLENTIA.

Q. E. vini.
Fungi muscarij.
Koboli in laetæ.

PURGATORIUM.

Efula purgat intestina.
Locusta Sambuci.

LIBER

LIBER SEX-

TVS.

DE FEBRIBVS.

FEBRIUM CURANTIA.

Centaurea juvat Febres.

Ol. Θ. cum aq. carduiben. manē
vesperi, item meridiē si per duos
aut tres annos perduraverit.

Enītī *in aq. rosar. per ocliduum.*

Ebuli.

Butifx pastoris.

Cicutæ.

Eupatorij.

Ecum oleo olivar. cervici applica-

Absynthij. (tum.

Ol. ex ligno pini.

Balsam. ♀.

Ol. ♂.

Θ Carvi.

Polypodij.

M ♂

Gen-

Gentianæ,
Plantaginis minoris,
majoris.

† ♀.

Ol. petrolii cum aq. Salvia bibitum.
Juniperi. in aq. Endivia.

Q. E. vini.

Balsam. ex aloë.

Ol. ♀ & Balsa. measdem.

Θ. guttatum exhibitum.

Flores g. iii. cum aq. melissa & Che-
Liquor perlarum Θj. Θß. (lidon.

Θ Diaphoreticum.

Ol. piper. in tertiana febri.

Θ hypericonis.

Pimpinellæ.

Cicutæ.

Centaurei minoris.

Magisterium Tartari cum croco.

Θ Cristallorum.

† Θ.

Laudani opiatii g. iii.

ol. melissæ g. vi. vel vii. sicat arrbiad-
sunt frigidi.

Juniperi. Sapius usurpatum.

Panchy-

Panchymagogon. 3j.

Ol. Φ. cum aq. plantag. in magno ar.
Q.E. Perlar. 3 j. (dore.)

R. Rotul. diaturbith. cum rhabarba
ra & f. majori natu.

Diarodon Abbatis.

Diatrion sandal.

Pulv. meus philosophorum, cuius
compositio talis:

R. C. C. ustipræparat.

Turbith.

Diagrydij.

Fol. Scnæ.

Hermodactyl.

Sacchari albi. cōf. Majori natu Do-
sis 3 ss. Porest etiam Diagrydion
omitti, si complexio requirit.

Vel: **R.** Spodium de canna macis pp. 3. j.

Scammonæ pp.

Hermodactylor.

Turbith.

• Fol. Senæ.

Sacchari an. 3 ff. M.F. pulvis, divida-
tur in 6. partes. Detur in vino manc-

Vide Theoph. de Podagra, ubi nō sumit.

C. C. sed O. H. def.

FE

FEBRIM QVARTANAM.

Venit ex obstructione lienis & medullæ
spinæ dorsi.

E. Ol. Δ. in aq Bugloss.

Fungi citrini de ligno juniperi. in
vino sublimato positi, donec dissol-
vantur. Hoc inunge totum dorsum
usq adimum.

Si in Quartana Urina Alba fuerit, cucur-
bitulis utendum cum scarificatione
in spina dorsi.

E. Δ. liquefact. cum vini aceto ℥;
Opponacis ℥. reduc. in liquorē.
Dosis est 3. j. usq; ad 3. iii.

Mundificatio.

E. Laudani puri c. præpar. ʒ β.
Liquor. Corallo. ʒ iiij. F. mistura in
forma pilularum. Dosis à ʒ β. ad ʒ i.

Instauratio.

E. Cinamomi.

Myrrhae.

Mamiæ an. 3 j.

Vini correcti ʒ β. F. baustus. *Hic*
prohibet ne hydrops aut Ictericia aut
bemicranea accidat. PRÆ-



PRÆSERVANTIA IN PESTE.

Ol. ♂. cum aq. Carduiben.

Juniperi.

Aq. theriacalis.

Mithridati.

Elect. de ovo.

Theriaca.

Mithridat.

Unguent. salutis.

Aqua Baccar. lauri.

Conserv. liberantis.

Ol. piper.

Secretum in peste.

Ol. pini.

⊖ Levisticī.

Centaur. major.

⊖ Diaphoret.

Ol. Granatorum.

Terra sigillata.

Ol. Petrolci.

ꝝ cum ⊖.

Ol. ♀. vel ℒ. E.

♂.

⊖ hypericonis.

Aristo.

Aristolog.

Q. E. vini.

Ol. granor. lauri.

Theria c. vel mithrid.

Cristalli de O.

Q. E. Perlarum.

Ol. ex Saphyro.

Fœniculi.

Ol. magistranciæ.

Tormentillæ.

Succini g. viij.

Petrolei.

Extr. Enulae campanæ.

Ol. Juniperi.

Balsam. ♀.

♀ philosophorum.

O. commune. in aq. hauſtum.

Ol. O.

♀ præcipit.

+ O.

Balsam. ♀.

O. Chelidoniæ.

Absynthiij.

Aq. Carduibened. & scabios. Ubi
sumsistis sudes.

O im.

Θ imperatoria;

Veronica;

Eupatorij.

Magister. Θ cum Q. E:

Q. E. Corall:

Ol. hyssopi;

Juniperi sumtum arterijs & tem-
poribus inunctum pro curatione
g. vj. bis in horar. 24. spacio:

Θ & cum cicerib. rubeis.

Coralli tub. curant pestem;

Gamandreae. Saltē illis in locis in-
quib. crescit.

Galli, dum adhuc molles sunt alligat:
si siccii fuerint, contunde & asperge.

Ranæ extrahunt venenum.

Caro vulpina. Item:

Cot cuculi in plenilunio sumtum,
preservar. Item:

Linguæ serpentum:

Gallus gallinaceus extrabit pestem.

Mutænula.

Pars aliqua cutis taxi, intra dies
duarum mulierum capti sus-
pensa.

CON-

CONTRA AEREM INSALU-
btem & venenoſum.

Ol. hyſſopi.

Juniperi.

Cupressi.

Camphoræ.

Succini.

Aq. theriacalis.

Extr. enulae.

Bals. ex aloë.

Sanguis Ciconiæ.

PUTREDINEM PRAE-
SERVANTIA.

Ol. ♀.

Balsam. Θ. communis.

AD FEBREM TERTIA-
NA M.

Laboravit quidam amplissimus vir febri
tertiana per 4. hebdomadas cum fa-
lute desperata. Accersitus ego, vidi
per 4. horas maximo hortore illum
confidari, quem postmodum ni-
mius calor subsequi solcbat. Orto
calo-

calore , vomitus cum lipothymia ipsum invasit. Dixerunt alij febrem ex obstru^tione epatis originē sumissūc. Verūm , revera animadverti , caussam febris à calculo stomachi e- bullire. Cui sequentia propinavi, eisdemq; sanitati restitutus est.

Rx. Ol. ⊖ ex ♀. g.vj.

⊖ Cristallorum g. iv.

Vini boni ℥ vj. M. à prandio hora 4.

2. Die.

Rx. Ol. ⊖.

⊖ Cristallorum an.g. iv.

Vini ℥ iv. M.

Post meridiem, ante insultum Febris.

Rx. ⊖ Cristallorum.

Magisterij perlarum.

⊖ Absynthij. an.g. iv.

Ol. ⊖ ex ♀. 3j.

Vini ℥ iv. M.

His iterum Febris illum invasit , sed mi nori cum vehementia. Horror epini per unam, calor verò per tres hora duravit.

N

Rx. Ru

R. Rutæ recentis M. ii.

Θ commun. M. f.

⊕ vini ℥ iiij. M. Hac dies noctes & im-
positæ pedibus retinuit: & si siccata-
erant, recentiora applicavi.

3. Die.

R. Centaurij M. iiij. coque in aqua sim-
plici pro ℥ xvij.

Col. R. succini ℥ ij. f.

Θ Cristallorum.

Magisterij perlatum an.g. iv.

Ol. ♀ opt. Θ. g. v. M. Hera g. ma-
tutina 2. horis ante prandium. A prandio
hora 3. iterum utebatur. & per duas ho-
ras à cibo abstinuit: & sic cæteris diebus
subsequentibus, ita ut quinquies reite-
rata sit hæc potio.

*Epitbema capitinis in calore Febris
cervici applicatum.*

R. Aq. rosar.

⊕ Rosar. an. iiij.

Zedoariæ grosso modo in saccu-
lum ligatae 3j.

Camphoræ g. iij. M.

Epi-

Epitbema cordis.

R. Aq. rosar. ℥ iv.

℞ rosat. ℥ ii.

Spec. dia 3. sandal. 3. f.

Sandali citrini,

Flor. rosmarin. an. 3f.

Camphor. g. iiiij. M. calide applicetur.

Morsuli confortantes.

R. Carnis perdicis ℥ j. f.

Conſ. Borrag. ℥ i.

Rad. Cichorij condit. ℥ f.

S. citri ℥ ii.

Succi citri ℥ ss.

Spec. dia 3. sandal. 3 f.

Margar. præpar. 3 f.

Aq. rosar. ℥ iv.

Zacchar. alb. ℥ viij. F. morsuli singularis diebus tres.

In recidiva caloris.

R. Hordei M. f.

Pars. major. ℥ ii.

Aq. simpl. ℥ iiij. vel ℥ vij. coque pro ℥ xij.

Sem. melon. $\frac{2}{3}$ j.s.F. emulſio.
Addc Aq. roſar.

Cinamom. an. $\frac{2}{3}$ c.M. Fri-
gidē in calore durante utatur.

Hicce applicatis medicamentis leviſ hor-
rorum calore modico adhuc reſi-
debat, patienti v. appetitus cum
ſomno redijt.

ALIA CURA IN FEBRI TERTIANA.

R. Visci quercini $\frac{2}{3}$ ſs.

Centaurij.

Marrubij.

Absynthij an. m. j. Coquantur pro
 $\frac{1}{2}$ j.

Adde : Col. clarif.

Θ Cristallorum $\frac{1}{2}$ j. f.

Absynthij $\frac{1}{2}$ f.

OI. Θ $\frac{1}{2}$ j.

Magister. perlar. $\frac{1}{2}$ j. M.F. potio ad
4. dierum vices.

R. Aq. Pimpinell. cum toto $\frac{1}{2}$ j.
hordei cum paſſ. $\frac{1}{2}$ j.

Sem.

Sem. melon. ℥ iiij.

Syru. de cinamo. ℥ j. l. M. F. emulſio.

Amuletum.

R. Arancam, involutam in teſtudine
nucis avellanæ, pendeat per 3. dies
ē collo.

R. Aceti rosat. ℥ iiij.

Aq. Borrág.

Rosat. an. ℥ i.

Corall. rub. præp. 3. f.

Specier. 3. Sandal. 3j. M. S. *Aqua
cordialis.*

**ALIA CURA IN FEBRI
EPHEMERA.**

Afflictabatur quidam febre Epheme-
ra orta ex cruditate, & quoniam ipsius ne-
glecta fuerat curatio, in morbum gravem
transiit. Hisce autem usus medicamentis,
convalescit.


R. pulv. mei philosoph. vocat. 3j.

R. ol. ♂.

Conſerva rosar. M.

Et quoniam in ventriculo aderat ſaccus

N 3 crudus



crudus, à quo emittebantur vapores nido-rulentī, qui petentes cor, sua caliditate co-dis Spiritus accendebant. Hincque hypo-chondria pungitivo dolore infestabantur. Hostem hunc hisce machinamentis subsequentibus propulsavi.

Ry. Citri condit. $\frac{1}{2}$ j. f.

Cichorij condit. $\frac{1}{2}$ ss.

Ol. Θ. g. v. M.

Ry. Aq. Borragin. $\frac{1}{2}$ vi.

Fæniculi $\frac{1}{2}$ ij.

Ol. Θ. Ḣl.

Syrup. violat. $\frac{1}{2}$ l. M. Signetur *Aqua cordialis.*

Ry. Hordei M. j. f.

Passular. M. f.

Sem. papav. alb. $\frac{1}{2}$ j. coque pro lib. iij. Adde:

Ry. Θ nitri 3 vi.

Cinamomi 3 j. f. M. F. *Aqua cordialis.*

Verum fusq; deq; habita ab ægroti vi-tus ratione, metuenda hujus Ephemeræ febris in putridam erat degeneratio. quare hac administratione utetur:

Ry. Dia-

R. Diaphoretici g. *ij.*

Conser. rosar. $\frac{3}{4}$ *ij.*

M. F. Vomitorium.

R. Ceroti sandal. $\frac{3}{4}$ *vi.*

Ol. Absynthii $\frac{3}{4}$ *ij.*

Cera $\frac{3}{4}$ j. M. *Signetur unguentum ad Epar.*

R. Sudoriferi *El.*

Conser. Borragin.

Rosarum an. $\frac{3}{4}$ j. M.

F. Electuarium Sudoriferum.

Nota:

Sudorifera illa, quæ ab Authore Reinneccero ægrotis sunt applicata, huic lubet coronidis loco apponere, idq; non temere, cum extet, quam felici successu usus sit illis.

i. Sudoriferum.

R. Flor. $\ddot{\sigma}$ albi $\frac{1}{2}$ *j.*

Conser. rosar. rub. provinc. $\frac{1}{2}$ *vi.* M.

Dosis majori natu $\frac{3}{4}$ j. *El.* vel *El ij.*

N 4 2. Sudo-

2. Sudoriferum.

Rx. Θ. 3. ℥i. Cum cerevisia calida cubitum iturus sumtum, sudorem manè expellit.

Nec itidem prætercunda vomitoria, quibus crebro usus.

1. Vomitorium.

Rx. Flor. ♀. alb. ʒ j 3ʒ.

Conserv. citrangul. ʒ vj. M.

Dosis ʒ j. Ʒ c. vel plus.

2. Vomitorium.

Rx. Electuar. Acori ʒ vi.

Flor. ♀. alb. ʒ j. 3. ss. M.

DeAur. Dosis ʒ j. Ʒ 5. vel Ʒ j.

Poterit etiam quis Vomitorio Penotiti.

μέρα τῇ ἡμέρᾳ δόξα.

INDEX

INDEX VEL CATALO-
GUS LIBRORUM ET TITULO-
rum in hoc opusculo invicem se-
quentium.

L I B E R . J.

DE MORBIS CAPITIS.

Xtirpartia crines.	fol. 1.
Ad capillorum casus.	1
Capillos canos nigros reddentia.	1
Flavos reddentia.	1
Ad aphtas.	2
Furfures.	2
Contra alopeciam.	3
Ibyriam.	3
Pediculos, phthiriasin.	3
Ad faciem dealbandam.	3
Rugas depellantia.	4
Naturalem faciei colorem reddentia.	4
Contra maculas in facie.	5
Caput purgantia.	5
Cofortantia & cerebrū excalfacientia.	5
N s	Capi-

I N D E X.

<i>Capitis dolores sedantia.</i>	6
<i>Cerebrum purgantia.</i>	7
<i>Ad cephalalgiam.</i>	7
<i>Hemicraniam.</i>	7
<i>Maniam.</i>	7
<i>Melancholiam.</i>	9
<i>Preservantia à melancholia.</i>	9
<i>Purgantia melancholiam.</i>	13
<i>Melancholiam & tristitiam carentis.</i>	14
<i>Phantasiam curantia.</i>	14
<i>Hilarem animum reddentia.</i>	14
<i>Memoriam confortantia.</i>	15
<i>Contra vertiginem.</i>	15
<i>Incubum. Ephialten.</i>	17
<i>Spectra repellentia.</i>	17
<i>Ad Epilepsiam.</i>	18
<i>Catholicum morbum, sive Hispanicum.</i>	20
<i>Analepsiam & catalepsiam.</i>	20
<i>Apoplexiam, Guttam, Paralyсин.</i>	21
<i>Attonitum morbum.</i>	26
<i>Loquaciam restituentia.</i>	26
<i>Ad somnia horrenda & inscita.</i>	26
<i>Somnum carentia, vel vigiliam morbosam.</i>	27
<i>Ad lingue paralyсин.</i>	28
<i>Spasmodum Cynicum.</i>	28

Risum

INDEX.

Risum motentia.	28
Ad Tumorem lingua.	29
Catarrbum sedantia.	29
Caput curantia.	29
Facie tumorem vel hydrocephal.	31
Tumorem capitis.	31

DE OCULORUM AD- FECTIBUS.

Visum confortantia.	31
Oculos hebetes claros reddentis.	31
Ad egyptopam.	32
Catarrbatten, Oedema, Suffusio.	34
Ruborem oculorum.	34
Pterigium, Unguem oculorum.	35
Oculorum morsionem.	35
Catarrhos frigidos ad oras.	35
Impetigines.	36
Guttam curantia.	36

DE NARIUM ADFECTI- BUS.

Olfactum deperditum restituentia.	37
Fluxum sanguinis è naribus sisten.	38
	Ad

INDEX.

<i>Adfectorum anhelitus.</i>	38
<i>Lilcera aut fatorem narium.</i>	40
<i>Oris fatorem.</i>	40
<i>Polipum.</i>	41

DE AURIUM AFFECTI.

BUS.

<i>Auditum restituentia.</i>	41
<i>Aurium tinnitus depeell.</i>	42
<i>Ad vermes aurium.</i>	43
<i>Aurium dolorem.</i>	43
<i>Aurium ulceras.</i>	43

DE AFFECTIBUS DENTIUM.

<i>Dentes provocantia infantibus.</i>	43
<i>Evulentia sine instrumentis.</i>	43
<i>Dentium dolores scandentias.</i>	44
<i>Tumorem gingivarum.</i>	45
<i>Ad gingivas desperditas.</i>	45
<i>dentes firmandos.</i>	46
<i>vacillantes firmantia.</i>	46
<i>Dentium suporem.</i>	45
<i>nigros denses dealbandos.</i>	47
<i>Dentes evulentias.</i>	47
	DE

INDEX.

DE FAUCIUM AFFECTU.

<i>Arteria afferentia obstrunctiones aperiens.</i>	47
<i>Alkolam. Squinantiam sanantia.</i>	47
<i>Auginam.</i>	48
<i>Luem Ungaricam.</i>	48
<i>Ardorem gulae.</i>	49
<i>Gurgulationis affectus.</i>	49
<i>Ad tonsilarum inflammationem.</i>	49
<i>Sirumas.</i>	49
<i>Gustum deperditum restituent.</i>	49

L I B E R II.

DE MORBIS THORACIS.

<i>Tusimcientia.</i>	50
<i>Repellentia.</i>	50
<i>Asthma. An helitum difficultem sanant.</i>	50
<i>Curantia.</i>	51
<i>An helitus difficultatem.</i>	53
<i>Asthma ex caussa frigida.</i>	58
<i>Aposthemata pectoris.</i>	59
<i>Ad compressionem & dolorem pectoris.</i>	59
<i>Mammillarum affectus.</i>	60
<i>Lac in mammillis retentum.</i>	60
	Lac

I N D E X.

<i>Lac in mammillis augentia exiccatum restituuntia.</i>	68
<i>Plethysin, Hypochondriacam curantia.</i>	61
<i>Empemata.</i>	66
<i>Ad sputum sanguinis.</i>	67
<i>Fibrosis, tabem vel morbum siccum.</i>	67
<i>Hecticam senectutis.</i>	70
<i>Putredinem pulmonis.</i>	71
<i>Cor confortantia.</i>	71
<i>Ad tremorem, pulsum, palpitationem cordis</i>	72
<i>Sanguinem capsula.</i>	73
<i>Syncope curantia.</i>	73

L I B R E R III.

D E M O R B I S I N F I M I V E N T R I S.

<i>Stomachum confortantia.</i>	74
<i>Repletionem oris ventriculi. Cardialgiam cur.</i>	75
<i>Bilem.</i>	76
<i>Pituitam extrudentia.</i>	77
<i>Caro et then sanantia.</i>	77
<i>Ad subversionem ventriculi.</i>	78
<i>Situm</i>	

INDEX.

<i>Sitim sedantia.</i>	78
<i>Concoctionem adjuvantia.</i>	79-80
<i>Hominem macillementem reddens.</i>	79
<i>Ad singulum.</i>	80
<i>Ebrietatem expellentia.</i>	80
<i>Vomitum sedantia.</i>	80
<i>Cientia & ventriculus purgantia.</i>	81
<i>Impedientia.</i>	81
<i>Appetitum provocantia.</i>	81
<i>Ad cholera.</i>	82
<i>Flatus expellentia.</i>	82

DE EPATIS AFFECTI- BUS.

<i>Epaticos curantia.</i>	82
<i>Hydropem.</i>	84
<i>Anasarcam vel leucophlegmatiam.</i>	89
<i>Hyposarcam.</i>	90
<i>Cachexiam.</i>	90
<i>Ictericiam.</i>	90

DE DOLORE INTESTI- NORUM.

<i>Colicam passionem & iliacam curantia.</i>	91
<i>Vermes intestinorum necansia.</i>	94
<i>Ad</i>	

INDEX.

<i>Ad dysenteriam seu Diarrhaam sienteriam</i>	95
<i>Tenessum.</i>	97
<i>Constipationem alvi extartaroveniente</i>	97
<i>Alvum lenientia.</i>	98
<i>Ad ani recti procidentiam.</i>	98
<i>Ad hemorrhoides.</i>	98

DE RENUM AFFECTIBUS.

<i>Contrarenum & vesicae calculum.</i>	99
<i>Calorem renum attempera.</i>	101
<i>Renes calefacentia.</i>	101
<i>Renes purgantia.</i>	101
<i>Adulcerarenum.</i>	102

DE AFFECTIBUS VESICARUM.

<i>Ad diabeticam passionem.</i>	102
<i>dolores vesicae.</i>	102
<i>Tartarum vel phrenesin.</i>	102
<i>Arenulas.</i>	109
<i>Vesica purgans.</i>	109
<i>Urinam ducens.</i>	110
<i>Ad ischuriam. Stranguriam, Dysuriam, urinam silicidum.</i>	110
<i>Urinam carentia.</i>	110
<i>Ad</i>	

INDEX.

Ad sanguinis midio nem. III

DE PARTIUM GENITALIUM VITIIS.

Ad gonorrhœam. III

Coitum crientia. III

Inhibens. III

Venerem excitantia. Sperma procreantia. III

Ad tumorem pudendorum. III

Herniam. Ramigem carnosum. III

L I B E R IV.

DE UTERI AFFECTIBUS seu MORBIS MULIEBRIBUS.

Matricem vel uterum purgantia. III

Uteri dolores sanantia. III

Menstrua alba sedantia. III

Ad juvandum conceptum & pregnacionem. III

Conceptionem impedientia. III

Molam solventia. III

Fætum imperfectum retinentia. III

Alnascentiam fatus in utero præcautentia. III

O Ad

EXORDIIS INSTITUTIONIS ET CURIOSITATIBVS

INDEX.

<i>Ad procidentiam matricis.</i>	117
<i>Matricem calefacentia.</i>	118
<i>Partum promovenit.</i>	119
<i>Matricis suffocationem vel strangulationem uteris curantia.</i>	120
<i>Matricem confortantia.</i>	122
<i>Secundinam pellentia.</i>	124
<i>Mensescientia.</i>	125
<i>Ad Mensum suppressionem. Matricis restitu- tionem.</i>	127

L I S T E R V.

DE VARIIS MORBORUM GENERICIBUS. OM

<i>Arthritidis species curantia.</i>	128
<i>Schiadicam vel arthriticum morbum, vel con- tracturam.</i>	129
<i>Ad membra laxa confortanda.</i>	133
<i>Artheticam sanantia.</i>	138
<i>Contracturam. Varices.</i>	139
<i>Articulos, membra calefacentia.</i>	144
<i>Iscbiadicam vel Schiadicam sanent.</i>	144
<i>Ad</i>	

INDEX.

<i>Ad tremorem articulorum ē manum.</i>	144
<i>Ad Dolores dorsi à frigiditate caussa.</i>	145
<i>Gallicum morbum, pustulas curantia.</i>	145
<i>Sudorem Anglicum.</i>	146
<i>Ad vermes pedum.</i>	146
<i>pedes à frigore emortuos.</i>	147
<i>Vermes pedum aut digitorum.</i>	147
<i>Ambusta.</i>	148
<i>Spasmodum curantia.</i>	148
<i>Scorbutum sanant, Cobibentia.</i>	153
<i>Ad gangrenam.</i>	154
<i>Lupum.</i>	155
<i>Erysipela, ignem sacrum, vel ignem Antonij.</i>	155
<i>Inflammationem.</i>	156
<i>Vermen vulnerum.</i>	156
<i>Vulnera sanantia.</i>	156
<i>Advulnera serpentia.</i>	157
<i>Verrucas.</i>	157
<i>Furculos.</i>	158
<i>Lepram. Serpiginos.</i>	158
<i>Scabiem.</i>	160
<i>Elephantiasin.</i>	161
<i>Variolos, Serpiginos, Varos.</i>	162
<i>Excrementa vel humores purgantia.</i>	162
<i>O 2</i>	<i>Ad</i>

INDEX.

<i>Ad variolas in pueris & adultis.</i>	163
<i>Inflationes. Pustulas.</i>	164
<i>Anthraca & carbunculos.</i>	165
<i>Phlyctanæ.</i>	166
<i>Cancrum curantia.</i>	166
<i>Condylomata.</i>	167
<i>Contra morsus venenatorum animantium &</i> <i>hyosciami csum.</i>	167
<i>Fistulam.</i>	168
<i>Ficus seu variscas.</i>	169
<i>Lichenem, Impetigines, Mentagras.</i>	170
<i>Cutem renovans.</i>	171
<i>Admaricas, Scrophulas, Acrocordines.</i>	171
<i>Exanthemata, Pustulas.</i>	171
<i>Sanguinem concrecum in corpore dissolvens-</i> <i>tia.</i>	171
<i>Vesperum ictus sanantia.</i>	172
<i>Carnem exuperantem exedentia.</i>	172
<i>Sudorem prohibens.</i>	173
<i>Corpus calefacientia.</i>	173
<i>Sanguinem profluente sistentia.</i>	173
<i>Sanguinem promovens.</i>	174
<i>Ad sanguinem frigefactum.</i>	174
<i>Sanguinem purgantia.</i>	174
<i>Excrementa vel humores.</i>	175
	Humi-

INDEX.

<i>Humidum radicale restaurantia.</i>	176
<i>Ad cosum.</i>	177
<i>Carnem à putredine immunem reddent.</i>	177
<i>Contra cantharidum esum.</i>	177
<i>Ad ulcerā antiquā.</i>	178
<i>Fractionē obsum.</i>	178
<i>Venenum extrabentia.</i>	178
<i>Ad membrorum consumtionem.</i>	178
<i>membraluxata & contusa.</i>	179
<i>Calorem nimium extinguentia.</i>	179
<i>Ad pruritum.</i>	180
<i>Rupturam & laxationem.</i>	180
<i>Pannum vel maculam à nativitate ortam.</i>	180
<i>Morpheam sanantia.</i>	180
<i>Syringios.</i>	180
<i>Læsitudinem tollentia.</i>	181
<i>Si quis menstrua comedelerit.</i>	181
<i>Tauri sanguinem bibitum.</i>	181
<i>Venenum ex mersibus Scorpionum extraben-</i>	
<i>ta.</i>	181
<i>ex Serpentum.</i>	182
<i>Contra opij esum.</i>	182
<i>Fungorum virus.</i>	182

INDEX.

<i>Ad philtro.</i>	172
<i>Spongiam sanantia.</i>	183
<i>Ungues pedum & digitorum repellentia & de novo crescere facientia.</i>	183
<i>Venas, Nervos confortantia.</i>	183
<i>Adrimas manuum & pedum.</i>	183
<i>Ictum apium.</i>	183
<i>Clavum aut spinas extrahentia.</i>	184
<i>Adruptionem vendarum.</i>	184
<i>Vinum relictificantia.</i>	184
<i>Muscas depellantia.</i>	184
<i>Purgatorium.</i>	184

L I B E R VI.

DE FEBRIBUS.

<i>Febrim curantia.</i>	185
<i>Quartanam.</i>	188
<i>Præservantia in peste.</i>	189
<i>Contra aërem insalubrem & venenosum.</i>	192
<i>Pustredinem præservantia.</i>	192
<i>Ad</i>	

INDEX.

<i>Ad Febrem Tertianam.</i>	192
<i>Ephemeram</i> ♂	
<i>Putridam.</i>	
<i>Descriptio Sudoriferorum</i> ♂	199
<i>Vomitoriorum.</i>	200



LIPSIAE,

Typis TOBIÆ BEYERI.

Excudit Valentini. Am Ende.

ANNO

M. D C. IX.

1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700

X

