

JOSEPHI JACOBI PLENCK,
Chirurgiæ Doctoris , nec non Chirurgiæ , Anatomes ,
atque Artis obstetriciæ Professoris Cæsareo-regii , pu-
blici ac ordinarii in Cæsareo - regia Universitate
Tyrnaviensi.

S E L E C T U S
M A T E R I A E
C H I R U R G I C A E
C U I ADDITUR
ELENCHUS INSTRUMENTORUM
E T
FASCIARUM CHIRURGICARUM.



V I E N N A E ,
A P U D R U D O L P H U M G R A F F E M .
1 7 7 5 .



2908



91539

AUDITORIBUS SUIS

S.

En elenchum medicamentorum , instrumento-
rum & fasciarum chirurgicarum : continet
hic supellectilis nostræ artis indicem , una &
ordinem , quo hæc tria chirurgiæ arma singulis
annis exhibere & explanare mihi usus est . Me-
dicamentorum doctrinam satis amplam vestris
jam teritis manibus , arrideret vobis jam nunc
opus quod tñgula & instrumenta & fascias cura-
tius expressa oculis vestris subjiceret , quod in-
strumentorum inventores , correctores , mecha-
nismum atque usum describeret , bonorum lau-
des , male constructorum vitia diceret , superflua
aboleret , quodque simul levitate pretii se com-
mendaret . Sed incassa & vota mea & deside-
ria vestra sunt , cum hic loci nequidquam cal-
cographum perquiro cuius arte ejus generis
opus perfici deberet , & quis bibliopola sumptus
in hoc opus susciperet ? Spe tamen non omni
destituor fore ut voti nostri compotes reddamus:
scio equidem opus tale alibi adornatum iri ,
quod ubi publicæ lucis factum fuerit , desideriis
nostris est amplissime responsurum .

Ad calcem præsentis opusculi nonnullos li-
bros adjeci , ut sciatis quos de omni chirurgiæ
parte consulatis authores : Cum autem vestrum
non pauci sint , qui ruri praxim exercentes defi-
cientibus medicis internos tractare morbos ne-
cessse habent , ideo Authores interserui quos-
dam , qui medicinæ partes tradunt , quos ut
adeatis consulturi suadeo . Valete .

INDEX CONTENTORUM.

- Classes medicamentorum externorum.
Formulæ consuetissimæ medicamentorum compositorum.
Index remediorum morbis externis adaptatus.
Classes medicamentorum internorum.
Elenchus instrumentorum chirurgicorum.
— fasciarum chirurgicarum.
Bibliotheca chirurgica.
—— medica.



CLASSES MEDICAMENTORUM EXTERNORUM.

Medicamenta dividuntur :

I. in *externa* & *interna*.

II. in *simplicia*, *præparata* & *composita*.

Ab eorum autem virtute medicata dividuntur in se-
quentes classes.

DIGESTIVA.

Sunt remedia, quæ in *vulneribus* & *ulceribus* Suppu-
rationem promovent.

Balsamus Arcxi.

Unguentum digestivum.

Unguentum basiliconis.

Digestivum liquidum,

VULNERARIA.

Quæ ad *vulnera* & *ulcera* sananda adhibentur.

Aqua vulneraria simplex.

— phagædenica.



Aqua Thediana.

Spiritus vini mastichinus.

Balsamus Arcæi.

Solutio vulneraria.

UNIENTIA.

Emplastrum tenacia quibus vulnera scissa uniuenerunt, sunt.

Emplastrum anglicanum.

— stipticum.

— de minio.

DETERGENTIA.

Quæ ulcera lardacea detergunt, & purificant.

Unguentum digestivum acre.

Mercurius præcipitatus ruber.

Aqua phagædenica.

Unguentum Ægyptiacum.

EXSICCANTIA.

Quæ vulnera & ulcera exsiccant, seu cicatrifacant.

Extractum Saturni.

Linteum carptum siccum.

Bolus armeni.

Alumen crudum.

Aqua Thediana.

STIPTICA.

Remedia, quæ haemorrhagiam fistulas.

Alcohol vini.

Aqua Thediana.

Vitriolum cæruleum.

Alu-



Alumen crudum.

Fungus agaricus.

Linteum carpum.

AD STRINGENTIA.

Quæ partes relaxatas adstringendo roborant.

Species adstringentes in vino rubro coctæ.

Aqua Thediana.

Alumen.

Saccharum saturni.

Aqua calcis.

Vinum rubrum.

Vitriolum album.

ROBORANTIA.

Quæ partes relaxatas leni stimulo roborant.

Species cephalicæ.

Vinum rubrum.

Spiritus vini camphoratus.

— anthos seu roismarini.

— lavendulæ.

RESOLVENTIA TUMORUM CALIDORUM.

Quæ inflammationem &c tumores calidos resolvunt.

Oxycratum.

Vinum aquatum.

Aqua vegetomineralis.

Fomentum ex herbis resolventibus.



Fomentum ex fæcibus vini.

----- ex farinis resolventibus.

RESOLVENTIA TUMORUM FRIGIDORUM.

Quæ tumores frigidos resolunt.

Sapo venetus in lacte solutus.

Solutio ballami vitæ externi.

Fomentum vel cataplasma cicutæ.

Spiritus saponaceus.

Emplastrum de cicuta.

----- saponatum.

----- volatile.

EMOLlientIA.

Quæ tumoris induratos, & inflammatos emolliunt.

Emplastrum diachilon simplex.

Cataplasma emolliens.

Fomentum ex herbis emollientibus.

Unguentum de althea.

MaturantIA.

Quæ tumorum inflammatoriorum suppurationem promovent.

Emplastrum de galbano.

----- diachilon cum gummatis.

Unguentum basiliconis.

Cataplasma maturans.

Fermentum ex farina mellita.

Caricæ in lacte coctæ.

ANO-

A N O D Y N A .

Quæ dolorem mitigant.

Cataplasma ex foliis hyosciami.

Crocus.

Opium.

Linimentum anodynnum.

R E P E L L E N T I A .

Quæ humores in vasis stagnantes repellunt seu discutunt.

Aqua frigida.

Oxycratum spirituofsum.

Aqua vegetomineralis,

— vitriolata,

R U B E F A C I E N T I A .

Quæ cutem irritando rubefaciunt. Indicantur in rheumatismo & externe in angina inflammatoria.

Sinapisimus.

Emplastrum diaphoreticum.

— semivesicatorium.

C A U S T I C A .

Quæ partes, quibus applicatur, corrodunt.

Lapis causticus . . ad aperiendos abscessus.

Lapis infernalis . . ad carnem fungosam papillarem.

Alumen ustum . . ad carnem fungosam laram.

Oleum camphoræ causticum . . ad sarcomata fungosa magna.

Pulvis flammulæ jovis vel



- Pulvis sedi acris . . ad cancerum fungosum.
 Butyrum antimonii . . ad callosos margines ulcerum
 & fistularum.
 Præcipitatus ruber . . ad ulcera lardacea venerea.
 Aqua fortis mercurialis . . ad cariem nigrum.
 Aqua caustica mercurialis . . ad condylomata venerea.
 Pulvis vitrioli cærulei . . ad usus lymphatica læsa.
 Pasta ad nævos . . ad nævos maternos.
 Spiritus salis concentratus . . ad verrucas.
 Viride æris cum cera . . ad clavos pedis.
 Unguentum Saintyvianum . . ad pterygia oculi.
 Pulvis cantharidum . . ad vulnera cane rabido inficta.

ANTISEPTICA.

Quæ puerini & gangræna resistunt.

Cortex Peruvianus.

Camphora.

Ruta.

Unguentum de styrace.

ANTIVENEREA.

Quæ ulcera venerea sanant.

Aqua phagædenica.

Balsamum mercuriale.

Mercurius dulcis.


— præcipitatus ruber.

Solutio sublimati corrosivi.

Gargarisina mercuriale.



FORMULÆ CONSUETISSIMÆ MEDICAMENTORUM COMPOSITORUM.



SPECIES EMOLlientes.

Hb. malvæ.

— altheæ.

— verbasci.

SPECIES RESOLVENTES.

Flores chamomillæ.

— sambuci.

Hb. marrubii.

SPECIES CEPHALICÆ.

Hb. menthæ.

— mellissæ.

— rorismarini.

— salviæ.

Flores lavendulæ.

— rosarum.

— arnicæ.

SPECIES ADSTRINGENTES.

Rad. tormentillæ.

— bistortæ.

Fol. plantaginis.



SPECIES VULNERARIÆ.

Hb. rutæ.

— alchimil.

Flor. hypericonis.

SPECIES ANTISEPTICÆ.

Cortex peruvianus.

Ruta.

Camphora.

FARINÆ RESOLVENTES.

Farina fabarum.

— hordei.

— secalis.

FARINÆ EMOLLIENTES.

Farina seminum lini.

— fenngræci.

SPIRITUS MASTICHINUS.

R. Gummi mastichis 3ij.

Spiritus vini 3j.

m. solvantur in calore.

AQUA VULNERARIA SIMPLEX.

R. Hb. balsamicarum iiii.

Spiritus vini simpl. Mj.

m. destillentur.

AQUA VULNERARIA THE- DIANA.

R. Aquæ acetosæ.

Spi-



Spiritus vini aa ʒix.

— vitrioli ʒij.

Sacchari albi ʒiij.

Digerantur 8. dies in balneo arenæ , filtretur.

AQUA PHAGÆDENICA.

R. Mercurii sublimat. corrosiv. ʒf.

Solvatur in aquæ font. ʒij.

adde

Aquæ calcis recent. ʒbj.

m. solvantur agitando.

AQUA ALBA seu VEGETOMI- NERALIS.

R. Aquæ fontanæ Mj.

Extract. saturni.

Spiritus vini aa ʒj.

m.

UNGuentum DIGESTIVUM.

R. Terebinth. crudæ ʒiij.

Vitell. ovor. Nij.

Olei hypericonis ʒij.

myrrhæ ʒj.

m. f. unguent.

BALSAMUS ARCAEI.

R. Terebinth. venet.

Gummi elemi.

Sevi hircini aa ʒiij.

Olei hyperici ʒj.



Ceræ citrinæ ʒij.
Pulv. santali rubri ʒiſ.
m. leni igne solvantur, & colentur.

MERCURIUS GUMMOSUS.

R. Mercurii vivi ʒj.
Gummi arabici ʒij.
Syrupi diacodii ʒi.
conterantur in mortario marmoreo in mucum,
CATAPLASMA EMOLLIENS.
R. Micæ panis albi Mj.
butyri recent. ʒi.
vitel. ovi Nj.
lactis q. f.
m. f. coquendo catapl.

CATAPLASMA RESOLVENS.
R. Farinarum refolv.
Flor. chamomil.
— sambuci aa Mj.
Aquæ albæ q. f.
coq. in cataplasma.

FOMENTUM RESOLVENS SICCA.
R. Farinæ. resolvent.
Flor. sambuci.
— chamomill. rom. aa Mj.
m. f. pulvis.

FOMENTUM ROBORANS.
R. Specier. adstringent. ʒiſ.



Species cephalicar. ʒj.

Aluminis crudi ʒj.

Sacchari saturni ʒs.

coquantur in vini rubri ℥ij.

adde spirit. vini camphor. ʒy.

m.

DIGESTIVUM LIQUIDUM.

R. Unguenti digestivi ʒj.

Vitelli ovorum ʒs.

Subactis misce

Mellis communis ʒj.

Spiritus vini ʒij.

Aquæ fontanæ ʒiij.

m. & calefactum injiciatur.

PULVIS BALSAMICUS.

R. Pulv. mastichis.

— myrræ.

boli armen. aa ʒj.

m. f. pulv.

PONDERA PHARMACEUTICA.

℔. libra.

ʒ uncia.

ʒ drachma.

ʒ scrupulus.

gr. granum.

gt. gutta.

ſ ſemis.



aa. ana id est totidem:

Mens. mensura.

Manip. manipulus.

$\ddot{\text{z}}$ habet $\ddot{\text{z}}$ xij.

$\ddot{\text{z}}$ — $\ddot{\text{z}}$ viij.

$\ddot{\text{z}}$ — ϑ iiij.

ϑ — gr. xx.



INDEX REMEDIORUM MORBIS EXTERNIS ADAPTATUS.



REMEDIA VULNERUM.

VULNUS SCISSIONIS.

Emplastrum uniens.

VULNUS CONTUSUM.

Ab initio balsamum arcæi vel

Unguentum digestivum.

Dein Aqua vulneraria vel

Essentia mastichina.

Ultimo Linteum carptum siccum.

VULNUS SCLOPETARIUM.

Dilatatio orificiorum ope scalpelli.

Digestivum liquefactum.

VUL-

VULNUS VENENATUM.

In morsu canis rabidi.

Scarificatio vulneris & exsuctio ope ventosæ.
 Dein inspersio pulveris cantharidum &
 unguentum mercuriale cum cantharidibus.
Interne datur mercurius gummosus.

In morsu viperæ gallicæ.

Externe unguentum ex sale alcalino volatili.
Interne Spiritus fælis ammoniaci succinatus.

In morsu viperæ Italicae.

Externe linimentum ex mercurio gummoſo & gen-
 tiana.

Interne haustus ex merc. gum. & gentiana.

In morsu viperæ Anglicæ.

Externe & *interne* oleum olivarum.

In morsu viperæ Illiricæ.

Theriaca.

In morsu viperæ Suecicæ.

Folia contusa fraxini.

In morsu Najæ.

Ophiorrhiza.

In morsu Caudifoneæ.

Seneka &

Salia alcalina volatilia.

In morsu Vespaæ.

Aqua frigida.

In morsu Scorpionis.

Oleum scorpionis.



VUL-





VULNUS NERVI.

Linimentum audiynum. *Quod ex laudano liquido & oleo hyperici componitur.*

Cataplasm̄ emolliens.

Interne opium.

VULNUS TENDINIS.

Essentia mastichina.

Balsamum commendatoris.

In tendine rupto. Ligatura idonea.

VULNUS ARTERIÆ.

Medicamenta styptica. *præsertim*

Aqua Thedianæ.

— styptica.

Compreſio cum spleniolis graduatis vel
— — fungo agarico.

Ligatura arteriæ cum aeu & filo.

VULNUS VASIS LYMPHATICI.

Aqua Thedianæ vel

Pulvis vitrioli cœrulæi.

VULNUS ARTICULATIONIS.

Essentia mastichina.

Balsamum commendatoris.

Pulvis balsamicus.

VULNUS OSSIS.

Essentia mastichina.

— myrræ.

— euphorbii.

VUL-



VULNUS CEREBRI.

Balsamum commendatoris.

Liquor menygum.

COMMOTIO CEREBRI.

Fomentum ex speciebus cephalicis.

Fomentatio frigida.

Clyisma acre.

Interne Pulvis Dovarii.

EFFUSIO SANGUINIS SUB CRANIO.

Eadem medicamenta &

Trepanatio.

VULNUS OCULI.

Fomentum cephalicum vel

Cataplasma pomaceum.

VULNUS LINGUÆ.

Collutorium ex ruta &

melle rosaceo vel

Vinum cum essentia myrræ &

— — — corticis peruviani.

CONTUSIO & SUGILLATIO.

Fomentum ex vino aquato.

— oxycrato spirituoso.

— aqua vegetominerali.

— siccibus vini & aqua.

— speciebus resolventibus.

— — — cephalicis.



REMEDIA ULCERUM.

ULCUS PURUM.

Aqua vulneraria.

— phagædenica.

Balsamus arcæi.

Aqua vegetomineralis.

ULCUS CALLOSUM.

Butyrum antimonii.

Oleum causticum camphoræ.

Linimentum camphoratum.

ULCUS LARDACEUM.

Unguentum ægyptiacum.

Digestivum acré.

Aqua phagædenica.

ULCUS FUNGOSUM.

Alumen ustum.

Lapis infernalis.

Oletum causticum camphoræ.

Pulvis flammulæ jovis.

— vitrioli cœrulei.

Extractum saturni.

Aqua Thediana.

ULCUS NIMIUM SUPPURANS.

Aqua Thediana.

Alcohol vini.

Linitem carptum.

UL-



ULCUS INDURATUM.

Cataplasma emolliens cum cicuta.

Unguentum camphoratum.

ULCUS OEDEMATUSUM.

Aqua Thediana.

Fascia circularis.

ULCUS GANGRÆNOSUM.

Unguentum de styraco.

Digestivum antisepticum.

Camphora.

Cortex peruvianus.

Ruta.

Essentia myrrhæ.

— corticis peruyiani.

Fomentum ex focibus vini.

ULCUS SCORBUTICUM.

Aqua antiscorbutica.

— vitriolata.

— calcis.

Cataplisma ex dauco.

ULCUS VENEREUM.

Balsamum mercuriale.

Aqua phagædenica.

Solutio mercurii dulcis.

— — — sublimati aquosa.

Mercurius dulcis inspersus.



ULCUS SCROPHULOSUM.

Trochisci caustici.

Unguentum de bryonia.

— alcalinum.

Emplastrum diaesulphuris.

ULCUS CANCROSUM.

Aqua calcis cum extracto cicute.

ULCUS CANCROIDEUM.

Aqua calcis cum aqua Thediana.

Unguentum Becholzii.

ULCUS VERMINOSUM.

Oleum terebinthinae.

Elixir vitrioli.

Mercurius dulcis.

ULCUS CARIOSUM.

Caro fungosa auferatur.

Dein Essentia malichina.

— euphorbii.

REMEDIA TUMORUM.

PHLEGMONE.

Fomenta resolventia ex oxycrato.

— vino aquato.

— aqua vegetominerali.

— ex herbis resolventibus.





FURUNCULUS.

Emplastrum de galbano.

Fermentum ex farina mellita.

ERYSIPELLAS.

Fomenta sicca ex farina fabarum.

Fomentatio sicca.

AMBUSTIO.

Unguentum nutritum vel album simplex.

PERNIO.

Unguentum ad perniones.

BUBO PESTILENTIALIS.

Cataplasma maturans.

Semivesicatorium.

ANGINA.

Inflammatoria.

Gargarisma ex oxycrato cum melle.

— — aqua vegetominerali.

— — speciebus resolv. cum melle.

Suppuratoria.

Gargarisma ex lacte & sicubus.

— — emolliens.

Scirrifica.

Gargarisma ex lacte & cicuta.

Gangraenosa.

Gargarisma ex cortice peruviano, ruta, camphora.

Venerea.

Gargarisma ex Bardana, mercurio & melle.



PARULIS.

Collutorium ex aqua vegetominerali.
vel ex oxycrato cum melle.

PAROTIS.

Fomentatio siccæ.

INFLAMMATIO MAMMÆ.

Fomentatio siccæ.

Aqua vegetomineralis.

INFLAMMATIO TESTICULI.

Fomentum ex aqua vegetominerali.

PANARITIUM.

Aqua vegetomineralis.

Oxycratum.

ABSCESSUS IMMATURUS.

Emplastrum diachilon simplex.

Unguentum basiliconis.

Cataplasma emolliens.

ABSCESSUS FLUCTUANS.

Incisio.

Lapis causticus.

EMPYEMA.

Paracenthesis thoracis.

GANGRÆNA.

Scarificatio.

Fomentum ex speciebus antisepticis.

Ruta.

Cortex.

Cam-



Camphora.

Unguentum de styrace.

SPHACELUS.

Idem. Dein

Amputatio si a causa externa & limitatus sit.

GANGRÆNA SICCA.

Camphora.

Unguentum de styrace.

Interne camphora.

CARBUNCULUS.

Camphora.

Unguentum de styrace.

Interne Cortex , camphora.

SCIRR HUS.

Cataplasma cicutæ.

Emplastrum cicutæ.

Interne Extract. cicutæ.

CARCINOMA.

Cataplasma cicutæ.

Emplastrum cicutæ.

Emplastrum nigrum becholzii.

Interne Extract. cicutæ.

SCROPHULÆ.

Cataplasma cicutæ.

Emplastrum cicutæ.

Lavat. ex Sap. venet. & lacte.

Unguentum volatile.



Interne Cicta.

Cort. peruv.

Sal tartari.

STRUMA.

Spiritus saponaceus.

Interne Pulvis testarum ovi calcinatarum.

— contra strumam.

OEDEMA FRIGIDUM.

Faseia circularis.

Tibialia.

Fomentum roborans ex aqua calc. & spirit. vini ampli.

Unguentum nervinum.

Interne Oxymel colchic.

— scilliticum.

TUMOR SEROSUS CALID.

Fomenta sicca.

Interne Purgantia.

TUMOR LYMPHATICUS.

Aqua Thediana.

HYDROCEPHALUS.

Externus.

Fomentum roborans.

Unguentum nervinum.

Vesicatorium in nucha.

SPINA BIFIDA.

Nobil.



HYDROTHORAX & ASCITES.

Paracenthesis.

ECCHYMOSIS.

Fomenta resolventia.

Oxycratum spirituofum.

ANEURISMA VERUM.

Compressio cum spleniolis graduatis.

— — subere.

— — compressorio.

Operatio.

ANEURISMA SPURIUM.

Idem.

VARIX.

Fascia.

Tibialia.

Fomentum adstringens.

HÆMORRHOIS COECA.

Aqua vegetomineralis *si dolet.*

Unguentum de linaria *si non dolet.*

MELICERIS ET AATHEROMA.

Spiritus saponaceus.

STEATOMA ET OSTEOSTEAT,

Enucleatio.

HYGROMA.

Spiritus saponaceus.

LIPOMA.

Excisio.

LU-

**LUPIA.**

Emplastrum ad lupiam.

GANGLIUM.

Spiritus saponatus.

SARCOMA PENDULUM.

Ligatura.

SARCOMA LATUM.

Excisio.

Oleum camphoræ causticum.

NÆVUS.

Pasta ad nævos.

CORNU VERRUCOSUM.

Spiritus salis concentratus.

EPULIS.

Excisio.

POLYPUS.

Ligatura.

Extorsio.

Oleum camphoræ causticum.

Excisio.

TOPHUS & GUMMI.

Emplastrum mercuriale.

Unguentum mercuriale.

Interne Decoct. Thymeleæ seu Mezerei. &
Mercurius.

EXOSTOSIS.

Exscuptio.

HY-

❖ ❖ ❖

HYPEROSTOSIS.

Rachirica ut rhachitis

Venerea ut lues.

SARCOSTOSIS.

Amputatio.

INFLAMMATIO ARTICULI.

Fomenta ex aqua vegetominerali.

ABSCESSUS ARTICULI.

Incisio.

TUMOR ART. PODAGR. ET ARTHRIT.

Fomenta sicca.

Balneum ex aqua frigida.

TUMOR ART. RACHIT.

Ut Rhachitis.

TUMOR FUNGOSUS.

Emplastrum ad lupiam.

TUMOR ARTICULOR. ALBUS.

Vesicatorium.

Essentia cantharidum.

TUMOR TERREUS.

Lixivium causticum.

Incisio.

EMPHYSEMA.

Acetum camphoratum.

Incisio.



RANULA SALIVALIS.

Incisio.

HYDROPS VESICULÆ FELLEÆ.

Interne Decoct Saponaceum.

Sapo venetus.

Ova gallinacea cruda.

RETENTIO URINÆ.

Candelula.

Catheter.

Punctura vesicæ.

INTUMESCENTIA LACTEA MAMMARUM.

Fomentatio sicca.

Exsuctio lactis ope antliae mammariæ.

Interne Jusculum ex chœrophillo.

Spec. de althea.

Arcanum duplicatum cum camph.

TUMOR LACTEUS EXTREM- TATUM.

Solutio salis tartari.

HYDROCELE.

Fomentatio sicca.

Fomentum adstringens.

Punctura.

Setaceum.

HÆMATOCELE.

Oxycratum spirituosum.

Aqua



Aqua vegetomineralis.

Incisio.

PNEUMATOCELE.

Fomentatio secca.

Acetum camphoratum.

Incisio.

SARCOCELE.

Cicuta cum mercurio.

Solut. balsami vitae.

Castratio.

EMPYOCELE.

Incisio.

LIPAROCELE.

Excisio.

VARICOCELE.

Fomentum adstringens.

HYDATOCELE.

Spiritus saponaceus.

Excisio.

PARROCHIDIUM.

Cataplasma emolliens.

— ex aqua vegetominerali.

RFMEDIA PROLAPSUUM.

PROLAPSUS VAGINÆ.

Iniectio adstringens.



Fomentum adstringens.

Pessarium.

PROLAPSUS UTERI.

Pessarium.

PROLAPSUS INTESTINI RECTI.

Fomentum adstringens.

Torunda, quæ spleniolis & fascia Tformi firmatur.

REMEDIA HERNIARUM.

HERNIA SIMPLEX.

Spiritus roborans.

Bracherium.

HERNIA NON REDUCIBILIS.

Sed nec inflammatæ, nec incarceratedæ.

Electuarium lenitivum.

Longus situs supinus.

Cataplasma ex aqua vegetominerali.

Suspensorium scroti.

Bracherium excavatum.

HERNIA INCARCERATA.

Venæ sectiones.

Cataplasma ex aqua vegetominerali.

Fomentum ex aqua frigida, *si hernia non inflammata.*

Enemata ab initio oleosa.

dein acria.

tandem ex fumo tabaci.

In-



Interne Solutio salis amari *vascularim & subinde*
Opium datur.

Repositio *Sapius rentanda & hac non possibili*
Herniotomia.

IN MORBIS OSSIUM.

IN CARIE.

Essentia mastichina.

Pulvis balsamicus.

Essentia myrrhæ.

— euphorbii.

Interne Decoctum corticis peruviani.

Camphora.

IN CARIE PROFUNDA.

Aqua fortis mercurialis.

Punctura.

Sculptura cum trepano exfoliativo.

Trepanatio.

IN CARIE ARTICULATIONIS.

Amputatio vel excisio articuli.

Interne Decoctum corticis & rubiæ tintorum.

IN SPINA VENTOSA.

Caro fungosa oleo caustico camphoræ consumitur, dein
Essentia mastichina.

Interne Cortex.

Camphora.

Cicuta.

Sal tartari.



IN ANCHYLOSI.

A Synovia inspissata.

Fomentum ex solutione balsami vitæ.

Embrocatio ex hac solutione.

Vapor aquæ tepidæ.

Unguentum saponatum.

A contractura ligamentorum & muscularum.

Unguentum de althea.

Medulla ossium.

Vapor Aquæ tepidæ.

Cataplasma emolliens.

IN TUMORIBUS ARTICULARI- BUS.

In tumore albo.

Emplastrum vesicatorium.

In tumore podagrico & arthritico.

Balneum ex aqua frigida.

IN HYDROPE ARTICULI.

Fomenta Sicca.

— roborantia.

Incisio si medicamenta non juvant.

DISTORSIO.

Fomenta resolventia.

LUXATIO.

Repositio.

Fomenta resolventia. *dein*

— roborantia.

FRA-





FRACTURA.

Fomenta resolventia.

Dein omni oculiduo

Ablutio partis cum spirit. vini camphorato.

LAXITAS ARTICULI.

Spiritus vini camphoratus.

Balneum ex aqua frigida.

Ligatura diu continua.

GIBOSITAS.

Et alia ossium virtus rhacbitica.

Int. Decoct. ex cort. & rubia tinct. cum sale tartari.

Thoracula bona.

IN MORBIS OCULORUM.

IN OPHTALMIA HUMIDA.

Aqua vitriolata.

— vegetomineralis.

Vesicatorium in nucha.

Purgantia.

IN OPHTALMIA SICCA.

Lac crocatum.

Fomentum emolliens.

Fonticulus.

Setaceum.

Hirudines retro aures.



IN MACULIS ET PTERYGIO CORNEÆ.

Unguentum Saintyvianum.

Butyrum cum præcipitato rubro.

Fel mustellæ fluvialis.

Interne Extractum pulsatillæ nigricantis.

AMAUROSIS.

Externe Vapor aromaticus.

Interne Pulvis aconiti cum mercurio dulci.

— *pulsatillæ nigricantis.*

Infusum arnicæ.

CATARRACTA.

Interne idem. Externe nihil vel

Operatio.

HYPOMPIUM.

Fomentum emolliens.

Cataplasma pomaceum.

HORDEOLUM.

Emplastrum diachilon.

IN MORBIS DENTIUM.

IN ODONTALGIA.

Collutorium ex aqua vegetominerali.

— *ex rad. pyrethri in vino rubro.*

IN CARIE DENTIUM.

Collutorium ex ruta & salvia.

IN VACILLATIONE DENTIUM.

Tinctura laccæ.

IN STOMACACE GINGIVARUM.

Tinctura gingivalis balsamica.

IN MORBIS CUTANEIS.**IN SCABIE HUMIDA.**

Aqua vegetomineralis.

Unguentum sulphuris.

Interne Extractum enulae.

IN SCABIE SICCA.

Unguentum Helleboratum.

Lavatorium emolliens cum helleboro albo.

Balneum cum sapone.

— — — sulphureum.

TINEA CAPITIS.

Idem ut in scabie sicca,

Interne Purgantia.

Decocta purificantia.

Mercurius gummosus.

EXCORIATIO CUTIS.

Emplastrum anglicanum.



IN MORBIS VENEREIS.

*In omnibus morbis venereis interne dantur
Pillulæ ex mercurio gummoso &
Decoctum bardanæ, atque singulis x. diebus
Purgans.*

BUBO.

Emplastrum mercuriale.
Unguentum mercuriale.
Cataplasma resolvens.

IN PHYMOXI ET PARAPHY- MOSI.

Peniluvium ex lacte & mercurio gummoso.
Balsamum mercuriale.

IN ULCUSCULIS GLANDIS.

Idem.

IN INFLAMMATIONE TESTI- CULI.

Cataplasma ex aqua vegetominerali.

IN CONDYLOMATIBUS.

Aqua caustica ad condylomata.
Unguentum mercuriale.

IN GONORRHÆA.

Quamdiu ac urina ardet
Emulsio amygdalina.
Decoctum altheæ.

Pul-

Pulvis leniens simplex.

Si gonorrhœa mucosa sit.

Pulvis leniens balsamicus.

IN FLUORE ALBO.

Idem.

IN ANGINA VENEREA.

Gargarisma mercuriale.

Mel rosatum cum præcipitato pro penicillatione.

IN TOPHIS.

Emplastrum mercuriale.

Unguentum mercuriale.

IN SCABIE VENEREA.

Lavatorium ex aqua phagædenica.

IN CARUNCULIS URETHRÆ.

Candelulae balsamo mercuriali illite.



C L A S S E S
M E D I C A M E N T O R U M
I N T E R N O R U M .

VOMITORIA SEU EMÉTICA.

Dantur si bilis corrupta, vel eibi corrupti in ventriculo sunt.

Pulvis radicis Ipecacoanhæ gr. xv.

Tartarus emeticus gr. ij.

Potio emetica ex 4. gr. tart. emet. & 4. unciis aquæ.

Vomitoria nocent gravidis, herniosis, & qui sanguinem vomunt vel spuunt. His debet purgans dari.

PURGANTIA.

Indicantur si corrupta saburra in intestinis est.

Purgantia dividuntur in lenia & fortia.

Lenia quoꝝ simul refrigerant sunt.

Sal amarus ʒiſ.

Manna ʒii.

Cremor tartari ʒiſ.

Rheum ʒi.

Pulvis radicis Jallapæ ʒiſ.

Potio laxativa D. Vien. ʒiv.

Electuarium lenitivum ʒi.

Purgantia fortia etiam Draſtica vocantur.

Resina Jallapæ gr. x. in spiritu vini ʒi.

Resina scamonii etiam sic.

Pillulæ purgantes ordinariæ gr. xxx.

SUDORIFERA.

Indicantur in catarrbo, acrimonia & scabie.

Infusum flor. sambuci.

Decoctum Spec. lignorum.

Pulvis antispasm. ruber ʒii.

DIURETICA.

Indicantur in morbis hydropicis & tumoribus aquosis.

Oxymel scilliticum. ʒij.

Oxymel colchicum ʒij.

Pulvis scillæ gr. x.

Vinum scilliticum ʒij.

Decoctum Juniperi ℥vj.

EXPECTORANTIA.

Dantur in astmate pituioso & purulento.

Spec. pectorales cum scilla.

Oxymel scilliticum ʒij.

Gummi ammoniacum gr. xx.

Kermes mineralis gr. ij.

ANTIPHLOGISTICA SEU REFRI-
GERANTIA.

*Indicanur in morbis inflammatoriis & febribus cali-
dis.*

Limonada Mj.

Decoctum hordei Mi.

— avenæ Mij.

Oxymel simplex ʒii.



Nitrum ʒf.

Emulſio amygdalina cum nitro.

ANTISEPTICA SEU ANTIPUTREDINOSA.

Indicantur in febribus pueridis, gangraena, & sphacelis.

Cortex peruvianus ʒj.

Camphora gr. x.

Acetum vini ʒij.

Spiritus vitrioli gtt. xxx. ad ℥vj. aquæ.

CARDIACA SEU EXCITANTIA.

Indicantur in debilitate sine inflammatione, & calore.

Vinum Tokaium ʒij.

Liquor anodynus mineralis gt. xx.

ROBORANTIA.

Indicantur in cloroſi, & debilitate, sine febre calida.

Cortex peruvianus ʒj.

Extractum martis pomati ʒf.

Tinctura cinamomi ʒj.

STOMACHICA.

Indicantur in debilitate ventriculi.

Effentia amara ʒf.

Elixir vitrioli gt. xx.

Spec. amaræ.

Pulvis gentianæ ʒf.

CARMINATIVA.

Dantur in colica flatulenta.

Effentia carminativa ʒj.

Spi-

Spiritus nitri dulcis gt. xxx.

Aqua fœniculi.

ANODYNA.

Indicantur in dolore, qui sine inflammatione est.

Opium gr. j.

Laudanum liquidum gt. xv.

ANTISPASMODICA.

Indicatur in terano & convulsione.

Opium gr. j.

Laudanum gt. xx.

Mercurius gummosus gr. x.

VULNERARIA.

*Quæ in ulceribus pulmonum & aliarum partium binc in
ptysi & bectica commendantur.*

Decoctum vulnerarium.

— polygalæ amaræ.

— lichenis islandici.

Aqua falterna cum lacte caprino.

Pillulæ balsamicæ.

RESOLVENTIA.

Indicantur in scirro, indurationibus viscerum & glandularum.

Sapo venetus gr. xx.

Extractum cicutæ

Tartarus tartarisatus

— vitriolatus.



Sal mirabilis.

Sal polychrestus aa gr. xx.

ANTACIDA SEU ABSORBENTIA ACIDUM.

Indicantur in aciditate ventriculi aut intestinorum.

Lapid. cancrosum gr. xx.

Magnesia alba 3j.

Sal tartari gr. x.

LENIENTIA.

Indicantur in colica, doloribus aliis, & Dysuria.

Emulsio amygdalina 1*bij.*

Pulvis gummi arabici 3*fl.*

Oleum amygdalarum dulcium 3*jij.*

Syrupus meconii 3*fl.*

EMOLLIENTIA.

Indicantur in morbis dolorosis & inflammatoriis.

Decoctum rad. altheæ.

Infusum Seminum lini.

ADSTRINGENTIA.

Indicantur in haemorrhagiis & diarrhae habituali.

Alumen draconisatum 3*j.*

Terra japonica 3*j.*

Bolus armena 3*jij.*

Decoctum simarubæ.

Conserua rosarum rubrarum 3*jij.*





ANTIVENEREA.

Indicantur in morbis venereis.

Mercurius gummosus gr. xx.

Mercurius dulcis gr. ii.

Mercurius sublimatus corrosivus gr. $\frac{1}{2}$ in ʒij. Deco-
cti.

Decoctum Sarsaparillæ.

— Bardanæ.

— Lignorum.

ANTISCORBUTICA.

Dantur in morbis scorbuticis.

Succus nasturtii.

— Cochleariæ.

— Beccabungæ.

— Citri

— Aurantiorum ʒij.

Conserua nasturtii ʒij.

Cerevisia raphanacea.

Mustum malthi.

Fructus.

Viridaria.

ANTHELMINTICA SEU ANTI- VERMINOSA.

Dantur in vermis intestinorum.

Semen santonici ʒj.

Jallapa.

Rheum.



Sal polychrestus.

Aethyops mineralis. aa Ʒj. omni die.

ANTICANCROSA.

Dantur in cancro & tumoribus induratis.

Extractum cicutæ gr. xx.

ANTIRACHITICA.

Quæ in racbitide commendantur.

Decoctum rad. rubiæ tinctorum.

Lap. cancerorum.

Sal tartari.



E L E N C H U S
I N S T R U M E N T O R U M
C H I R U R G I C O R U M



E L E N C H U S
I N S T R U M E N T O R U M
C H I R U R G I C O R U M M A X I M E U S U A L I U M.

I N S T R U M E N T A V U L G A R I A ,
Q U Æ C H I R U R G U S S E M P E R
S E C V M H A B E A T .

Forfx rectus.

— curvus.

Spathula.

— myrtifo.mis

Forceps vulgaris.

Stylus.

Sulcus.

Cochlear auriculare.

Instrumentum pro lapide infernali.

Culter tonsorius.

C A P S U L A P R O L A N C E O L I S .

6. Lanceolæ.

2. Phlebotomi.

C A P S U L A P R O C U L T R I S .

Culter rectus.

Cul-



Culter curvus.

— capitatus.

Lanceola major.

MARSUPIUM PRO TORNACULO.

Tornaculum vulgare.


2. Acus curvæ cum filis ceratis.

Spleniola graduata.

Fascia 4. ulnarum.

Fungus agaricus.

INSTRUMENTA, PRO QUALIBET OPERATIONE SPECIATIM INDICATA.



PRO VENÆ SECTIONE.

Lanceola.

Phlebotomus.

PRO SECTIONE VENÆ JUGU- LARIS.

Compressorium venæ jugularis.

PRO ARTERIOTOMIA.

Lanceola.

PRO APERTURA ABSCESSUS.

Lanceola major.



PRO ENUCLEATIONE TUMORIS.

Culter.

Sulcus apice obtuso.

— — acuto.

Hamulus.

Volfella.

PRO EXCISIONE SARCOMATIS.

Forfex juxta superficiem curvatus.

Culter — — — — major.

— — — — minor.

Acus pro ligando sarcinate.

PRO EXPLORATIONE VULNERIS PUNCTI.

Stylus tenuior.

— — crassior.

— — longus.

— — ex balena.

Syringa pro vulnere.

PRO DILATATIONE VULNERIS.

Culter rectus.

— — curvus.

— — occultus.

Forfex dilatatorius.

Tubulus.

Sulcus latus.

Instrumentum pro contraapertura.

PRO



PRO EXIMENDO GLOBO E VUL- NERE.

- Forceps recta.
- — — curva.
- — — tridentata.

Cochlear.

Terebra pro glandibus plumbeis.

PRO SUTURA VULNERUM.

- 6. acus curvæ majores.
- — — minores.

PRO COMPRESSIONE ARTERIA- RUM.

Tornaculum vulgare.

- — — PETITIANUM.
- — — pro læsione arteriæ radialis.

PRO LIGATURA ARTERIARUM.

- 6. acus curvæ magnæ.
- — — minores.

Acus pro arteria intercostali.

Detrusorium arteriæ intercostalis.

Acus curva magna.

PRO SCARIFICATIONE.

Culter.

Cubus scarificatorius.

Ventosa.

Antlia.



PRO FACIENDO FONTICULO.

Culter.

Cingulum pro fonticulo.

PRO SETACEO.

Forceps pro setaceo.

Acus pro setaceo.

PRO INOCULATIONE.

Lanceola.

Phlebotomus pro inoculatione.

PRO CAUTERISATIONE.

Cauteria variæ figuræ.

Vaginæ variæ figuræ.

PRO DANDO ENEMATE.

Syringa clysmatica vulgaris.

Vesica clysmatica.

Tubulus major.

— minor.

Machina pro fumo tabaci.

Machina, *qua* *quivis* *sibi* *ipſi* *commode* *clyſma* *injicere*
& *anum* *vel* *ſcrota* *balneare* *poteſt*, *&* *qua* *fe-*
minæ *in* *vaginam* *uteri* *sibi* *injectiones* *facere* *po-*
funt.

PRO UNGUIBUS EXTRAHEN- DIS.

Forceps ad decerpēdos

— — discindēdos

— — extrahēdos unguēs.

PRO



PRO PUNCTURA AURICULARUM.

Instrumentum pro punctura auricularum.

PRO EXIMENDO CORPORE HETEROGENEORUM EX MEATU AUDITORIO,

Cochlear auriculare.

Forceps auricularis.

PRO EXSTIRPANDA CARIE.

Acus punctoria seu subula.

Trepanum perforativum.

— exfoliativum.

Raspatorium.

Lima.

Forceps scissoria.

Serulæ curvæ.

Cuneus.

Cuneus excavatus.

Malleus.

PRO DENUDATIONE CRANII.

Culter tonsorius.

Culter simplex.

Spatha myrthiformis.

PRO TREPANATIONE.

Treparium cum corona.

— perforativum.



Clavis pro pyramide trepani.

Elevatorium cochleatum.

Forceps pro eximendo orbiculo ossis.

Sulcus apice acuto.

Dentiscalpium.

Scopula setacea.

Culter lenticularis.

Depressorium duræ matris.

Forceps scissoria cum apicibus semilenticularibus.

PRO ELEVATIONE CRANII.

Antlia.

Elevatorium vulgare.

— — — PETITIANUM.

PRO HÆMORRHAGIA NARIUM.

Cannula pro obturazione foraminum posticorum nasi.

PRO SECTIONE FRENULI SUB-LINGUALIS.

Forfex apicibus obtusis.

Instrumentum CEL. PLATNERI.

Spathulâ incisa.

PRO PERFORATIONE ANTRI HIGMORIANI.

Hamus pro bucca.

Stylus perforatorius major.

— — — minor.

Trepanum parvum.



Syringa pro injectione per alveolum dentis.

Tubulus.

Stylus tenuis.

PRO EXSTIRPARIONE POLYPI NASALIS.

Forceps recta pro polypo.

— curva.

— dentata ad conterendum polypum.

— scissoria ad abscindendum polypum.

Culter semilunaris.

— occultus.

Cauterium pro polypo.

Cannula pro ligando polypo nasaliter.

— — — — — uterino.

Filum argenteum tenuie. *Hoc ante applicationem igne
candefieri debet, sic fragilitas demitur & ad
aliquot dies flexible admodum manet.*

PRO EXIMENDO CORPORE HE- TEROGENEO EX CAVO FAU- CIUM.

Forceps semicircularis pro faucibus.

— superficialiter se aperiens.

Detrusorium ex balena.

Instrumentum VENELIANUM.

PRO AMPUTATIONE UVULÆ. Instrumentum pro amputatione uvulæ.



Instrumentum pro liganda uvula.

— — — ligandis tonsillis.

Forfex pro abscindenda uvula.

PRO APERTURA ABSCESSUS IN FAUCIBUS.

Cochlea oris.

Pharyngotomus.

Instrumentum pro pennicillatione faucium.

PRO INJECTIONE FAUCIUM.

Syringa argentea.

Spatha argentea pro ore.

PRO OPERATIONE LABII LEPORINI.

Forfex pro labio leporino.

Culter.

Forceps scissoria pro decerpanda eminentia osssea.

Fascia uniens cum filis cruciatim decussatis.

PRO PALATO.

Obturator palati.

PRO TRACHEOTOMIA.

Culter rectus.

— bipennis.

Sulcus.

Hamulus.

Cannula laryngea argentea.



Acus triquetra laryngea.
— — — bis cannulata.

PRO OESOPHAGOTOMIA.

Culter.

Hamulus.

Sulcus.

PRO AMPUTATIONE MAMMÆ.

2. Cultri pro amputatione mammæ.

Hamulus.

PRO EXTRACTIONE LACTIS EX MAMMIS.

Antlia mammaria CEL. P. STEIN.

PRO PARACENTHESI THORACIS.

Culter acutus.

— capitatus.

Cannula argentea.

Syringa pectoralis CEL. P. LEBER.

Acus pro arteria intercostali.

PRO PARACENTHESI ABDOMI- NIS.

Acus triquetra vulgaris.

— — — cum cannula incisa.

Reductor omenti.

Obturator cannulæ.

Cingulum abdominale.



PRO GASTRORAPHIA.

6. Acus magnæ & curvæ.

Calamus crassus.

PRO ENTERORAPHIA.

3. Acus curvæ & tenues.

3. Fila diversi coloris.

Tubus ex cartha lusoria.

PRO HERNIOTOMIA.

Cultor rectus.

— curvus.

— capitatus.

— occultus.

Sulcus simplex.

— alatus.

Dilatatorium.

PRO SECTIONE CÆSAREA.

Cultor curvus.

— rectus.

— recurvatus.

Sulcus latus.

Forfex curvus.

PRO PARACENTHESI SCROTI.

Acus triquetra parva.

PRO SETACEO SCROTI.

Acus cannulata pro setaceo. juxta CEL.POTT.



PRO AMPUTATIONE MEMBRI VIRILIS.

Culter.

Cannula argentea cum ansis.

PRO CATHETERISMO VESICÆ URINARIE.

Catheter virilis tenuior.

— — — crassior.

— — — flexilis.

— — — pro infante.

— — — muliebris.

Candelulæ simplices.

— — — cava,

PRO INCONTINENTIA URINÆ.

Machina pro incontinentia vesicæ in viris.

— — — — — in mulieribus.

PRO INJECTIONE VESICÆ URINARIE.

Catheter cum cochlea.

Syringa pro injectione vesicæ.

Compressorium pennis.

PRO PUNCTURA VESICÆ.

Acus triquetra flexilis pro punctura vesicæ.



PRO DILATATIONE PRÆPUTII ET URETHRÆ.

Culter acutus.

Sulcus.

Culter PETITIANUS pro phymosi.

Instrumentum pro apertura urethræ concreta.

PRO LITHOTOMIA.

6. Catheteres sulcati variæ figuræ.

2. Cultri lithotomi variæ figuræ.

2. Conductores. Mas & femina.

Lithotomus occultus.

2. Forcipes rectæ.

2. —— curvæ.

2. Forcipes dentatæ.

Instrumentum cochleonodosum.

Conductor novus.

Acus pro liganda arteria.

Cannula.

PRO LITHOTOMIA MULIEBRI.

Culter lithotomus duplex.

Forcipes variæ.

Dilatatorium urethræ muliebris.

PRO FISTULA ANI.

Culter curvus obtusus. CEL. POTT.

Acus flexilis.

Culter cum hamulo.

Instrumentum pro fistula ani a CEL. D. RETTER inventum.

Instrumenta pro fistula ani a CEL. D. BRAMBILLA inventa.

Tu-

Tubus &

Culter CL. RUNCII.

Speculum ani.

PRO COMPRESSIONE ANEURISMATUM.

Compressorium chalybeum.

— ex subere excavato.

PRO OPERATIONE ANEURISMATUM.

Culter rectus.

Sulcus acutus.

— obtusus.

2. Acus curvæ.

Volsella major.

— minor.

PRO AMPUTATIONE.

Culter falcatus major.

— — — minor.

— rectus.

— bipennis.

Forceps pro attrahenda arteria.

Serra magna.

Forceps scissoria magna.

Tornaculum PETITIANUM.

Capsa cum acubus.

PRO EXCISIONE ARTICULI.

Culter major.

Cul-



Culter curvus.

— recurvatus.

Tornaculum pro arteria subclavia.

Acus peculiaris pro arteria.

PRO EVULSIONE DENTIS.

Clavis anglicana.

Pelicanus.

Pelicanus CEL BOURDET.

Forceps dentaria simplex.

— — — composita (der Ueberwurf.)

Tornaculum pro hæmorrhagia ex alveolo.

PRO DEPURATIONE DENTIUM.

Capſa cum 10. instrumentis dentifriciis.

PRO CAUTERISATIONE DENTIUM.

Infundibulum.

Cauteria varia.

Acus pro cauterisatione.

PRO DEPRESSIONE CATARRA- CTÆ.

Acus variæ pro catarracta.

PRO EXTRACTIONE CATARRA- CTÆ.

Cultelli oculares CL. P. RICHTER.

Kistotomus.

Cochlear.

For-



Forceps oocularis.

Forfices oculares.

Digitale cum hasta. CL. D. RUMPELT.

Tenaculum palpebrarum.

FRO FISTULA LACHRYMALI.

Styli oculares.

Stylus pro setaceo.

Syringa ANELLIANA.

Perforatorium ossis lachrymalis.

Cannula aurea.

Infundibulum pro punctis lachrymalibus.

Compressorium facci lachrymalis.

Pelvis pro balneatione oculi.

PRO EXCISIONE BULBI CAN- CROSI.

Culter.

Volfella.

Forfex.

Hamulus.

Oculus artificialis.

PRO TRICHIASI.

Volfella parva.

PRO ARTE OBSTETRICIA.

Vectis ROONHUISIANUS.

Forceps LEVRETIANA.

Forceps tribrachialis CL. D. LEAK.



Perforatorium.

Uncus obtusus.

Forceps lata pro ossibus cranii extrahendis.
— dentata longa.

Pelvimeterum &

Sella obstetricia CL. P. STEIN.

Syringa pro utero.

Speculum uteri.

Pessarium annulare.

— peculiare.

Acus triquetra occulta pro paracenthesi fœtus.
Forfex pro funiculo umbilicali.

MACHINÆ CHIRURGICÆ VARIÆ.

Machina pro embroche.

— pro vapore.

— pro ano artificiali.

Crura artificialia.

Manus artificiales.

Reductor emendatus pro luxationibus.

Reductor spinæ dorsi.

Glossocomium.

Polympastus.

Nux machina.

Furca PETITI.

Ambi emendatus.



Machina pro fractura cruris.

— — — femoris.

— — pro valgis.

Tabula pro lithotomy.

Sella artificialis pro operationibus.

— — — pro reconvalescentibus. CL. WHITE.

Lectus artificialis pro agrotis. CL. WHITE.

Ferulæ variæ pro fracturis.

Ferulæ variæ pro luxationibus.

INSTRUMENTA PRO SECTIONE CADAVERIS.

Culter tonsorius.

3. Scalpella magna.

3. — — parva.

3. — — bipennia.

Forfex recta.

— — curva.

2. Volsellæ.

2. Hamuli simplices.

2. — — duplices.

Tubus cum epistomio & 3. cannulis,

2. Specilla.

2. Sulci.

Serra arcuata cum laminis.

Instrumentum ad cranium elevandum.

Spatha ad deglubendam duram matrem.

2. Acus magnæ & rectæ.



2. Acus magnæ & curvæ; pro sutura cadaveris & tenui ligamen nigrum sericeum.

INSTRUMENTA ANATOMICA.

Præter priora.

Culter ad secandum cerebrum.

2. Cavatoria.

1. Malleus.

Syringa pro injectione major.

Syringa pro injectione minor.

Serra versatilis.

3. Limmæ variæ.

Tenaculum torculare. (Schraufstock)

Instrumentum ad solvenda ossa crani.

Tabula anatomica versatilis.



E L E N C H U S
F A S C I A R U M
C H I R U R G I C A R U M



E L E N C H U S
F A S C I A R U M
CHIRURGICARUM.



SUPELLEX CHIRURGICA VUL-
GARIS PRO DELIGATIONE.

I. Linteum carptum & ex eo præparata. ut
 1. Plumaceola.
 2. Turundæ.

II. Emplastra vel alia medicamenta.

III. Splenia.

IV. Fasciæ simplices.

 Fascia circularis.

 — ascendens.

 — descendens.

 — uniens.

 — expulsiva.

 — comprimens.

 — contentiva.

V. Fasciæ compositæ.

VI.



VI. Res accessoriæ suppelletilis chirurgicæ.

Ferulæ.

thoruli.

ligamina, funiculi, fila &c.

FASCIÆ PRO CAPITE.

Capitium magnum.

— parvum.

Capelina.

Funda capitalis.

Fascia sexcapitata.

— uniens.

Scapha pro sectione venæ frontalis.

Fascia nodosa seu solaris pro anteriotomia.

— mitralis.

Vinctura pro trepanatione.

FASCIÆ PRO OCULIS.

Oculus simplex.

— duplex.

Fascia triangularis.

— ocularis CEL. D. WINCEL.

FASCIÆ PRO NASO.

Accipiter.

Discrimen.

Funda nasalis.



FASCIÆ PRO LABIIS ORIS.

- Fascia pro labio leporino.
— pro labio superiori.
— pro labio inferiori.

FASCIÆ PRO MAXILLA INFERIORI.

- Capistrum simplex.
— duplex.

Funda maxillaris.

FASCIÆ PRO FACIE.

Larva.

FASCIÆ PRO COLLO.

- Fascia continens colli.
— dividens colli.
Fascia ad tracheotomiam.
— uniens.

FASCIÆ PRO SPINA DORSI ET LUMBORUM.

- Fascia scapularis cum mantili.
Quadriga seu Cataphracta.

FASCIÆ PRO MAMMIS.

- Fascia 4. capitum ad amputationem mammæ.
Suspensorium mammæ simplex.

Su-



— — — — — mammæ duplex.

Fascia T pro mammis.

Subucula pro puerperis.

FASCIÆ PRO ABDOMINE.

Fascia uniens.

Cingulum abdominale.

FASCIÆ PRO MEMBRO VIRILI.

Fascia pro læsione penis.

Suspensorium scroti.

Bursa scrotalis.

FASCIÆ PRO SINU MULIEBRI.

Fascia pro sinu muliebri.

FASCIÆ PRO PERINÆO ET NATIBUS.

Fascia T simplex.

— — duplex.

FASCIÆ PRO INGUINIBUS.

Spica inquinalis.

Fascia ad herniam inquinalem.

FASCIÆ PRO HUMERI SUMMITATE.

Fascia stellata simplex.

— — duplex.



Spica ascendens.

— descendens.

FASCIÆ PRO BRACHIO ET ANTIBRACHIO.

Fascia pro fractura humeri.

— pro excisione humeri ex articulo.

— pro amputatione humeri.

— — — — — antibrachii.

FASCIÆ PRO CUBITI ARTI- CULO.

Vinctura pro luxatione cubiti.

Fascia pro venæ sectione.

— — læsione arteriæ.

Vinctura pro aneurismate.

FASCIÆ PRO CARPO ET DIGITIS.

Vinctura pro carpo.

— — — metacarpo.

— — — uno digito.

— — — omnibus digitis.

Digitale.

Fascia pro sectione venæ salvatellæ.

— — — — cephalicæ manus.

Fascia pro digito amputato.

Mitella integra.

— media.

FASCIÆ PRO FEMORE ET CRURE.

Spica ad luxationem femoris.

Fascia ad fracturam femoris.

— — — cruris.

— octodecim capitum.

— ad amputationem femoris.

— — — cruris.

FASCIÆ PRO GENU.

Vinctura ad luxationem genu.

— ad fracturam patellæ longitudinalem.

— — — — transversalem.

— ad rupturam tendinis patellæ.

FASCIÆ PRO PEDE ET DIGITIS PEDIS.

Vinctura pro pede luxato.

— — venæ sectione in pede.

— — ruptura tendinis Achillis.

FASCIÆ PRO HERNIIS.

Bracherium simplex pro inguine dextro.

— — — — sinistro.

— cum pila excavata.



Bracherium cum elatere elastico.

— duplex.

— pro hernia umbilicali.

Suspensorium umbilici.

Bracherium pro hernia in perinæo.

Suspensorium scroti.

Bracherium pro infante ex corio.

— — — — linteo robusto.

Vinctura pro hernia umbilicali infantis.

Bracherium pro hernia umbilicali infantis.

Fascia pro relaxatione abdominis.



BIBLIOTHECA
CHIRURGICA.
PRO AUDITORIBUS, QUI IDIOMA
GERMANICUM NON CALENT.



BIBLIOTHECA CHIRURGICA.

ANATOMIE.

PLENCK, primæ lineæ anatomes.

WINSLOW, expositio anatomica structuræ corporis humani. T. IV.

ZINN, descriptio anatomica oculi humani.

FABRICIUS, methodus cadavera humana rite secandi.

PHYSIOLOGIA.

BOERHAAVII, Institutiones medicæ.

MARHERR, prælectiones in Boerhaavii institutiones medicas. T. III.

HALLERI, primæ lineæ physiologiæ.

— elementa physiologiæ corporis humani.
T. VIII.

PATHOLOGIA CHIRURGICA GENERALIS.

VAN SWIETEN, commentaria in Boerhaavii aphorismos de cognoscendis & curandis morbis.
T. V.



MATERIA CHIRURGICA.

PLENCK, selectus materiæ chirurgicæ.

— Pharmacia chirurgica.

DOCTRINA DE FASCIIS.

HEISTERI, institutiones chirurgicæ. T. II.

DOCTRINA DE INSTRUMENTIS.

HEISTERI institutiones.

PLENCK, selectus materiæ chirurgicæ.

CHIRURGIA GENERATIM.

HEISTERI, institutiones chirurgicæ. T. II.

PLATNERI, institutiones chirurgicæ.

— supplementa in institutiones chirurgicas.

LUDWIG, institutiones chirurgiæ.

BILGUER, dissertatio de membrorum amputatione ratissime administranda aut quasi abroganda.

PLENCK, novum systema tumorum.

STOERCK, libellus de cicuta. I. & II.

— libellus de flammula jovis.

MORBI OCULORUM.

BOERHAAVE, de morbis oculorum.

RICHTER, Observationum chirurgicarum fasciculus
I. de cataractæ extractione.

METZGER, Curationum, quæ ad fistulam lachrymalēm adhibita fuere, historia critica.

STOERCK, libellus de pulsatilla nigricante.

MORBI VENEREI.

ASTRUC, de morbis venereis. T. II.

PLENCK,



PLENCK, Methodus nova & facilis, argentum vivum
ægris venerea labe infectis, exhibendi.

CHIRURGIA FORENSIS.

LUDWIG, institutiones medicinæ forensis.

HEBENSTREIT, antropologia forensis.

ARS OBSTETRICIA.

ROEDERER, Elementa artis obstetriciæ.

CRANZ, Dissertatio de re instrumentaria in arte ob-
stetricia.

MANNINGHAM, Compendium artis obstetriciæ.

HISTORIA CHIRURGIÆ.

HALLERI, Bibliotheca chirurgica. T. II.

COMMENTARIUS de rebus in scientia naturali & me-
dicina gestis.





BIBLIOTHECA MEDICA.

CHEMIA.

SPIELMANNI, Institutiones chemiæ.

BOERHAAVE, Elementa chemiæ T. II.

MATERIA MEDICA.

CRANZ, Materia medica.

ZUCKERT, Materia alimentaria. ii

PHARMACIA MEDICA

REZII, Primæ lineæ pharmaciæ.

FABI, Systema artis pharmaceuticæ.

GAUKIUS, De methodo concinnandi formulas medicas.

PHARMACOPOEA Austriaco - provincialis.

————— Helvética.

PATHOLOGIA GENERALIS.

LUDWIG, Institutiones pathologiæ.

————— therapiæ.

GAUBII, Institutiones pathologiæ.

VAN SWIETEN, Commentaria in Boerhaavii aphorismos de cognoscendis & curandis morbis. T. V.

SAUVAGE, Nosologia methodica sistens morborum classes, genera & species. T. II.

WETSCH



WETSCH, Medicina ex pullū, sive systema doctrinæ sphygnicæ.

GORTERI, Medicina hippocratica.

HOMME, Principia medicinæ.

VOGEL, Prælectiones de cognoscendis & curandis præcipuis corporis humani affectibus.

CAMPER, De emolumentis & optima methodo infestationis variolarum dissertatio.

STOERCK, Annus medicus. T. I. & II.

COLLIN, Observationum circa morbos acutos & chronicos factarum. Partes IV.

TISSOT, Opuscula medica. T. I.

——— Epistolæ medico-practicæ.

STOERCK, Libellus de stramonio, hyoscyamo & aconito.

——— Libellus de colchico autumnali.

STRACK, Observations medicinales de colica pictorum.

——— Observations medicinales de morbo cum petechiis.

MORGAGNI, De sedibus & causis morborum per anatomen indagatis.

HUXHAM De aere & morbis epidemicis.

CASTELLI, Lexicon medicum.

F I N I S.

TYPIS TYRNAVENSIBUS.



